MAGABIZTOS MINDEN PÁCIENSNÉL™

Vörös zászlók: mikor küldd orvoshoz

A jelek, amelyeknél a triggerpont-kezelés nem az első lépés. Testtájanként.

Tartalom

1 · A szabály

2 · Testtájanként

Következő lépés

1. RÉSZ

A szabály

Ha bizonytalan vagy, küldd el.

Miért fontos

A myofascialis fájdalom sok más betegséget utánozhat, és fordítva. A jó terapeuta nem attól jó, hogy mindent kezel, hanem attól, hogy tudja, mikor nem az ő asztala az eset.

2. RÉSZ

Testtájanként

Ellenőrizd minden új páciensnél.

Általános

Küldd orvoshoz, ha:

- [ ] Láz, hidegrázás, megmagyarázhatatlan fogyás
- [ ] Éjszakai, nyugalomban sem enyhülő fájdalom
- [ ] Daganatos betegség az előzményben
- [ ] Friss sérülés, esés, baleset
- [ ] Gyorsan romló tünetek

Fej és nyak

Küldd orvoshoz, ha:

- [ ] Hirtelen, életében legerősebb fejfájás
- [ ] Látászavar, beszédzavar, nyelési nehézség, arc- vagy végtaggyengeség
- [ ] Tarkómerevség lázzal
- [ ] Valódi forgó szédülés hallásvesztéssel
- [ ] Kezelés közben szédülés, hányinger: azonnal abbahagyni

Váll és kar

Küldd orvoshoz, ha:

- [ ] Terheléskor jelentkező mellkasi vagy bal kari fájdalom, légszomj, verejtékezés (szív)
- [ ] Sérülés után erőtlen kar
- [ ] Kéz vagy ujjak tartós zsibbadása, ügyetlensége
- [ ] Duzzanat, melegség az ízület körül

Hát és törzs

Küldd orvoshoz, ha:

- [ ] Lábba sugárzó zsibbadás vagy gyengeség
- [ ] Vizelet- vagy székletürítési zavar, nyeregérzéstelenség: AZONNAL orvos
- [ ] Hasi fájdalom lázzal, hányással
- [ ] Vesetáji fájdalom vizelési panasszal
- [ ] Légzéssel összefüggő éles mellkasi fájdalom

Medence és csípő

Küldd orvoshoz, ha:

- [ ] Lágyéki duzzanat köhögéskor (sérv)
- [ ] Beszűkült csípőforgatás, lágyékfájdalom (ízületi kopás)
- [ ] Kismedencei vagy nőgyógyászati panasz
- [ ] Terhesség (a hasi és medencei kezelés kerülendő)

Láb

Küldd orvoshoz, ha:

- [ ] Egyoldali vádliduzzanat, melegség, pirosság (trombózis): ne masszírozd
- [ ] A láb nem terhelhető sérülés után
- [ ] Ponton fájó csont, terhelésre fokozódik (fáradásos törés)
- [ ] Égő, zsibbadó talp (idegi ok, cukorbetegség)

Következő lépés

Ma: nyomtasd ki az egyoldalas változatot, és tedd ki a rendelőben.