JISTOU RUKOU U KAŽDÉHO KLIENTA™

Varovné Signály: Kdy Předat Klienta Dál

Signály, u kterých práce s mapami není prvním krokem, a postup předání krok za krokem.

Terapeutický Vizuální Atlas · Jedná se o vzdělávací materiál. Nenahrazuje diagnózu, léčbu ani vyšetření kvalifikovaným odborníkem.

Obsah

1 · Základní pravidlo

2 · Podle oblastí

3 · Kroky k předání klienta

Další krok

1. ČÁST

Základní pravidlo

Pokud jsi na pochybách, nerozhoduj sám/sama.

Proč je to důležité

Dobrý odborník není dobrý proto, že vše vyřeší sám, ale proto, že ví, kdy situace přesahuje jeho kompetence. Předání do jiné péče je projevem péče, nikoli selháním.

2. ČÁST

Podle oblastí

Projdi si u každého nového klienta.

Vždy, v jakékoli oblasti

Pokud toto vidíš: nezůstávej v tom sám/sama, předej klienta dál

- [ ] Sebevražedné myšlenky, plány nebo předchozí pokus
- [ ] Sebepoškozování
- [ ] Ubližování druhým nebo zažívání násilí (zejména pokud jde o děti)
- [ ] Narušení vnímání reality (halucinace, bludy)
- [ ] Závažné zhoršení spánku, stravování nebo fungování trvající týdny

Úzkost a stres

Pokud toto vidíš: nezůstávej v tom sám/sama, předej klienta dál

- [ ] Tělesné příznaky, které dosud nevyšetřil lékař (bolest na hrudi, mdloby)
- [ ] Užívání návykových látek k tlumení úzkosti
- [ ] Úplné uzavření se: klient nevychází z domova

Nálada a emoce

Pokud toto vidíš: nezůstávej v tom sám/sama, předej klienta dál

- [ ] Týdny trvající skleslost, neschopnost prožívat radost, beznaděj
- [ ] Neobvykle povznesená nálada, snížená potřeba spánku, rizikové chování
- [ ] Nekontrolovatelné výbuchy hněvu s rizikem

Vztahy a rodina

Pokud toto vidíš: nezůstávej v tom sám/sama, předej klienta dál

- [ ] Známky partnerského násilí
- [ ] Kontrolující, vyhrožující chování v prostředí klienta
- [ ] Ohrožení dítěte

Trauma a bezpečí

Pokud toto vidíš: nezůstávej v tom sám/sama, předej klienta dál

- [ ] Akutní symptomy po čerstvé traumatické události
- [ ] Častá disociace
- [ ] Klient se i v současnosti nachází v ohrožení

Tělo a stravování

Pokud toto vidíš: nezůstávej v tom sám/sama, předej klienta dál

- [ ] Výrazný úbytek hmotnosti, odmítání jídla, vyvolávání zvracení
- [ ] Nadměrné cvičení navzdory zraněním
- [ ] Tělesné potíže bez odborného vyšetření

Truchlení a ztráta

Pokud toto vidíš: nezůstávej v tom sám/sama, předej klienta dál

- [ ] Pozůstalý chce zemřít, chce se „připojit“ k zesnulému
- [ ] Měsíce trvající neschopnost základního fungování
- [ ] Užívání návykových látek k otupení bolesti

3. ČÁST

Kroky k předání klienta

Klidně, přímo, se zapojením klienta.

1. **Zeptej se přímo.** Přímý dotaz na sebevraždu nezvyšuje riziko.
2. **Zmapuj aktuální nebezpečí:** existuje plán, prostředek, časový rámec, předchozí pokus?
3. **V případě bezprostředního ohrožení** volej 112 a nenechávej klienta o samotě.
4. **Pokud bezprostřední nebezpečí nehrozí:** domluv se s klientem na předání (psychiatr, praktický lékař, krizové centrum).
5. **Zdokumentuj** pozorované skutečnosti, to, co jste probrali, a následující krok.
6. **Vezmi případ na supervizi** a nezapomeň se postarat také o sebe.

Další krok

Dnes: vytiskni si jednostránkovou verzi a vyvěs si ji v ordinaci nebo na pracovišti.