SEZENÍ JE PŘIPRAVENÉ™

40 Terapeutických Cvičení Krok za Krokem

Nejosvědčenější cvičení do sezení na jednom místě: cíl, délka trvání, jednotlivé kroky i navazující mapa.

Terapeutický Vizuální Atlas · Jedná se o vzdělávací materiál. Nenahrazuje diagnózu, léčbu ani vyšetření kvalifikovaným odborníkem.

Obsah

1 · Jak vybírat

2 · 40 cvičení

Další krok

1. ČÁST

Jak vybírat

Cvičení k tématu, ne téma ke cvičení.

1. Začni tématem klienta a podívej se, která mapa k němu sedí.
2. Zvol cvičení patřící k dané mapě.
3. Přizpůsob čas a hloubku aktuálnímu stavu klienta.
4. Vždy si nech čas na reflexi po cvičení.

Než začneš

Pokud klient mluví o sebepoškozování, sebevražedných myšlenkách, násilí nebo akutní krizi, odlož strukturu stranou: bezpečí je na prvním místě. V případě bezprostředního ohrožení volej 112, jinak klienta nasměruj k příslušnému odborníkovi.

2. ČÁST

40 cvičení

Seřazeno podle oblastí.

1. Zákres vlastního cyklu

1. mapa · Cyklus Úzkosti

CÍL Rozpoznání kruhu úzkosti na vlastním příkladu.

ČAS 15 minut

KROKY

- Požádej klienta, aby si vybral nedávnou, konkrétní situaci.
- Zapište pět bodů cyklu jeho vlastními slovy.
- Hledejte, kde chování posiluje další cyklus.
- Označte bod, kde lze cyklus přerušit.

K TÉTO OBLASTI Úzkost, Strach a Obavy

2. Čas na obavy

2. mapa · Nadměrné Obavy

CÍL Časové ohraničení obav a strachování.

ČAS 10 minut

KROKY

- Proberte, že obavy přinášejí dočasný pocit bezpečí.
- Zvolte 15 minut denně jako „čas na obavy“, vždy ve stejnou dobu.
- Během zbytku dne si klient obavu jen zapíše a odloží ji na tento čas.
- Vyzkoušejte to hned teď s jednou aktuální obavou.

K TÉTO OBLASTI Úzkost, Strach a Obavy

3. Řešení problému, nebo ruminace?

3. mapa · Ruminace

CÍL Oddělení ruminace od řešení problémů.

ČAS 10 minut

KROKY

- Klient přinese téma, nad kterým často přemítá.
- Položte otázku: existuje zde další, konkrétní krok?
- Pokud ano: zapište krok a čas jeho realizace.
- Pokud ne: trénujte přesměrování pozornosti na smyslový úkol (5 věcí, které vidíš).

K TÉTO OBLASTI Úzkost, Strach a Obavy

4. Žebřík ke strachu

6. mapa · Vyhýbání z Úzkosti

CÍL Postupné přibližování k obávané situaci.

ČAS 15 minut

KROKY

- Zapište situaci, které se klient vyhýbá.
- Rozdělte ji na 5–8 menších kroků, od nejlehčího po nejtěžší.
- Odhadněte míru úzkosti u každého kroku na škále 0–10.
- Vyberte první krok (kolem 3–4), který tento týden vyzkouší.

K TÉTO OBLASTI Úzkost, Strach a Obavy

5. Kruh vlivu

10. mapa · Potřeba Kontroly

CÍL Oddělení věcí, které mohu a nemohu ovlivnit.

ČAS 10 minut

KROKY

- Nakreslete dva soustředné kruhy.
- Do vnitřního patří to, co klient může ovlivnit, do vnějšího to, co nemůže.
- Rozdělte aktuální obavy do obou kruhů.
- Vyberte jednu věc z vnitřního kruhu, které se bude tento týden věnovat.

K TÉTO OBLASTI Úzkost, Strach a Obavy

6. Teploměr vzteku

11. mapa · Hněv

CÍL Rozpoznání raných signálů hněvu.

ČAS 10 minut

KROKY

- Nakreslete teploměr od 0 do 10.
- Klient označí, jaké signály se objevují při 3, při 6 a při 9.
- Najděte bod, kdy je ještě schopen/schopna se zastavit.
- Zvolte krok pro „pauzu“ v tomto bodě (odejít z místnosti, 10 pomalých dechů).

K TÉTO OBLASTI Emoce a Emoční Regulace

7. Oprávněná, nebo přehnaná vina?

12. mapa · Vina

CÍL Rozlišení oprávněné a přehnané viny.

ČAS 10 minut

KROKY

- Popište situaci, kvůli které klient cítí vinu.
- Zeptej se: skutečně porušil/a nějakou hodnotu nebo někomu ublížil/a?
- Pokud ano: jaký by byl konkrétní krok k nápravě?
- Pokud ne: čí očekávání z tohoto pocitu viny promlouvá?

K TÉTO OBLASTI Emoce a Emoční Regulace

8. Neodeslaný dopis

16. mapa · Zášť

CÍL Vyjádření křivdy bezpečným způsobem.

ČAS 15 minut

KROKY

- Klient napíše dopis člověku, na kterého cítí zášť (nemusí se odesílat).
- Ať popíše, co se stalo, co cítil/a a co by býval/a potřeboval/a.
- Přečtěte si ho společně nahlas, pokud klient chce.
- Proberte, jak s touto křivdou naložit nyní.

K TÉTO OBLASTI Emoce a Emoční Regulace

9. Uzemnění 5-4-3-2-1

19. mapa · Emoční Přetížení

CÍL Návrat do přítomnosti při zahlcení.

ČAS 5 minut

KROKY

- Předveď cvičení: 5 věcí, které vidíš, 4, které slyšíš, 3, které cítíš hmatem, 2 vůně, 1 chuť.
- Projděte si ho pomalu společně.
- Zeptej se, co se změnilo na škále 0–10.
- Proberte, kde by se dalo cvičení v běžném životě využít.

K TÉTO OBLASTI Emoce a Emoční Regulace

10. Slovník emocí z těla

20. mapa · Potíže s Rozpoznáním a Vyjádřením Emocí

CÍL Nácvik pojmenování vlastních pocitů.

ČAS 10 minut

KROKY

- Vyberte nedávnou situaci.
- Klient popíše, co cítil/a v těle.
- Vyhledejte spolu na mapě jedno nebo dvě slova pro tento pocit.
- Ať to vysloví v jedné větě: „Tehdy jsem cítil/a ..., protože ...“.

K TÉTO OBLASTI Emoce a Emoční Regulace

11. Kritický a podporující hlas

21. mapa · Vnitřní Kritik

CÍL Přepsání hlasu vnitřního kritika.

ČAS 15 minut

KROKY

- Napište tři nejčastější věty vnitřního kritika.
- Zeptejte se: jaký je cíl kritika, před čím chce ochránit?
- Ke každé větě napište podporující, ale upřímnou větu.
- Klient přečte podporující věty nahlas.

K TÉTO OBLASTI Sebeúcta a Identita

12. Složka důkazů

23. mapa · Syndrom Podvodníka

CÍL Zvědomění vlastních úspěchů a výsledků.

ČAS 10 minut

KROKY

- Dejte dohromady tři úspěchy nebo pozitivní zpětné vazby.
- U každého z nich napište, jaký byl vlastní přínos klienta.
- Porovnejte to s myšlenkami podvodníka.
- Zformulujte realističtější větu.

K TÉTO OBLASTI Sebeúcta a Identita

13. Seznam silných stránek

25. mapa · Nízká Sebeúcta

CÍL Rozpoznání silných stránek na konkrétních příkladech.

ČAS 10 minut

KROKY

- Ať klient napíše pět svých silných stránek nebo dobrých vlastností (pokud je to těžké, pomozte příklady).
- Ke každé z nich ať najde konkrétní příklad ze života.
- Zeptej se, co cítí, když je předčítá.
- Vyberte jednu, kterou bude tento týden vědomě používat.

K TÉTO OBLASTI Sebeúcta a Identita

14. Pokus s 80 %

27. mapa · Perfekcionismus

CÍL Experiment s principem „dost dobré“.

ČAS 10 minut

KROKY

- Vyberte na tento týden jeden menší úkol.
- Popište, jak by vypadalo splnit ho na „dost dobré“ (80%) úrovni.
- Ať klient odhadne, co se stane.
- Naplánujte, jak tuto předpověď následně ověří.

K TÉTO OBLASTI Sebeúcta a Identita

15. Sebesoucítivá pauza

30. mapa · Soucit se sebou

CÍL Pauza pro sebesoucítění v těžké chvíli.

ČAS 5 minut

KROKY

- Vybavte si mírně obtížnou situaci.
- Řekněte společně: „Tohle je teď těžké.“ (všímavost)
- „I pro ostatní je to v takových chvílích těžké.“ (sounáležitost)
- „Kéž jsem k sobě teď laskavý/á.“ (laskavost) Pozorujte účinek.

K TÉTO OBLASTI Sebeúcta a Identita

16. Rozpoznání vlastního vzorce

31. mapa · Styly Vazby

CÍL Rozpoznání vlastního vztahového vzorce bez nálepek.

ČAS 15 minut

KROKY

- Přečtěte si popis všech čtyř stylů.
- Ať klient označí, které věty jsou mu povědomé.
- Zeptej se, ve kterém vztahu je tento vzorec silnější a ve kterém slabší.
- Najděte vztah, kde se cítí bezpečněji.

K TÉTO OBLASTI Vztahy a Vazby

17. Ověření faktů

34. mapa · Strach z Opuštění

CÍL Oddělení strachu od reality a faktů.

ČAS 10 minut

KROKY

- Vyberte situaci, kdy se klient bál opuštění.
- Zapište tento strach jednou větou.
- Shromážděte fakta pro a proti.
- Zformulujte vyváženější myšlenku.

K TÉTO OBLASTI Vztahy a Vazby

18. Jiná vysvětlení

35. mapa · Citlivost na Odmítnutí

CÍL Hledání alternativních vysvětlení.

ČAS 10 minut

KROKY

- Vyberte situaci, kterou klient vnímal jako odmítnutí.
- Zapište jeho první interpretaci.
- Najděte alespoň tři další možná vysvětlení.
- Proberte, které z nich je nejpravděpodobnější.

K TÉTO OBLASTI Vztahy a Vazby

19. Společná nit

38. mapa · Opakující se Vzorce ve Vztazích

CÍL Rozpoznání vracejícího se partnerského vzorce.

ČAS 15 minut

KROKY

- Napište dva až tři důležité vztahy klienta.
- U každého popište, jak začal a jak skončil.
- Najděte společný vzorec.
- Proberte, kde by bylo možné se rozhodnout jinak.

K TÉTO OBLASTI Vztahy a Vazby

20. Cena a dar role

41. mapa · Rodinné Role

CÍL Odkrytí ceny a daru rodinné role.

ČAS 15 minut

KROKY

- Pojmenujte rodinnou roli klienta.
- Zapište, co mu tato role dala (silná stránka).
- Zapište, co ho stála (daň).
- Vyberte situaci, kde z ní může tento týden trochu vystoupit.

K TÉTO OBLASTI Rodina a Příběh Původu

21. Vystoupení z trojúhelníku

43. mapa · Rodinná Triangulace

CÍL Vystoupení z rodinného trojúhelníku.

ČAS 15 minut

KROKY

- Nakreslete trojúhelník se všemi zúčastněnými.
- Vyznačte, kde dnes klient stojí.
- Zformulujte větu, kterou konflikt vrátí oběma dotyčným.
- Nacvičte si ji v hraní rolí.

K TÉTO OBLASTI Rodina a Příběh Původu

22. Rodokmen se vzorci

50. mapa · Mezigenerační Vzorce

CÍL Zmapování mezigeneračních vzorců.

ČAS 20 minut

KROKY

- Nakreslete rodokmen tří generací.
- Připište k němu opakující se vzorce (emoce, role, nevyslovená pravidla).
- Označte, který vzorec žije u klienta dál.
- Vyberte jeden, který by si přál/a přerušit.

K TÉTO OBLASTI Rodina a Příběh Původu

23. Tělesné signály před bojem

51. mapa · Reakce Boje

CÍL Zklidnění raných projevů reakce bojuj.

ČAS 5 minut

KROKY

- Vyberte mírnou, nedávnou situaci.
- Popište tělesné projevy (zaťatá čelist, horkost, zrychlený tep).
- Najděte ten nejčasnější signál.
- Natrénujte na tento signál pomalý výdech (4 s nádech, 6 s výdech).

K TÉTO OBLASTI Stres, Trauma a Bezpečí

24. Zpět do přítomnosti

53. mapa · Reakce Ztuhnutí

CÍL Uzemnění při reakci zamrznutí.

ČAS 5 minut

KROKY

- Ukaž techniku: chodidla na zemi, jemně je zatlač do podlahy.
- Ať se rozhlédne a pojmenuje tři barvy v místnosti.
- Ať pomalu pohne prsty a rameny.
- Zeptej se, co se změnilo.

K TÉTO OBLASTI Stres, Trauma a Bezpečí

25. Mé vlastní okno

56. mapa · Okno Tolerance

CÍL Vykreslení vlastního tolerančního okna.

ČAS 15 minut

KROKY

- Nakreslete okno (nad ním hyperaktivace, pod ním odpojení).
- Vepište klientovy signály do všech tří zón.
- Najděte vždy dva nástroje, které ho vrátí zpět do okna.
- Označte, co okno rozšiřuje (spánek, pohyb, kontakt).

K TÉTO OBLASTI Stres, Trauma a Bezpečí

26. Bezpečné místo

59. mapa · Pocit Bezpečí

CÍL Vybavení bezpečného místa.

ČAS 10 minut

KROKY

- Požádej klienta, aby si vybavil místo, kde se cítí v bezpečí.
- Ať ho podrobně popíše: co vidí, slyší, cítí.
- Ať u toho sleduje své tělo.
- Pojmenujte místo jedním slovem, kterým ho může později vyvolat.

K TÉTO OBLASTI Stres, Trauma a Bezpečí

27. Desetiminutový začátek

61. mapa · Prokrastinace

CÍL Prolomení prokrastinace pomocí 10minutového začátku.

ČAS 10 minut

KROKY

- Vyberte jeden odkládaný úkol.
- Rozdělte ho na tak malý první krok, který lze zvládnout za 10 minut.
- Stanovte přesný čas a místo.
- Proberte, co klient cítí, když se zaváže pouze k těmto 10 minutám.

K TÉTO OBLASTI Sebesabotáž a Vzorce Chování

28. STOP

66. mapa · Impulzivita

CÍL Pauza mezi impulzem a činem.

ČAS 5 minut

KROKY

- Představ kroky techniky STOP: Zastav se, Dýchej, Pozoruj, co se v tobě děje, Teprve pak se rozhodni.
- Nacvičte si to na vybavené situaci.
- Najděte situace, kde bude tato technika nejvíce potřeba.
- Napište si ji na kartičku.

K TÉTO OBLASTI Sebesabotáž a Vzorce Chování

29. Tři složky návyku

67. mapa · Cyklus Návyků

CÍL Odkrytí struktury návyku: spouštěč–rutina–odměna.

ČAS 15 minut

KROKY

- Vyberte jeden návyk.
- Popište spouštěč (kdy, kde, jaký pocit).
- Popište rutinu a odměnu.
- Najděte novou rutinu, která přinese stejnou odměnu.

K TÉTO OBLASTI Sebesabotáž a Vzorce Chování

30. Surfování na vlně

70. mapa · Cyklus Okamžité Úlevy

CÍL Setrvání s nepříjemným pocitem.

ČAS 10 minut

KROKY

- Vyberte situaci, kdy klient hledal okamžitou úlevu.
- Vysvětli: emoce přichází a odchází jako vlna.
- Trénujte dvě až tři minuty: klient pozoruje pocit a pouze popisuje, co se mění.
- Proberte, jaké to bylo vydržet a počkat.

K TÉTO OBLASTI Sebesabotáž a Vzorce Chování

31. Tři části slova ne

72. mapa · Potíže Říct Ne

CÍL Nácvik laskavého, ale rozhodného ne.

ČAS 10 minut

KROKY

- Ukaž strukturu: pochopení + ne + alternativa (pokud existuje).
- Vyberte reálnou žádost.
- Zformulujte společně odpověď.
- Nacvičte si ji v hraní rolí a pak si role vyměňte.

K TÉTO OBLASTI Hranice a Komunikace

32. Já-výrok

74. mapa · Asertivní Komunikace

CÍL Formulace já-sdělení.

ČAS 10 minut

KROKY

- Ukaž já-výrok: „Když..., cítím se..., protože..., proto bych tě chtěl/a požádat o...“.
- Vyberte reálnou situaci.
- Napište společně sdělení.
- Nacvičte si ho nahlas.

K TÉTO OBLASTI Hranice a Komunikace

33. Scénář rozhovoru

78. mapa · Těžké Rozhovory

CÍL Příprava na náročný rozhovor.

ČAS 15 minut

KROKY

- Napište si, co je cílem rozhovoru.
- Zformulujte úvodní větu.
- Sepište možné reakce a odpovědi na ně.
- Nacvičte si vše v hraní rolí.

K TÉTO OBLASTI Hranice a Komunikace

34. Napravující rozhovor

80. mapa · Usmíření po Konfliktu

CÍL Obnova vztahu po konfliktu.

ČAS 15 minut

KROKY

- Vyberte neuzavřený konflikt.
- Zapište, jaký byl podíl klienta na situaci.
- Zformulujte větu vyjadřující uznání a převzetí odpovědnosti.
- Proberte, co by bylo vhodným odčiněním.

K TÉTO OBLASTI Hranice a Komunikace

35. Uchování vzpomínky

85. mapa · Ztráta Blízkého Člověka

CÍL Uchování vzpomínky na ztraceného člověka.

ČAS 15 minut

KROKY

- Požádej klienta, aby převyprávěl milou vzpomínku.
- Zeptej se, co se od tohoto člověka naučil.
- Proberte, jak může tento vztah nést dál (hodnoty, zvyky).
- Naplánujte drobnou vzpomínkovou chvíli.

K TÉTO OBLASTI Smutek, Ztráty a Změny

36. Krátká verze body scanu

94. mapa · Vztah k Vlastnímu Tělu

CÍL Krátký body scan.

ČAS 5 minut

KROKY

- Proveď klienta krátkým skenováním těla (chodidla → nohy → břicho → hrudník → ramena → obličej).
- Požádej ho, aby pouze vnímal, bez hodnocení.
- Zeptej se, čeho si všiml.
- Pobavte se o tom, jak by to mohl/a denně na 3 minuty zopakovat.

K TÉTO OBLASTI Tělo, Sebeobraz a Intimita

37. Krátká progresivní svalová relaxace

97. mapa · Napětí a Stav Pohotovosti

CÍL Krátká progresivní svalová relaxace.

ČAS 10 minut

KROKY

- Proveď klienta: zatni na 5 sekund ruku v pěst a pak ji uvolni.
- Zopakujte to s rameny, obličejem a nohama.
- Zeptej se, co se změnilo.
- Proberte, kdy to může provádět doma.

K TÉTO OBLASTI Tělo, Sebeobraz a Intimita

38. Trojúhelník na vlastním příkladu

113. mapa · Myšlenka → Emoce → Chování

CÍL Trojúhelník myšlenka–emoce–chování na vlastním příkladu.

ČAS 15 minut

KROKY

- Vyberte nedávnou situaci.
- Zapište myšlenku, emoci a chování.
- Hledejte alternativní myšlenku.
- Podívejte se, jak by se změnila emoce i chování.

K TÉTO OBLASTI Sebepoznání a Vnitřní Zdroje

39. Síť podpory

115. mapa · Podpůrná Síť

CÍL Zmapování záchranné sítě podpory.

ČAS 15 minut

KROKY

- Zakreslete klienta do středu.
- Kolem něj vyznačte lidi, skupiny a odborníky.
- Připište, jakou podporu kdo nabízí (vyslechnutí, praktická pomoc, rada).
- Vyberte jednoho člověka, kterého tento týden zkontaktuje.

K TÉTO OBLASTI Sebepoznání a Vnitřní Zdroje

40. Osobní plán pokračování

120. mapa · Osobní Plán Pokračování

CÍL
Osobní plán pro udržení změn při ukončení terapie.

ČAS
20 minut

KROKY
- Shrňte, co pomáhalo nejvíce.
- Zapište varovné signály případného zhoršení.
- Naplánujte, co v takovém případě udělá (nástroje, lidé, kdy vyhledat pomoc).
- Vše sepište na papír, který si klient odnese domů.

K TÉTO OBLASTI
Sebepoznání a Vnitřní Zdroje

Další krok

Tento týden: vyber si tři cvičení, která jsi ještě nepoužil/a, a vyzkoušej je na nejbližších sezeních.