TRYGG MED VARJE KLIENT™

30 fall steg för steg

Söker för → karta → fyra sessioner → förändring. Fiktiva men typiska fall, så att du har en tydlig tankelinje även med krävande klienter.

Innehåll

1 · Hur materialet ska läsas

2 · 30 fall

Nästa steg

DEL 1

Hur materialet ska läsas

I form av fallgenomgång.

Viktigt

Fallen är fiktiva utbildningsexempel, inte verkliga klienter. Kartnumren stämmer överens med numreringen i atlasen, och sessionsstrukturen bygger på sessionsplanerna Färdig Session™, om du har dem.

1. Läs den presenterade problemformuleringen, och fundera innan du går vidare på vilka kartor det är värt att välja.
2. Jämför ditt val med de föreslagna kartorna och sessionerna.
3. Läs varningen om det finns en sådan.
4. Fundera över vad du skulle ha gjort annorlunda utifrån ditt eget förhållningssätt och din arbetsmetod.

DEL 2

30 fall

Olika temaområden.

1. Redovisningsekonomen som oroar sig hela tiden

fall

KLIENT	Kvinna, 38 år, redovisningsekonom (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Ägnar timmar på kvällarna åt att oroa sig för jobb och familj, sover dåligt.
KARTA	2. Överdriven oro; 3. Mentalt ältande; 10. Behov av kontroll
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Kartlägga ångestens cykel med utgångspunkt i en nylig kväll. • 2. sessionen: Införa orostid, skilja mellan mentalt ältande och problemlösning. • 3. sessionen: Påverkanscirkeln: vad man kan påverka och vad man inte kan påverka. • 4. sessionen: Sammanfattning: vad som har förändrats under kvällstimmarna.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Tiden som lades på kvällsoro minskade, klienten somnade tidigare två kvällar.

> **Obs:** Om sömnsvårigheterna kvarstår, överväg läkarbedömning via vårdcentralen.

2. Tentaperiod och perfektionism

fall

KLIENT	Kvinna, 22 år, student (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Skjuter upp pluggandet, dygnet runt inför deadlines och blir aldrig nöjd med sig själv.
KARTA	27. Perfektionism; 61. Prokrastinering; 21. Den inre kritikern
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Synliggöra prokrastineringens onda cirkel. • 2. sessionen: Omformulera den inre kritikerns budskap. • 3. sessionen: Experiment med »gott nog»-nivån på en hemtenta. • 4. sessionen: Metoden med tre viktiga uppgifter per dag.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Klienten lämnade in två uppgifter före deadline och var mindre självkritisk.

> **Obs:** Om symtom på ät- eller sömnstörningar uppstår, följ upp detta särskilt.

3. Ilska på parkeringsplatsen

fall

KLIENT	Man, 44 år, egenföretagare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Får plötsliga ilskeutbrott i trafiken och hemma, åtföljt av skamkänslor.
KARTA	11. Ilska; 66. Impulsivitet; 51. Kamprespons
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Rita en ilsketermometer. • 2. sessionen: Kroppsliga tecken på kamprespons, lugn andning. • 3. sessionen: STOPP-övning i triggande situationer. • 4. sessionen: Ett steg mot att reparera relationen med familjen.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Klienten stannade upp innan han reagerade i tre situationer.

> **Obs:** Om någon är i fara (våld i nära relationer), går tryggheten alltid först.

4. Ensam på nya jobbet

fall

KLIENT	Man, 29 år, IT-konsult (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Har flyttat till en ny stad, har inga vänner och känner en tomhet på kvällarna.
KARTA	18. Ensamhet; 87. Byte av stad eller miljö; 115. Stödnätverk
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Rita en relationskarta. • 2. sessionen: Gammal och ny plats: vad som kan tas med vidare. • 3. sessionen: Ett litet steg mot relationer: följa med ut. • 4. sessionen: Genomgång av stödnätverket.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Gick med i en idrottsgrupp varje vecka och återupptog kontakten med två gamla vänner.

> **Obs:** Om ensamheten åtföljs av ihållande nedstämdhet, var uppmärksam på stämningsläget.

5. Alltid andras behov

fall

KLIENT	Kvinna, 47 år, sjuksköterska (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Tar hand om alla, har ingen tid för sig själv och är helt utmattad.
KARTA	33. Medberoende; 68. Behov av att vara till lags; 102. Skuldkänslor över att vila
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Känna igen tecken på medberoende. • 2. sessionen: Översikt över egna behov. • 3. sessionen: Öva på ett litet »nej». • 4. sessionen: Planerad vila utan skuldkänslor.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Avsatte två timmar i veckan enbart för sig själv och sa nej till en förfrågan.

> **Obs:** Var uppmärksam på symtom på utbrändhet (se materialet Förebyggande av utbrändhet).

6. Relationen som alltid slutar på samma sätt

fall

KLIENT	Kvinna, 33 år, marknadsförare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Hennes relationer tar slut efter några månader enligt exakt samma mönster.
KARTA	31. Anknytningsstilar; 38. Återkommande relationsmönster; 34. Rädsla för att bli övergiven
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Känna igen sitt eget anknytningsmönster. • 2. sessionen: Den gemensamma nämnaren i relationerna. • 3. sessionen: Skilja rädsla från fakta. • 4. sessionen: Tidiga tecken för att identifiera mönstret.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Klienten lyckades sätta ord på tre tidiga tecken på mönstret.

> **Obs:** Undvik etiketter: anknytningsstil handlar om förståelse, inte en diagnos.

7. Vuxen som var förälder i barndomen

fall

KLIENT	Man, 36 år, lärare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Känner sig ständigt ansvarig för föräldrarnas och syskonens välmående.
KARTA	42. Parentifiering; 41. Familjeroller; 46. Skuldkänslor över att skilja sig från familjen
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Förstå begreppet parentifiering. • 2. sessionen: Kostnader och resurser kopplade till familjerollen. • 3. sessionen: Balans mellan kärlek och en egen väg. • 4. sessionen: En tydlig liten gräns gentemot familjen.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Klienten fattade för första gången ett beslut utan att be föräldrarna om råd.

> **Obs:** Detta tema kan väcka djup sorg: ge det tid.

8. Frysrespons på mötet

fall

KLIENT	Kvinna, 41 år, projektledare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Får inte fram ett ord under spända möten och ältar det i timmar efteråt.
KARTA	53. Frysrespons; 56. Toleransfönster; 3. Mentalt ältande
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Förstå frysresponsen som försvarsmekanism. • 2. sessionen: Rita toleransfönstret. • 3. sessionen: Jordning före och under mötet. • 4. sessionen: Nästa steg i stället för mentalt ältande.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Under två möten lyckades hon säga minst en mening.

> **Obs:** Om traumatiska upplevelser ligger bakom går stabilisering alltid först.

9. Uppskjutet karriärbyte

fall

KLIENT	Man, 39 år, banktjänsteman (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Har i många år velat byta yrke men hittar alltid en anledning att skjuta upp det.
KARTA	109. Karriärövergång; 8. Rädsla för att misslyckas; 63. Obeslutsamhet
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Utforska rädslan för att misslyckas. • 2. sessionen: Värsta, bästa och mest sannolika scenario. • 3. sessionen: Ett tillräckligt bra beslut med en tidsgräns. • 4. sessionen: Ett litet experiment i den nya riktningen.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Pratade med två personer i den nya branschen och anmälde sig till en kort kurs.

> **Obs:** Vid ekonomisk kris rekommenderas även skuldrådgivning.

10. Kroppsskam

fall

KLIENT	Kvinna, 27 år, butiksbiträde (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Undviker sociala sammanhang eftersom hon skäms över sin kropp.
KARTA	92. Kroppsskam; 93. Kroppsjämförelse; 91. Kroppsuppfattning
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Undersöka källorna till kroppsskammen. • 2. sessionen: Rensa i flödet och konton man följer på sociala medier. • 3. sessionen: Kroppen som fungerar för mig. • 4. sessionen: Ett litet steg ut i sociala situationer.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Gick på en väns födelsedagsfest och fokuserade mindre på sitt utseende.

> **Obs:** Vid symtom på ätstörningar, remittera till legitimerad vårdpersonal.

11. Sorg under det första året

fall

KLIENT	Kvinna, 58 år, pensionär (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Förlorade sin make för ett halvår sedan, det blir tyngre i takt med att högtider närmar sig.
KARTA	81. Att förstå sorg; 85. Förlust av en närstående; 89. Triggers i sorgen
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Sorgens vågor. • 2. sessionen: Att bevara och vårda minnena. • 3. sessionen: Förberedelse inför svåra dagar. • 4. sessionen: Stödnätverk inför högtiden.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Gjorde en plan för helgerna och bad dottern att vara tillsammans med henne.

> **Obs:** Om klienten under månader inte klarar att fungera i vardagen, överväg remiss.

12. Arbetsrelaterad utbrändhet

fall

KLIENT	Man, 45 år, mellanchef (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Utmattad, cynisk till jobbet, lyckas inte koppla av ens på helgerna.
KARTA	101. Arbetsrelaterad utbrändhet; 103. Överarbete; 104. Gränser på jobbet
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Göra ett energibokslut. • 2. sessionen: Sätta gränser för arbetstiden. • 3. sessionen: Gränssättande kommunikation på jobbet. • 4. sessionen: Värderingar i arbetslivet.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Kollade inte mejlen efter klockan 19 och tackade nej till en extrauppgift.

> **Obs:** Vid allvarlig utmattning rekommenderas även läkarbesök via vårdcentralen.

13. Professionellt bluffsyndrom i ny roll

fall

KLIENT	Kvinna, 31 år, nybliven teamledare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Är rädd för att det ska avslöjas att hon inte räcker till i rollen.
KARTA	105. Professionellt bluffsyndrom; 23. Bluffsyndrom; 21. Den inre kritikern
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Förstå bluffsyndrom. • 2. sessionen: Samla professionella bevis på kompetens. • 3. sessionen: Omformulera den inre kritikern. • 4. sessionen: Ta en kalkylerad risk på arbetet.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Började notera bevis på sin egen kompetens och bad chefen om återkoppling.

14. Den svartsjuka partnern

fall

KLIENT	Man, 34 år, kock (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Känner stark svartsjuka och kontrollerar partnerns telefon.
KARTA	36. Svartsjuka och osäkerhet; 34. Rädsla för att bli övergiven; 74. Assertiv kommunikation
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Rädslan som ligger bakom svartsjukan. • 2. sessionen: Faktagranskning. • 3. sessionen: »Jag»-budskap till partnern. • 4. sessionen: Begränsa kontrollerande beteenden.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Slutade kontrollera telefonen och pratade med partnern om sin rädsla.

> **Obs:** Om det finns tecken på kontrollerande eller våldsamt beteende går partnerns trygghet alltid först.

15. Syskonkonflikt om arv

fall

KLIENT	Kvinna, 52 år, lärare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Grälar med sina syskon efter föräldrarnas bortgång, de talar inte med varandra.
KARTA	49. Syskonkonflikter; 85. Förlust av en närstående; 80. Reparation efter en konflikt
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Två perspektiv i konflikten. • 2. sessionen: Sorgens roll i konflikten. • 3. sessionen: Förbereda ett reparerande samtal. • 4. sessionen: Första steget gentemot syskonen.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Skrev ett brev till syskonen och de bestämde träff för att ses.

16. Klarar inte att säga nej till chefen

fall

KLIENT	Man, 27 år, juniorutvecklare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Tar på sig alla extrauppgifter och arbetar kvällar och helger.
KARTA	72. Svårighet att säga nej; 104. Gränser på jobbet; 68. Behov av att vara till lags
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Tre beståndsdelar i att säga »nej». • 2. sessionen: Gränssättande budskap på jobbet. • 3. sessionen: Rädslan bakom behovet av att vara till lags. • 4. sessionen: Sammanfattning av gränser satta under veckan.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Lyckades omförhandla en av tidsfristerna på ett realistiskt sätt.

17. Panikångest i köpcentret

fall

KLIENT	Kvinna, 35 år, handläggare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Får hjärtklappning och yrsel i folksamlingar och undviker dem därför helt.
KARTA	6. Ångestundvikande; 1. Ångestens cykel; 57. Hyperaktivering
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Känna igen ångestens cykel. • 2. sessionen: Lugn andning mot kroppsliga symtom. • 3. sessionen: Ångesthierarki. • 4. sessionen: Utvärdering av de första stegen på trappan.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Handlade i en mindre butik och stannade kvar tills ångesten klingade av.

> **Obs:** Vid fysiska symtom krävs först läkarundersökning på vårdcentralen för att utesluta somatisk sjukdom.

18. Skam efter att ha gjort ett misstag

fall

KLIENT	Man, 30 år, bibliotekarie (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Skäms i flera dagar efter varje misstag och undviker sina kollegor.
KARTA	13. Skam; 7. Rädsla för att göra fel; 30. Självmedkänsla
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Skillnaden mellan skuldkänslor och skam. • 2. sessionen: Misstagets två sidor. • 3. sessionen: En paus med självmedkänsla. • 4. sessionen: Ett litet steg tillbaka till gemenskapen.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Efter ett misstag kom han lugnt till jobbet dagen därpå och diskuterade frågan med en kollega.

19. Spår av emotionell försummelse i barndomen

fall

KLIENT	Kvinna, 40 år, grafisk formgivare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Har svårt att sätta ord på sina känslor, andra uppfattar henne som »kall».
KARTA	44. Emotionell försummelse; 20. Svårighet att identifiera och uttrycka känslor; 100. Kopplingen kropp–känslor
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Förstå emotionell försummelse. • 2. sessionen: Känsloordlista utifrån kroppens signaler. • 3. sessionen: Känslor i kroppen. • 4. sessionen: Det jag behövde på den tiden.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Beskrev dagligen vad hon kände med en enda mening, och det blev allt lättare.

> **Obs:** Vid misstanke om våld eller övergrepp går stabilisering och trygghet alltid först.

20. Överstimulerad företagsledare

fall

KLIENT	Man, 50 år, företagare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Går ständigt på högvarv, kan inte koppla av och ältar firman om nätterna.
KARTA	57. Hyperaktivering; 97. Spänning och beredskapstillstånd; 102. Skuldkänslor över att vila
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Känna igen tecken på hyperaktivering. • 2. sessionen: Lugn andning och muskelavslappning. • 3. sessionen: Vila utan skuldkänslor. • 4. sessionen: Kvällsrutin.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Gjorde avslappning i tio minuter varje kväll under två veckor och sov bättre.

> **Obs:** Vid bröstsmärtor eller tryck över bröstet är läkarbedömning nödvändig; ring 112 vid akuta symtom.

21. Svårt att fatta beslut

fall

KLIENT	Kvinna, 26 år, avgångsstudent (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Klarar inte att välja mellan två jobberbjudanden och har skjutit upp det i veckor.
KARTA	63. Obeslutsamhet; 112. Personliga värderingar; 65. Överdrivet sökande efter visshet
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Värdeklargörande. • 2. sessionen: Ett tillräckligt bra beslut med tidsgräns. • 3. sessionen: Begränsa överdrivet sökande efter visshet. • 4. sessionen: Känslorna efter att beslutet har fattats.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Fattade beslutet inom tidsramen och klargjorde vilket värde det byggde på.

22. Den tillbakadragne maken

fall

KLIENT	Man, 48 år, ingenjör (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Frun tycker att han är »omöjlig att prata med»; han blir helt tyst under konflikter.
KARTA	39. Emotionell otillgänglighet; 75. Passiv kommunikation; 79. Uttrycka behov
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Förstå emotionell otillgänglighet. • 2. sessionen: Att säga en mening högt. • 3. sessionen: Behov och önskemål. • 4. sessionen: Ett litet steg mot närhet.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Berättade vad han kände under ett samtal i stället för att lämna rummet.

23. Alltid anpassad

fall

KLIENT	Kvinna, 32 år, konsult (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Anpassar sig ständigt efter andra och vet inte längre vad hon själv egentligen vill.
KARTA	24. Behov av bekräftelse; 29. Autenticitet vs. anpassning; 112. Personliga värderingar
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Inre stärkande. • 2. sessionen: Autenticitetsskala. • 3. sessionen: Värderingar och handlingar. • 4. sessionen: Beslut fattat uteslutande utifrån egna önskemål.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Tillbringade helgen helt efter sin egen plan.

24. Efter flytt med barn

fall

KLIENT
Kvinna, 37 år, trebarnsmamma (fiktivt fall, i utbildningssyfte)

SÖKER FÖR
Har flyttat till en ny stad, barnen har svårt att finna sig till rätta och hon är själv helt slutkörd.

KARTA
87. Byte av stad eller miljö; 88. Livsövergångar; 116. Hanteringsstrategier

4 SESSIONER
- 1. sessionen: Gammalt och nytt: bekräfta förlusten.
- 2. sessionen: Avsked och välkomnande.
- 3. sessionen: Verktygslåda för hantering.
- 4. sessionen: En liten ritual i det nya hemmet.

VAD SOM FÖRÄNDRADES
De införde en gemensam familjeutflykt varje vecka i det nya närområdet.

25. Ekonomisk ångest

fall

KLIENT
Man, 41 år, chaufför (fiktivt fall, i utbildningssyfte)

SÖKER FÖR
Oroar sig ständigt för pengar och drar sig för att öppna räkningar.

KARTA
108. Ekonomisk ångest; 107. Föreställningar om pengar; 6. Ångestundvikande

4 SESSIONER
- 1. sessionen: Den ekonomiska ångestens onda cirkel.
- 2. sessionen: Föreställningar om pengar med hemifrån.
- 3. sessionen: Överblickstund: 20 minuter för ekonomin.
- 4. sessionen: Plan för nästa steg.

VAD SOM FÖRÄNDRADES
Öppnade och sorterade räkningarna samt upprättade en budget.

> **Obs:** Vid allvarliga skulder rekommenderas även kommunal budget- och skuldrådgivning.

26. En ung man i sorg

fall

KLIENT
Man, 24 år, student (fiktivt fall, i utbildningssyfte)

SÖKER FÖR
En nära vän dog plötsligt, och sedan dess kan han inte koncentrera sig alls.

KARTA
81. Att förstå sorg; 83. Oklara förluster; 115. Stödnätverk

4 SESSIONER
- 1. sessionen: Sorgens vågor.
- 2. sessionen: Sätta ord på förlusten.
- 3. sessionen: Stödnätverk.
- 4. sessionen: Tillbaka till vardagsrutinerna.

VAD SOM FÖRÄNDRADES
Pratade med gemensamma vänner till den avlidne vännen och återupptog studierna.

> **Obs:** Vid tankar på självskada, fråga direkt; trygghet kommer alltid först.

27. Den kritiska modersrösten

fall

KLIENT	Kvinna, 43 år, medicinsk sekreterare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Hennes inre röst upprepar mammans ord: ingenting är någonsin bra nog.
KARTA	47. Relationen till modersfiguren; 21. Den inre kritikern; 28. Egenvärde
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Arv kontra egna val. • 2. sessionen: Den kritiska rösten och den stöttande rösten. • 3. sessionen: Villkorslöst egenvärde. • 4. sessionen: Ett nytt budskap i stället för det gamla.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Klarade att använda en stöttande fras mot sig själv när hon gjorde ett misstag.

28. Impulshandling

fall

KLIENT	Kvinna, 29 år, kundtjänstmedarbetare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Gör impulsköp under stressiga dagar, vilket snabbt följs av skuldkänslor.
KARTA	70. Den omedelbara lättnadens cykel; 67. Vanecykeln; 66. Impulsivitet
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Den omedelbara lättnadens cykel. • 2. sessionen: Vanans tre element. • 3. sessionen: STOPP och att surfa på känslornas vågor. • 4. sessionen: En ny rutin vid samma trigger.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Tog en promenad i stället för att shoppa under två stressiga dagar och red ut impulsen.

> **Obs:** Vid tecken på allvarlig skuldsättning eller beroendeproblematik, överväg remiss.

29. Rädsla för närhet

fall

KLIENT	Man, 35 år, fotograf (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Drar sig undan när en relation fördjupas och förstår inte varför.
KARTA	40. Rädsla för närhet; 37. Svårighet att lita på andra; 98. Närhet och sårbarhet
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Sårbarhetsskala. • 2. sessionen: Tillitstrappan. • 3. sessionen: Närhetens steg. • 4. sessionen: En liten öppning gentemot en närstående.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Delade ett personligt minne med sin partner och drog sig inte undan efteråt.

30. Avslutning av en lång process

fall

KLIENT	Kvinna, 50 år, lärare (fiktivt fall, i utbildningssyfte)
SÖKER FÖR	Förbereder avslutningen av terapin efter ett års gemensamt arbete.
KARTA	119. Anerkänna framsteg; 120. Personlig plan för uppföljning; 117. Inre resurser
4 SESSIONER	• 1. sessionen: Då och nu. • 2. sessionen: Samla inre resurser. • 3. sessionen: Personlig plan för uppföljning. • 4. sessionen: Avsked och överenskommelse om en uppföljningssession.
VAD SOM FÖRÄNDRADES	Klienten tog med sig uppföljningsplanen hem och de bokade en uppföljningssession.

Nästa steg

Denna vecka: läs tre fall om dagen och använd detta tänkande vid nästa liknande klient.