FÄRDIG SESSION™

40 terapeutiska övningar steg för steg

De mest beprövade samtalsövningarna samlade på ett ställe: mål, tidsåtgång, steg och tillhörande karta.

Visuell Terapeutisk Atlas · Utbildningsmaterial; ersätter inte diagnos, behandling eller konsultation med legitimerad vårdpersonal.

Innehåll

1 · Hur du väljer övningar

2 · 40 övningar

Nästa steg

DEL 1

Hur du väljer övningar

Anpassa övningen till problemet, inte tvärtom.

1. Börja med klientens tema och ta reda på vilken karta som passar.
2. Välj övningen som hör till den aktuella kartan.
3. Anpassa tidsåtgång och djup till klientens aktuella tillstånd.
4. Avsätt alltid tid för att sammanfatta övningen efteråt.

Innan du börjar

Om klienten berättar om självskada, självmordstankar, våld eller akut kris lägger du sessionsplanen åt sidan: säkerheten kommer alltid först. Vid akut fara ringer du 112, i andra fall remitterar du till psykiatrisk akutmottagning eller relevanta lokala psykiatriska verksamheter.

DEL 2

40 övningar

Sorterade efter område.

1. Att rita upp sin egen cykel

karta 1 · Ångestens cykel

MÅL Känna igen ångestens cykel i ett eget exempel.

TID 15 min

STEG

- Be klienten välja en nyligen inträffad och konkret situation.
- Skriv ner de fem stegen i cykeln med klientens egna ord.
- Undersök var beteendet förstärker nästa varv i cykeln.
- Markera punkten där det är möjligt att bryta cykeln.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Ångest, rädsla och oro

2. Orostid

karta 2 · Överdriven oro

MÅL Begränsa oro till en bestämd tid.

TID 10 min

STEG

- Tala om hur oro ger en tillfällig känsla av trygghet.
- Avsätt en daglig 15-minuters ”orostid”, alltid vid samma tidpunkt.
- Under resten av dagen noterar klienten bara oron som dyker upp och skjuter upp den till denna tidpunkt.
- Pröva detta nu med utgångspunkt i ett aktuellt orosmoment.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Ångest, rädsla och oro

3. Problemlösning eller ältande?

karta 3 · Mentalt ältande

MÅL Skilja ältande från problemlösning.

TID 10 min

STEG

- Be klienten peka ut ett tema som ofta ältas i huvudet.
- Ställ frågan: Finns det ett nästa, konkret steg här?
- Om ja: skriv ner detta steg och en tidsfrist för genomförande.
- Om nej: öva på att flytta uppmärksamheten till en sinnesövning (5 saker du ser).

TILLHÖRANDE OMRÅDE Ångest, rädsla och oro

4. Ångesttrappan

karta 6 · Ångestundvikande

MÅL Gradvis närmande till en undviken situation.

TID 15 min

STEG

- Skriv ner situationen som undviks.
- Dela upp den i 5–8 mindre steg, från det enklaste till det svåraste.
- Skatta ångestnivån för varje steg på en skala från 0 till 10.
- Välj det första steget (på en nivå runt 3–4) som klienten ska pröva den här veckan.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Ångest, rädsla och oro

5. Inflytandecirkeln

karta 10 · Behov av kontroll

MÅL Skilja mellan det vi kan kontrollera och det vi inte kan kontrollera.

TID 10 min

STEG

- Rita två koncentriska cirklar.
- Placera det klienten har inflytande över i den inre cirkeln och det klienten inte har inflytande över i den yttre.
- Fördela de nuvarande bekymren mellan de två cirklarna.
- Välj en sak från den inre cirkeln som klienten ska ta tag i den här veckan.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Ångest, rädsla och oro

6. Ilsketermometer

karta 11 · Ilska

MÅL Känna igen tidiga tecken på ilska.

TID 10 min

STEG

- Rita en termometer från 0 till 10.
- Låt klienten markera vilka signaler som dyker upp vid 3, 6 och 9.
- Hitta punkten där det fortfarande är möjligt att stanna upp.
- Välj en åtgärd för en »paus« vid denna punkt (gå ut en stund, 10 lugna andetag).

TILLHÖRANDE OMRÅDE Känslor och känsloreglering

7. Reella eller överdrivna skuldkänslor?

karta 12 · Skuldkänslor

MÅL
Skilja reella skuldkänslor från överdrivna skuldkänslor.

TID
10 min

STEG
- Skriv ner situationen som väcker skuldkänslor hos klienten.
- Ställ frågan: Bröts en värdering faktiskt, eller blev någon sårad?
- Om ja: Vad vore ett konkret steg för att gottgöra det?
- Om nej: Vems förväntningar är det som talar genom dessa skuldkänslor?

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Känslor och känsloreglering

8. Det oskickade brevet

karta 16 · Bitterhet

MÅL
Uttrycka bitterhet på ett tryggt sätt.

TID
15 min

STEG
- Låt klienten skriva ett brev till personen hen bär agg mot (utan att det ska skickas).
- Låt klienten beskriva vad som hände, vad som kändes då och vad som hade behövts då.
- Läs brevet tillsammans om klienten samtycker till det.
- Prata om hur man kan förhålla sig till denna oförrätt nu.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Känslor och känsloreglering

9. 5-4-3-2-1-jordning

karta 19 · Emotionell överbelastning

MÅL
Hitta tillbaka till nuet vid överbelastning.

TID
5 min

STEG
- Demonstrera övningen: 5 saker du ser, 4 du hör, 3 du känner med beröring, 2 dofter, 1 smak.
- Gör övningen tillsammans i ett lugnt tempo.
- Fråga vad som förändrades på en skala från 0 till 10.
- Prata om var denna teknik kan användas i vardagen.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Känslor och känsloreglering

10. Känsloordbok med utgångspunkt i kroppen

karta 20 · Svårighet att identifiera och uttrycka känslor

MÅL Övning i att sätta ord på egna känslor.

TID 10 min

STEG

- Välj en nylig situation.
- Låt klienten beskriva vilka förnimmelser som uppstod i kroppen.
- Leta tillsammans på kartan efter ett eller två ord som beskriver denna känsla.
- Låt klienten säga i en mening: »Då kände jag ..., eftersom ...«.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Känslor och känsloreglering

11. Kritikerns röst och stödets röst

karta 21 · Den inre kritikern

MÅL Omforma den inre kritikern.

TID 15 min

STEG

- Skriv ner kritikerns tre vanligaste meningar.
- Fråga: vad är kritikerns syfte, vad vill den skydda mot?
- Skriv en stödjande, men ärlig mening bredvid var och en av dem.
- Låt klienten läsa de stödjande meningarna högt.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Självkänsla och identitet

12. Bevismapp

karta 23 · Bluffsyndrom

MÅL Bli medveten om egna prestationer.

TID 10 min

STEG

- Samla tre framgångar eller positiva återkopplingar.
- Beskriv för var och en av dem vad som var klientens eget bidrag.
- Ställ detta mot en tanke som är typisk för bluffsyndrom.
- Formulera en mer realistisk mening.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Självkänsla och identitet

13. Styrkelista

karta 25 · Låg självkänsla

MÅL Synliggöra egna styrkor genom konkreta exempel.

TID 10 min

STEG

- Låt klienten skriva ner fem styrkor eller goda egenskaper (hjälp till med exempel vid behov).
- Hitta ett konkret exempel från det egna livet till var och en av dem.
- Fråga hur det känns att läsa dem högt.
- Välj en som klienten ska använda medvetet den här veckan.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Självkänsla och identitet

14. 80 %-experimentet

karta 27 · Perfektionism

MÅL Experimentera med ”gott nog”.

TID 10 min

STEG

- Välj en liten uppgift för den här veckan.
- Beskriv hur det skulle se ut att utföra den på en ”tillräckligt bra” nivå (80 %).
- Låt klienten förutse vad som kommer att hända då.
- Planera hur detta antagande kan testas.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Självkänsla och identitet

15. Självmedkänselpaus

karta 30 · Självmedkänsla

MÅL Självmedkänselpaus i ett svårt ögonblick.

TID 5 min

STEG

- Ta fram en måttligt svår situation.
- Säg gemensamt: ”Det här är ett svårt ögonblick”. (medveten närvaro)
- ”Andra människor upplever också detta”. (allmänmänsklighet)
- ”Jag kan visa mig själv vänlighet nu”. (vänlighet mot sig själv) Lägg märke till effekten.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Självkänsla och identitet

16. Känna igen eget mönster

karta 31 · Anknytningsstilar

MÅL Känna igen egen anknytningsstil utan etiketter.

TID 15 min

STEG

- Läs beskrivningarna av de fyra stilarna tillsammans.
- Låt klienten markera meningar som känns igenkännbara.
- Fråga i vilka relationer detta mönster är starkare, och var det är svagare.
- Leta efter en relation där klienten känner sig tryggare.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Relationer och anknytning

17. Faktagranskning

karta 34 · Rädsla för att bli övergiven

MÅL Skilja rädsla från objektiva fakta.

TID 10 min

STEG

- Välj en situation där klienten var rädd för att bli övergiven.
- Skriv ner denna rädsla i en mening.
- Samla fakta som stöder den och fakta som talar emot den.
- Formulera en mer balanserad tanke.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Relationer och anknytning

18. Alternativa förklaringar

karta 35 · Avvisningskänslighet

MÅL Leta efter alternativa förklaringar till situationen.

TID 10 min

STEG

- Välj en situation som klienten upplevde som ett avvisande.
- Skriv ner den första tolkningen.
- Hitta minst tre andra möjliga förklaringar.
- Prata om vilken förklaring som är mest sannolik.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Relationer och anknytning

19. Den gemensamma nämnaren

karta 38 · Återkommande relationsmönster

MÅL Känna igen ett återkommande relationsmönster.

TID 15 min

STEG

- Skriv upp två eller tre viktiga relationer klienten har haft.
- Beskriv hur var och en av dem började och tog slut.
- Leta efter ett återkommande mönster.
- Utforska vid vilken tidpunkt det var möjligt att göra ett annat val.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Relationer och anknytning

20. Rollens pris och gåva

karta 41 · Familjeroller

MÅL Utforska kostnader och vinster med familjerollen.

TID 15 min

STEG

- Sätt ord på klientens familjeroll.
- Skriv ner vad denna roll har gett personen (resurs/styrka).
- Skriv ner vad den har kostat (pris).
- Välj en situation där klienten denna vecka kan kliva ur den en aning.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Familj och ursprungshistoria

21. Att kliva ur trianguleringen

karta 43 · Familjetriangulering

MÅL Kliv ur familjetriangulering.

TID 15 min

STEG

- Rita en triangel med personerna i relationen.
- Markera var klienten befinner sig i dag.
- Formulera en mening som ger ansvaret för konflikten tillbaka till parterna.
- Öva på detta i ett rollspel.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Familj och ursprungshistoria

22. Genogram med mönster

karta 50 · Generationsöverskridande mönster

MÅL Kartlägga generationsöverskridande mönster.

TID 20 min

STEG

- Rita ett släktträd över tre generationer.
- Skriv ner återkommande mönster (känslor, roller, oskrivna regler).
- Markera vilka mönster som fortfarande är aktiva hos klienten.
- Välj ett mönster personen medvetet vill bryta.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Familj och ursprungshistoria

23. Kroppens signaler före kamp

karta 51 · Kamprespons

MÅL Dämpa tidiga tecken på kamprespons.

TID 5 min

STEG

- Välj en lindrig, nylig situation.
- Beskriv kroppsliga signaler (spänd käke, värmevallningar, snabbare puls).
- Hitta den allra tidigaste signalen.
- Öva på långsam utandning (4 sekunder in, 6 sekunder ut) som respons på denna signal.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Stress, trauma och trygghet

24. Tillbaka till nuet

karta 53 · Frysrespons

MÅL Grundning vid frysrespons.

TID 5 min

STEG

- Visa: fötterna stadigt placerade i golvet, tryck dem lätt mot marken.
- Låt klienten se sig omkring och nämna tre färger i rummet.
- Låt klienten röra på fingrar och axlar långsamt.
- Fråga vad som förändrades.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Stress, trauma och trygghet

25. Mitt eget fönster

karta 56 · Toleransfönster

MÅL Rita sitt eget toleransfönster.

TID 15 min

STEG

- Rita ett fönster (ovanför: hyperaktivering, under: frånkoppling).
- Fyll i klientens signaler i var och en av de tre zonerna.
- Samla två verktyg för varje zon som hjälper till att återvända till fönstret.
- Markera vad som vidgar fönstret (sömn, rörelse, relationer).

TILLHÖRANDE OMRÅDE Stress, trauma och trygghet

26. En trygg plats

karta 59 · Trygghetskänsla

MÅL Aktivera en trygg plats.

TID 10 min

STEG

- Be klienten ta fram en plats där personen känner sig trygg.
- Låt klienten beskriva den i detalj: vad man ser, hör och känner.
- Be klienten lägga märke till sin kropp under tiden.
- Ge denna plats ett nyckelord som gör den lätt att plocka fram senare.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Stress, trauma och trygghet

27. 10-minutersregeln för att komma igång

karta 61 · Prokrastinering

MÅL Bryta prokrastinering med 10-minutersmetoden.

TID 10 min

STEG

- Välj en uppgift som skjuts upp.
- Bryt ner den till ett så litet första steg att det tar högst 10 minuter.
- Bestäm en exakt tidpunkt och plats.
- Utforska vad klienten känner när åtagandet bara gäller dessa 10 minuter.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Självsabotage och beteendemönster

28. STOPP

karta 66 · Impulsivitet

MÅL
Skapa en paus mellan impuls och handling.

TID
5 min

STEG
- Presentera stegen i STOPP-tekniken: Stanna upp, Ta ett djupt andetag, Observera vad som händer inom dig, Fatta först därefter ett beslut.
- Öva på detta med utgångspunkt i en tidigare situation.
- Hitta situationer där tekniken är till störst nytta.
- Skriv ner stegen på ett copingkort.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Självsabotage och beteendemönster

29. Vanans tre delar

karta 67 · Vanecykeln

MÅL
Synliggöra vanans struktur: signal–rutin–belöning.

TID
15 min

STEG
- Välj en vana.
- Beskriv signalen (när, var, vilka känslor som följer med).
- Definiera handlingen och belöningen.
- Hitta ett nytt beteende som kan ge samma belöning.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Självsabotage och beteendemönster

30. Att surfa på känslövågen

karta 70 · Den omedelbara lättnadens cykel

MÅL
Att stanna kvar i en obehaglig känsla.

TID
10 min

STEG
- Välj en situation där klienten sökte omedelbar lättnad.
- Förklara: Känslor liknar vågor som byggs upp och sedan lägger sig av sig själva.
- Öva i två till tre minuter: Klienten observerar känslan och beskriver bara förändringarna som sker.
- Diskutera upplevelsen av att rida ut vågen.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Självsabotage och beteendemönster

31. Tre delar i ett nej

karta 72 · Svårighet att säga nej

MÅL Öva på att säga ett vänligt men tydligt nej.

TID 10 min

STEG

- Visa strukturen: förståelse + avböjande + alternativ (om det finns).
- Välj en verklig förfrågan.
- Formulera ett svar tillsammans.
- Öva på det i ett rollspel, och byt sedan roller.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Gränser och kommunikation

32. »Jag«-budskap

karta 74 · Assertiv kommunikation

MÅL Formulera ”jag”-budskap.

TID 10 min

STEG

- Presentera modellen för ett »jag«-budskap: »När..., känner jag..., eftersom..., och därför ber jag dig att...«.
- Välj en verklig situation.
- Skriv budskapet tillsammans.
- Öva på att säga det högt.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Gränser och kommunikation

33. Samtalsskiss

karta 78 · Svåra samtal

MÅL Förbereda ett svårt samtal.

TID 15 min

STEG

- Anteckna syftet med samtalet.
- Formulera en inledande mening.
- Kartlägg möjliga reaktioner från samtalspartnern och svar på dessa.
- Öva på det genom rollspel.

TILLHÖRANDE OMRÅDE Gränser och kommunikation

34. Reparationssamtal

karta 80 · Reparation efter en konflikt

MÅL
Återupprätta och reparera relationen efter en konflikt.

TID
15 min

STEG
- Välj en olöst konflikt.
- Anteckna vad klientens del i den var.
- Formulera en mening som bekräftar den andres perspektiv och tar ansvar.
- Diskutera hur en gottgörelse kan se ut.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Gränser och kommunikation

35. Att bevara minnet

karta 85 · Förlust av en närstående

MÅL
Bevara minnet av en avliden eller förlorad person.

TID
15 min

STEG
- Be klienten ta fram ett varmt och fint minne.
- Fråga vad klienten lärde sig av denna person.
- Tala om hur bandet kan hållas levande (värderingar, traditioner).
- Planera en liten minneshandling.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Sorg, förluster och förändringar

36. Kroppsscanning – kort version

karta 94 · Relationen till den egna kroppen

MÅL
Kort kroppsscanning.

TID
5 min

STEG
- Led klienten genom en kort kroppsscanning (fötter → ben → mage → bröstkorg → axlar → ansikte).
- Be klienten att bara observera, utan att döma.
- Fråga vad hen lade märke till.
- Tala om hur detta kan upprepas dagligen i 3 minuter.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Kropp, självbild och intimitet

37. Progressiv muskelavslappning – kort version

karta 97 · Spänning och beredskapstillstånd

MÅL
Kort progressiv muskelavslappning.

TID
10 min

STEG
- Led övningen: spänn händerna i 5 sekunder och släpp sedan.
- Upprepa detta med axlar, ansikte och ben.
- Fråga vad som förändrades.
- Diskutera när klienten kan göra detta hemma.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Kropp, självbild och intimitet

38. Triangeln på eget exempel

karta 113 · Tanke → Känsla → Beteende

MÅL
Triangeln tanke–känsla–beteende i ett eget exempel.

TID
15 min

STEG
- Välj en nylig situation.
- Skriv ner tanke, känsla och beteende.
- Leta efter en alternativ tanke.
- Se hur känslan och beteendet då skulle förändras.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Självkännedom och inre resurser

39. Stödnätverk

karta 115 · Stödnätverk

MÅL
Rita upp stödnätverket.

TID
15 min

STEG
- Rita klienten i mitten.
- Placera personer, grupper och yrkespersoner runt omkring.
- Notera bredvid vilket slags stöd personen kan ge (ett lyssnande öra, praktisk hjälp, råd).
- Välj en person som klienten tar kontakt med den här veckan.

TILLHÖRANDE OMRÅDE
Självkännedom och inre resurser

40. Personlig plan för uppföljning

karta 120 · Personlig plan för uppföljning

MÅL	Personlig plan för uppföljning vid avslutning av terapin.
TID	20 min
STEG	• Sammanfatta det som visade sig vara till störst hjälp. • Kartlägg varningstecken på att svårigheterna kan vara på väg tillbaka. • Planera vad klienten ska göra då (verktyg, närstående, när be om hjälp). • Skriv ner det på ett blad som klienten tar med sig hem.
TILLHÖRANDE OMRÅDE	Självkännedom och inre resurser

Nästa steg

Denna vecka: Välj tre övningar du inte har använt tidigare och prova dem under dina kommande sessioner.