المحور 1 · 10 خرائط

القلق والخوف والانشغال

10 خرائط ذهنية للمشاعر، كلٌّ منها في صفحتين، بالبنية نفسها المكوّنة من ست خطوات.

دائرة القلق

عندما يغذّي الجسد والأفكار أحدهما الآخر

01 افهم

القلق هو جهاز الإنذار الطبيعي في الجسد، إذ يُعدّنا لمواجهة خطر محتمل. ويتحول إلى عبء عندما ينطلق في مواقف تخلو من أي تهديد حقيقي، فتصبح الإشارة نفسها هي المشكلة. تثير الأعراض الجسدية أفكاراً مخيفة، وتزيد الأفكار بدورها من حدة استجابات الجسد.

> ليس القلق عدواً، بل جهاز إنذار مفرط الحساسية. والهدف ليس إيقافه، بل تعلّم قراءة إشاراته.

02 تعرّف

في الجسد

- تسارع ضربات القلب، وتنفّس سطحي
- شدّ في الكتفين، وغصة في الحلق
- اضطراب في المعدة، وبرودة وتعرق في اليدين


في الأفكار

- «سيحدث أمر كارثي.»
- «لن أستطيع الاحتمال.»
- تساؤلات مستمرة من نوع «ماذا لو...؟»

في السلوك

- تجنّب الموقف
- التفقّد المفرط، وطلب التطمين المستمر
- صعوبة الاستقرار أو النوم

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ موقف جديد أو غير واضح أو سبق أن كان صعباً، أو إحساس جسدي مفاجئ.

ما الذي يعزّزها؟ التفسير الكارثي للأعراض الجسدية، والترقّب الدائم للبيئة المحيطة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ التجنّب: يمنح راحة مؤقتة، لكنه يعلّم الدماغ أن الموقف كان خطيراً بالفعل.

دائرة القلق

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. في أي المواقف ينطلق جرس إنذارك غالباً؟
2. ما أول إشارة جسدية تلاحظها؟
3. ماذا تفعل عادة في تلك اللحظة، وإلى متى تفيدك استجابتك؟
4. ما الذي تخسره عند تجنّب هذا الموقف؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان والقدرة على التوقع
- الشعور بالسيطرة
- الهدوء والحضور الذهني

معتقدات شائعة

- «عندما أشعر بالقلق، فهذا يعني أن خطراً حقيقياً يوشك على الحدوث.»
- «يجب أن يختفي القلق فوراً.»
- «لا أستطيع تحمّل هذا الانزعاج.»

خرائط ذات صلة: 2 · الانشغال المفرط، 6 · التجنّب بسبب القلق، 56 · نافذة التحمّل

06 الخطوات التالية

- سمِّ الأمر باسمه: «جرس إنذاري يعمل الآن.»
- أطل مدة الزفير: استنشق لـ 4 ثوانٍ، وازفر لـ 6 ثوانٍ، وكرر ذلك 5 مرات.
- اكتب ما حدث بالفعل مقابل ما كان مجرد مخاوف في ذهنك.
- اختر موقفاً بسيطاً تتجنّبه وابقَ فيه لبرهة قصيرة.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الانشغال المفرط

عندما يستعد الذهن باستمرار للكارثة

01 افهم

الانشغال المفرط هو تدفّق مستمر من الأفكار حول المستقبل يصعب إيقافه. وغالباً ما يعتقد من يعاني منه أن التحليل المتواصل لكل سيناريو سلبي يساعده على الاستعداد. لكن في الواقع، نادراً ما يدفع هذا الانشغال نحو الفعل، بل يستنزف الطاقة ويضيّق مدى الانتباه.

> قد يبدو الانشغال كأنه استعداد، لكنه في الأغلب وسيلة مرهقة لمحاولة تحمّل الغموض.

02 تعرّف

في الجسد

- إرهاق وتوتر مستمر طوال اليوم
- صعوبة في النوم واستيقاظ متكرر ليلاً
- صداع وتيبّس في عضلات الرقبة


في الأفكار

- «ماذا لو...؟»
- «إذا لم أفكر في الأمر فسيحدث مكروه.»
- موضوع يجرّ آخر دون توقف

في السلوك

- التفقّد المفرط، والتخطيط المستمر، وكتابة القوائم
- طلب التطمين الدائم من الآخرين
- تأجيل القرارات

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ أي أمر نتائجه غير محسومة: الصحة، العمل، الأسرة، أو الأمور المالية.

ما الذي يعزّزها؟ الاعتقاد بجدوى الانشغال، وطلب التطمين الذي لا يمنح سوى راحة عابرة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ ندرة حدوث السيناريو الكارثي، مما يجعل الدماغ ينسب الفضل في النجاة إلى انشغاله الذهني.

الانشغال المفرط

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. على ماذا يتركز الجزء الأكبر من انشغالك الذهني حالياً؟
2. كم من الوقت يستنزف من يومك؟
3. ما الذي يجعلك تعتقد أن الانشغال يفيدك، وما الدليل على عكس ذلك؟
4. ما الأمور التي تملك سيطرة حقيقية عليها من بين ما يشغلك؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- الشعور بالاستعداد
- الراحة والسلام الداخلي

معتقدات شائعة

- «انشغالي يعني أنني مستعد.»
- «عدم القلق تصرّف يفتقر إلى المسؤولية.»
- «الغموض أمر لا يُطاق.»

خرائط ذات صلة: 1 · دائرة القلق، 3 · الاجترار الذهني، 4 · عدم تحمّل الغموض

06 الخطوات التالية

- ← خصّص 15 دقيقة يومياً كـ «وقت للقلق» في ساعة محددة.
- ← خلال اليوم: دوّن ما يقلقك وأجّل التفكير فيه إلى ذلك الوقت.
- ← ميّز بوضوح بين ما يقع تحت سيطرتك وما لا تملكه.
- ← اكتب خطوة عملية واحدة لما يمكنك التأثير فيه فعلياً.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الاجترار الذهني

عندما تدور الفكرة نفسها بلا توقف

01 افهم

الاجترار الذهني هو استغراق مستمر وغير فعّال في مشاكل الماضي أو الحاضر دون الوصول إلى أي حل. يبدو للمرء وكأن الاجترار يقرّبه من مخرج، لكنه في الواقع يدور حول النقاط ذاتها بينما يهوي مزاجه.

> حل المشكلات يقودك إلى خطوة للأمام، بينما يعود بك الاجترار الذهني دائماً إلى نقطة البداية.

02 تعرّف

في الجسد

- ثقل في الجسد وإرهاق
- توتر وشدّ في الجبهة والكتفين
- صعوبة في النوم لأن «الذهن يعمل بلا توقف»


في الأفكار

- «لماذا حدث هذا لي تحديداً؟»
- «ما الذي كان ينبغي فعله بشكل مختلف؟»
- إعادة شريط المحادثات في الذهن باستمرار

في السلوك

- الانعزال وقلة الحركة
- تأجيل المهام والالتزامات
- تكرار الحديث عن الموضوع ذاته دون توقف

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ انتقاد، أو خطأ، أو أزمة في علاقة، أو ذكرى مؤلمة.

ما الذي يعزّزها؟ أسئلة تبدأ بـ «لماذا» بلا إجابة، وأوقات فراغ وانعزال دون أنشطة واضحة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ وهم الوصول إلى الفهم والحل بمجرد الاستمرار في التفكير لوقت أطول.

الاجترار الذهني

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. هل هناك فكرة معينة تجترّها باستمرار؟ وما الذي تأمل تحقيقه من مواصلة التفكير فيها؟
2. متى وأين تجتر أفكارك أكثر من غيره؟
3. كيف تشعر بعد ساعة كاملة من الاجترار الذهني؟
4. هل توجد خطوة عملية واقعية يمكنك اتخاذها حيال هذا الموقف؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الفهم وطيّ الصفحة
- المسامحة، بما في ذلك التسامح مع الذات
- التواصل مع شخص آخر

معتقدات شائعة

- «إذا فكّرت في الأمر طويلاً فسأصل إلى الحل بالتأكيد.»
- «التوقف عن التفكير أمر يفتقر إلى المسؤولية.»
- «هذا الخطأ يحدد قيمتي وهويتي.»

خرائط ذات صلة: 2 · الانشغال المفرط، 14 · الحزن، 113 · الفكرة ← الشعور ← السلوك

06 الخطوات التالية

- اسأل نفسك: «هل أستطيع اتخاذ خطوة ملموسة الآن؟» إن كانت الإجابة نعم، فدوّنها.
- إن لم تكن كذلك، فحوّل انتباهك: سمِّ 5 أشياء تراها من حولك الآن.
- استبدل سؤال «لماذا» بسؤال «ما الذي يمكنني فعله الآن؟».
- تحرّك: المشي لمدة 10 دقائق كفيل بكسر هذه الدائرة المغلقة.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

عدم تحمّل الغموض

عندما تصبح عبارة «لا أعلم» أمراً لا يُطاق

01 افهم

يعني عدم تحمّل الغموض أن الاحتمالات غير المؤكدة تثير الخوف بحد ذاتها، بغض النظر عن مدى ترجيح حدوث نتيجة سلبية. وبسبب ذلك، يبذل المرء كل ما في وسعه للحصول على اليقين: كالتفقّد، والتخطيط المفرط، وطلب التطمين المستمر، أو الإحجام عن البدء تماماً.

> غالباً ما يكون الانتظار أصعب من النتيجة السيئة ذاتها. فالبحث عن اليقين يمنح راحة عابرة، لكنه يضيّق مساحة حياتك مع الوقت.

02 تعرّف

في الجسد

- اضطراب داخلي وصعوبة في الشعور بالسكينة
- تسارع التنفّس أثناء فترات الانتظار
- شدّ وتشنّجات عضلية


في الأفكار

- «يجب أن أعرف ما سيحدث بدقة.»
- «إذا كان الأمر غير مضمون، فالأفضل تركه.»
- «ماذا لو وقع أسوأ احتمال؟»

في السلوك

- التخطيط المفرط، وتكرار التفقّد والتحقق
- طرح الأسئلة بصورة متكررة
- تجنّب خوض المواقف والتجارب الجديدة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ انتظار نتائج فحوصات، أو تقييمات، أو قرارات، أو مواجهة موقف جديد.

ما الذي يعزّزها؟ كثرة التحقق وطلب التطمين المستمر، مما يتطلب جرعات أكبر دائماً.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ غياب التجارب التي تثبت أن الغموض يمكن تحمّله وأنه يتلاشى تلقائياً مع الوقت.

عدم تحمّل الغموض

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. في أي المواقف تجد صعوبة كبرى في تحمّل الغموض؟
2. ماذا تفعل عادة للحصول على اليقين؟
3. كم تدوم راحة بالك بعد كل عملية تفقّد أو تحقّق؟
4. كيف ستقضي وقتك إن لم تكن مقيّداً بالبحث المستمر عن اليقين؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- القدرة على التوقع
- الشعور بالأمان
- الثقة بالنفس

معتقدات شائعة

- «الغموض أمر خطر.»
- «يجب أن أكون مستعداً لكل شيء.»
- «لا أستطيع التصرّف دون تأكيد قاطع.»

خرائط ذات صلة: 2 · الانشغال المفرط، 10 · الحاجة إلى السيطرة، 65 · البحث المفرط عن اليقين

06 الخطوات التالية

- اكتب قائمة بسلوكياتك في البحث عن اليقين.
- رتّبها تدريجياً من الأسهل إلى الأصعب.
- تخلَّ عن السلوك الأسهل هذا الأسبوع ولاحظ ما يحدث.
- كرر لنفسك: «لا يمكنني معرفة النتيجة الآن، وهذا أمر طبيعي.»

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

فرط اليقظة

عندما يكون الانتباه في حالة تأهب دائم

01 افهم

فرط اليقظة هو ترقّب دائم ومستمر للبيئة المحيطة وللجسد بحثاً عن أي مؤشر خطر. ينشأ غالباً بعد تجارب صعبة تدرّب فيها الانتباه على البقاء متأهباً باستمرار. وهو نمط مرهق للغاية، لأن الجسد يعجز عن أخذ قسط من الراحة حتى مع غياب التهديد الفعلي.

> كان التأهب وسيلتك للحماية في الماضي، لكنه اليوم يقف عائقاً أمام راحتك واستعادة توازنك.

02 تعرّف

في الجسد

- توتر دائم، وجسد مشدود في وضعية تأهب
- فزع سريع من الأصوات المفاجئة
- نوم سطحي ومتقطّع


في الأفكار

- «يجب أن أبقى حذراً على الدوام.»
- «إذا غفلت فسيحدث مكروه.»
- تحليل مستمر للنظرات ونبرات الصوت

في السلوك

- تجنّب الجلوس والظهر مواجه للأبواب
- تفقّد المكان والبيئة طوال الوقت
- صعوبة التخلي عن السيطرة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ أي إشارة صغيرة تذكّر بتجربة صعبة في الماضي.

ما الذي يعزّزها؟ التعب والضغط النفسي، مما يزيد من حساسية جهاز الإنذار.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ عدم شعور الجسد بالأمان في لحظات الهدوء والاسترخاء.

فرط اليقظة

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما الإشارات التي تلاحظها بصورة شبه تلقائية؟
2. أين تشعر بالأمان الحقيقي؟
3. ماذا يحدث في جسدك عندما تحاول الاسترخاء؟
4. من أو ما الذي علّمك ضرورة البقاء حذراً باستمرار؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- الراحة واستعادة القوى
- علاقات واضحة ومستقرة

معتقدات شائعة

- «إذا لم أكن حذراً فسأتعرض للأذى.»
- «الراحة رفاهية لا أملكها.»
- «لا يمكنني الاعتماد إلا على نفسي.»

خرائط ذات صلة: 56 · نافذة التحمّل، 57 · فرط الاستثارة، 59 · الشعور بالأمان

06 الخطوات التالية

- سمِّ الحالة باسمها: «انتباهي في حالة تأهب الآن.»
- اختر نقطة مريحة في الغرفة وركّز نظرك عليها لمدة 30 ثانية.
- تدرّب على الزفير البطيء مع إرخاء كتفيك.
- دوّن الأماكن والأشخاص الذين تشعر معهم بسهولة أكبر في الاسترخاء.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

التجنّب بسبب القلق

عندما يغذّي الهروب مشاعر الخوف

01 افهم

التجنّب بسبب القلق هو الابتعاد عن المواقف أو الأفكار أو المشاعر التي تثير التوتر. يمنحك التجنّب راحة سريعة على المدى القصير، لكن القلق يزداد على المدى الطويل وتضيق مساحة حياتك تدريجياً.

> كل موقف تتجنّبه هو فرصة تضيع منك لتثبت لنفسك أنك قادر على المواجهة بالفعل.

02 تعرّف

في الجسد

- راحة مفاجئة عند إلغاء المواعيد
- توتر متصاعد مع اقتراب الموقف
- قلق وانزعاج بمجرد التفكير فيه


في الأفكار

- «الأفضل أن أتراجع الآن.»
- «سأفعل ذلك عندما أشعر بالتحسّن فقط.»
- «ستسوء الأمور في جميع الأحوال.»

في السلوك

- البحث عن أعذار وإلغاء الخطط
- الذهاب إلى أماكن محددة بصحبة الآخرين فقط
- اللجوء إلى سلوكيات الحماية الذاتية

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ مناسبة اجتماعية، أو مكالمة هاتفية، أو سفر، أو مهمة ينبغي إنجازها.

ما الذي يعزّزها؟ الارتياح اللحظي الذي يكافئ سلوك التجنّب ويعززه.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ غياب التجارب الجديدة القادرة على دحض تلك المخاوف وتصحيحها.

التجنّب بسبب القلق

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما أكثر أمر تتجنّبه في هذه الفترة؟
2. ما أسوأ سيناريو تتوقع حدوثه في نظرك؟
3. منذ متى وأنت تتجنّب هذا الأمر، وما الثمن الذي تدفعه لذلك؟
4. ما أصغر خطوة يمكنك اتخاذها في هذا الاتجاه؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- الثقة بالقدرات الشخصية
- الحرية والمرونة

معتقدات شائعة

- «لا أستطيع تحمّل هذا القلق.»
- «إذا تجنّبت الأمر فلن أتعرض لأي مكروه.»
- «يجب أن يختفي الخوف تماماً قبل أن أبدأ.»

خرائط ذات صلة: 1 · دائرة القلق، 64 · تجنّب المهام الصعبة، 70 · دائرة الارتياح الفوري

06 الخطوات التالية

- اكتب قائمة بالمواقف التي تتجنّبها ورتّبها على مقياس من 0 إلى 10.
- ابدأ بالموقف الأسهل واستمر فيه حتى يبدأ القلق في الانخفاض.
- كرر هذه الخطوة عدة مرات قبل الانتقال إلى المستوى التالي.
- دوّن ما كنت تتوقعه مسبقاً مقابل ما حدث بالفعل.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الخوف من الخطأ

عندما يطغى خطأ واحد على مئة نجاح

01 افهم

يعني الخوف من الخطأ أن مجرد احتمال ارتكابه يثير قلقاً شديداً، حيث يُنظر إلى الخطأ كإدانة تمسّ قيمة الشخص أو كفاءته. ويؤدي ذلك إلى المبالغة في التدقيق، أو التسويف، أو العزوف عن خوض المهام التي تحتمل أي نسبة من الخطأ.

> الخطأ حدث عابر وليس سمة في شخصيتك. والوحيد الذي لا يخطئ هو من لا يحاول أصلاً.

02 تعرّف

في الجسد

- انقباض في المعدة قبل البدء بأي مهمة
- تركيز مشدود ووضعية جسدية متصلبة
- احمرار الوجه وخجل عند الوقوع في خطأ


في الأفكار

- «لا يمكنني التهاون أو إفساد أي شيء.»
- «ماذا سيظنون بي الآن؟»
- «الوقوع في خطأ يعني أنني بلا قيمة.»

في السلوك

- إعادة مراجعة العمل وتدقيقه مراراً وتكراراً
- تجنّب تولي مهام جديدة
- صعوبة بالغة في طلب المساعدة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ مهمة تُعرض نتائجها على الآخرين وتخضع لتقييمهم.

ما الذي يعزّزها؟ صوت ناقد داخلي صارم وتجارب ماضية اقترنت بالشعور بالخجل.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ عزو عدم الوقوع في الخطأ إلى المبالغة في التدقيق والسيطرة فقط.

الخوف من الخطأ

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما الخطأ الذي تخشى ارتكابه أكثر من غيره؟
2. ماذا حدث في آخر مرة أخطأت فيها؟ وما العواقب الفعلية لذلك؟
3. صوت مَن الذي تسمعه في داخلك عند ارتكاب أي هفوة؟
4. ماذا كنت لتقول لصديق يمر بالموقف نفسه تماماً؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- التقبّل
- الشعور بالأمان رغم العثرات
- مساحة آمنة للتعلّم والنمو

معتقدات شائعة

- «الخطأ أمر معيب ومخزٍ.»
- «الكمال وحده هو المقبول.»
- «إذا أخطأت فسأخذل الجميع.»

خرائط ذات صلة: 8 · الخوف من الفشل، 21 · الناقد الداخلي، 27 · الكمالية

06 الخطوات التالية

- دوّن العواقب الحقيقية لخطأ سابق وقارنها بحجم القلق الذي شعرت به.
- طبّق معيار «جيّد بما يكفي» على إحدى المهام المحددة.
- اترك نقصاً بسيطاً متعمداً في عمل ما ولاحظ ردة فعلك وأثره.
- اطلب المساعدة في أمر محدد هذا الأسبوع.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الخوف من الفشل

عندما تبدو مجازفة المحاولة أمراً يفوق الاحتمال

01 افهم

الخوف من الفشل هو شعور بالعجز والضيق يرتبط باحتمال عدم تحقيق الهدف. وغالباً ما يستند إلى قناعة بأن الإخفاق يعني التعرض للخجل أو الرفض أو انهيار تقدير الذات. وبسبب ذلك، يقلل المرء من سقف طموحاته أو يحجم عن المحاولة تماماً.

> الفشل مجرد نتيجة لمحاولة واحدة، وليس حكماً نهائياً على قيمتك كإنسان.

02 تعرّف

في الجسد

- توتر شديد أمام أي هدف كبير
- إرهاق وافتقار للدافعية
- اضطرابات وتشنّجات معوية


في الأفكار

- «ماذا لو لم أنجح؟»
- «الأفضل ألا أحاول من الأساس.»
- «إذا فشلت فسيرى الجميع ذلك بوضوح.»

في السلوك

- المماطلة وتحديد أهداف متواضعة للغاية
- البحث المسبق عن أعذار ومبررات
- ترك الأمور دون إتمامها في منتصف الطريق

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ اختبار، أو التقدّم لوظيفة، أو مشروع جديد، أو فرصة ارتباط.

ما الذي يعزّزها؟ تقدير ذات قائم حصراً على الإنجاز، وذكريات إخفاقات سابقة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ منع الانسحاب للمرء من خوض التجربة واكتشاف قدراته الحقيقية.

الخوف من الفشل

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما الذي كنت ستفعله لو تيقّنت أنك لن تفشل أبداً؟
2. ما الذي يعنيه الإخفاق بالنسبة لك شخصياً؟
3. ما الإخفاق القديم الذي علّمك أكبر قدر من الدروس؟
4. ما حجم الخطوة الصغيرة التي تشعر باستعدادك لاتخاذها الآن؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- التقبّل بمعزل عن النتائج
- الشجاعة
- الثقة بالنفس

معتقدات شائعة

- «الفشل دليل على انعدام قيمتي.»
- «إن لم أنجح من المحاولة الأولى فأنا لست كفؤاً.»
- «إذا أخفقت فسيتخلى عني الآخرون.»

خرائط ذات صلة: 7 · الخوف من الخطأ، 25 · تدني تقدير الذات، 61 · التسويف

06 الخطوات التالية

- قسّم الهدف إلى 3 خطوات صغيرة قابلة للتنفيذ خلال أسبوع.
- بدلاً من تقييم «النجاح»: قيّم المحاولة ذاتها – ما الفعل الذي قمت به؟
- دوّن ما تعلّمته بالفعل من تجربة إخفاق سابقة.
- شارك هدفك مع شخص داعم وموثوق.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الخوف من أحكام الآخرين

عندما توجّهك آراء الآخرين

01 افهم

الخوف من أحكام الآخرين هو القلق من التقييم السلبي أو السخرية أو الرفض. يراقب المرء نفسه باستمرار من منظور خارجي، ويعدّل سلوكه لتجنّب النقد حتى لو كان ذلك على حساب احتياجاته الخاصة.

> يفكر الناس فينا بدرجة أقل بكثير مما نتخيل؛ فمعظمهم غارق في مخاوفه الخاصة من أحكام الآخرين.

02 تعرّف

في الجسد

- احمرار في الوجه وارتجاف في الصوت
- تسارع ضربات القلب عند التواجد مع الآخرين
- تعرق وتشنّج في ملامح الوجه


في الأفكار

- «سأقول حتماً كلاماً سخيفاً.»
- «الجميع يحدقون بي الآن.»
- «ماذا سيظنون بي؟»

في السلوك

- التزام الصمت والعزوف عن المبادرة بالحديث
- تجنّب لفت الأنظار بأي شكل
- تحليل الحوارات السابقة في الذهن بلا توقف

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ اجتماع عمل، أو التعريف بالنفس أمام آخرين، أو الانضمام إلى مجموعة جديدة.

ما الذي يعزّزها؟ التركيز الزائد على الإشارات الجسدية الذاتية ومحاولة قراءة أفكار الآخرين.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ الاجترار اللاحق الذي ينقّب دوماً عن أي عيب أو هفوة.

الخوف من أحكام الآخرين

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. رأي مَن هو الأكثر أهمية بالنسبة لك؟
2. في أي المواقف تشعر بأنك تحت المجهر أكثر من غيرها؟
3. ما الأدلة الملموسة على أن الآخرين يحكمون عليك بسلبية؟
4. ماذا كنت ستفعل بشكل مختلف إذا تخلّصت تماماً من الخوف من أحكامهم؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- التقبّل
- الشعور بالانتماء
- القدرة على التصرف بعفوية وطبيعية

معتقدات شائعة

- «يجب أن أنال إعجاب ورضا الجميع.»
- «إذا اكتشفوا نقطة ضعف لديّ فسيرفضونني.»
- «يلاحظ الآخرون توتري وارتباكي على الفور.»

خرائط ذات صلة: 24 · الحاجة إلى القبول، 35 · الحساسية للرفض، 68 · الحاجة إلى إرضاء الآخرين

06 الخطوات التالية

- حوّل تركيزك نحو الخارج في المواقف الاجتماعية: نحو الحوار بدلاً من نفسك.
- تخلَّ عن أحد سلوكيات الحماية، كأن تبادر بطرح فكرة أو الحديث.
- بعد انتهاء اللقاء: دوّن 3 أمور سارت بشكل جيّد.
- اسأل نفسك: «ماذا كنت سأظن بشخص آخر لو كان في مكاني تماماً؟»

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الحاجة إلى السيطرة

عندما ترغب في الإمساك بزمام كل شيء

01 افهم

الحاجة إلى السيطرة هي دافع ملحّ لإدارة المواقف والأشخاص والحالة الانفعالية الذاتية. وغالباً ما يقف خلفها الخوف من الغموض والشعور بالعجز، حيث يُنظر إلى كل ما يخرج عن السيطرة على أنه تهديد مباشر.

> يمنح وهم السيطرة شعوراً زائفاً بالأمان، لكن ما نملكه حقيقةً لا يتعدى غالباً خطوتنا القادمة.

02 تعرّف

في الجسد

- توتر شديد عندما لا تسير الأمور وفق المخطط
- إطباق الفك وشدّ في الكتفين
- قلق عند تفويض المهام للآخرين


في الأفكار

- «إذا لم أتولَّ الأمر بنفسي فسينهار كل شيء.»
- «يجب أن يسير كل تفصيل في مكانه بدقة.»
- «لا أستطيع الاعتماد على أي شخص آخر.»

في السلوك

- إنجاز كل شيء بشكل منفرد
- التخطيط الدقيق والمفرط، والتفقّد المستمر
- صعوبة إتاحة المساحة للآخرين

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ تغيير مفاجئ، أو وقوع خطأ، أو موقف يتولى إدارته شخص آخر.

ما الذي يعزّزها؟ تجارب ماضية سادتها الفوضى أو غاب عنها الاستقرار.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ تهدئة السيطرة للقلق بشكل فوري ومؤقت، مما يعزز هذا السلوك.

الحاجة إلى السيطرة

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. في أي الجوانب تجد صعوبة كبرى في التخلي عن السيطرة؟
2. ما الذي يحدث إذا فوّضت أمراً ما إلى غيرك؟
3. ما الذي يعتمد عليك فعلياً في هذا الموقف؟
4. ما الثمن الذي تدفعه نتيجة تمسّكك الدائم بقيادة كل شيء؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- القدرة على التوقع
- الثقة

معتقدات شائعة

- «إذا لم أراقب كل شيء عن كثب فستفلت الأمور.»
- «الغموض علامة ضعف.»
- «أنا الوحيد القادر على إنجاز هذا الأمر كما ينبغي.»

خرائط ذات صلة: 4 · عدم تحمّل الغموض، 27 · الكمالية، 33 · الاعتمادية المتبادلة

06 الخطوات التالية

- ارسم دائرتين: «ما يقع تحت سيطرتي» و«ما لا يقع تحت سيطرتي»، ووزّع عليهما ما يشغلك.
- فوّض مهمة بسيطة إلى شخص آخر وامتنع تماماً عن التحقق منها.
- خصّص نصف يوم يخلو تماماً من أي خطط أو جداول مسبقة.
- لاحظ ما تشعر به عندما لا تسير الأمور وفق توقعاتك.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.