المحور 2 · 10 خرائط

المشاعر وتنظيمها

10 خرائط ذهنية للمشاعر، كلٌّ منها في صفحتين، بالبنية نفسها المكوّنة من ست خطوات.

الغضب

طاقة تنبّه إلى تجاوز الحدود

01 افهم

الغضب شعور طبيعي يظهر عندما ندرك وقوع ظلم أو عائق أو انتهاك لحدودنا، ويمنحنا طاقة للتصرف والدفاع عن النفس. تكمن المشكلة حين نكبته، أو عندما يصبح التعبير عنه مدمرًا وانفجاريًا.

> يحمل الغضب رسالة: شيء مهم قد جُرح أو تعرّض للتهديد. المشكلة ليست في الشعور ذاته، بل في كيفية تعاملنا معه.

02 تعرّف

في الجسد

- حرارة في الوجه والصدر
- قبضتان مشدودتان وفك منقبض
- تسارع النبض وسطحية التنفّس


في الأفكار

- «هذا غير عادل.»
- «إنهم يتجاهلونني مجددًا.»
- «يجب أن أضع لهم حدًا.»

في السلوك

- رفع الصوت أو غلق الأبواب بعنف
- الانعزال بالصمت والتجهّم
- الشعور بالذنب لاحقًا

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ تجاوز الحدود، الانتقادات، وتجاهل الرغبات.

ما الذي يعزّزها؟ الإرهاق، الجوع، الضغط النفسي، وافتراض سوء النية.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ جراح لم تُعالج واحتياجات غير معلن عنها وراء الغضب.

الغضب

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. متى شعرت بغضب شديد لآخر مرة؟

2. ما الشيء المهم بالنسبة لك الذي تعرض للانتهاك؟

3. كيف تعبّر عن الغضب عادةً: بالانفجار أم بالكتمان؟

4. أي شعور آخر قد يختبئ خلف الغضب؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الاحترام
- العدالة
- حماية الحدود

معتقدات شائعة

- «الغضب خطأ، ولا يجوز أن أغضب.»
- «إن لم أنفجر، سيتجاوز الجميع حدودهم معي.»
- «الطرف الآخر تعمّد فعل ذلك.»

خرائط ذات صلة: 15 · الإحباط، 16 · الضغينة، 74 · التواصل الحازم

06 الخطوات التالية

- لاحظ أول إشارة للغضب في جسدك وتوقف للحظة.
- خذ استراحة مدتها 20 دقيقة قبل خوض محادثة صعبة.
- عبّر عن الاحتياج الكامن وراء الغضب بجملة بسيطة.
- فرّغ الطاقة المتراكمة من خلال الحركة.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الشعور بالذنب

شعور يذكّرك بقيمك الخاصة

01 افهم

ينشأ الشعور بالذنب عندما نحسّ بأننا خالفنا قيمنا أو جرحنا أحدًا. في صورته الصحية، يدفع نحو الإصلاح والتغيير، أما بصورته المفرطة، فيظهر حتى دون ارتكاب أي خطأ، مؤديًا إلى لوم مستمر للذات.

الشعور الصحي بالذنب يقول: «أخطأتُ وأريد الإصلاح». أما الشعور المفرط فيقول: «أنا شخص سيئ».

02 تعرّف

في الجسد

- ثقل في الصدر
- عقدة في المعدة
- تململ وصعوبة في النوم


في الأفكار

- «هذا خطئي.»
- «ما كان ينبغي أن يحدث هذا أبدًا...»
- «احتياجات الآخرين أهم من احتياجاتي.»

في السلوك

- الإفراط في الاعتذار
- بذل مجهود مضاعف لإصلاح الموقف
- حرمان النفس من الشعور بالفرح

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ قول «لا»، إهمال التزام ما، أو خلاف في علاقة.

ما الذي يعزّزها؟ المعايير الذاتية العالية والشعور بالمسؤولية عن مشاعر الآخرين.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ محاولات الإصلاح المستمرة التي لا تبدو كافية أبدًا.

الشعور بالذنب

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. عن أي شيء تشعر بالذنب في هذه اللحظة؟
2. هل خالفتَ حقًا قيمة لديك أم أن الطرف الآخر محبط فحسب؟
3. ما الذي يمكنك إصلاحه إن كانت هناك فرصة؟
4. صوت مَن تسمع في داخلك عندما يشتد الشعور بالذنب؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الإصلاح
- المسامحة
- تقبّل الذات

معتقدات شائعة

- «أنا مسؤول عن سعادة الآخرين.»
- «إذا قلتُ «لا» فأنا شخص سيئ.»
- «لا أستحق أن أكون بخير.»

خرائط ذات صلة: 13 · الخجل، 46 · الشعور بالذنب عند التمايز عن الأسرة، 73 · الشعور بالذنب عند وضع الحدود

06 الخطوات التالية

- اسأل نفسك: أي قيمة لي خالفتها بالفعل؟
- إن كان خطأً حقيقيًا، اتخذ خطوة ملموسة لإصلاحه.
- إن لم ترتكب أي خطأ، قُل لنفسك: «هذا مجرد ذنب مفرط».
- اكتب رسالة مسامحة لنفسك، تمامًا كما تكتب لصديق مقرب.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الخجل

حين يبدو وجودك بأكمله خاطئًا، وليس الفعل فقط

01 افهم

الخجل هو تجربة الشعور بالنقص أو العيب أو انعدام القيمة في جوهر الذات. بينما يرتبط الذنب بما فعلته، يرتبط الخجل بمن تكون. يدفع نحو الانسحاب والكتمان، وغالبًا ما يرتبط بجراح عميقة.

> ينمو الخجل في الظل ويفقد قوته حين نعبّر عنه. أفضل ترياق له هو العلاقات القائمة على الأمان والتقبّل.

02 تعرّف

في الجسد

- خفض البصر وانحناء القامة
- احمرار الوجه وهبات ساخنة
- الجسد «يريد أن ينكمش»


في الأفكار

- «هناك خطأ ما في داخلي.»
- «لو عرفوني حقًا لابتعدوا عني.»
- «أنا لستُ كافيًا.»

في السلوك

- التواري وتجنّب التواصل البصري
- الكتمان والصمت عما حدث
- التعويض المفرط أو الانسحاب

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ انكشاف الأخطاء، الرفض، والهشاشة الجسدية أو العاطفية.

ما الذي يعزّزها؟ الناقد الداخلي وتجارب الإهانة السابقة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ التواري والانعزال اللذان يحرمانك من تجارب التقبّل.

الخجل

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. متى شعرت بالخجل لآخر مرة؟
2. ما الشيء في نفسك الذي تفضل إخفاءه عن الآخرين؟
3. مَن علّمك أن هذا الأمر مدعاة للخجل؟
4. مع مَن يمكنك مشاركة كل هذا بأمان؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- التقبّل
- التواصل
- الكرامة

معتقدات شائعة

- «لدي عيوب جوهرية لا يمكن إصلاحها أبدًا.»
- «إن رأوا حقيقتي فسيهجرونني.»
- «مشاعري عبء على الآخرين.»

خرائط ذات صلة: 12 · الشعور بالذنب، 21 · الناقد الداخلي، 92 · الخجل من الجسد

06 الخطوات التالية

- ميّز بين «ارتكبتُ خطأً» و«أنا خطأ».
- شارك التجربة مع شخص تثق به.
- لاحظ وضعية جسدك واعتدل بوعي.
- تحدث مع نفسك كما تتحدث مع صديق مقرب.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الحزن

شعور يُظهر الفقد وما يهمك حقًا

01 افهم

الحزن استجابة طبيعية للفقد أو الخيبة أو غياب شيء ذي قيمة. يهدئنا ويوجه بصيرتنا للداخل ويساعدنا على معالجة ما جرى. يصبح معقدًا حين نكبته أو يتحول إلى حالة مزمنة تخمد باقي المشاعر.

> يُظهر الحزن ما له قيمة لدينا. إن منحناه مساحته تحوّل، وإن كُبت تجمّد في أعماقنا.

02 تعرّف

في الجسد

- إرهاق وثقل في الأطراف
- غصة في الحلق ودموع
- تغيّر في الشهية واضطراب في النوم


في الأفكار

- «أفتقد هذا الأمر.»
- «لن يعود شيء كما كان.»
- «ما الفائدة من المحاولة؟»

في السلوك

- الانغلاق على النفس والانسحاب
- تراجع الاستمتاع بالأشياء
- إبطاء الإيقاع وقلة الحركة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ انتهاء علاقة، مشروع تعثّر، أو ذكرى قديمة.

ما الذي يعزّزها؟ العزلة وغياب الأنشطة اليومية.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ غياب مساحة للحزن، أو سيطرته التامة على الحياة.

الحزن

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما أكثر ما تفتقده في هذا الوقت؟
2. أمام مَن يمكنك إظهار حزنك؟
3. ما الذي كان يسعدك في الماضي؟
4. ما الذي تحتاجه الآن لتشعر بقليل من الارتياح؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- المواساة
- المشاركة
- وقت للمعالجة والتعافي

معتقدات شائعة

- «الحزن ضعف.»
- «يجب أن أكون قويًا.»
- «هذا الشعور لن يزول أبدًا.»

خرائط ذات صلة: 3 · الاجترار الذهني، 81 · فهم الحزن على الفقد، 115 · شبكة الدعم

06 الخطوات التالية

- امنح الحزن وقته: كأن تخصص 15 دقيقة يوميًا للكتابة أو الجلوس بهدوء.
- خطط يوميًا لنشاط بسيط وممتع.
- تواصل مع شخص قريب منك.
- إذا استمرت الحالة لأكثر من أسبوعين وحجبت كل شيء، فاطلب دعمًا متخصصًا.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الإحباط

عندما يعترض طريقك عائق

01 افهم

يظهر الإحباط حين يمنعك عائق من الوصول إلى هدف أو تلبية احتياج، معطلًا تقدمك. غالبًا ما يتجلى في التوتر ونفاد الصبر، وإذا تراكم طويلًا، قد يتحول إلى غضب أو استسلام.

يشير الإحباط إلى وجود طاقة: يُظهر أن الأمر يهمك، لكن الخطة الحالية لا تنجح.


02 تعرّف

في الجسد
- توتر وحركات متململة
- تنهدات وتسارع التنفّس
- صداع وتيبس في الرقبة

في الأفكار
- «لماذا لا ينجح الأمر؟»
- «هذا غير عادل.»
- «لا بد أن يعترضني أمر ما دائمًا.»

في السلوك
- نفاد الصبر والانفعال
- الاستسلام أو فرض الحل بالغضب
- تفريغ الشحنة في الآخرين

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ حالات التعطل، التأخير، والعوائق المفاجئة الخارجة عن السيطرة.

ما الذي يعزّزها؟ الإجهاد، التوقعات الجامدة، وتعدد الأهداف في وقت واحد.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ عدم وضوح العائق وتجاهل البحث عن مسارات بديلة.

الإحباط

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما أكثر ما يحبطك حاليًا؟

2. أي هدف تعطل في طريقك؟

3. ما الذي يمكنك التأثير فيه فعليًا وما الخارج عن إرادتك؟

4. أي طريق بديل قد يقودك إلى الهدف نفسه؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- التقدّم
- الشعور بالكفاءة
- المرونة

معتقدات شائعة

- «يجب أن ينجح كل شيء من أول محاولة.»
- «إذا سار الأمر ببطء فقد أخطأتُ الطريق.»
- «الانتظار أمر لا يُحتمل.»

خرائط ذات صلة: 11 · الغضب، 61 · التسويف، 116 · استراتيجيات التكيّف

06 الخطوات التالية

- حدّد العائق بأكبر قدر من الدقة.
- ميّز بين ما يمكنك التحكم فيه وما لا تملك التأثير عليه.
- قسّم الهدف إلى خطوات أصغر.
- خذ استراحة قصيرة قبل تكرار المحاولة.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الضغينة

حين يتجدد ألم إساءة قديمة مرارًا وتكرارًا

01 افهم

الضغينة شعور دفين وطويل الأمد من الحنق تجاه مَن ظلمنا أو آذانا دون أن يُعالج. يظل غالبًا حبيس الصمت ويفسد العلاقة بهدوء، فتتكرر استعادة الجرح دون أن يجد الغضب مخرجًا له.

> الضغينة كمن يتجرع السم منتظرًا أن يموت شخص آخر.

02 تعرّف

في الجسد

- توتر بمجرد التفكير في الشخص
- انقباض في المعدة
- إعياء وإنهاك


في الأفكار

- «لن أنسى ذلك أبدًا.»
- «أستحق تعويضًا واعتذارًا.»
- «هو مَن عليه أن يبادر بالاعتذار.»

في السلوك

- برود وجفاء في التعامل
- تهكّم وتلميحات مبطنة
- تجنّب المحادثات الصريحة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الظلم، الخذلان، أو تجاهل الاحتياجات.

ما الذي يعزّزها؟ اجترار الماضي وتفادي مواجهة الطرف الآخر بالإساءة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ احتياجات لم تُذكر وغياب جبر الضرر.

الضغينة

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. تجاه مَن تحمل ضغينة أو حنقًا؟
2. ما الذي لم تستطع قوله حينها؟
3. ما الذي تتوقعه من الطرف الآخر؟
4. ما ثمن استمرارك في حمل هذا العبء؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الاعتراف بالخطأ
- العدالة
- التوضيح والمصارحة

معتقدات شائعة

- «المسامحة تعني الموافقة على ما حدث.»
- «يجب أن يخطو الطرف الآخر الخطوة الأولى.»
- «إن تجاوزتُ الأمر فسوف يؤذونني مجددًا.»

خرائط ذات صلة: 11 · الغضب، 77 · التواصل السلبي العدواني، 80 · الإصلاح بعد الخلاف

06 الخطوات التالية

- دوّن الإساءة التي تعرضت لها والاحتياج الكامن خلفها.
- قرر ما إذا كنت ترغب في مصارحة الطرف الآخر.
- إن فعلتَ، استخدم صيغة المتحدث: «عندما حدث... شعرتُ بـ...».
- ميّز بين المسامحة وبين إلزامية استمرار العلاقة.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الحسد

حين تسلط حياة الآخرين الضوء على ما ينقصك

01 افهم

يظهر الحسد حين نرى لدى الآخرين ما نتمنى امتلاكه. هو شعور غير مريح يصحبه الخجل غالبًا، ولذلك يصعب الاعتراف به. ومع ذلك، فهو يحمل إشارة بالغة الأهمية لما ترغب فيه حقًا في الحياة.

> الحسد بمثابة بوصلة: يشير مباشرة إلى ما تريده في الواقع.


02 تعرّف

في الجسد
- ضغط في الصدر
- توتر وانزعاج
- اضطراب في المعدة

في الأفكار
- «لماذا ينجحون هم بالذات؟»
- «لن أصل إلى ذلك أبدًا.»
- «في الحقيقة هم لا يستحقون ذلك.»

في السلوك
- تجنّب الشخص المعني
- التقليل من نجاح الآخرين
- المقارنة المستمرة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ نجاح الآخرين، علاقاتهم، مظهرهم، أو وضعهم المالي.

ما الذي يعزّزها؟ شبكات التواصل الاجتماعي وعادة المقارنة الدائمة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ تجاهل الرغبة العميقة المخبأة خلف الحسد.

الحسد

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. مَن أو ما الذي حسدته مؤخرًا؟

2. ما الذي يثير رغبتك بالتحديد في حال ذلك الشخص؟

3. ماذا يخبرك هذا الشعور عن احتياجاتك وأهدافك؟

4. ما أول خطوة يمكنك اتخاذها لتحقيق هذا المطلب؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- التقدير
- التطوّر الشخصي
- الرضا والاكتفاء

معتقدات شائعة

- «نجاح الآخرين يقلل من الفرص المتاحة لي.»
- «الحسد أمر معيب.»
- «أنا لا أستحق هذا الشيء.»

خرائط ذات صلة: 22 · المقارنة المستمرة، 25 · تدني تقدير الذات، 93 · المقارنة الجسدية

06 الخطوات التالية

- لاحظ ما تحسده وافهم دلالته بالنسبة لك.
- حوّل هذا الشعور إلى هدف شخصي تسعى إليه.
- قلّل من المواقف التي تثير المقارنات، كمنصات التواصل.
- اعترف بإنجاز الشخص الآخر بصراحة ولاحظ ما يطرأ بداخلك.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الوحدة

حين يؤلمك غياب التواصل الحقيقي

01 افهم

الوحدة ليست غياب الصحبة، بل غياب الرابط الصادق مع الآخرين. قد يشعر المرء بالوحدة وهو بين الناس. تُشعرنا الوحدة بالحاجة إلى القرب، لكن بقاءها طويلًا قد يقود إلى الانعزال وفقدان الثقة.

> الوحدة ليست عيبًا في شخصيتك، بل إشارة إلى احتياج لم يُلبّ؛ شأنها شأن الجوع، تدعو إلى التواصل.

02 تعرّف

في الجسد

- شعور بالفراغ وثقل في الصدر
- إرهاق مستمر
- صعوبة في الاستغراق في النوم


في الأفكار

- «لا أحد يفهمني.»
- «لا أجد مكاني بين الناس.»
- «لا أحد يهتم على أية حال.»

في السلوك

- الانكفاء الاجتماعي
- قضاء وقت طويل أمام الشاشات
- التوقف عن المبادرة بالتواصل

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الانتقال إلى سكن جديد، الانفصال، الفقد، أو بدء مرحلة حياتية جديدة.

ما الذي يعزّزها؟ الخوف من الرفض والعزلة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ الانسحاب الذي يرسخ الإحساس بالوحدة.

الوحدة

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. متى تثقل عليك الوحدة أكثر؟
2. مع مَن تشعر أنك على طبيعتك تمامًا؟
3. ما الذي يعيقك عن المبادرة بالتواصل؟
4. أي نوع من الروابط تفتقده أكثر الآن؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- التواصل
- الانتماء
- التفهّم

معتقدات شائعة

- «لا جدوى من اتخاذ الخطوة الأولى.»
- «الآخرون لا يرغبون بقضاء وقت معي.»
- «عليّ تدبر أمري بمفردي تمامًا.»

خرائط ذات صلة: 35 · الحساسية للرفض، 85 · فقدان شخص عزيز، 115 · شبكة الدعم

06 الخطوات التالية

- أرسل رسالة أو اتصل بشخص لم تحادثه منذ فترة.
- ابحث عن نشاط جماعي أو اهتمام مشترك تمارسه بانتظام.
- لاحظ الأفكار المرتبطة بالخوف من الرفض.
- توجّه إلى أماكن يتواجد فيها الناس، حتى دون الحاجة للحديث معهم.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

الإرهاق العاطفي

حين تتزاحم المشاعر دفعة واحدة

01 افهم

يحدث الإرهاق العاطفي حين تفوق شدة المشاعر قدرتنا على معالجتها في اللحظة الراهنة. يصعب عندئذ التفكير بوضوح أو اتخاذ القرارات أو الحوار، وقد ينتهي بالبكاء أو الصراخ أو التجمّد أو الهروب، وغالبًا ما يتبعه شعور بالخجل.

في حالات الإرهاق العاطفي لا يجدي التحليل نفعًا: يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تهدئة الجسد.


02 تعرّف

في الجسد
- تسارع التنفّس وخفقان القلب
- ارتجاف وبكاء
- تشوش ذهني ودوار

في الأفكار
- «كل هذا يفوق طاقتي.»
- «لم أعد أتحمّل.»
- عجز عن التفكير بصفاء

في السلوك
- الصراخ أو البكاء أو التجمّد
- الانسحاب من الموقف
- الاعتذار بعد الهدوء

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ موقف بسيط يحدث في نهاية فترة طويلة ومرهقة.

ما الذي يعزّزها؟ قلة الراحة، مشاعر مكتومة، وتزاحم الالتزامات في آن واحد.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ تجاهل مؤشرات الإرهاق حتى الوصول إلى حافة الانهيار.

الإرهاق العاطفي

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. متى شعرت لآخر مرة أن «الأمر يفوق طاقتك حقًا»؟
2. ما إشارات الإنذار التي تجاهلتها قبل ذلك؟
3. ما أسرع وسيلة تعيدك إلى الهدوء؟
4. ما الأعباء التي يمكنك تخفيفها عن نفسك هذا الأسبوع؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الراحة
- الأمان
- الدعم والمساندة

معتقدات شائعة

- «يجب أن أتحمّل.»
- «لا ينبغي أن أظهر ضعفي.»
- «مشاعري خطيرة.»

خرائط ذات صلة: 56 · نافذة التحمّل، 57 · فرط الاستثارة، 116 · استراتيجيات التكيّف

06 الخطوات التالية

- استخدم تقنية 5-4-3-2-1: 5 أشياء تراها، 4 تلمسها أو تشعر بها...
- اغسل وجهك بماء بارد وأطِل مدة الزفير.
- اكتب قائمة بمؤشرات الإنذار المبكرة للإرهاق لديك.
- خصّص استراحة يومية للراحة، ولو كانت وجيزة.

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.

صعوبة التعرّف على المشاعر والتعبير عنها

حين يصعب تسمية ما تشعر به

01 افهم

صعوبة التعرّف على المشاعر والتعبير عنها تعني الإحساس بتوتر جسدي مبهم أو ضيق عام دون القدرة على تسميته. غالبًا ما يتشكل هذا النمط في بيئات لم تكن تتحدث عن المشاعر.

> ما نستطيع تسميته يسهل تنظيمه. ويمكن تعلّم المفردات العاطفية بالممارسة.

02 تعرّف

في الجسد

- تململ وتوتر غير محددين
- أعراض جسدية عند المواقف العاطفية
- شعور بـ«الفراغ»


في الأفكار

- «لا أعرف ما أشعر به.»
- «أشعر بالضيق فقط.»
- «لا فائدة من الحديث عن ذلك.»

في السلوك

- العقلنة والحديث عن الوقائع فقط
- تجنّب المحادثات المشحونة عاطفيًا
- التخدير بالانغماس في الطعام أو العمل أو الشاشات

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ مواقف تتطلب جهدًا عاطفيًا، خلافات، وفقد.

ما الذي يعزّزها؟ محدودية الحصيلة اللغوية للمشاعر وغياب الحوار عنها في الماضي.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ الاعتياد على تخدير المشاعر، مما يحول دون إدراك حقيقتها.

صعوبة التعرّف على المشاعر والتعبير عنها

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. في أي موضع من جسدك تشعر بوجود شيء غير مريح؟
2. لو كان لهذا الشعور لون، فماذا سيكون؟
3. كيف كان يجري الحديث عن المشاعر في أسرة نشأتك؟
4. أي كلمة تصف ما تشعر به في هذه اللحظة على أفضل وجه؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- التفهّم
- التعبير
- التواصل

معتقدات شائعة

- «المشاعر ليست مهمة.»
- «إن تحدثت عنها سأكون عبئًا على غيري.»
- «المشاعر تفتقر إلى المنطق.»

خرائط ذات صلة: 96 · التعرّف على إشارات الجسد، 100 · الصلة بين الجسد–المشاعر، 113 · الفكرة ← الشعور ← السلوك

06 الخطوات التالية

- استعن بقائمة أو عجلة المشاعر مرة يوميًا.
- اسأل نفسك: «ما الذي أشعر به في جسدي الآن؟»
- دوّن ثلاثة مشاعر في نهاية اليوم.
- ابدأ جملتك بالقول: «في هذه اللحظة أشعر بـ...».

إذا كان هذا الموضوع يسبب لك ضيقًا مستمرًا أو يُصعّب حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد استشارة مختص.