المحور 6 · 10 خرائط

الضغط النفسي والصدمة والأمان

10 خرائط ذهنية للمشاعر، كلٌّ منها في صفحتين، بالبنية نفسها المكوّنة من ست خطوات.

استجابة المواجهة

استجابة المواجهة

01 افهم

استجابة المواجهة هي إحدى ردود الفعل الدفاعية التلقائية للجهاز العصبي عند الخطر: طاقة وقوة ودافع للتصدي. وهي مفيدة في مواجهة الخطر الحقيقي، لكن تفعيلها في مواقف الحياة اليومية غالبًا ما يؤدي إلى سرعة الانفعال والغضب والخلافات.

> استجابة المواجهة ليست عيبًا في شخصيتك، بل هي دفاع من جهازك العصبي. ويمكنك تعلّم كيفية تهدئتها.

02 تعرّف

في الجسد

- هبات ساخنة وتوتر في العضلات
- إطباق الفكين وقبض اليدين
- تسارع نبضات القلب


في الأفكار

- «لن أسمح لأحد بأن يتجاوز حدوده معي.»
- «عليّ أن أدافع عن نفسي.»
- «إنهم يهاجمونني.»

في السلوك

- رفع الصوت
- الجدال والمقاومة
- محاولة فرض السيطرة على الموقف

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الانتقاد، الظلم، والشعور بفقدان السيطرة.

ما الذي يعزّزها؟ الإرهاق، الضغط النفسي، وتجارب الماضي الصعبة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ عدم اختبار الجهاز العصبي لتنظيم ذاتي مطمئن وآمن.

استجابة المواجهة

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. في أي المواقف تنشط لديك استجابة المواجهة؟

2. ما أول ما تشعر به في جسدك في تلك اللحظات؟

3. ما الذي تحاول حمايته؟

4. ما الذي يساعدك على استعادة هدوئك؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- الاحترام
- السيطرة

معتقدات شائعة

- «إذا لم أهاجم فسوف يؤذونني.»
- «الضعف أمر خطير.»
- «يجب أن أكون متيقظًا دائمًا.»

خرائط ذات صلة: 11 · الغضب، 56 · نافذة التحمّل، 57 · فرط الاستثارة

06 الخطوات التالية

- تعرّف على إشارات جسدك وخذ وقفة قصيرة.
- أطِل الزفير وأرخِ عضلاتك.
- فرّغ الطاقة المتراكمة عبر الحركة.
- عُد إلى الحوار عندما تشعر بمزيد من الهدوء.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

استجابة الهروب

استجابة الهروب

01 افهم

استجابة الهروب هي دافع تلقائي من الجهاز العصبي للابتعاد عن الخطر؛ وهي منقذة للحياة في الطوارئ الحقيقية. أما في الحياة اليومية، فقد تظهر في صورة قلق، أو تجنّب، أو تململ، أو انغماس مستمر في أنشطة لا تتوقف.

> تقول استجابة الهروب: «لست في أمان هنا». ويجدر بك التحقق مما إذا كان هذا صحيحًا هنا والآن.


02 تعرّف

في الجسد
- قلق وصعوبة في البقاء ساكنًا
- تنفس سريع ومضطرب
- توتر وتأهب في الساقين

في الأفكار
- «يجب أن أغادر هذا المكان فورًا.»
- «لا أستطيع تحمّل هذا.»
- «بسرعة، عليّ فقط الهروب.»

في السلوك
- مغادرة الموقف
- الإفراط في العمل أو الحركة المستمرة
- تجنّب المحادثات الصعبة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الأماكن المزدحمة، الخلافات، والقرب العاطفي.

ما الذي يعزّزها؟ تجارب سابقة وفّر فيها الهروب الأمان.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ التجنّب الذي يمنع خوض تجارب جديدة للأمان.

استجابة الهروب

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما المواقف التي ترغب بالهروب منها أكثر من غيرها؟
2. ما الإشارات التي يرسلها جسدك في تلك اللحظات؟
3. ماذا لو بقيت لدقيقة واحدة إضافية فقط؟
4. ممّ تهرب حقًا: من الموقف أم من الشعور؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- الحرية
- الهدوء

معتقدات شائعة

- «إذا بقيت فسيحدث أمر فظيع.»
- «لا أطيق هذا الشعور المزعج.»
- «الهروب هو المخرج الوحيد.»

خرائط ذات صلة: 6 · التجنّب بسبب القلق، 56 · نافذة التحمّل، 57 · فرط الاستثارة

06 الخطوات التالية

- لاحظ دافع الهروب وسمِّه باسمه.
- اشعر بملامسة قدميك للأرض وأبطئ تنفسك.
- ابقَ في الموقف لفترة قصيرة ومحددة مسبقًا.
- خطط مسبقًا لطريقة انسحاب آمنة.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

استجابة التجمّد

استجابة التجمّد

01 افهم

تحدث استجابة التجمّد حين تبدو المواجهة أو الهروب مستحيلين؛ فيتصلب الجسد، ويفرغ الذهن، وينحبس الصوت. وغالبًا ما يتبع ذلك خجل («لماذا لم أفعل شيئًا؟»)، رغم أنها ردة فعل تلقائية لم تخترها بنفسك.

> لا تخلط بين التجمّد والضعف أو الموافقة: إنه استراتيجية نجاة يعتمدها جهازك العصبي.

02 تعرّف

في الجسد

- تصلب العضلات وفقدان القدرة على الحركة
- حبس الأنفاس
- برودة في اليدين والقدمين أو تنميل


في الأفكار

- «عقلي مشلول تمامًا وفارغ.»
- «لا أستطيع نطق كلمة واحدة.»
- «كأنني لست حاضرًا هنا.»

في السلوك

- انعدام التفاعل والتجمّد التام
- العجز عن اتخاذ أي قرار
- لوم الذات بعد انقضاء الموقف

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الصراخ، الخلافات المفاجئة، والمواقف التي تُذكّر بصدمات سابقة.

ما الذي يعزّزها؟ الخجل ولوم الذات اللذان يثقلان الجهاز العصبي بمزيد من العبء.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ عدم خوض الجسد تجربة خروج آمنة من حالة التجمّد.

استجابة التجمّد

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. هل اختبرت يومًا التجمّد التام والعجز عن الحركة؟
2. ماذا شعرت في جسدك بعد ذلك؟
3. ماذا تقول لنفسك عادةً بشأن تلك اللحظات؟
4. ما الذي يساعدك على «العودة» إلى جسدك؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- التفهّم
- تقبّل الذات

معتقدات شائعة

- «كنت ضعيفًا لأنني لم أفعل شيئًا.»
- «كان ذلك خطئي.»
- «لا يمكنني الوثوق بجسدي.»

خرائط ذات صلة: 56 · نافذة التحمّل، 58 · الانفصال ونقص الاستثارة، 13 · الخجل

06 الخطوات التالية

- قل لنفسك: «حمى جسدي نفسي بأفضل ما استطاع».
- حرّك أصابع يديك وقدميك بلطف.
- انظر حولك وسَمِّ الألوان الموجودة في الغرفة.
- إذا تكرر هذا كثيرًا، فاطلب مساعدة معالج مختص بالصدمات.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

استجابة الإرضاء

استجابة الإرضاء

01 افهم

استجابة الإرضاء هي استراتيجية للجهاز العصبي نحاول فيها درء الخطر عبر مسايرة الآخرين والتسليم لهم. وغالبًا ما تنشأ في الطفولة كسبيل وحيد للحفاظ على الأمان، لكنها في الكبر تؤدي إلى الإفراط في التكيّف وغياب الحدود.

> منحك الإرضاء الأمان في الماضي؛ أما اليوم، فهو يجعلك تلغي مساحة احتياجاتك الخاصة.

02 تعرّف

في الجسد

- توتر عند اقتراب أي خلاف
- ابتسامة تخفي خوفًا داخليًا
- إرهاق واستنزاف


في الأفكار

- «المهم ألا يغضب.»
- «ما الذي يود الطرف الآخر سماعه؟»
- «احتياجاتي ليست مهمة.»

في السلوك

- الموافقة على كل شيء
- الاعتذار المسبق قبل حدوث أي شيء
- تجنّب قول كلمة «لا»

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ ملامح الوجه المتوترة، الانتقادات، والشخصيات ذات السلطة.

ما الذي يعزّزها؟ تجارب ماضية كانت فيها المعارضة أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ حقيقة أن المسايرة تخفف التوتر فعليًا على المدى القصير.

استجابة الإرضاء

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. متى تقول نعم بينما تفكّر في قول لا؟
2. ما الذي تخشى حدوثه إن رفضت؟
3. من علّمك أن التكيّف يوفر لك الأمان؟
4. ما الخطوة الصغيرة التي تمكّنك من الاستماع لاحتياجاتك؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- القبول
- صوت يعبّر عن الذات

معتقدات شائعة

- «إذا قلت لا، فسأكون في خطر.»
- «مشاعر الآخرين أهم من مشاعري.»
- «لا أستحق المحبة إلا حين أساير الآخرين.»

خرائط ذات صلة: 68 · الحاجة إلى إرضاء الآخرين، 72 · صعوبة قول «لا»، 71 · الحدود الشخصية

06 الخطوات التالية

- اطلب مهلة للتفكير قبل أن توافق.
- تدرّب على قول «لا» بسيطة في مواقف آمنة.
- دوّن ما تريده حقًا في هذا الموقف.
- لاحظ إشارات جسدك عندما تبدأ في التنازل المفرط.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

المحفزات العاطفية

المحفزات العاطفية

01 افهم

المحفزات العاطفية هي مثيرات حسية – أصوات، كلمات، مواقف، أو روائح – ترتبط بتجربة ماضية مؤلمة، وتطلق رد فعل شديدًا لا يتناسب مع واقع اللحظة الحالية. رد الفعل ينتمي إلى الماضي، لكنه ينفجر في الحاضر.

> حين يكون رد الفعل أقوى بكثير مما يستدعيه الموقف، فغالبًا ما يكون ذلك جرحًا قديمًا يطلب الانتباه.

02 تعرّف

في الجسد

- تسارع مفاجئ في نبضات القلب
- غصة في الحلق
- تنميل أو رجفة


في الأفكار

- «تمامًا كما حدث في تلك المرة.»
- «يتكرر الأمر من جديد.»
- موجة عاطفية جارفة ومفاجئة

في السلوك

- انفجار مفاجئ أو انسحاب سريع
- تجنّب المواقف المحفّزة
- العجز عن تفسير ردة الفعل بعد انقضاء الموقف

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ نبرة الصوت، تعابير الوجه، التواريخ المؤلمة، والروائح.

ما الذي يعزّزها؟ الإرهاق والضغط النفسي اللذان يضعفان المرونة النفسية.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ غياب الوعي بالمحفزات، مما يجعل ردة الفعل تباغتك دون استعداد.

المحفزات العاطفية

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما المواقف التي تثير فيك رد فعل قويًا؟
2. بماذا يذكّرك هذا الموقف؟
3. كم تشعر أن عمرك في تلك اللحظة؟
4. ما الذي قد يساعدك على الاستعداد المسبق لمثل هذه اللحظات؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- وضوح التوقعات
- التفهّم

معتقدات شائعة

- «أنا مفرط الحساسية.»
- «لا أستطيع التحكم في ردود أفعالي.»
- «الماضي لن يتركني أبدًا.»

خرائط ذات صلة: 56 · نافذة التحمّل، 59 · الشعور بالأمان، 89 · محفزات الحزن على الفقد

06 الخطوات التالية

- احتفظ بمذكرة تدوّن فيها محفزاتك وردود أفعالك.
- قل لنفسك: «هذا شعور قديم، وليس واقع اللحظة الحالية».
- استخدم تقنية التثبيت بالأرض والتأريض (5-4-3-2-1).
- خطط مسبقًا لما ستفعله عند مواجهة محفّز معروف لديك.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

نافذة التحمّل

نافذة التحمّل

01 افهم

نافذة التحمّل (وفق دانييل سيغل) هي النطاق المثالي الذي يدعم فيه مستوى الاستثارة الانتباه دون الإخلال بالقدرة على التفكير. ففيها نتعلّم ونبني العلاقات ونتخذ قرارات صائبة. وفوق هذه النافذة تقع فرط الاستثارة (قلق، غضب)، وتحتها يقع نقص الاستثارة (فراغ، انطفاء عاطفي).

> ليس الهدف الهدوء بأي ثمن، بل توسيع نافذتك وتعلّم المسارات للعودة إليها.

02 تعرّف

في الجسد

- داخل النافذة: تنفس هادئ وعضلات مسترخية
- فوق النافذة: تسارع نبضات القلب وتوتر
- تحت النافذة: انطفاء وثقل في الجسد


في الأفكار

- داخل النافذة: «أستطيع التعامل مع هذا الموقف.»
- فوق النافذة: «هذا يفوق طاقتي على التحمّل.»
- تحت النافذة: «لم يعد هناك شيء يهم.»

في السلوك

- داخل النافذة: يتواصل بوعي ويفكّر بروية
- فوق النافذة: ينفجر غضبًا أو يهرب
- تحت النافذة: ينعزل أو يتجمّد

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الضغط النفسي، الخلافات، الإعياء، وذكريات الماضي.

ما الذي يعزّزها؟ قلة الراحة والعزلة.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ غياب أدوات تنظيم ذاتي راسخة تيسّر العودة إلى النافذة.

نافذة التحمّل

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. كيف تشعر عندما تكون داخل نافذة التحمّل؟
2. كيف تلاحظ أنك على وشك تجاوز النافذة لأعلى؟
3. وكيف تنتبه إلى أنك تنزلق إلى ما دونها؟
4. ما الذي يساعدك على استعادة مسار العودة إليها؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- التنظيم
- التواصل

معتقدات شائعة

- «ليس لديّ أي تحكم في حالتي الداخلية.»
- «ردود أفعالي إما مبالغة جدًا أو متخاذلة جدًا.»
- «السلام الداخلي حكر على الآخرين فقط.»

خرائط ذات صلة: 57 · فرط الاستثارة، 58 · الانفصال ونقص الاستثارة، 19 · الإرهاق العاطفي

06 الخطوات التالية

- ارسم نافذة التحمّل الخاصة بك وحدد إشاراتك الفردية.
- اكتب ما يفيدك عندما تكون فوق النافذة وما يعينك عندما تكون تحتها.
- دقيقة واحدة يوميًا: أين أنا الآن بالنسبة لنافذتي؟
- احرص على الراحة المنتظمة والنشاط البدني والتواصل مع الآخرين.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

فرط الاستثارة

فرط الاستثارة

01 افهم

فرط الاستثارة (hyperarousal) هو حالة يعمل فيها الجهاز العصبي فوق نافذة التحمّل: طاقة فائضة، يقظة مفرطة، ومشاعر جارفة. فيصعب التفكير بوضوح أو اتخاذ القرارات أو النوم. وبعد فترات طويلة من الضغط النفسي أو الصدمة، قد يتحول إلى حالة مزمنة.

> في حالة فرط الاستثارة، يحتاج الجسد إلى التهدئة أولاً لا إلى نقاشات عقلانية. الهدوء يبدأ دائمًا من الجسد.

02 تعرّف

في الجسد

- تسارع النبض وسطحية التنفس
- تعرّق ورجفة
- اضطرابات النوم وأرق وقلق ليلي


في الأفكار

- «سيحدث أمر مروع.»
- تزاحم الأفكار وتدفقها السريع
- صعوبة بالغة في التركيز

في السلوك

- سرعة الاستثارة والتسرع في ردود الأفعال
- صعوبة الإبطاء أو الاسترخاء
- تحمّل التزامات تفوق الطاقة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الخلافات، المواعيد النهائية الضاغطة، الضوضاء، وذكريات الماضي.

ما الذي يعزّزها؟ الكافيين، قلة النوم، وغياب الراحة والاسترخاء بشكل مزمن.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ غياب وسائل يومية لتفريغ التوتر واستعادة الهدوء.

فرط الاستثارة

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. كيف تلاحظ أن استثارتك تتصاعد بسرعة؟
2. ما الذي يفيدك عادةً في تلك اللحظات؟
3. كم من الوقت تخصصه للراحة يوميًا؟
4. ما الذي يمكنك الاستغناء عنه وتأجيله هذا الأسبوع؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الهدوء
- الراحة
- الأمان

معتقدات شائعة

- «إذا توقفت فسوف ينهار كل شيء.»
- «الراحة مضيعة للوقت.»
- «يجب أن أكون متأهبًا على الدوام.»

خرائط ذات صلة: 56 · نافذة التحمّل، 51 · استجابة المواجهة، 97 · التوتر وحالة التأهب

06 الخطوات التالية

- زفير ممتد: شهيق لـ 4 ثوانٍ، زفير لـ 7–8 ثوانٍ، كرّر ذلك عدة مرات.
- غسل الوجه أو المعصمين بالماء البارد.
- ممارسة حركة منتظمة لتفريغ الطاقة الزائدة.
- قلّل الكافيين وحافظ على مواعيد نوم منتظمة.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

الانفصال ونقص الاستثارة

الانفصال ونقص الاستثارة

01 افهم

نقص الاستثارة (hypoarousal) هو حالة يعمل فيها الجهاز العصبي دون نافذة التحمّل: شعور بالفراغ، انطفاء عاطفي، هبوط حاد في الطاقة، وانفصال عن الجسد والمشاعر. وغالبًا ما يظهر بعد ضغط نفسي ساحق حين يدخل الجهاز في نمط الطوارئ والانغلاق.

الانفصال وسيلة حماية من مثيرات حسية لا تطاق. وتتطلب استعادة الاتصال وقتًا وخطوات صغيرة آمنة.

02 تعرّف

في الجسد

- إرهاق وثقل في الأطراف
- خدر ونقص في الإحساس وشعور بالبرودة
- تباطؤ ملحوظ في الحركة


في الأفكار

- «لا أشعر بأي شيء.»
- «كأنني تائه في ضباب كثيف.»
- «لم يعد يفرق معي أي أمر.»

في السلوك

- الانغلاق على الذات
- النوم المستمر أو التحديق الطويل في الشاشات
- العجز عن استعادة النشاط

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الضغط النفسي الشديد، الخلافات، أو تجارب الفقد.

ما الذي يعزّزها؟ العزلة وقلة الحركة والنشاط.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ ندرة المثيرات الحسية التي تعين على العودة الآمنة إلى الجسد.

الانفصال ونقص الاستثارة

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. متى تشعر بأنك «منفصل»؟

2. ما الذي حدث قبيل ذلك مباشرة؟

3. ما الذي يساعدك على الشعور بجسدك مجددًا؟

4. من الشخص الذي يبعث فيك الطمأنينة بمجرد حضوره؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- التواصل
- الحيوية

معتقدات شائعة

- «من الأفضل ألا أشعر بأي شيء.»
- «ليس لديّ طاقة لفعل أي شيء على أية حال.»
- «لن يتغير أي شيء مهما حدث.»

خرائط ذات صلة: 56 · نافذة التحمّل، 53 · استجابة التجمّد، 14 · الحزن

06 الخطوات التالية

- ابدأ بحركات لطيفة: تمدد العضلات، المشي، أو حركات إيقاعية بسيطة.
- استخدم مثيرات حسية واضحة: ماء بارد، رائحة منعشة، أو طعم قوي.
- تواصل مع شخص ترتاح له، ولو برسالة قصيرة.
- حدّد لنفسك مهمة صغيرة جدًا وفي المتناول تمامًا.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

الشعور بالأمان

الشعور بالأمان

01 افهم

الشعور بالأمان هو حالة في الجهاز العصبي يدرك فيها الجسد والعقل غياب الخطر المباشر، مما يتيح الراحة والفضول والاقتراب من الآخرين. ولا يعتمد هذا الشعور على الظروف الخارجية فحسب، بل يُبنى أيضًا من إشارات الجسد والعلاقات الطيبة والموارد الداخلية.

> ليس الأمان مجرد غياب الخطر، بل هو حضور الاتصال والسلام الداخلي.


02 تعرّف

في الجسد
- تنفس أعمق وأكثر هدوءًا
- استرخاء في العضلات
- دفء يسري في الجسد

في الأفكار
- «أنا بأمان هنا والآن.»
- «يمكنني الوثوق بشخص ما.»
- «لديّ متسع من الوقت.»

في السلوك
- انفتاح أكبر وفضول إيجابي
- مرونة أكبر في بناء الروابط
- القدرة على الاسترخاء والراحة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ شخص موثوق، مكان آمن، أو طقس يومي مهدئ.

ما الذي يعزّزها؟ الراحة المنتظمة، العلاقات الداعمة، ووضوح التوقعات.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ التكرار: فكل تجربة آمنة تزيد من متانة الجهاز العصبي.

الشعور بالأمان

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. أين ومع من تشعر بأكبر قدر من الأمان؟
2. ماذا تشعر في جسدك في تلك اللحظات؟
3. ما الأشياء والروائح والأصوات التي تمنحك الأمان؟
4. كيف يمكنك إدخالها في تفاصيل روتينك اليومي؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- التواصل
- وضوح التوقعات

معتقدات شائعة

- «لست في أمان في أي مكان.»
- «الهدوء لا يدوم أبدًا.»
- «لا أستحق السكينة وراحة البال.»

خرائط ذات صلة: 56 · نافذة التحمّل، 115 · شبكة الدعم، 117 · الموارد الداخلية

06 الخطوات التالية

- أنشئ «قائمة الأمان»: أشخاص، وأماكن، وأشياء، وأنشطة مطمئنة.
- ابنِ طقسًا يوميًا لفصل الذهن والاسترخاء.
- تخيّل مكانًا آمنًا وعُد إليه بذهنك يوميًا.
- لاحظ ما يساعد جسدك على الاسترخاء التام.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.

الاستقرار والتعافي بعد التجارب الصعبة

الاستقرار والتعافي بعد التجارب الصعبة

01 افهم

الاستقرار والتعافي بعد الأحداث المؤلمة مسار يبدأ بترسيخ الأمان والاستقرار في الحياة اليومية، ثم معالجة ما حدث بالدعم المناسب. فالتعافي ليس خطًا مستقيمًا، بل تتناوب فيه الفترات الإيجابية والصعبة.

> الأمان أولاً، ثم استيعاب التجارب وتكاملها؛ وإيقاع الخطوات يحدده شعورك بالأمان.

02 تعرّف

في الجسد

- تذبذب في مستويات الطاقة
- تغيرات في نمط النوم والشهية
- حساسية وتأثر جسدي أكبر


في الأفكار

- «متى سأعود إلى طبيعتي؟»
- «انكسر شيء ما بداخلي إلى الأبد.»
- «ستتحسن الأمور مع مرور الوقت.»

في السلوك

- بناء روتين يومي مستقر
- التنقل بين فترات العزلة وأوقات التقارب
- طلب الدعم والمساندة

03 لاحظ الدائرة



ما الذي يُطلقها؟ الحوادث، الفقد، الأزمات الشديدة، والتعرض للإيذاء.

ما الذي يعزّزها؟ الأمان، العلاقات الداعمة، والإرشاد المتخصص.

ما الذي يُبقيها مستمرة؟ مواجهة الصدمة مبكرًا أو بسرعة تفوق القدرة، مما قد يسبب انتكاس الإغراق بالمشاعر.

الاستقرار والتعافي بعد التجارب الصعبة

تعمّق وخطوات تالية

04 استكشف

1. ما الذي يمنحك أكبر قدر من الأمان في يومك حاليًا؟
2. من يقف إلى جانبك ويدعمك في هذه الفترة؟
3. كيف تلاحظ أنك أصبحت أفضل قليلاً؟
4. ما الذي تحتاج إليه لاتخاذ الخطوة التالية؟

05 تعمّق

احتياجات خفية

- الأمان
- الصبر
- الدعم

معتقدات شائعة

- «كان ينبغي أن أتجاوز هذا الأمر بحلول الآن.»
- «أي انتكاسة تعني أنني فشلت.»
- «يجب أن أنجز هذا الأمر بمفردي تمامًا.»

خرائط ذات صلة: 56 · نافذة التحمّل، 59 · الشعور بالأمان، 117 · الموارد الداخلية

06 الخطوات التالية

- ابنِ روتينًا يوميًا بسيطًا: نوم كافٍ، وجبات منتظمة، وحركة خفيفة.
- حدّد الأشخاص والأماكن التي تمنحك شعورًا بالأمان.
- تعلّم تقنيتين مختلفتين على الأقل من تقنيات التثبيت بالأرض والتأريض.
- عالج التجارب الصعبة بمساعدة مختص متمرس في علاج الصدمات.

إذا كانت ذكريات التجارب الصعبة تغمرك بانتظام أو تعيق حياتك اليومية، فقد يكون من المفيد طلب الدعم من مختص متمرس في التعامل مع الصدمات.