هدية 01

12 خريطة لأهم المناهج العلاجية

العلاج المعرفي السلوكي (CBT)، والتحليل النفسي، والجشطالت، وACT، وDBT، والعلاج بالمخططات، والعلاج النُّظُمي، والعلاج الإنساني، وعلم النفس التحليلي عند يونغ، وEMDR، والتجربة الجسدية (SE)، وتحليل التفاعلات، وفق معايير موحّدة.

الأطلس العلاجي المرئي · مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

العلاج المعرفي السلوكي (CBT)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	آرون بيك (Aaron T. Beck)، ألبرت أليس (Albert Ellis)، جوديث بيك (Judith Beck)
الفكرة المركزية	تؤثر الأفكار والمشاعر والسلوكيات في بعضها تباديًا؛ وتعديل الأفكار غير الفعالة يخفف الأعراض.
مجال العمل	الحاضر، والمشكلات الملموسة، وأنماط التفكير.
أساليب نموذجية	• يوميات الأفكار • إعادة البناء المعرفي • التعرّض • التجارب السلوكية • المهام المنزلية
دور المعالج	شريك فاعل ومنظم ومتعاون.
الفئات المستفيدة	القلق، والاكتئاب، والهلع، والأعراض القهرية، والمخاوف المرضية.
خرائط ذات صلة	113 · الفكرة ← الشعور ← السلوك، 3 · الاجترار الذهني، 6 · التجنّب بسبب القلق

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

التحليل النفسي والعلاج الدينامي النفسي

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	سيغموند فرويد (Sigmund Freud)، ميلاني كلاين (Melanie Klein)، دونالد وينيكوت (Donald Winnicott)
الفكرة المركزية	تشكّل الصراعات اللاشعورية وعلاقات الطفولة المبكرة المشاعر والسلوكيات الحالية.
مجال العمل	الماضي، واللاشعور، والأنماط المتكررة، والتحويل.
أساليب نموذجية	• التداعي الحر • التفسير والتحليل • تحليل التحويل • العمل على الأحلام
دور المعالج	منصت بعمق، ومفسّر، ومحلل للعلاقة العلاجية ذاتها.
الفئات المستفيدة	أنماط العلاقات المتكررة، والبحث عن فهم عميق للذات.
خرائط ذات صلة	38 · أنماط متكررة في العلاقات العاطفية، 47 · العلاقة مع صورة الأم، 50 · الأنماط المتوارثة بين الأجيال

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

علاج الجشطالت

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	فريتز بيرلز (Fritz Perls)، لورا بيرلز (Laura Perls)
الفكرة المركزية	الحضور في «هنا والآن» وإنهاء المواقف العالقة غير المكتملة يعززان تكامل الذات.
مجال العمل	هنا والآن، والوعي، والخبرة الجسدية الحية.
أساليب نموذجية	• تقنية الكرسي الفارغ • تمارين اليقظة والانتباه • التجريب المباشر • الحوار بين أجزاء الذات
دور المعالج	حاضر، ومركّز على التجربة المعيشة، وأصيل.
الفئات المستفيدة	المشاعر المكبوتة، والمواقف العالقة، وتحقيق الذات.
خرائط ذات صلة	16 · الضغينة، 20 · صعوبة التعرّف على المشاعر والتعبير عنها، 29 · الأصالة مقابل التكيّف

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

علاج القبول والالتزام (ACT)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	ستيفن هايز (Steven C. Hayes)
الفكرة المركزية	الهدف ليس التخلص من الأفكار المؤلمة، بل بناء مرونة تجاهها والتصرف وفق القيم الشخصية.
مجال العمل	المرونة النفسية، والقيم، والتقبّل.
أساليب نموذجية	• فك الاندماج المعرفي • اليقظة الذهنية والحضور • استيضاح القيم • الفعل الملتزم بالقيم
دور المعالج	مرشد في تعزيز المرونة النفسية وتنميتها.
الفئات المستفيدة	القلق المزمن، والتجنّب، والآلام المزمنة، والبحث عن المعنى.
خرائط ذات صلة	112 · القيم الشخصية، 6 · التجنّب بسبب القلق، 14 · الحزن

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

العلاج السلوكي الجدلي (DBT)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	مارشا لينهان (Marsha M. Linehan)
الفكرة المركزية	توازن ديناميكي بين التقبّل والتغيير؛ واكتساب مهارات عملية لتنظيم المشاعر.
مجال العمل	تنظيم المشاعر، وتحمّل المحن والضيق، والمهارات الشخصية المتبادلة.
أساليب نموذجية	• مهارات اليقظة الذهنية • تحمّل الضيق والمحن • تنظيم المشاعر • الفاعلية في العلاقات
دور المعالج	مؤكّد لمشروعية المشاعر ومحفّز للتغيير في آن واحد.
الفئات المستفيدة	المشاعر الجارفة، والاندفاعية، والاضطراب في العلاقات.
خرائط ذات صلة	19 · الإرهاق العاطفي، 66 · الاندفاعية، 56 · نافذة التحمّل

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

علاج المخططات (Schema Therapy)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	جيفري يونغ (Jeffrey E. Young)
الفكرة المركزية	تتنشط المخططات المبكرة غير التكيفية المتكونة في الطفولة بالرشد مسببة أنماطًا مؤلمة متكررة.
مجال العمل	المخططات، وأنماطها النشطة (modes)، والاحتياجات العاطفية الأساسية غير الملباة.
أساليب نموذجية	• تحديد المخططات • إعادة صياغة السيناريو عبر التخيل • العمل بتقنيات الكراسي • إعادة الوالدية المحدودة والتعويضية
دور المعالج	دافئ وداعم وحازم في الوقت نفسه.
الفئات المستفيدة	الأنماط العلائقية المتجذرة، والصعوبات المرتبطة بسمات الشخصية.
خرائط ذات صلة	25 · تدني تقدير الذات، 34 · الخوف من الهجر، 44 · الإهمال العاطفي

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

العلاج النسقي الأسري (العلاج الأسري)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	فرجينيا ساتير (Virginia Satir)، سلفادور مينوشين (Salvador Minuchin)، موراي بوين (Murray Bowen)
الفكرة المركزية	الفرد جزء من منظومة علاقات متصلة؛ والأعراض تعكس ديناميات النسق ذاته.
مجال العمل	العلاقة الزوجية وديناميات الأسرة، والأدوار، والحدود.
أساليب نموذجية	• مخطط شجرة العائلة (جينوجرام) • الأسئلة الدائرية • إعادة البناء النسقي • الجلسات المشتركة
دور المعالج	ميسّر يرصد المنظومة ككل متكامل.
الفئات المستفيدة	الخلافات الأسرية، والأزمات الزوجية، والأنماط المتوارثة بين الأجيال.
خرائط ذات صلة	41 · الأدوار الأسرية، 43 · التثليث الأسري، 50 · الأنماط المتوارثة بين الأجيال

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

العلاج الإنساني (المتمركز حول العميل)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	كارل روجرز (Carl Rogers)، أبراهام ماسلو (Abraham Maslow)
الفكرة المركزية	لكل إنسان ميل فطري لتحقيق الذات؛ وتوفر علاقة آمنة ومتعاطفة يطلق هذه الإمكانات.
مجال العمل	تقبّل الذات، والتطابق الداخلي، والنمو الشخصي.
أساليب نموذجية	• الإنصات النشط • التعاطف العميق • التقبّل غير المشروط • الانعكاس التعاطفي
دور المعالج	أصيل، ومتعاطف، وغير توجيهي.
الفئات المستفيدة	النمو الشخصي، وتعزيز القيمة الذاتية، واستكشاف مسار الحياة.
خرائط ذات صلة	28 · القيمة الذاتية، 26 · صورة الذات، 30 · التعاطف مع الذات

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

علم النفس التحليلي اليونغي

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	كارل غوستاف يونغ (Carl Gustav Jung)
الفكرة المركزية	تسعى النفس نحو الاكتمال؛ وفهم الرموز اللاشعورية والأنماط البدائية و«الظل» يدعم التفرّد.
مجال العمل	الرموز، والأحلام، والأنماط البدائية، ومواجهة جانب الظل.
أساليب نموذجية	• تحليل الأحلام • التخيل النشط • العمل بالرموز • التعبير الإبداعي
دور المعالج	دليل في رحلة استكشاف أعماق الذات وخفاياها.
الفئات المستفيدة	الأزمات الوجودية، والبحث عن المعنى، ومعرفة الذات العميقة.
خرائط ذات صلة	26 · صورة الذات، 88 · التحولات الحياتية، 90 · إعادة بناء المعنى بعد الفقد

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

علاج إزالة الحساسية وإعادة المعالجة بحركات العينين (EMDR)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	فرانسين شابيرو (Francine Shapiro)
الفكرة المركزية	معالجة ذكريات الصدمات العالقة عبر التحفيز الثنائي يخفف وطأة الأعراض وشدتها.
مجال العمل	ذكريات الصدمات، والاستجابات الجسدية والعاطفية المرتبطة بها.
أساليب نموذجية	• التحفيز الثنائي (حركات العينين، والنقر) • تثبيت الموارد الداخلية • المعالجة وفق بروتوكول علاجي معتمد
دور المعالج	منهجي ودقيق، وحريص على توفير الأمان والاستقرار.
الفئات المستفيدة	أعراض ما بعد الصدمة، والخبرات المؤلمة (مع ممارس مؤهل).
خرائط ذات صلة	55 · المحفزات العاطفية، 60 · الاستقرار والتعافي بعد التجارب الصعبة، 53 · استجابة التجمّد

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

المعايشة الجسدية (Somatic Experiencing)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	بيتر ليفين (Peter A. Levine)
الفكرة المركزية	تظل الصدمة محتبسة في البدن على هيئة طاقة حبيسة؛ والإنصات لإشارات الجسد يساعد على تفريغها.
مجال العمل	الأحاسيس الجسدية، وتنظيم الجهاز العصبي.
أساليب نموذجية	• رصد الأحاسيس الجسدية • التدريج بجرعات محتملة (Titration) • التأرجح التنظيمي (Pendulation) • الموارد الجسدية المهدئة
دور المعالج	يواكب المراجع باحترام، متبعًا الإيقاع الطبيعي لجسده.
الفئات المستفيدة	الأعراض الجسدية الناتجة عن الصدمات، والتوتر المزمن، واستجابات التصلب الدفاعي.
خرائط ذات صلة	56 · نافذة التحمّل، 96 · التعرّف على إشارات الجسد، 97 · التوتر وحالة التأهب

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.

التحليل التفاعلي (التحليل التعاملي)

نظرة مقارنة موجزة

شخصيات رئيسية	إريك بيرن (Eric Berne)
الفكرة المركزية	تتألف الشخصية من ثلاث حالات للأنا (الوالد، البالغ، الطفل)؛ وتتفاعل هذه الحالات عبر معاملات و«ألاعيب».
مجال العمل	حالات الأنا، والألاعيب النفسية، وسيناريو الحياة (الخطة الحياتية).
أساليب نموذجية	• تحليل حالات الأنا • تحليل المعاملات • رصد الألاعيب النفسية • تحليل سيناريو الحياة
دور المعالج	قائم على اتفاقات تعاقدية واضحة، وتثقيفي نفسي وميسّر.
الفئات المستفيدة	صعوبات التواصل، والنزاعات المتكررة، وبناء الوعي الذاتي.
خرائط ذات صلة	77 · التواصل السلبي العدواني، 38 · أنماط متكررة في العلاقات العاطفية، 41 · الأدوار الأسرية

لهذه النظرة العامة غرض تثقيفي نفسي، ولا تُستخدم الأساليب المذكورة إلا بعد تدريب مناسب وتحت إشراف مهني.