12 لوحة مقارنة

12 لوحة مقارنة

مفاهيم متقاربة ومتغيراتها جنبًا إلى جنب، وفق معايير موحّدة.

أنماط التعلّق الأربعة

كيف ندير القرب والمسافة في العلاقات المهمة.

	آمن	قلق	تجنّبي	مضطرب (غير منظم)
ما هو؟	يثق بنفسه وبالطرف الآخر.	خوف من الرفض، وحاجة مستمرة للتطمين.	يحمي استقلاليته، ويتجنّب القرب المفرط.	يرغب في القرب ويخافه في الوقت ذاته.
في الجسد	هدوء في القرب والمسافة على حد سواء.	توتر عند ابتعاد الطرف الآخر.	توتر عند اقتراب أحد أكثر من اللازم.	ارتباك وتوتر يتبدل فجأة.
في الأفكار	«يمكنني الوثوق بالآخر، ويمكنه الوثوق بي.»	«سينتهي بي الأمر مهجورًا.»	«من الأفضل ألا أعتمد على أحد.»	«أحتاج إليك، لكني أخاف منك.»
في السلوك	يطلب الدعم ويجيد تقديمه.	يتشبث بالآخر ويحاول السيطرة.	ينسحب ويحل كل شيء بمفرده.	يقترب ثم ينسحب فجأة.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	تعزيز التبادلية والتوازن.	أمان داخلي وقدرة على تطمين النفس.	تقارب آمن بخطوات صغيرة.	وضوح وقابلية للتنبؤ، ودعم علاجي متخصص.
خرائط ذات صلة	31 · أنماط التعلّق، 59 · الشعور بالأمان	32 · الاعتماد العاطفي، 34 · الخوف من الهجر	39 · عدم التوفر العاطفي، 40 · الخوف من القرب العاطفي	31 · أنماط التعلّق، 37 · صعوبة الثقة

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

أساليب التواصل الأربعة

كيف نعبّر عن احتياجاتنا وآرائنا.

	حازم	سلبي	عدواني	سلبي عدواني
ما هو؟	صادق ويراعي الاحترام في آن واحد.	يكتم احتياجاته الخاصة.	يفرض نفسه على حساب الآخرين.	يعبّر عن الضغينة بطرق غير مباشرة.
في الجسد	وضعية جسد مسترخية ومستقيمة.	غصة في الحلق، ورأس مطأطأ.	حرارة في الجسد، وتوتر في العضلات.	ابتسامة مصطنعة، وفك مشدود.
في الأفكار	«صوت الجميع مسموع ومهم.»	«رأيي لا قيمة له.»	«المهم فقط هو ما أريده أنا.»	«لن أصرح بذلك، لكن يجب أن يلاحظوا.»
في السلوك	صيغة المتكلم («أنا»)، وإنصات نشط.	صمت وإرضاء مفرط للآخرين.	صراخ وتوجيه اتهامات.	سخرية، ومماطلة، وصمت عقابي.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	تدريب واستمرارية.	شجاعة للتعبير بصوت واضح.	توقف قصير وتسمية الاحتياج بوضوح.	تعبير مباشر وآمن.
خرائط ذات صلة	74 · التواصل الحازم، 79 · التعبير عن الاحتياجات	75 · التواصل السلبي، 72 · صعوبة قول «لا»	76 · التواصل العدواني، 11 · الغضب	77 · التواصل السلبي العدواني، 16 · الضغينة

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

استجابات الضغط النفسي الأربعة

ردود فعل دفاعية تلقائية يصدرها الجهاز العصبي عند مواجهة خطر.

	مواجهة	هروب	تجمّد	إرضاء
ما هو؟	مواجهة الخطر مباشرة.	الابتعاد عن مصدر الخطر.	توقف وانطفاء عندما لا ينجح أي خيار آخر.	إرضاء الطرف الآخر لتهدئته.
في الجسد	اندفاع حرارة، وقبضات يد مشدودة.	تململ في الساقين، وتسارع التنفس.	تصلّب، وشعور بالانفصال.	ابتسامة متوترة، وخوف.
في الأفكار	«يجب أن أدافع عن نفسي.»	«يجب أن أخرج من هنا فورًا.»	«ذهني فارغ تمامًا.»	«المهم ألا يغضب الطرف الآخر.»
في السلوك	صدام وهجوم وسيطرة.	هروب وتجنّب وحركات قلقة.	جمود وصمت تام.	تنازل واستسلام واعتذار متكرر.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	تفريغ الطاقة وأخذ استراحة.	تجذير وتثبيت وتوقف للحظة.	حركات بطيئة ومثيرات حسية مهدئة.	قول «لا» والإنصات للاحتياجات الشخصية.
خرائط ذات صلة	51 · استجابة المواجهة، 11 · الغضب	52 · استجابة الهروب، 6 · التجنّب بسبب القلق	53 · استجابة التجمّد، 58 · الانفصال ونقص الاستثارة	54 · استجابة الإرضاء، 68 · الحاجة إلى إرضاء الآخرين

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

الشعور بالذنب، والخجل، والحرج

ثلاثة مشاعر مرتبطة بتقييم الذات كثيرًا ما يحدث خلط بينها.

	الشعور بالذنب	الخجل	الحرج
ما هو؟	«لقد ارتكبتُ خطأً.»	«أنا شخص معيب أو سيئ.»	«وجدتُ نفسي في موقف محرج.»
في الجسد	ثقل على الصدر.	ميل للانكماش ونظر إلى الأسفل.	احمرار في الوجه وضحكة متوترة.
في الأفكار	يتعلق بالفعل المرتكب.	يتعلق بالذات ككل.	يتعلق بالموقف العارض.
في السلوك	محاولة الإصلاح والاعتذار.	الاختباء وكتمان الأمر سرًا.	تغيير الموضوع سريعًا والمزاح.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	إصلاح الخطأ والمسامحة.	علاقة آمنة ومتقبّلة ومتعاطفة.	مرور الوقت وروح الدعابة.
خرائط ذات صلة	12 · الشعور بالذنب، 73 · الشعور بالذنب عند وضع الحدود	13 · الخجل، 92 · الخجل من الجسد	9 · الخوف من أحكام الآخرين، 13 · الخجل

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

الانشغال، والاجترار، وحل المشكلات

ثلاثة أنماط تفكير قد تبدو متشابهة من الخارج.

	الانشغال	الاجترار الذهني	حل المشكلات
ما هو؟	يركّز الذهن على كوارث محتملة في المستقبل.	يجتر الذهن أحداث الماضي باستمرار.	يبحث عن خطوة تالية ملموسة وفعالة.
في الجسد	توتر وقلق داخلي.	ثقل وإرهاق جسدي.	طاقة موجّهة ومركّزة.
في الأفكار	«ماذا لو حدث كذا...؟»	«لماذا حدث هذا لي بالذات؟»	«ما الذي يمكنني فعله الآن؟»
في السلوك	تحقق مستمر وطلب التطمين.	انسحاب وسلبية.	تخطيط وفعل مدروس.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	تحمّل الغموض وعدم اليقين.	إعادة توجيه الانتباه.	وقت كافٍ ومنهجية منظمة.
خرائط ذات صلة	2 · الانشغال المفرط، 4 · عدم تحمّل الغموض	3 · الاجترار الذهني، 14 · الحزن	113 · الفكرة ← الشعور ← السلوك، 116 · استراتيجيات التكيّف

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

الخوف، والقلق، ونوبة الهلع

مظاهر مختلفة لاستجابة الجهاز العصبي للخطر.

	الخوف	القلق	نوبة الهلع
ما هو؟	استجابة لخطر حقيقي وداهم.	استجابة لتهديد محتمل ومستقبلي.	موجة مفاجئة وجارفة من الرعب.
في الجسد	تسارع النبض ودافع للفرار.	توتر ممتد وانقباض في المعدة.	خفقان شديد، وضيق تنفس، ودوار.
في الأفكار	«أنا في خطر الآن.»	«ماذا لو وقع ذلك...؟»	«كارثة وشيكة ستقع الآن.»
في السلوك	هروب فوري أو دفاع.	تجنّب وتحقق مستمر.	مغادرة الموقف وطلب المساعدة.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	أمان حقيقي وملموس.	وضوح وقابلية للتنبؤ، وخطوات متدرجة.	ركوب الموجة العاطفية، ودعم علاجي متخصص.
خرائط ذات صلة	1 · دائرة القلق، 51 · استجابة المواجهة	1 · دائرة القلق، 2 · الانشغال المفرط	1 · دائرة القلق، 57 · فرط الاستثارة

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

الدافع الصحي مقابل الكمالية

طريقتان مختلفتان تمامًا لرفع سقف التوقعات من الذات.

	الدافع الصحي	الكمالية
ما هو؟	يسعى للنمو، ويرى الأخطاء فرصًا للتعلّم.	يطالب بالكمال التام، ويرى الخطأ فشلًا قاطعًا.
في الجسد	حماس وطاقة مرنة.	توتر مستمر وإنهاك.
في الأفكار	«جيد بما يكفي، ومستمر في التطور.»	«إن لم يكن مثاليًا، فلا قيمة له إطلاقًا.»
في السلوك	يُنجز ويحتفي بالإنجازات ويمضي قدمًا.	يسوّف ويدقّق بلا نهاية ويعيد من البداية.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	تغذية راجعة بنّاءة وتحديات محفزة جديدة.	التقبّل وتبنّي معيار «جيد بما يكفي».
خرائط ذات صلة	119 · إدراك التقدّم، 118 · الأهداف العلاجية	27 · الكمالية، 69 · القسوة في مطالبة الذات

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

الحدود: ضعيفة جدًا، صحية، صارمة جدًا

كيف ننظم ما نسمح له بالدخول إلى حياتنا.

	ضعيفة جدًا	صحية	صارمة جدًا
ما هو؟	تسمح بمرور كل شيء، وصعوبة بالغة في قول «لا».	تحدد بمرونة ما يُسمح له بالدخول.	توصد الأبواب أمام الجميع، وصعوبة في السماح بالاقتراب.
في الجسد	إنهاك وتوتر مستمر.	هدوء واستقرار داخلي.	تصلّب وشعور بالوحدة.
في الأفكار	«لا يمكنني أن أخيّب أمل أحد.»	«أستطيع أن أقول نعم وأستطيع أن أقول لا.»	«لا يمكنني الوثوق بأي شخص.»
في السلوك	إثقال الكاهل بالأعباء ومسايرة دائمة للآخرين.	مطالب واضحة ورفض مطمئن وواثق.	انغلاق على الذات وتباعد عاطفي.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	تعلّم قول «لا».	تثبيت الحدود والتعبير عنها بوضوح.	التقارب التدريجي والآمن مع الآخرين.
خرائط ذات صلة	72 · صعوبة قول «لا»، 68 · الحاجة إلى إرضاء الآخرين	71 · الحدود الشخصية، 74 · التواصل الحازم	37 · صعوبة الثقة، 39 · عدم التوفر العاطفي

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

تقدير الذات، والقيمة الذاتية، والتعاطف مع الذات

ثلاثة مفاهيم محورية في علاقتنا بأنفسنا.

	تقدير الذات	القيمة الذاتية	التعاطف مع الذات
ما هو؟	مدى شعورنا بالكفاءة والجدارة.	قيمتنا الجوهرية الثابتة غير المشروطة.	اللطف مع النفس في اللحظات الصعبة.
في الجسد	يتذبذب بتذبذب النجاح والإخفاق.	هدوء عميق وثابت.	استرخاء ودفء داخلي.
في الأفكار	«أنجزتُ هذا الأمر بإتقان حقيقي.»	«لي قيمة أصيلة حتى عندما أخطئ.»	«هذا الموقف صعب، ومشاعري مفهومة تمامًا.»
في السلوك	السعي وراء الإنجاز والمقارنة بالآخرين.	شجاعة أخذ قسط من الراحة وطلب الدعم.	التعلّم من الأخطاء دون عقاب الذات أو لومها.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	تقييم واقعي ومتوازن.	تقبّل غير مشروط للذات.	ممارسة مستمرة وصوت داخلي داعم.
خرائط ذات صلة	25 · تدني تقدير الذات، 22 · المقارنة المستمرة	28 · القيمة الذاتية	30 · التعاطف مع الذات، 21 · الناقد الداخلي

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

فرط الاستثارة، ونافذة التحمّل، ونقص الاستثارة

ثلاث حالات أساسية للجهاز العصبي.

	فرط الاستثارة	نافذة التحمّل	نقص الاستثارة
ما هو؟	طاقة فائضة ويقظة مفرطة ومجهدة.	توازن متناغم بين التفكير والمشاعر.	انفصال وخدر وشعور بالفراغ.
في الجسد	تسارع النبض، وشد عضلي، وتعرق.	تنفس هادئ وعضلات مسترخية.	انطفاء وثقل في الجسد وخمول.
في الأفكار	تسارع الأفكار وتزاحمها الشديد.	ذهن صافٍ وحاضر في اللحظة.	«لم يعد لأي شيء أدنى أهمية.»
في السلوك	ردود فعل انفجارية، أو هروب اندفاعي.	تواصل أصيل وقدرة على اتخاذ القرار.	انسحاب من العلاقات، واستجابة تجمّد.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	تطمين وزفير ممتد وبطيء.	الحفاظ على التوازن وفترات راحة منتظمة.	تنشيط لطيف وتدريجي وحركة هادئة.
خرائط ذات صلة	57 · فرط الاستثارة، 51 · استجابة المواجهة	56 · نافذة التحمّل، 59 · الشعور بالأمان	58 · الانفصال ونقص الاستثارة، 53 · استجابة التجمّد

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.

الأوجه الثلاثة للحزن على الفقد

مظاهر متباينة في مسار معالجة الفقد.

	الحزن على الفقد	الحزن الاستباقي	الفقد الغامض
ما هو؟	استجابة لفقدان وقع بالفعل على أرض الواقع.	ألم يسبق فقدانًا وشيكًا لا مفر منه.	فقدان يفتقر إلى خاتمة حاسمة أو واضحة.
في الجسد	إجهاد عميق وضيق في الصدر.	توتر مستمر وإنهاك.	توتر مزمن خفي في الخلفية.
في الأفكار	«أفتقد هذا الشخص بشدة.»	«أشعر بغيابه وأفتقده من الآن.»	«الشخص موجود جسديًا، لكنه لم يعد هو نفسه.»
في السلوك	بكاء واستغراق في الذكريات.	رعاية حانية ووداع تدريجي.	أمل يتناوب مع استسلام للأمر الواقع.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	وقت كافٍ، ودعم المحيطين، وممارسات تعبيرية.	حضور واعٍ وإفصاح عن المشاعر.	الاعتراف بالواقع وتبني نظرة «الجمع بين الأمرين».
خرائط ذات صلة	81 · فهم الحزن على الفقد، 85 · فقدان شخص عزيز	82 · الحزن الاستباقي	83 · الفقد الغامض

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

التعب، والضغط النفسي، والاحتراق الوظيفي

ثلاث حالات تعكس مستويات مختلفة من العبء النفسي والجسدي.

	التعب	الضغط النفسي	الاحتراق الوظيفي
ما هو؟	نقص مؤقت في الطاقة يزول مع الراحة.	حالة تأهب ممتدة تحت وطأة الضغوط.	إنهاك مزمن، وتبلد عاطفي، وتراجع في الأداء.
في الجسد	نعاس وثقل في الأطراف.	توتر منتشر وتسارع في نبضات القلب.	استنزاف عميق لا يزول بمجرد أخذ قسط من الراحة.
في الأفكار	«أحتاج حقًا إلى الراحة.»	«فجأة أصبح كل شيء أثقل مما أحتمل.»	«ما الجدوى من الاستمرار في كل هذا؟»
في السلوك	يرتاح وينام.	يسرّع الوتيرة ويعمل بجهد أكبر.	نظرة سوداوية وانعزال عن الآخرين.
ما الذي تحتاجه الحالة؟	نوم كافٍ واستراحة مجددة للطاقة.	إعادة ترتيب الأولويات ووضع حدود واضحة.	تعافٍ طويل الأمد ودعم تخصصي خارجي.
خرائط ذات صلة	94 · العلاقة مع الجسد، 102 · الشعور بالذنب عند الراحة	95 · الضغط النفسي والأحاسيس الجسدية، 57 · فرط الاستثارة	101 · الاحتراق الوظيفي، 103 · الإفراط في العمل

سؤال للتأمل: أيّ عمود يصف على نحو أدق ما تعيشه الآن، أو ما تلاحظه لدى مراجعك؟ ارجع إلى الخريطة ذات الصلة.

مادة للتثقيف النفسي، ولا تغني عن التشخيص أو العلاج أو استشارة المختص.