ثقة مع كل مراجع™

المعالج إنسان أيضًا: الوقاية من الاحتراق الوظيفي

هدية سرية: كيف تعتني بنفسك، لتواصل العمل بعد سنوات طويلة بالحضور والتعاطف نفسيهما.

الأطلس العلاجي المرئي · مادة تعليمية؛ لا تُغني عن التشخيص أو العلاج أو الاستشارة لدى مختص صحي مرخّص.

الفهرس

1 · علامات مبكرة

2 · عادات يومية

3 · عوامل حماية أسبوعية وشهرية

الخطوة التالية

الجزء 1

علامات مبكرة

قبل فوات الأوان.

انتبه عندما

- [ ] تشعر بالنفور قبل المراجع التالي.
- [ ] تبدأ بالحديث عن المراجعين بسخرية.
- [ ] تلاحقك قصص المراجعين حتى في الليل.
- [ ] تستيقظ متعبًا ولا تكفيك عطلة نهاية الأسبوع للراحة.
- [ ] يمنحك العمل متعة ومعنى أقل بكثير مما كان من قبل.

الجزء 2

عادات يومية

خمس دقائق بين جلسة وأخرى.

1. انهض من كرسيك وقم ببعض التمدد.
2. ثلاثة أنفاس بطيئة وعميقة.
3. اكتب في جملة واحدة ما تحمله معك من الجلسة الأخيرة.
4. دعه يمضي: «هذه قصته، لا قصتي».
5. اشرب كوب ماء قبل استقبال الشخص التالي.

الجزء 3

عوامل حماية أسبوعية وشهرية

الحدود تنطبق عليك أيضًا.

المجال	التكرار	لماذا
الإشراف المهني أو النقاش بين الزملاء	شهريًا	لا تبقى وحدك في إدارة المسارات المعقّدة.
العلاقات خارج العمل	أسبوعيًا	حياتك أوسع من دورك المهني.
الحركة والجسد	عدة مرات أسبوعيًا	التوتر والضغط يتراكمان في الجسد أيضًا.
علاج شخصي أو نمو شخصي	بشكل دوري	لا ينبغي أن تتسلل موضوعاتك غير المحسومة إلى جلسات المراجعين.
الإجازات وأيام الراحة	عدة مرات في السنة	التعافي والراحة أساس العمل المستدام.

عندما يصبح الأمر أكثر من اللازم

إذا استمرت الأعراض طويلًا: خفّف عدد المراجعين، واطلب الدعم، واستشر عند الحاجة مختصًا صحيًا مرخّصًا. تمامًا كما تنصح مراجعيك: طلب المساعدة ليس علامة ضعف.

الخطوة التالية

اليوم: ألقِ نظرة على جدولك، وخطّط لجلسة إشراف مهني ولنصف يوم حر خلال الشهر القادم.