
ChatGPT dijo:

Pasapagina — Diseño funcional y visual v1.0

Quedan fijadas las tres decisiones de partida: **estilo alegre con mascota de libro, fondo crema cálido y controles que desaparecen durante la lectura**.

El objetivo es que Pasapagina tenga personalidad en la biblioteca, pero que, al abrir una novela, la aplicación se aparte y deje al lector disfrutar de la historia.

1. Identidad visual



Referencia visual de la identidad, pendiente de convertir en recursos gráficos definitivos.

La mascota

Propongo un librito abierto, con una esquina doblada naranja, ojos pequeños y una expresión sonriente. No debe aparecer continuamente mientras se lee: será la cara de bienvenida, los estados vacíos y los pequeños mensajes de la aplicación.

Su personalidad será simpática, pero discreta. Nada de animaciones constantes, notificaciones innecesarias ni elementos que distraigan del texto.

2. Estructura de la aplicación

La navegación principal tendrá solo tres destinos:

Biblioteca
Abrir libros, continuar leyendo y añadir archivos.

Marcadores
Volver a pasajes guardados en cualquiera de los libros.

Ajustes

Preferencias de lectura, apariencia y comportamiento.

Al entrar en un libro, la navegación principal desaparece. El lector ocupa toda la superficie útil de la pantalla.

3. Pantalla de biblioteca

La biblioteca debe parecer una colección personal, no un gestor de archivos.


HOLA, LECTOR

¿Qué leemos hoy?



Buscar en mi biblioteca

Sigue leyendo Ver todos



El libro que estabas leyendo

Última lectura · hace poco

38 % leído


Continuar leyendo

Mis libros



Libro uno Libro dos Libro tres

+



Maqueta conceptual: los libros y porcentajes son ejemplos, no datos de una aplicación funcional.


Comportamiento:

- Al pulsar una portada, se abre el libro en su última posición.
- «Añadir un libro» abre el selector de archivos de Android.
- Los libros pueden ordenarse por título, última lectura o fecha de incorporación.
- Un menú contextual permite renombrar, eliminar de la biblioteca o consultar información del archivo.
- Si el libro no se pudo importar correctamente, se explica el motivo y se ofrecen alternativas.

No obligaremos al usuario a crear una cuenta ni a subir sus libros a Internet.

4. La pantalla de lectura: el corazón de Pasapagina

Esta pantalla necesita más cuidado que todas las demás.



La maqueta representa la apariencia de lectura. En uso normal, los controles superiores y las opciones se ocultarán.

Reglas de interacción

Acción	Resultado
Toque en el margen derecho	Avanzar a la siguiente pantalla
Toque en el margen izquierdo	Volver a la pantalla anterior
Toque en el centro	Mostrar controles temporalmente
Tocar el marcador	Guardar un punto de lectura
Girar el dispositivo	Redistribuir el texto sin perder la posición

Cambiar tamaño de letra	Recalcular las pantallas manteniendo el pasaje actual
Mantener pulsado el texto	Opciones de selección, copia y marcador de pasaje

Los márgenes laterales serán zonas de navegación transparentes, no botones permanentes. La aplicación debe distinguir los toques de los gestos de zoom y de la selección de texto.

Una precisión esencial sobre la continuidad


El motor de lectura no debe guardar simplemente «pantalla 42». Debe conservar una **posición semántica dentro del texto**, junto con suficiente información para reconstruir la pantalla.

Para avanzar, calculará qué fragmento sigue al contenido visible. Para retroceder, reconstruirá la distribución anterior. Así podremos cambiar la tipografía, el tamaño o la orientación sin perder el hilo.

No todos los PDF permitirán una continuidad perfecta: los escaneados, los saltos de columna y las notas al pie requerirán tratamiento especial. El modo original seguirá disponible para esos casos.

5. Controles temporales


Cuando el lector toque el centro, aparecerá una capa discreta:




El marcador manual guardará el pasaje actual, con una etiqueta opcional como «frase importante» o «volver a leer». La posición automática de reanudación será independiente.

6. Ajustes de lectura

La pantalla de ajustes debe permitir cambiar lo esencial sin abrumar.





Los ajustes serán por libro cuando tenga sentido, con la opción de convertirlos en preferencias predeterminadas para los siguientes libros.

7. Decisiones funcionales que quedan fijadas

- Nombre: Pasapagina.
- Plataforma inicial: Android con Flutter.
- Uso principal: novelas y libros de texto corrido.
- Modo predeterminado: lectura adaptativa.
- Alternativa: conservar el diseño original del PDF.
- Formatos iniciales: PDF, con arquitectura preparada para EPUB.
- Navegación: toques en márgenes izquierdo y derecho.
- Reanudación automática independiente de los marcadores manuales.
- Identidad: mascota simpática, crema cálido y controles ocultos al leer.
- Libros y progreso almacenados localmente.

8. Siguiente paso: convertir el diseño en una aplicación real

La siguiente fase debería ser la **primera versión ejecutable de Pasapagina**, no seguir acumulando diseños teóricos.

Propongo esta secuencia:

1. Crear el proyecto Flutter y definir la estructura de carpetas.
2. Implementar la biblioteca, el selector de archivos y la persistencia local.
3. Crear la pantalla de lectura con los gestos y controles descritos.

4. Integrar la extracción de texto PDF y el motor de distribución adaptativa.
5. Implementar el guardado de posiciones y marcadores.
6. Probar en Android los cambios de orientación, tamaño de letra y navegación antes de ampliar los formatos.

La prueba fundamental será abrir una novela real, avanzar y retroceder repetidamente, cambiar la letra y girar el dispositivo. El texto debe seguir siendo legible y la posición debe mantenerse.

El diseño funcional de partida queda definido. El siguiente entregable debería ser la estructura Flutter de Pasapagina y una primera compilación que podamos ejecutar en Android, conservando esta identidad visual desde el principio.