


Anatomie de l'appareil visuel

1) La cornée : (cochez la fausse réponse) (2023 P7-1T)

- A. Est le premier dioptre du système visuel oculaire
- B. Est le deuxième dioptre le plus puissant après le cristallin
- C. Est séparée de la sclère par le limbe cornéo-scléral
- D. Est une membrane avasculaire
- E. Le test à la fluorescéine est positif lorsque son épithélium est ulcéré

B	A. Vrai - La cornée est le premier dioptre du système visuel oculaire,
	B. Faux
	C. Vrai - La cornée est séparée de la sclère par le limbe cornéo-scléral, une zone de jonction entre la cornée transparente et la sclère blanche.
	D. Vrai - La cornée est avasculaire, ce qui signifie qu'elle ne contient pas de vaisseaux sanguins.
	E. Vrai - Le test à la fluorescéine est positif lorsque l'épithélium de la cornée est ulcéré


2) Dans le schéma de l'œil humain, laquelle des propositions suivantes est fausse ? (2023 P7-4T)



- A. « A » est une zone riche en photorécepteurs de type cône
- B. « B » est l'élément dont le diamètre est réduit à lumière vive
- C. « C » est un élément qui peut s'opacifier après un traumatisme contusif
- D. « D » est un élément qui s'atrophie au fur et à mesure que le glaucome chronique progresse
- E. « A » et « D » sont des zones richement vascularisées

E	la macula est une région de la rétine qui n'est pas richement vascularisée.
---	---

3) Dans le schéma de l'œil humain, laquelle des propositions suivantes est correcte (2023 P6-3T)



- A. (A) est une zone richement vascularisée
 B. (B) est l'élément dont le diamètre est réduit à l'obscurité
 C. (C) est l'élément réfractif < dioptrie > le plus puissant de l'œil
 D. (D) est le siège d'émergence de l'artère et de la veine centrale de la rétine
 E. (A) constitue la tache aveugle en champs visuel


D	A : macula B : pupille C : cristallin D : disque optique
---	---

4) les milieux transparents de l'œil sont (cochez la réponse juste): (2023 P4-1T)

- a- cristallin-vitré-humeur aqueuse
 b- Cornée-cristallin-vitré
 c- Sclère-cornée-humeur aqueuse
 d- Cornée-humeur aqueuse-cristallin
 e- Conjonctive- humeur aqueuse-cristallin

A	3 milieux transparents « Contenu » : • Le vitré, en arrière, le plus important en volume • Le cristallin • L'humeur aqueuse contenue dans les chambres de part et d'autre de l'iris
---	--

5) Dans le schéma de l'œil humain, laquelle des propositions suivantes est correcte ? (2023 P2-3T)



- A. "A" correspond au disque optique
- B. "B" correspond à l'angle Irido conéen
- C. "C" est l'élément dont l'opacification constitue la cataracte
- D. "D" est la fovéa
- E. Toutes ces réponses sont fausses

	Cataracte=l'opacification totale ou partielle du cristallin A :fovéa B :pupille C :cristallin D :disque optique
--	--

6) La fovéa est caractérisée par (cochez la réponse juste) (2022 P8-2T)

- A-son caractère avasculaire
- B-l'existence de capillaires spécifiques
- C-l'existence de bâtonnets
- D- l'existence de synapses à son niveau
- E-sa localisation en périphérie rétinienne

D	Sans commentaire
---	---------------------

7) La cornée, Indiquez la proposition inexacte: (2022 P8-11T)

- A. Est le 1 dioptre par sa puissance.
- B. Constitue 2/3 du pouvoir réfractif de l'oeil.
- C. Elle est non vascularisée et richement Innervée.
- D. Elle est non vascularisée et non innervée.
- E. Est constituée de 5 couches superposées.

D	La cornée est non vascularisée et est richement innervé
---	---

8) L'acuité visuelle mesurée en clinique courante dépend: (Cochez la réponse juste). (2022 P8-30T)

- 1- Des cônes
- 2- Des bâtonnets
- 3- De la macula
- 4-De l'ora serrata
- 5-De la périphérie rétinienne

A (1,2) B (1,3) C (4,5) D(3,5) E (2,4)

B	Sans commentaire
---	---------------------

9) Concernant les cavités orbitaires (cochez la réponse fausse). (2022 P7-1T)

- A. Sont Situées à la partie supérieure du massif facial, de chaque coté des deux fosses nasales
- B. Contiennent des orifices qui permettent le passage des vaisseaux sanguins.
- C. Ont la forme de pyramides triangulaires.
- D. Ont une base antérieure ouverte et un sommet étroit postérieur.
- E. Contiennent des orifices qui permettent le passage des nerfs.

C	Les cavités orbitaires ont la forme de pyramide quadrangulaire
---	---