

AGEX Technical White Paper

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX의 기술적 개념, 구조, 핵심 설계 원칙, 실행 모델, Agent·Workflow·Knowledge·Memory·Plugin·Model Runtime, 보안, Multi-Tenancy, Governance, Deployment 및 확장 구조를 하나의 통합된 기술 관점에서 설명하는 공식 Technical White Paper이다.

AGEX는 특정 업무를 수행하는 단일 AI Application이 아니다.

AGEX는 여러 종류의 AI Agent와 Workflow, Model, Knowledge, Memory, Plugin 및 Application이 동일한 실행·보안·Governance 기반 위에서 동작하도록 하는 범용 AI Operating System이다.

본 White Paper의 목적은 AGEX의 기술적 정체성을 명확히 하고 다음 이해관계자가 동일한 Architecture Model을 공유할 수 있도록 하는 것이다.

- Product Leadership
- Software Architect
- AI Architect
- Platform Engineer
- Runtime Engineer
- Security Engineer
- Enterprise Architect
- Solution Architect
- Developer
- Partner
- Technical Evaluator

본 문서는 제품 기능을 단순 나열하지 않는다.

AGEX가 왜 AI Operating System이라는 구조를 필요로 하는지, 기존 AI Application 및 Agent Framework와 어떻게 다른지, 어떤 기술적 Contract와 Runtime Model을 중심으로 설계되는지를 설명한다.

2. Executive Summary

생성형 AI와 LLM의 발전으로 Application이 단순히 사용자의 요청에 답변하는 수준에서 벗어나 외부 Tool을 사용하고, Workflow를 실행하고, 장기간 상태를 유지하며, 다른 Agent와 협업하는 방향으로 진화하고 있다.

그러나 이러한 AI Application을 실제 Production 환경에서 운영하려면 Model 호출만으로 해결되지 않는 여러 문제가 발생한다.

대표적인 문제는 다음과 같다.

- AI Resource의 생성과 Version 관리
- Agent의 장기 실행 상태
- Workflow 상태 유지
- 실패와 Retry
- Tool 실행의 권한 통제
- Model Provider 추상화
- Knowledge와 Memory 관리
- Tenant 격리
- 외부 Plugin 보안
- 비용 통제
- 실행 Audit
- Human Approval
- Model 및 Plugin Governance
- Deployment와 Recovery

기존 Application은 이러한 기능을 개별적으로 다시 구현하는 경우가 많다.

AGEX는 이 문제를 다음 방식으로 해결한다.

AI Application마다 별도의 실행 기반을 만들지 않고, AI 실행 자체를 Platform Resource와 Runtime Contract로 표준화한다.

AGEX는 다음 7개 핵심 Domain을 중심으로 구성된다.

Agent

Workflow

Knowledge

Memory

Plugin

Marketplace

Runtime

이 모든 Resource는 다음 공통 기반을 공유한다.

- API
- Identity
- Tenant
- Policy
- Security
- Version
- Audit
- Usage
- Governance
- Observability

AGEX의 기술적 핵심은 다음 문장으로 요약할 수 있다.

AGEX는 AI가 생각하고, 기억하고, 계획하고, 도구를 사용하고, 협업하고, 실행할 수 있도록 하되 모든 행동을 Runtime·Policy·Permission·Tenant·Security·Governance 경계 안에서 통제하는 범용 AI Operating System이다.

3. AI Application의 구조적 한계

3.1 단일 LLM 호출 구조

초기 AI Application은 일반적으로 다음 구조를 갖는다.

User



Application



LLM API



Response

이 구조는 다음에 적합하다.

- Chat
- Summarization
- Classification
- Content Generation

그러나 복잡한 업무 실행에는 한계가 있다.

4. Tool-Enabled AI의 등장

Tool Calling이 도입되면서 구조는 다음과 같이 확장되었다.

User



Application



LLM



Tool Call



External System

이 단계에서 새로운 문제가 발생한다.

- Tool 호출 권한
- Side Effect
- Secret
- Retry
- Timeout
- Idempotency
- Audit

Model Output을 그대로 실행 명령으로 사용할 수 없게 된다.

5. Agent의 등장

Agent는 하나의 Model 호출보다 복잡하다.

일반적인 Agent는 다음 Loop를 가진다.

Observe

↓

Understand

↓

Plan

↓

Select Action

↓

Execute

↓

Observe Result

↓

Continue / Complete

이 과정에서 하나의 Task가 여러 Model 호출과 Tool Action으로 확장될 수 있다.

따라서 Agent는 단순 API Function이 아니라 **실행 상태를 가진 Runtime Resource**로 관리해야 한다.

6. Long-Running AI 문제

AI Agent는 다음 상황을 가질 수 있다.

- 수분 이상 실행
- Human Approval 대기
- 외부 Event 대기
- Retry
- Model Provider 장애
- Worker 장애
- Deployment 중단

따라서 다음 구조는 안전하지 않다.

HTTP Request

→ Agent 실행

→ Process Memory

→ 결과

Process가 종료되면 전체 실행이 손실될 수 있기 때문이다.

AGEX는 이를 Durable Execution으로 해결한다.

7. AGEX가 해결하려는 핵심 문제

AGEX는 다음 10개 문제를 Platform 수준에서 해결한다.

1. AI Resource Standardization
 2. Durable Execution
 3. Agent Autonomy Control
 4. Workflow Orchestration
 5. Knowledge Management
 6. Memory Persistence
 7. Extension Security
 8. Model Abstraction
 9. Multi-Tenant Isolation
 10. Governance and Observability
-

8. AGEX의 제품 정의

AGEX는 AI Application을 포함하는 제품이 아니다.

AGEX는 AI Application이 실행되는 기반이다.

구조적으로는 다음과 같다.

Application Layer

|



AGEX

|



Models / Tools / Data / Infrastructure

Application은 AGEX 위에서 다음 Resource를 사용할 수 있다.

- Agent
- Workflow

- Knowledge
- Memory
- Plugin
- Model
- Runtime

9. AGEX가 아닌 것

AGEX는 다음과 동일하지 않다.

- Chatbot
- LLM Wrapper
- Prompt Manager
- RAG Application
- Workflow Automation Tool
- RPA
- ERP
- CRM
- Groupware
- Document Management System
- 특정 산업 AI Platform

AGEX는 이러한 Application들이 AI 기능을 구축하는 기반이 될 수 있다.

10. AI Operating System 개념

Operating System은 일반적으로 다음 역할을 한다.

- Resource Management
- Execution

- Scheduling
- Isolation
- Security
- State
- Interface

AGEX도 AI Resource에 대해 동일한 역할을 수행한다.

Traditional OS	AGEX

Process	Execution
Program	Agent / Workflow
Memory	AI Memory
File / Data	Knowledge / Artifact
Driver	Plugin / Adapter
Scheduler	Runtime Scheduler
Permission	Policy / Permission
System Call	Tool / Plugin Action
Package Manager	Marketplace

이는 개념적 대응이며 AGEX가 실제 Kernel OS라는 의미는 아니다.

11. AGEX 핵심 철학

AGEX의 핵심 철학은 다음과 같다.

- AI First
- Agent Native
- Workflow Native
- Knowledge Native

- Memory Native
- Plugin Native
- Runtime Centered
- Model Agnostic
- API First
- Event Driven
- Security by Design
- Zero Trust
- Multi-Tenant by Default
- Observable by Default
- Human Governed Autonomy

12. Runtime-Centered Architecture

AGEX에서 가장 중요한 Architecture Principle 중 하나는 다음이다.

모든 실제 AI Action은 Runtime을 통해 실행된다.

Application이 Model, Plugin 또는 Agent 실행을 직접 처리하지 않는다.

기본 구조:

Application



Platform API



Runtime





Agent / Workflow / Plugin / Model

이를 통해 실행 상태, 보안, 비용 및 Audit를 통합 관리할 수 있다.

13. 전체 Architecture

AGEX의 논리 Architecture는 다음과 같이 구성된다.





모든 계층에 다음 Cross-Cutting Control이 적용된다.

- Tenant
- Security
- Policy
- Governance
- Audit
- Usage
- Observability

14. Control Plane과 Data Plane

AGEX는 Control Plane과 Data Plane을 논리적으로 분리한다.

Control Plane

관리 대상:

- Tenant
- Resource
- Policy
- Configuration
- Registry
- Governance
- Marketplace

Data Plane

실제 실행 대상:

- Agent Execution
- Workflow Execution
- Plugin Action
- Model Invocation

- Knowledge Retrieval
- Memory Retrieval

이 분리는 확장성뿐 아니라 보안과 Dedicated Deployment를 위해 중요하다.

15. Resource as First-Class Object

AGEX에서 AI 관련 구성요소는 설정값이 아니라 공식 Resource이다.

예:

Agent Resource

Workflow Resource

Knowledge Resource

Memory Resource

Plugin Resource

Model Resource

Execution Resource

Policy Resource

각 Resource는 공통적으로 다음 속성을 가진다.

- ID
- Tenant
- Type
- Version
- Revision
- State
- Metadata
- Owner
- Created At

- Updated At

16. Specification과 Status 분리

Resource는 가능한 경우 다음 두 개념을 분리한다.

Specification

Resource가 어떻게 동작해야 하는가.

Status

현재 실제 상태가 무엇인가.

예:

Agent.Specification

- goal
- model_policy
- permissions

Agent.Status

- state
- health
- last_execution

이는 선언적 Resource 관리와 운영 상태를 분리하기 위한 구조다.

17. Versioned Resource

AGEX에서 Published Resource는 Immutable Version을 기본으로 한다.

예:

Agent v1

Agent v2

Agent v3

실행은 정확한 Version을 참조한다.

이를 통해 다음이 가능하다.

- 재현성
- Rollback
- Audit
- Long-running Execution 안정성

18. Execution Snapshot

실행 시작 시 필요한 Resource 상태를 Snapshot으로 고정한다.

포함 가능:

- Agent Version
- Workflow Version
- Plugin Version
- Model Policy
- Tenant Policy
- Runtime Policy

따라서 실행 중 Resource가 수정되어도 현재 Execution이 예기치 않게 변하지 않는다.

19. AGEX Runtime

AGEX Runtime은 모든 실행의 중심이다.

주요 책임:

- Execution Lifecycle
- Task Scheduling
- Queue

- Worker
- State
- Retry
- Timeout
- Checkpoint
- Recovery
- Cancellation
- Policy Enforcement
- Resource Limit

20. Durable Execution

AGEX Runtime은 Execution State를 Process Memory에만 두지 않는다.

기본 구조:

Execution

↓

Durable State

↓

Task Queue

↓

Worker

Worker가 실패하면:

Worker Failure

→ Lease Expiration

→ Checkpoint

→ Redispatch

→ Continue

21. At-Least-Once Execution Model

Distributed Runtime에서는 Task가 중복 전달될 수 있다.

AGEX는 기본적으로 At-Least-Once Delivery를 전제로 한다.

따라서 Task는 가능하면 Idempotent하게 설계한다.

Same Task

× Multiple Delivery

=

Single Logical Effect

22. Execution State Machine

대표 Execution 상태:

Created

→ Validating

→ Queued

→ Running

→ Waiting

→ Retrying

→ Completed

오류 상태:

- Failed
- Cancelled
- TimedOut
- Terminated

State Transition은 명시적인 Rule로 관리한다.

23. Agent Framework

AGEX Agent는 목표를 이해하고 필요한 정보와 도구를 활용해 Action을 선택하는 실행 Resource이다.

Agent는 최소 다음 요소를 가진다.

- Identity
 - Role
 - Goal
 - Instruction
 - Capability
 - Permission
 - Model Policy
 - Knowledge Scope
 - Memory Policy
 - Tool Scope
 - Planning Policy
 - Autonomy Level
-

24. Agent Loop

기본 Loop:

Observe

→ Build Context

→ Evaluate State

→ Plan

→ Select Action

→ Validate Action

→ Execute

→ Observe Result

→ Update State

→ Complete / Continue

중요한 점은 Select Action → Execute 사이에 Validation 단계가 존재한다는 것이다.

25. Model Output은 권한이 아니다

AGEX는 다음을 명확히 구분한다.

Model proposes action

≠

Action is authorized

Model이 다음과 같은 Tool Call을 생성해도:

`delete_resource(id=...)`

Runtime은 다시 다음을 확인한다.

- Agent Permission
- Tenant
- Resource
- Policy
- Side Effect
- Approval
- Risk

26. Agent Autonomy

AGEX의 공식 Autonomy Level은 다음과 같다.

L0

Response Only

L1

Plan Proposal

L2

Approval 이후 실행

L3

제한된 범위 자동 실행

L4

정책 기반 지속 실행

L5

Multi-Agent 자율 협업

Autonomy가 증가할수록 Runtime과 Governance 통제가 강화되어야 한다.

27. Bounded Autonomy

AGEX의 자율성 철학은 Unlimited Autonomy가 아니다.

Agent는 다음 경계 안에서 동작한다.

Permission

∩

Policy

∩

Budget

∩

Runtime Limits

∩

Tenant

∩

Security

28. Workflow Engine

Workflow는 여러 실행 Component를 선언적 Graph로 연결한다.

지원 가능한 Step:

- Agent
 - Model
 - Plugin
 - Function
 - Condition
 - Switch
 - Parallel
 - Join
 - Loop
 - Wait
 - Event Wait
 - Approval
 - Sub-Workflow
 - Compensation
-

29. Durable Workflow

Workflow는 장기 실행을 지원해야 한다.

예:

Start

→ Agent

→ Approval

→ Wait 2 Days

→ External Event

→ Plugin

→ Complete

2일 동안 Worker가 계속 실행 상태로 유지되는 것이 아니다.

State가 Durable Store에 저장된다.

30. Workflow와 Agent의 차이

Agent는 확률적 판단을 수행할 수 있다.

Workflow는 실행 제어 구조를 제공한다.

Workflow

= deterministic orchestration

Agent

= probabilistic reasoning actor

둘을 결합하여 안정성과 유연성을 동시에 확보한다.

31. Deterministic Control Around Probabilistic AI

AGEX의 핵심 설계 철학 중 하나는 다음이다.

AI 판단은 확률적일 수 있지만 시스템 제어는 결정론적이어야 한다.

예:

AI decides:

"Plugin A를 사용해야 한다"

System decides:

"Plugin A를 실행할 권한이 있는가"

32. Knowledge Engine

AGEX Knowledge는 AI가 사용하는 공식 정보 Resource이다.

Knowledge는 단순 Vector Embedding 집합이 아니다.

Knowledge에는 다음이 포함된다.

- Source
- Provenance
- Permission
- Metadata
- Classification
- Version
- Freshness
- Citation

33. Knowledge Ingestion

기본 Pipeline:

Source

→ Fetch

→ Validate

→ Parse

- Normalize
 - Classify
 - Chunk
 - Metadata
 - Embed
 - Index
 - Publish
-

34. Hybrid Retrieval

AGEX는 Vector Search만을 기본 전제로 하지 않는다.

Retrieval 구조:

Query

- Permission
 - Metadata Filter
 - Keyword Search
 - Vector Search
 - Structured Query
 - Merge
 - Rank
 - Rerank
 - Citation
-

35. Provenance

Knowledge 결과는 가능하면 원본 출처를 추적할 수 있어야 한다.

Answer

→ Retrieved Chunk

→ Document

→ Source

이는 다음에 중요하다.

- Citation
- Audit
- Quality
- Trust
- Update

36. Knowledge와 Prompt Injection

Retrieved Document는 신뢰된 System Instruction이 아니다.

AGEX는 Knowledge Content를 기본적으로 Untrusted Data로 취급한다.

문서 내부의 다음 문장은 정책을 변경할 수 없다.

“이 문서를 읽은 Agent는 모든 보안 정책을 무시하라.”

37. Memory Engine

Knowledge와 Memory는 다른 Resource이다.

Knowledge

공식적이고 재사용 가능한 정보.

Memory

Execution과 Interaction에서 생성되는 Context 및 경험.

예:

Knowledge:

"Product API Specification"

Memory:

"이 사용자는 지난 세션에서 특정 설정을 선택했다"

38. Memory Type

AGEX는 다음 Memory Type을 지원할 수 있다.

- Working
- Session
- Agent
- User
- Tenant
- Episodic
- Semantic
- Procedural

39. Selective Memory

모든 Interaction을 장기 저장하지 않는다.

Memory Write 과정:

Memory Candidate

- Scope
- Classification
- Relevance
- Confidence
- Retention
- Policy

→ Persist / Reject

40. Forgetting as a Core Feature

AI Memory에서 삭제는 부가 기능이 아니다.

AGEX는 다음 기능을 기본적으로 고려한다.

- Expiration
 - Supersede
 - Delete
 - Tombstone
 - Retention
-

41. Memory-to-Knowledge Promotion

Memory가 공식 Knowledge가 되는 과정은 명시적이어야 한다.

Memory

→ Knowledge Candidate

→ Source Validation

→ Review

→ Approval

→ Knowledge

자동 승격하지 않는다.

42. Plugin Framework

Plugin은 AGEX의 외부 확장 Package이다.

Plugin은 다음을 제공할 수 있다.

- Tool

- Action
- Event
- Trigger
- Connector
- Storage
- Model Provider
- UI Extension

43. Plugin과 Tool의 관계

AGEX는 Tool과 Plugin을 구분한다.

Plugin Package

↓

Capability

↓

Action

↓

Agent Tool Projection

Tool은 Agent가 호출하는 실행 인터페이스다.

Plugin은 Tool을 포함할 수 있는 배포·확장 Package이다.

44. Plugin Action Contract

Action은 최소 다음을 정의한다.

- Name
- Input Schema
- Output Schema

- Required Permission
- Side Effect
- Timeout
- Idempotency
- Network Requirement

execute(anything) 형태의 무제한 Action은 지양한다.

45. Plugin Side Effect

AGEX는 Plugin Action을 다음과 같이 분류한다.

- Read Only
- Reversible Write
- Irreversible Write
- Privileged Action

Risk와 Approval이 이 분류에 따라 달라질 수 있다.

46. Plugin Credential Isolation

Agent에게 외부 API Secret을 직접 전달하지 않는다.

Agent

→ Plugin Action Request

→ Credential Broker

→ Plugin Runtime

Credential Value는 Agent Context에 포함되지 않는다.

47. Plugin Sandbox

Untrusted Plugin은 격리된 Runtime에서 실행한다.

통제 대상:

- CPU
- Memory
- Network
- Filesystem
- Execution Time
- System Calls

Default Deny 원칙을 적용할 수 있다.

48. Model Gateway

AGEX는 Model Provider를 직접 Agent 코드에 연결하지 않는다.

Agent

→ Model Gateway

→ Model Router

→ Provider Adapter

→ Model

49. Model Provider Abstraction

Provider Interface는 다음 Capability를 표준화한다.

- Generate
- Stream
- Structured Output
- Tool Calling
- Embedding
- Reranking

- Health
 - Usage
-

50. Model Registry

Model Registry는 최소 다음 정보를 가진다.

- Model ID
 - Provider
 - Capabilities
 - Context Window
 - Modalities
 - Tool Calling
 - Structured Output
 - Cost
 - Latency
 - Region
 - Privacy
 - Trust
 - Health
-

51. Model Routing

Routing은 단순 모델명 선택이 아니다.

Required Capability

→ Data Classification

→ Security Policy

→ Tenant Policy

→ Quality Requirement

→ Latency

→ Cost

→ Provider Health

→ Model

52. Model Fallback

Fallback도 Policy Decision이다.

예:

Provider A 장애 시 Provider B를 사용할 수 있더라도:

- 데이터 등급
- Region
- Trust
- Tenant Policy

를 다시 평가한다.

보안 정책을 위반하는 Fallback은 하지 않는다.

53. Model Agnostic Principle

Agent는 특정 Provider의 API 의미를 알 필요가 없어야 한다.

Agent는 다음과 같은 Capability를 요청한다.

Need:

structured_output

tool_calling

long_context

Model Gateway가 적절한 Model을 선택한다.

54. Marketplace

Marketplace는 AGEX 확장 Resource를 유통하는 Distribution Layer다.

Marketplace 자체는 Plugin이나 Agent를 실행하지 않는다.

55. Marketplace와 Registry

구분:

Registry

기술 Source of Truth.

Marketplace

Discovery, Distribution, Licensing, Commercialization.

Marketplace

→ Registry

→ Installation

→ Runtime

56. Marketplace Package

지원 가능 Package:

- Agent
 - Workflow
 - Plugin
 - Knowledge
 - Connector
 - Composite
-

57. Marketplace Trust

Marketplace Package는 다음 검증을 거칠 수 있다.

Submit

→ Signature

→ Manifest

→ Dependency

→ Vulnerability

→ Malware

→ Contract Test

→ Runtime Test

→ Review

58. Commercial Entitlement

Marketplace 구매와 Runtime Permission은 다르다.

Purchase

→ Entitlement

Entitlement

≠

Permission

설치 후에도 Tenant Policy와 Security가 실행 가능 여부를 결정한다.

59. Multi-Tenant Architecture

AGEX에서 Tenant는 최상위 Ownership·Security·Billing Scope이다.

Tenant는 다음을 독립적으로 가진다.

- Resources
- Users
- Roles
- Policy
- Secret
- Runtime
- Usage
- Cost
- Audit

60. Tenant Context Everywhere

Tenant Context는 다음 흐름 전체에 유지된다.

API

→ Core

→ Runtime

→ Queue

→ Worker

→ Database

→ Event

→ Audit

Tenant Context가 필요한 작업에서 Tenant를 결정할 수 없으면 Fail Closed한다.

61. Tenant Isolation

Isolation은 API Filter 하나로 끝나지 않는다.

다음 Layer 전체에서 적용한다.

- Database
- Cache
- Search
- Vector
- Queue
- Event
- Runtime
- Secret
- Artifact

62. Isolation Profile

Tenant 요구에 따라 격리 수준을 확장할 수 있다.

Shared

Shared Compute + Logical Data Isolation

Isolated Data

Dedicated Database/Storage

Isolated Runtime

Dedicated Worker Pool

Dedicated

Dedicated Data Plane 또는 Environment

63. Noisy Neighbor Protection

Shared SaaS에서는 Tenant 간 자원 공정성이 필요하다.

제어 대상:

- API

- Execution
- Model
- Plugin
- CPU
- GPU
- Queue
- Storage

방법:

- Quota
- Rate Limit
- Fair Scheduling
- Concurrency Limit

64. Security Architecture

AGEX Security는 Zero Trust를 기반으로 한다.

기본 흐름:

Identity

→ Tenant

→ Authentication

→ Authorization

→ Policy

→ Risk

→ Data Classification

→ Runtime Enforcement

→ Audit

65. Identity Everywhere

AGEX는 다음 Identity를 구분한다.

- Human
- Service
- Workload
- Agent
- Execution
- Plugin
- Publisher
- Administrator

Agent Definition Identity와 실제 Execution Identity도 구분할 수 있다.

66. Authorization

AGEX는 단순 Role만으로 권한을 결정하지 않는다.

개념적으로:

Role

∩

Attributes

∩

Tenant

∩

Resource Permission

∩

Policy

∩

Execution Context

Default Deny가 기본이다.

67. Policy Enforcement

Policy는 여러 Layer에 적용된다.

PEP 예:

- API Gateway
- Core
- Runtime
- Plugin Gateway
- Knowledge Retrieval
- Memory Retrieval
- Model Gateway

Runtime은 실제 Action 직전 최종 Enforcement Point 역할을 수행한다.

68. Secret Security

Secret Value는 다음 위치에 저장하지 않는다.

- Agent Definition
- Workflow Definition
- Prompt
- Log
- Memory

Resource는 Secret Reference만 저장한다.

69. Data Classification

기본 분류:

- PUBLIC
- INTERNAL
- CONFIDENTIAL
- RESTRICTED

Classification은 다음을 결정할 수 있다.

- Storage
 - Provider
 - Region
 - Model
 - Plugin
 - Export
 - Retention
-

70. Model Security

Model은 Security Authority가 아니다.

Model Output이 다음을 결정할 수 없다.

- Permission
- Tenant
- Secret Access
- Policy Override

Model은 Action Candidate를 제시할 수 있을 뿐이다.

71. Agent Security

Agent는 다음을 스스로 변경할 수 없다.

- Permission
- Tenant
- Security Policy
- Secret
- Audit
- Runtime Security

72. Human Governed Autonomy

AI가 더 자율적으로 동작할수록 Human Approval과 Policy의 역할이 줄어드는 것이 아니다.

오히려 더 구조화된다.

L2

Human approves each important action

L4

Human defines policy boundary,

AI operates continuously within it

73. Approval Binding

Approval은 단순 "Yes"가 아니다.

다음과 연결된다.

- Action
- Resource
- Version

- Payload
- Risk
- Expiration

Payload가 변경되면 기존 Approval은 무효화될 수 있다.

74. Governance

Governance는 Security보다 넓은 개념이다.

관리 대상:

- Ownership
 - Risk
 - Approval
 - Quality
 - Cost
 - Change
 - Exception
 - Lifecycle
-

75. Governance as a Runtime Control

Governance는 사후 Report만이 아니다.

실제 실행 전 다음 Gate로 작동한다.

Execution

→ Resource State

→ Policy

→ Risk

→ Approval

→ Budget

→ Runtime Admission

76. Model Governance

Model은 Production에 자동 등록되지 않는다.

흐름:

Register

→ Capability Test

→ Evaluation

→ Security

→ Data Policy

→ Limited Release

→ Approve

77. Plugin Governance

Plugin Version이 Permission을 확대하면 재승인이 필요할 수 있다.

예:

Plugin v1:

Read API

Plugin v2:

Read + Delete API

이는 단순 Version Upgrade가 아니다.

78. Cost Governance

AI Agent는 비용을 자동으로 증가시킬 수 있다.

예:

Agent

→ Loop

→ Model

→ Tool

→ Model

→ Retry

따라서 다음 제한이 필요하다.

- Execution Budget
- Token Budget
- Model Budget
- Iteration Limit
- Child Agent Limit

79. Observability

AGEX는 AI 실행을 하나의 Trace로 연결한다.

User

→ API

→ Execution

→ Agent

→ Knowledge

→ Model

→ Plugin

→ Result

추적 대상:

- Trace ID
 - Execution ID
 - Task ID
 - Tenant ID
 - Resource Version
-

80. Raw Chain-of-Thought와 Observability

AGEX는 설명 가능성을 위해 Raw Chain-of-Thought 저장을 요구하지 않는다.

대신 다음 Structured Trace를 저장한다.

- Selected Action
 - Plan Step
 - Tool Call
 - Knowledge References
 - Policy Decision
 - Evaluation
 - Result
 - Failure Reason
-

81. Audit

Audit는 다음 질문에 답할 수 있어야 한다.

- 누가 실행했는가.
- 어떤 Tenant인가.
- 어떤 Resource인가.
- 어떤 Version인가.

- 어떤 Action인가.
 - 허용 또는 거부 이유는 무엇인가.
-

82. API Architecture

AGEX의 모든 공식 기능은 API Contract를 중심으로 한다.

예:

/api/v1/agents

/api/v1/workflows

/api/v1/executions

/api/v1/knowledge

/api/v1/plugins

구체 Endpoint는 공식 API Specification에 따른다.

83. API와 UI 관계

Developer Console 역시 동일 Public Platform Contract를 사용해야 한다.

Console

↓

AGEX API

↓

Core

UI가 별도의 비공식 권한 경로를 가지면 안 된다.

84. SDK

SDK는 AGEX Contract를 개발 언어에 맞게 제공한다.

핵심:

- Authentication
- Tenant
- Resource
- Execution
- Agent
- Workflow
- Plugin
- Knowledge
- Memory

SDK Class 자체가 Source of Truth가 아니다.

Canonical Schema가 Source of Truth다.

85. Event-Driven Architecture

Resource State 변경은 Event를 생성할 수 있다.

예:

- AgentPublished
- ExecutionStarted
- WorkflowCompleted
- PluginInstalled
- PolicyChanged

Event는 다음을 지원한다.

- Integration
- Audit
- Automation
- Workflow Trigger

86. Event Semantics

Event Consumer도 중복 Event를 처리할 수 있어야 한다.

At-Least-Once를 기본으로 고려한다.

Event Schema에는 Version이 필요하다.

87. Deployment Architecture

AGEX는 Cloud Native 구조를 기본으로 하되 특정 Cloud에 종속되지 않는다.

지원 목표:

- Public SaaS
 - Dedicated SaaS
 - Private Cloud
 - On-Premises
 - Hybrid
 - Air-Gapped
-

88. Container Architecture

대부분의 Service는 Containerized Deployment를 지원한다.

Production Image:

- Immutable
 - Versioned
 - Signed
 - SBOM
 - Non-Root where possible
-

89. Kubernetes

Kubernetes는 주요 Orchestration 구현 선택지다.

하지만 AGEX Domain Contract가 Kubernetes Object에 직접 종속되지는 않는다.

90. Stateless Worker

Runtime Worker는 가능한 Stateless하게 유지한다.

State는 다음 외부 Store에 둔다.

- Execution Store
- Checkpoint Store
- Queue

이를 통해 Horizontal Scaling과 Recovery가 가능하다.

91. Model Runtime

Private Model을 사용할 경우 별도 GPU Runtime을 구성할 수 있다.

Model Gateway

→ Private Model Adapter


→ Inference Gateway

→ GPU Pool

92. Multi-Region

AGEX는 필요 시 Region별 Data Plane을 운영할 수 있다.

Global Control Plane



Region A Region B

Data Plane Data Plane

Tenant Data Residency가 Routing보다 우선한다.

93. Failure Isolation

한 Component 장애가 전체 Platform으로 확산되지 않아야 한다.

예:

- Plugin Failure
- Model Provider Failure
- Worker Failure
- Knowledge Index Failure

필요 시 Degraded Mode로 운영한다.

94. Degraded Mode

예:

Reranker failure

→ Base Retrieval

Specific Model failure

→ Approved Fallback

Marketplace search failure

→ Existing Installed Plugins continue

Security Validation은 Degraded Mode에서 생략하지 않는다.

95. Recovery

AGEX Runtime은 Failure를 예외가 아닌 정상적인 Distributed System 상태로 취급한다.

중요 원칙:

- Retry
 - Checkpoint
 - Idempotency
 - Compensation
 - Reconciliation
-

96. Compensation

외부 Side Effect를 완전히 Rollback할 수 없는 경우 Compensation Action을 사용할 수 있다.

예:

Reserve Resource

→ Subsequent Step Fails

→ Release Reservation

Compensation은 Database Transaction과 동일하지 않다.

97. Scalability

AGEX는 다음 Scale Dimension을 독립적으로 고려한다.

- Tenant Count
- API Requests
- Executions
- Agent Iterations
- Workflow Tasks

- Model Calls
- Knowledge Size
- Memory Size
- Plugin Calls

하나의 Scale Metric으로 전체 Platform을 설계하지 않는다.

98. Horizontal Scaling

확장 대상:

- API
- Runtime Worker
- Agent Worker
- Knowledge Worker
- Model Gateway

Stateful Component는 별도 Scaling 전략을 사용한다.

99. Fair Scheduling

Shared Runtime은 Tenant별 Fairness를 제공해야 한다.

예:

Tenant A: 100,000 tasks

Tenant B: 10 tasks

Tenant B가 장기간 실행 기회를 얻지 못하는 Starvation을 방지해야 한다.

100. Cost-Aware Runtime

향후 Scheduler와 Router는 비용을 고려할 수 있다.

예:

- GPU Worker 사용 여부
- Model 선택
- Batch Processing
- Spot Worker

단, Security와 Quality보다 Cost를 우선하지 않는다.

101. Model-Neutral Application

Application은 다음처럼 특정 Provider에 종속되지 않는다.

Application:

"High-quality structured reasoning model 필요"

AGEX:

Provider/Model 선택

이를 통해 Provider 변화에 대한 Application 수정 범위를 줄인다.

102. Extension-Neutral Agent

Agent도 특정 SaaS API 구현을 직접 알 필요가 없다.

Agent는 Capability를 사용한다.

예:

Tool:

send_message

Plugin:

External Messaging Provider Adapter

103. Application Layer

AGEX 위의 Application은 다음을 담당한다.

- Domain UX
- Domain Logic
- User Experience
- Domain-specific Resource Composition

AGEX Core는 Application 업무를 직접 포함하지 않는다.

104. Application Integration Model

Application은 다음 방식으로 AGEX를 사용한다.

Application Backend

→ AGEX API

Application Frontend

→ Application Backend / AGEX permitted API

AGEX

→ Runtime

Application이 Core Database에 직접 접근하지 않는다.

105. Why API First

API First를 통해 다음이 가능하다.

- Web
- Mobile
- CLI

- SDK
- Partner Application
- Embedded Application

모두 동일 Contract를 사용할 수 있다.

106. Why Model Agnostic

Model 시장은 빠르게 변한다.

특정 Model에 Platform 전체가 종속되면 다음 위험이 있다.

- 가격 변화
- Model 종료
- 지역 제한
- 데이터 정책
- 성능 변화

AGEX는 Adapter와 Router로 이를 분리한다.

107. Why Runtime Centered

Agent Framework만으로는 Production AI Platform이 되기 어렵다.

Runtime이 없으면 다음 문제가 발생한다.

- Worker 장애
- 장기 실행
- Retry
- Cancellation
- Approval Wait
- State Recovery

따라서 Runtime이 AGEX Architecture의 중심이다.

108. Why Knowledge and Memory Separation

Knowledge와 Memory를 하나의 Vector Store로 통합하면 다음 문제가 생길 수 있다.

- 출처 불명확
- Retention 혼란
- 사용자 삭제 어려움
- 공식 정보와 경험 정보 혼합

따라서 Logical Domain을 분리한다.

109. Why Plugin Security Matters

AI Agent가 외부 Tool을 사용할 수 있다는 것은 실제 시스템에서 Side Effect를 발생시킬 수 있다는 의미다.

따라서 Plugin Framework는 단순 Integration Framework가 아니라 Security Boundary이다.

110. Why Governance Matters

AI가 단순 답변을 넘어서 Action을 수행하기 시작하면 다음 질문이 중요해진다.

기술적으로 할 수 있는가?

보다:

실제로 해도 되는가?

Governance는 이 두 질문을 분리한다.

111. Development Model

AGEX 개발 순서는 다음을 따른다.

Foundation

→ Core

- Runtime
 - Agent / Workflow
 - Knowledge / Memory / Plugin
 - Enterprise
 - Marketplace
 - Autonomous Platform
-

112. Why Not Microservices First

초기부터 모든 Domain을 Microservice로 분리하면 다음 비용이 증가한다.

- Network
- Deployment
- Debugging
- Data Consistency
- Operations

AGEX는 초기 Modular Monolith + 명확한 Domain Boundary 전략을 사용할 수 있다.

Scale과 Security 요구가 발생하면 분리한다.

113. Contract-First Development

AGEX의 개발 우선순위는 다음과 같다.

Domain

- Contract
- Schema
- API
- Implementation
- Test

코드 구현 후 API를 맞추는 방식을 피한다.

114. AI Evaluation

AI Component는 일반 Software Test만으로 충분하지 않다.

AI Evaluation 대상:

- Task Success
 - Groundedness
 - Retrieval
 - Tool Selection
 - Structured Output
 - Policy Compliance
 - Cost
-

115. Deterministic Test와 AI Evaluation

예:

Software Test:

"JSON schema validation이 동작하는가?"

AI Evaluation:

"올바른 Tool을 선택했는가?"

둘 다 필요하다.

116. Regression Evaluation

Model이나 Prompt가 변경되면 이전 Version과 비교해야 한다.

Baseline

vs

Candidate

단순 최신 Model 사용이 품질 개선을 의미하지 않는다.

117. Technical Acceptance Philosophy

AGEX에서 Feature 완료는 Code Merge가 아니다.

기본 완료 기준:

Code

- + Test
- + Security
- + Tenant Isolation
- + Observability
- + Documentation
- + Acceptance

118. AI Coding Tools

AI Coding Agent를 개발 과정에 활용할 수 있다.

유용한 영역:

- Boilerplate
- Unit Test
- Refactoring
- Documentation
- Static Analysis

하지만 다음은 Human Review가 필수다.

- Authorization

- Runtime State
 - Tenant Isolation
 - Security Policy
 - Database Migration
-

119. Open Source Strategy

AGEX는 검증된 Open Source와 Managed Infrastructure를 적극 활용할 수 있다.

그러나 다음 핵심 Product Contract는 AGEX 자체 통제하에 유지해야 한다.

- Resource Model
 - Runtime Contract
 - Agent Contract
 - Workflow Contract
 - Governance
 - Plugin Contract
-

120. Build vs Buy

Infrastructure는 Buy/Managed를 우선 검토할 수 있다.

예:

- Database
- Queue
- Object Storage
- Monitoring

반면 AGEX의 차별화 영역은 Core IP로 유지한다.

121. Interoperability

AGEX는 장기적으로 다양한 Model, Plugin, Storage, Runtime Provider와 연동할 수 있어야 한다.

이를 위해 Adapter Contract를 사용한다.

122. Portability

AGEX는 가능한 한 다음 이동성을 지원한다.

- Agent Export
- Workflow Export
- Knowledge Export
- Tenant Export
- Provider Change
- Cloud Change

Vendor Lock-in을 제품 전략으로 사용하지 않는다.

123. Data Sovereignty

Enterprise 환경에서 데이터가 어디에 저장되고 어디에서 처리되는지를 Tenant가 통제할 수 있어야 한다.

Policy:

- Storage Region
 - Processing Region
 - Model Provider Region
 - Backup Region
-

124. Enterprise Readiness

Enterprise AI OS가 되기 위해서는 AI 기능 외에 다음이 필수다.

- SSO

- RBAC/ABAC
 - Tenant Isolation
 - Audit
 - Governance
 - Dedicated Runtime
 - Private Deployment
 - Backup
 - DR
 - SLA
 - Cost Control
-

125. Developer Experience

Developer가 AGEX를 쉽게 사용하려면 다음이 필요하다.

- API
- SDK
- CLI
- Local Runtime
- Logs
- Trace
- Emulator
- Documentation

Developer Experience는 Console UI만을 의미하지 않는다.

126. Local Development

개발자는 Production Cluster 없이도 Agent와 Workflow를 테스트할 수 있어야 한다.

예:

Local Runtime

→ Mock Model

→ Mock Plugin

→ Local Trace

127. Debugging AI Execution

AI Runtime Debugging에서는 다음 정보를 보여줄 수 있다.

- Execution Timeline
- Agent Action
- Model Call
- Tool Call
- Retrieved Knowledge
- Policy Decision
- Error

Raw Chain-of-Thought 전체를 노출하지 않는다.

128. Marketplace as an Ecosystem Layer

Marketplace가 성숙하면 AGEX는 자체 기능만으로 성장하지 않는다.

Platform

+

External Developers

+

Publishers

+

Partners

=

Ecosystem

이는 장기적인 Network Effect를 만들 수 있다.

129. Private Marketplace

Enterprise 조직은 자체 Package를 내부 Marketplace로 배포할 수 있다.

예:

- Internal Agent
 - Internal Workflow
 - Internal Plugin
 - Approved External Package
-

130. Autonomous AI OS

AGEX의 장기 방향은 AI가 다음을 스스로 수행할 수 있는 구조다.

- Goal Decomposition
 - Agent Selection
 - Tool Selection
 - Workflow Composition
 - Evaluation
 - Improvement Proposal
-

131. Autonomous ≠ Uncontrolled

중요한 원칙:

Autonomy ↑

does not mean

Control ↓

오히려 Autonomy 증가에 따라:

- Policy
- Budget
- Audit
- Governance
- Kill Switch

가 더 중요해진다.

132. Multi-Agent Architecture

장기적으로 여러 Agent가 협업할 수 있다.

Goal

↓

Coordinator Agent

├— Agent A

├— Agent B

└— Agent C

Child Agent는 Parent의 모든 Permission을 자동 상속하지 않는다.

133. Agent Delegation Security

Delegation 시 다음을 다시 평가한다.

- Tenant
- Agent Permission
- Task Scope

- Data
 - Tool
 - Budget
-

134. Dynamic Workflow

AI가 Workflow Candidate를 생성할 수 있다.

그러나 다음 범위 안에서만 가능하다.

- Registered Step
 - Allowed Agent
 - Allowed Plugin
 - Policy
 - Loop Limit
 - Cost Limit
-

135. Continuous Improvement

AGEX의 장기 Optimization Loop:

Execute

→ Observe

→ Evaluate

→ Detect Pattern

→ Improvement Candidate

→ Governance

→ Deploy

AI가 스스로 Production Resource를 직접 수정하지 않는다.

136. Technical Differentiation

AGEX의 핵심 기술 차별성은 단일 기능보다 다음 통합 구조에 있다.

1. Runtime-Centered AI Execution
2. Unified Resource Model
3. Agent + Workflow Integration
4. Knowledge + Memory Separation
5. Secure Plugin Runtime
6. Model-Neutral Gateway
7. Multi-Tenant Governance
8. Enterprise Deployment
9. Marketplace Extension Model

137. 경쟁 제품과의 기술적 차이 관점

일반 Agent Framework는 주로 다음에 집중할 수 있다.

- Agent Loop
- Tool Calling
- Prompt

AGEX는 이를 포함하면서 다음을 Platform 수준에서 다룬다.

- Tenant
- Durable State
- Version
- Security
- Policy
- Usage
- Runtime

- Governance
- Deployment
- Marketplace

138. AI Framework와 AI OS

개념적 차이:

AI Framework

=

개발자가 Agent를 만드는 Library

AI Operating System

=

Agent와 Workflow가 지속적으로 실행되고 관리되는 Platform

AGEX는 후자를 목표로 한다.

139. Technical Moat

장기적으로 AGEX의 기술적 Moat는 다음에서 형성될 수 있다.

- Runtime Reliability
- Resource Contract Stability
- Enterprise Governance
- Model/Plugin Abstraction
- Evaluation Infrastructure
- Ecosystem Compatibility

단순 Prompt Template이나 Model Wrapper는 강한 기술적 Moat가 아니다.

140. Performance Architecture

AGEX의 성능은 단순 API Response Latency 하나로 판단하지 않는다.

주요 성능 지표:

- API Latency
 - Execution Start Latency
 - Queue Wait
 - Model Gateway Overhead
 - Retrieval Latency
 - Workflow Duration
 - Recovery Time
-

141. Reliability Architecture

주요 Reliability Mechanism:

- Retry
 - Timeout
 - Circuit Breaker
 - Checkpoint
 - Worker Lease
 - Health
 - Failover
 - Backup
 - DR
-

142. Availability

Production 환경은 Single Process나 Single Node에 의존하지 않도록 설계한다.

확장 단계:

- Multi-Instance
 - Multi-Zone
 - Multi-Region
-

143. Data Consistency

모든 데이터가 같은 Consistency Level을 필요로 하지 않는다.

Strong Consistency 후보

- Permission
- Execution State
- Tenant
- Billing Ledger

Eventual Consistency 가능

- Search Index
- Analytics
- 일부 Observability

Security State는 최신 상태를 우선해야 한다.

144. Cache Safety

Permission에 따라 결과가 달라지는 Cache는 다음을 포함해야 한다.

- Tenant
- Resource
- Permission/Policy Context

Global Cache가 Tenant Private Data를 섞지 않도록 한다.

145. Search Safety

다음 방식은 허용하지 않는다.

Global Search

→ Top K

→ Tenant Filter

Tenant와 ACL Filter는 검색 Candidate 생성 전 또는 검색 자체에 적용해야 한다.

146. Cost Architecture

AI Platform의 운영비는 사용량에 따라 크게 달라진다.

주요 비용:

- Model
- Runtime
- GPU
- Search
- Vector
- Storage
- Logging

AGEX는 모든 Usage를 Tenant와 Execution에 귀속할 수 있어야 한다.

147. Unit Economics Architecture

핵심 내부 지표:

Cost per Successful Execution

단순 Model Call 비용보다 실제 성공한 AI Task 기준으로 경제성을 평가할 수 있다.

148. Security and Cost Interaction

비용 절감을 위해 다음을 해서는 안 된다.

- 보안이 낮은 Provider로 자동 Fallback
- Sensitive Data를 저가 외부 Model로 전송
- Sandbox 제거

Security Constraint가 Cost Routing보다 우선한다.

149. Operational Architecture

운영자는 다음을 볼 수 있어야 한다.

- Platform Health
 - Runtime Health
 - Queue
 - Model Provider
 - Plugin Health
 - Tenant Load
 - Security Event
 - Cost
-

150. Kill Switch

운영 사고 시 다음을 차단할 수 있어야 한다.

- Agent
- Workflow
- Plugin
- Package
- Model Provider
- Tenant

- Runtime Pool

신규 실행 차단과 기존 실행 종료를 구분한다.

151. Incident Response

구조:

Detect

→ Triage

→ Contain

→ Investigate

→ Recover

→ Review

AI 사고도 일반 시스템 사고처럼 운영 프로세스를 가져야 한다.

152. Software Supply Chain

AGEX 자체와 Extension Package 모두 Supply Chain Security가 필요하다.

- SBOM
 - Signed Image
 - Signed Package
 - Dependency Scan
 - Vulnerability Scan
 - Build Provenance
-

153. Package Immutability

Published Package Version은 수정하지 않는다.

변경은 새 Version으로 배포한다.

이는 Marketplace 신뢰와 실행 재현성에 중요하다.

154. Deployment Portability

Infrastructure Provider는 Adapter/Deployment Profile로 분리한다.

예:

- Database Provider
 - Queue Provider
 - Secret Provider
 - Object Store
 - Vector Provider
-

155. Hybrid Architecture

기업의 민감 데이터가 외부 SaaS에 나갈 수 없는 경우:

AGEX Control Plane

|

Secure Connector

|

Tenant Private Runtime

|

Private Data / Models

이 구조를 통해 중앙 Platform 관리와 Private Execution을 결합할 수 있다.

156. Air-Gapped Architecture

외부 Internet 연결이 없는 환경에서도:

- Local Runtime

- Local Model
- Local Knowledge
- Offline Package

구조를 지원할 수 있다.

157. Governance and Private Deployment

Private Deployment라고 Governance가 사라지는 것은 아니다.

Policy, Approval 및 Audit는 Local Environment에서도 유지되어야 한다.

158. API Compatibility

AGEX는 Public API의 Backward Compatibility를 관리한다.

Breaking Change는 Version Policy에 따라 처리한다.

Resource Version과 API Version은 별개의 개념이다.

159. Runtime Compatibility

장기 Workflow는 Platform Upgrade 중에도 동작할 수 있다.

따라서:

Control Plane Version

↔ Runtime Version

↔ Worker Version

Compatibility가 관리되어야 한다.

160. Extension Compatibility

Plugin은 다음을 선언해야 한다.

- Required API Version

- Required Runtime
- Required Capability
- Dependency

Marketplace 설치 전 Compatibility를 확인한다.

161. Schema as a Contract

Schema는 단순 Validation 파일이 아니다.

다음의 공통 Contract Source가 될 수 있다.

- API
 - SDK
 - Event
 - Plugin
 - Resource
-

162. Developer Safety

SDK는 가능한 안전한 Default를 제공해야 한다.

예:

- Idempotency
- Timeout
- Retry 제한
- Tenant Context

그러나 중요한 Security Decision을 Client SDK에만 의존하지 않는다.

163. Platform Governance Hierarchy

기본 정책 우선순위:

Platform Security Baseline

↓

Environment Policy

↓

Tenant Policy

↓

Resource Policy

↓

Execution Constraint

Tenant는 Platform Minimum을 약화시킬 수 없다.

164. Policy Versioning

Execution은 어떤 Policy가 적용되었는지를 추적할 수 있어야 한다.

예:

policy_version = 17

이를 통해 사후 Audit와 재현성을 확보한다.

165. Emergency Policy

Critical Security Block은 실행 Snapshot보다 우선할 수 있다.

예:

특정 Plugin에 심각한 취약점이 발견된 경우:

Block Plugin

→ Existing/New Execution Control

166. Data Deletion

Tenant 또는 Resource 삭제는 원본 Database만 삭제해서 완료되지 않는다.

파생 데이터 포함:

- Search
- Vector
- Cache
- Artifact
- Memory
- Backup Lifecycle

까지 고려해야 한다.

167. Tenant Portability

Tenant는 자신의 Resource를 Export할 수 있는 구조를 가져야 한다.

목적:

- Backup
- Migration
- Private Deployment
- Vendor Portability

Secret 원문은 기본 Export 대상에서 제외한다.

168. Marketplace Supply Chain

외부 Package가 Platform 내부에 들어오는 것은 Code Supply Chain 문제다.

따라서 Marketplace는 E-commerce 기능뿐 아니라 Security Infrastructure다.

169. Technical Roadmap

AGEX의 기술 발전은 다음 순서를 따른다.

Core Contracts



Durable Runtime



Agent / Workflow



Knowledge / Memory / Plugin



Enterprise Control



Marketplace



Autonomous Collaboration

170. Stage 1 기술 상태

목표:

Core AI OS

가능:

- Tenant
- Runtime
- L0~L2 Agent
- Workflow
- Model Gateway
- Knowledge
- Memory

- Plugin Core

171. Stage 2 기술 상태

목표:

Composable AI Platform

추가:

- Multi-Agent 초기
- Advanced Workflow
- Advanced Memory
- Plugin SDK
- Advanced Routing

172. Stage 3 기술 상태

목표:

Enterprise AI OS

추가:

- Governance
- Dedicated Tenant
- Private Deployment
- Enterprise Security
- Cost Governance

173. Stage 4 기술 상태

목표:

AI Ecosystem Platform

추가:

- Public Marketplace
- Publisher
- Package Economy
- Partner Extension

174. Stage 5 기술 상태

목표:

Autonomous AI Operating System

추가:

- L5
- Dynamic Agent Team
- Dynamic Workflow
- Continuous Evaluation
- Optimization Candidate

175. Technical Risks

핵심 기술 Risk:

1. Runtime Complexity
2. Cross-Tenant Leakage
3. Model Provider Change
4. Plugin Security
5. AI Evaluation Ambiguity
6. Marketplace Supply Chain
7. Cost Explosion

8. Architecture Over-Complexity

176. Risk — Runtime Complexity

Agent 기능보다 Runtime을 먼저 검증해야 한다.

특히:

- Retry
- Recovery
- Idempotency
- Checkpoint

는 초기 Architecture에서 검증한다.

177. Risk — Architecture Over-Engineering

AI OS라는 비전 때문에 처음부터 모든 기능을 대규모 Distributed Microservice로 만들 필요는 없다.

AGEX는 다음을 지향한다.

Strong Domain Contracts

+

Incremental Physical Distribution

178. Risk — AI Non-Determinism

AI 결과는 동일 입력에도 달라질 수 있다.

따라서 다음을 분리한다.

AI Decision

vs

System Control

System Control은 deterministic하게 유지한다.

179. Risk — Tool Side Effects

AI 실수는 단순 잘못된 문장이 아니라 실제 External Action으로 이어질 수 있다.

따라서 High-Risk Tool은:

- Permission
- Validation
- Approval
- Audit

를 요구할 수 있다.

180. Risk — Marketplace Expansion

외부 개발자가 Package를 공급하기 시작하면 Platform 공격 표면이 크게 증가한다.

따라서 Marketplace 전에 Plugin Security와 Sandbox를 안정화해야 한다.

181. Validation Strategy

AGEX Architecture는 다음 방법으로 지속 검증한다.

- Unit Test
- Contract Test
- Integration Test
- Security Test
- Tenant Isolation Test
- Failure Test
- Performance Test
- AI Evaluation

182. Reference End-to-End Scenario

대표적인 AGEX 실행 흐름:

User/Application



AGEX API



Authentication



Tenant Resolution



Authorization



Execution Created




Runtime Scheduler




Agent Worker



Context Builder



Knowledge Memory Policy



Model Gateway



Model



Action Candidate



Runtime Validation



Plugin



Result



Evaluation



Execution Complete



Audit / Usage

이 흐름이 AGEX의 핵심 Architecture를 대표한다.

183. Human Approval 포함 Scenario

Agent

→ Irreversible Action Candidate

→ Runtime Risk Evaluation

→ Approval Required

→ Workflow Waiting

- Human Approves
- Action Revalidation
- Plugin Execution
- Complete

Approval 대기 동안 Worker Resource를 점유하지 않는다.

184. Failure Recovery Scenario

Agent Task Running

- Worker Crash
- Lease Expired
- Runtime Detect
- Checkpoint Load
- Task Redispatch
- Continue Execution

Application이 처음부터 다시 실행하도록 요구하지 않는다.

185. Model Failure Scenario

Model A

- Failure
- Model Gateway
- Fallback Policy
- Security/Data Check
- Model B

허용되지 않은 Provider는 Fallback Candidate가 아니다.

186. Plugin Security Scenario

Agent Tool Call

- Plugin Gateway
 - Tenant Installation
 - Permission
 - Side Effect
 - Credential Broker
 - Sandbox
 - External API
 - Validate Output
-

187. Knowledge Retrieval Scenario

Agent

- Retrieval Query
 - Tenant Scope
 - Permission Filter
 - Hybrid Search
 - Rerank
 - Citation
 - Agent Context
-

188. Memory Scenario

Execution

- Memory Candidate
- Scope

- Policy
- Confidence
- Persist

Later Execution

- Memory Query
- Permission
- Ranking
- Context

189. Enterprise Dedicated Scenario

Shared AGEX Control Plane

|



Tenant Dedicated Data Plane

- ├ Runtime
- ├ Database
- ├ Storage
- └ Private Model

동일 API 및 Resource Contract를 유지한다.

190. Architecture Success Criteria

AGEX Architecture는 다음을 만족해야 한다.

1. Application이 Provider에 직접 종속되지 않는다.
2. Agent 실행이 Runtime에 의해 관리된다.

3. Workflow가 Durable하다.
 4. Resource Version을 재현할 수 있다.
 5. Tenant가 모든 Layer에서 격리된다.
 6. Secret이 AI Context에 노출되지 않는다.
 7. Plugin이 Sandbox/Permission 경계 안에서 실행된다.
 8. Knowledge와 Memory가 분리된다.
 9. Model Routing이 Policy를 따른다.
 10. Audit와 Usage가 Execution과 연결된다.
 11. L4/L5가 Governance 없이 실행되지 않는다.
 12. Public/Private Deployment가 동일 Contract를 사용한다.
-

191. Technical White Paper Acceptance Criteria

본 White Paper는 다음을 충족해야 한다.

- AGEX의 AI Operating System 개념을 설명한다.
- 기존 AI Application과의 구조적 차이를 설명한다.
- Runtime을 Architecture 중심으로 정의한다.
- Agent와 Workflow의 역할을 구분한다.
- Knowledge와 Memory의 차이를 정의한다.
- Plugin과 Tool의 차이를 정의한다.
- Model Gateway를 설명한다.
- Marketplace와 Registry를 구분한다.
- Security와 Governance 관계를 설명한다.
- Multi-Tenant Architecture를 포함한다.
- Deployment Model을 포함한다.
- Autonomous AI의 장기 방향을 포함한다.

- 개발 및 검증 철학을 포함한다.
- 특정 산업·고객을 전제로 하지 않는다.
- 공식 Architecture 문서와 충돌하지 않는다.

192. 금지되는 Architecture 방향

AGEX는 다음 구조를 공식 Architecture로 채택하지 않는다.

- Agent 코드에서 Provider 직접 호출
- Application에서 Core DB 직접 접근
- AI Model Output을 권한으로 사용
- Tenant Context 없는 Resource
- Workflow State를 Worker Memory에만 저장
- Knowledge와 Memory 무구분 통합
- Plugin Secret을 Prompt에 삽입
- Marketplace Package의 무검증 실행
- Public Marketplace를 Plugin Runtime보다 먼저 구축
- 모든 Domain의 초기 Microservice화
- Security 없는 L4/L5 Agent
- Raw Chain-of-Thought를 Audit 필수 데이터로 저장
- 데이터 이동을 막아 고객 Lock-in을 만드는 구조
- 하나의 특정 Cloud 또는 Model에 Core Architecture 전체 종속

193. AGEX의 기술적 정체성

AGEX의 기술적 정체성은 다음 다섯 개 문장으로 정리할 수 있다.

1.

AI는 Application의 부가 기능이 아니라 독립적인 실행 주체가 된다.

2.

Agent의 자율성은 Durable Runtime과 Policy Boundary 안에서만 허용된다.

3.

Knowledge, Memory, Tool, Model은 재사용 가능한 Platform Resource로 관리된다.

4.

Model Provider와 Infrastructure는 교체 가능하지만 AGEX Resource Contract는 유지된다.

5.

AI의 자율성이 증가할수록 Security, Governance, Observability는 더 강해져야 한다.

194. AGEX Technical Thesis

AGEX가 전제하는 핵심 기술 Thesis는 다음과 같다.

앞으로의 AI Application은 하나의 Model을 호출하는 프로그램이 아니라 여러 Agent가 기억하고, 정보를 검색하고, 계획하고, Tool을 사용하고, 다른 Agent와 협업하면서 장기간 실행되는 분산 시스템이 된다.

이러한 시스템을 Application마다 개별 구현하는 방식은 다음 문제를 반복적으로 만든다.


- 보안 불일치
- 실행 복구 문제
- Provider 종속
- Audit 부족
- 비용 관리 어려움
- 개발 중복

따라서 AI 시대에는 Application Layer 아래에 공통 AI Execution Platform이 필요하다.

AGEX는 그 역할을 수행하는 것을 목표로 한다.

195. 최종 Architecture Model

AGEX의 최종 Architecture Model은 다음과 같다.



전체를 다음이 통제한다.

Security

Tenant

Policy

Governance

Usage

Audit

Observability

196. Technical White Paper의 최종 정의

AGEX는 AI 기능을 Application 내부에 반복적으로 구현하는 방식에서 벗어나 Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin 및 Model을 표준 Resource로 관리하고 모든 실행을 Durable Runtime 안에서 수행하도록 하는 범용 AI Operating System이다.

AGEX Runtime은 Agent와 Workflow의 상태를 지속적으로 관리하고, Worker 장애·Retry·Timeout·Approval·Cancellation 및 Recovery를 처리한다.

Agent는 Model Output에 따라 자유롭게 외부 Action을 수행하는 주체가 아니라 Permission·Policy·Budget·Tenant·Security의 경계 안에서 행동하는 실행 Resource이다.

Workflow는 AI 판단과 결정론적 Control Flow를 결합하여 장기적인 AI 업무를 재현 가능하고 복구 가능한 실행 구조로 만든다.

Knowledge는 출처와 권한이 관리되는 공식 정보 Resource이고, Memory는 실행과 Interaction에서 발생하는 Context 및 경험을 선택적으로 유지하는 Persistence Layer이다.

Plugin Framework는 외부 시스템 기능을 AI가 사용할 수 있도록 연결하되 Credential, Permission, Side Effect, Network 및 Sandbox를 통제하는 Extension Interface이다.

Model Gateway는 다양한 Direct, Aggregator 및 Private Model Provider를 공통 Contract로 추상화하고 Data Classification, Security, Tenant Policy, Quality, Cost 및 Provider Health를 기반으로 적절한 Model을 선택한다.

Multi-Tenant Architecture는 모든 Resource·Data·Execution·Secret·Usage를 Tenant Boundary 안에서 유지하며, Shared SaaS부터 Dedicated 및 Private Deployment까지 동일

한 AGEX Contract를 사용하도록 한다.

Governance는 AI의 자율성을 제거하는 기능이 아니라 Resource의 Ownership, Risk, Approval, Quality 및 Cost를 명시적인 기준으로 관리하여 높은 수준의 자율 실행을 안전하게 가능하게 하는 구조이다.

AGEX의 장기적인 목표는 AI가 목표를 분석하고 필요한 Agent·Workflow·Knowledge·Memory·Plugin 및 Model을 조합하여 스스로 실행할 수 있는 환경을 제공하는 것이다.

그러나 그 자율성은 언제나 Human Governance와 System Policy를 벗어나지 않는다.

AGEX Technical White Paper는 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX는 AI가 단순히 답변하는 시스템에서 벗어나 생각하고, 기억하고, 계획하고, 협업하고, 실행할 수 있도록 만들되, 그 모든 행동을 Durable Runtime·Security·Tenant·Policy·Governance라는 명확한 시스템 경계 안에서 통제하는 범용 AI Operating System이다.

본 문서는 AGEX의 기술 철학, Architecture, Runtime, AI Resource Model, Security, Multi-Tenant, Governance, Deployment 및 장기적인 Autonomous AI OS 방향을 설명하는 공식 Technical White Paper로 사용한다.