




 DRAINAGE

SABdrain



06.2024

 **SAB**
cherish your water
 **SYSTEM GROUP**



CHERISH YOUR WATER MANIFESTO

Ci prendiamo cura dell'acqua. Con il nostro manifesto vogliamo stabilire valori, processi e soluzioni concrete per promuovere un uso efficiente e consapevole dell'acqua.

We cherish your water. With this notice we want to establish values, processes and concrete solutions to promote an educated and efficient use of water.

1

L'acqua è vita

Water is life

2

L'acqua è una risorsa scarsa

Water is a scarce resource

3

Promuoviamo l'uso consapevole dell'acqua

We promote a conscious use of water

4

Cerchiamo di rendere l'acqua accessibile per abbattere le disuguaglianze

We try to make water more accessible in order to reduce inequalities

5

Etica aziendale e trasparenza

Corporate ethics and transparency

6

Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti

Research and development of new products

7

Scelta e lavorazione delle materie prime

Raw materials choice and processing

8

Tecniche di produzione

Production techniques

9




Vendite, servizi e customer care

Sales, service and customer care

10

Servizi e responsabilità sociale

Social responsibility services



CHI SIAMO | WHO WE ARE

Lavoriamo per sviluppare prodotti performanti, affidabili e semplici da usare, che possano contribuire a rendere più semplice il lavoro degli installatori e degli agricoltori. Siamo presenti con la nostra ampia gamma in tre settori: **irrigazione, acqua & gas, drenaggio**.

We work to develop high-performance and simple-to-use products that can help make the work of installers and farmers easier. We are active in three sectors: **irrigation, water and gas, and drainage**.



INNOVAZIONE INNOVATION

68% del fatturato proviene da **prodotti lanciati o rinnovati** negli ultimi 5 anni
68% of our turnover comes from **products launched or renovated** in the last 5 years



QUALITÀ QUALITY

13 certificati internazionali e severi **test di laboratorio**
13 international certificates and strict **laboratory tests**




AFFIDABILITÀ RELIABILITY

72% del fatturato viene realizzato con **clienti fedeli** da **oltre 10 anni**
72% of our turnover has been achieved with **customers loyal for over 10 years**



SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY

Certificazione Internazionale Ecovadis
Ecovadis international certification - Committed





SYSTEM GROUP

🌐 🇮🇹 🇪🇺 🇬🇧 🇫🇷 🇮🇹 tubi.net



System Group è uno dei principali gruppi italiani ed europei nella fornitura di soluzioni per la costruzione di reti interrate per il convogliamento di fluidi e protezione cavi mediante tubi, raccordi e componenti in PE, PP e PVC. Il gruppo nasce nell'entroterra pesarese dall'idea dell'imprenditore Alvaro Boscarini che nel 1979 fonda Centratubi. System Group ha una struttura capillare e integrata e supporta i suoi clienti nella progettazione, consulenza e nella fornitura di soluzioni tecniche innovative.



Codice Etico e Bilancio di Sostenibilità System Group

Tutte le Aziende di System Group seguono i principi e le indicazioni, soprattutto per quanto riguarda i valori etici e morali nella conduzione del business, sanciti nel Codice Etico di Gruppo.

System Group ha presentato il Bilancio di Sostenibilità, che riunisce, a livello di principi generali, tutte le Aziende del Gruppo, e che prevede, per alcune di esse, la redazione del Bilancio secondo i GRI Standard 2021, certificato da ente terzo accreditato, per rendicontare agli stakeholders i propri impatti economici, ambientali e sociali (ESG) e definire le proprie strategie sulla sostenibilità d'impresa.



System Group is one of the leading Italian and European groups in the supply of solutions for underground networks involving fluids and cable protection by means of pipes, fittings and components in PE, PP and PVC. It was created in a small town inland of Pesaro (ITALY) as a result of an idea by entrepreneur Alvaro Boscarini who, in 1979, had founded Centratubi. Having a diffuse and integrated structure, System Group supports its customers in the design, consultancy and supply of innovative technical solutions.



System Group Code of Ethics and Sustainability Report

All System Group companies follow the principles and guidelines, especially with regard to ethical and moral values in the conduct of business, enshrined in the Group's Code of Ethics.


System Group has presented the Sustainability Report, which brings together, at the level of general principles, all the Companies of the Group, and which envisages, for some of them, the preparation of the Report according to GRI Standard 2021, certified by an accredited third party, in order to report to the stakeholders on their economic, environmental and social (ESG) impacts and to define their strategies on corporate sustainability.



QUALITY



APPROVALS




INDEX

			I dettagli che fanno la differenza Details that make the difference	06
			Classi di carico Load classes	07
Do it Yourself	A15 B125	100	Canale PP "fai da te" e griglie a fessura in PP, acciaio zincato e ghisa sferoidale PP channel and PP galvanized steel and cast iron slotted grids	08
	A15 B125	100	SABdrain kit e accessori SABdrain kit and accessories	10
	A15 B125	100	Pozzetto PP "fai-da-te" DIY PP drain box	12
	A15	100	Canale PP e griglie a fessura in PP PP channel and PP slotted grids	14
	B125 C250	100 150	Canale PP e griglie a fessura in PAFV PP channel and PAGF slotted grids	16
	B125 C250	100 150	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in PAFV Steel edged PP channel and PAGF slotted grids	18
	A15	100 150 200	Canale PP e griglia a fessura in acciaio zincato PP channel and galvanized steel slotted grid	20
	B125	100 150 200	Canale PP e griglie a maglia 33x11 e 33x33 in acciaio zincato PP channels and galvanized steel netted grids 33x11 and 33x33	22
	B125	100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a maglia 33x11 e 33x33 in acciaio zincato Steel edged channel and galvanized steel netted grids 33x11 and 33x33	26
	C250	100 150 200	Canale PP e griglie a fessura in ghisa sferoidale PP channel and cast iron grids	30
	C250	100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in ghisa sferoidale Steel edged PP channel and cast iron grids	32
	D400	100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in ghisa sferoidale Steel edged PP channel and cast iron grids	34
	F900	100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in ghisa sferoidale Steel edged PP channel and cast iron grids	36
	C250 D400 F900	300 500	Canale PP bordi acciaio e griglia a fessura in ghisa sferoidale Steel edged PP channel and cast iron grid	38
Heel Guard	C250	100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in ghisa sferoidale Steel edged PP channel and cast iron grids	40
	C250	300	Canale PP bordi acciaio e griglia a fessura in ghisa sferoidale Steel edged PP channel and cast iron grid	42
	A15	100 150 200	Canale PP e griglia a feritoia in PP PP channel and PP slot grid	44
	C250	100 150 200	Canale PP e griglia a feritoia in acciaio zincato PP channel and steel slot grid	46
	A15 B125 C250	100 150 200	Pozzetto PP con bordi in plastica Plastic edged PP drain box	48
	B125 C250 D400 F900	100 150 200	Pozzetto PP con bordi in acciaio Steel edged PP drain box	50
			Accessori Accessories	52
			Grigliato per prati in PE Grab PE grass saver Grab	54
			Embrice per canali di scolo in PP Canyon PP water run-off channel Canyon	55
			Posa in opera Installation	56

1 Incastro Connection



Il sistema di incastro maschio femmina
Male/female embedding system
Le système d'emboîtement male/femelle
Sistema de empalme macho/hembra



La predisposizione per l'incastro a 90°
90° embedding presetting
Emboîtement latéral à 90°
Predisposición para el empalme a 90°

3 Incastro laterale Lateral connection




**PP CHANNEL
EN 1433**

2 Ancoraggio Anchorage



L'ancoraggio delle griglie
The anchorage of the grids
L'ancrage des grilles
Anclaje de las rejillas

4 Collegamento tubi Pipes connection





Le predisposizioni per il collegamento dei tubi
Preset pipe connections
Pièces de connection avec tuyaux
Predisposiciones para el enlace de las tuberías


TECHNICAL INFORMATION

Scegliete il vostro canale SABdrain in base alla classe di carico necessaria

Choose your sabdrain channel according to the suitable load class

Classi di carico - Load classes - Classe de charge - Clase de carga

Classi di carico Load classes Classe de charge Clase de carga	Resistenza Resistance Resistencia	Impiego Use Emploi Uso
 A15	15 kn	1500 kg
 B125	125 kn	12500 kg
 C250	250 kn	25000 kg
 D400	400 kn	40000 kg
 E600	600 kn	60000 kg
 F900	900 kn	90000 kg



CODE
17 352A



A15

// Price list

Do It
Yourself



- n.1 Canale in PP "fai da te"**
con bordi in plastica
n.2 Griglie a fessura in PP

DIY plastic edged
PP channel
PP slotted grids

Caniveau Brico en PP
bordure en plastique
Grilles passerelles en PP

Canal de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejillas ranuradas de PP

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack
517 1005 352AP	100 x 50	125 x 67	1,5	136
517 1010 352AP	100 x 100	125 x 117	1,9	80

CODE
17 508A



A15



- n.1 Canale in PP "fai da te"**
con bordi in plastica
n.1 Griglia a fessura
acciaio zincato

DIY plastic edged
PP channel
Galvanized steel
slotted grid

Caniveau Brico en PP
bordure en plastique
Grille passerelle en acier
galvanisé

Canal de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejilla ranurada de acero
galvanizado

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack
517 1005 508AZ	100 x 50	125 x 67	2,0	136
517 1010 508AZ	100 x 100	125 x 117	2,4	80

CODE
17 705B



B125



- n.1 Canale in PP "fai da te"**
con bordi in plastica
n.2 Griglie in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
n.2 staffe in PA
n.2 viti M8x25

DIY plastic edged
PP channel
Cast iron grids
Fix kit
n. 2 PA clamps
n. 2 screws M8x25

Caniveau Brico en PP
bordure en plastique
Grilles en fonte
Kit de fixation
n. 2 clavettes en PA
n. 2 vis M8x25

Canal de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejillas de hierro dúctil
Kit de fijación
n.2 abrazaderas de PA
n. 2 tornillos M8x25

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack
517 1005 705BS	100 x 50	125 x 67	5,0	136
517 1010 705BS	100 x 100	125 x 117	5,5	72

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
17 352A



CODE
17 508A

CODE
17 705B



// Technical features

Do It
Yourself



Canale in PP "fai da te"
con bordi in plastica



DIY plastic edged
PP channel

Caniveau Brico en PP
bordure en plastique

Canal de PP para bricolaje
con bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	S1	S2	S3	S4	Kg/m	pack
517 1005	100	50	125	67	1000	90	75	100	80	0,8	128
517 1010	100	100	125	117	1000	90	75	100	80	1,2	80

CODE
17 352A



Griglie a fessura in PP



PP slotted grids

Grilles passerelles en PP

Rejillas ranuradas de PP

code	material	drain cm ²	B	H	H1	L	F	S	load class	Kg/m	pack
352A10	PP	144	118	8,4	21,4	500	9,5	42	A15	0,72	240

CODE
17 508A



Griglia a fessura
acciaio zincato



Galvanized steel
slotted grid

Grille passerelle en
acier galvanisé

Rejilla ranurada de acero
galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	S	load class	Kg/m	pack
508A10	steel	260	118	1,8	18,0	1000	7,5	82	A15	1,2	400

CODE
17 705B



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	B	H	H1	L	F	S	load class	Kg/m	pack
705B10	cast iron - EN-GJS-500-7	174	118	7	17	495	18	74	B125	4,2	400

dimensioni in mm - dimension in mm



// Price list

Do It Yourself

CODE
17 352A

SABdrainkit



A15



- n.3** Canale in PP "fai da te" con bordi in plastica
- n.6** Griglie fessura in PP
- n.2** Paratie cieche

DIY plastic edged
PP channel
PP slotted grids
Head plugs

Caniveau Brico en PP
bordure en plastique
Grilles passerelles en PP
Obturbateurs

Canal de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejillas ranuradas de PP
Tapones ciegos

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg/kit	 pcs
517 1005 352AP K3A	100 x 50	125 x 67	4,5	72
517 1010 352AP K3A	100 x 100	125 x 117	5,7	42

CODE
17 508A

SABdrainkit



A15



- n.3** Canale in PP "fai da te" con bordi in plastica
- n.3** Griglie a fessura acciaio zincato
- n.2** Paratie cieche

DIY plastic edged
PP channel
Galvanized steel slotted
grids
Head plugs

Caniveau Brico en PP
bordure en plastique
Grilles passerelles en acier
galvanisé
Obturbateurs

Canal de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejillas ranuradas de acero
galvanizado
Tapones ciegos

CODE	L x H	L1 x H1	kg/kit	pcs
517 1005 508AZ K3A	100 x 50	125 x 67	6,0	72
517 1010 508AZ K3A	100 x 100	125 x 117	7,2	42

CODE
17 705B

SABdrainkit



B125



- n.3** Canale in PP "fai da te" con bordi in plastica
- n.6** Griglie in ghisa sferoidale
- n.3** Fissaggi
- n.2** Paratie cieche

DIY plastic edged
PP channel
Cast iron grids
Fix kits
n.2 PA clamps / n.2 screws M8x25
Head plugs

Caniveau Brico en PP
bordure en plastique
Grilles en fonte
Kit de fixation
n. 2 clavettes en PA / n. 2 Vis 8x25
Obturbateurs

Canal de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejillas de hierro dúctil
Kit de fijación
n.2 abrazaderas de PA / n. 2 tornillos M8x25
Tapones ciegos

CODE	L x H	L1 x H1	kg/kit	pcs
517 1005 705BS K3A	100 x 50	125 x 67	15,0	42
517 1010 705BS K3A	100 x 100	125 x 117	16,5	42

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
16 351AP




A15

- n.1 Connettore a quattro vie per canale "fai da te"**
n.1 Griglia a fessura in PP

Four-way connector
for DIY channel
PP slotted grid

Croix multi-directionnelle
pour caniveau Brico
Grille passerelle en PP

Connector de cuatro vías
para canales Brico
Rejilla ranurada de PP



// Accessories

Do It Yourself

CODE	L x H	kg	pack
516 1005 351AP	100 x 50	0,30	50
516 1010 351AP	100 x 100	0,35	25

CODE
16 508AZ




A15

- n.1 Connettore a quattro vie per canale "fai da te"**
n.1 Griglia a fessura zincata

Four-way connector
for DIY channel
Galvanized slotted steel grid

Croix multi-directionnelle
pour caniveau Brico
Grille passerelle en acier
galvanisé

Connector de cuatro vías
para canales Brico
Rejilla ranurada acero galvanizado



CODE	L x H	kg	pack
516 1005 508AZ	100 x 50	0,32	50
516 1010 508AZ	100 x 100	0,40	25

CODE
16 705BS




B125

- n.1 Connettore a quattro vie per canale "fai da te"**
n.1 Griglia in ghisa sferoidale

Four-way connector
for DIY channel
Cast iron grid

Croix multi-directionnelle
pour caniveau Brico
Grille en fonte

Connector de cuatro vías
para canales Brico
Rejilla de hierro dúctil



CODE	L x H	kg	pack
516 1005 705BS	100 x 50	0,65	50
516 1010 705BS	100 x 100	0,75	25

Maggioratore

Enlarging
piece

Augmentation

Aumentador
de diámetro

CODE	L x H	kg	pack
5007 0000	90-100 x 110	0,05	5



**Paratie
cieche**

Blank
end-plugs

Obturateurs

Tapones
ciegos

CODE	L x H	kg	pack
5007 1005	100 x 50	0,02	10
5007 1010	100 x 100	0,03	10



dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
37 352A

// Price list

Do It
Yourself

- n.1 Pozzetto in PP "fai da te"**
con bordi in plastica
n.1 Griglia a fessura in PP


Regard Brico en PP
bordure en plastique
Grille passerelle en PP

DIY plastic edged
PP drain box
PP slotted grid


Sumidero de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejilla ranurada de PP



CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack

537 10 352AP

100 x 400

150 x 430

2,0

48

CODE
37 508A

- n.1 Pozzetto in PP "fai da te"**
con bordi in plastica
n.1 Griglia a fessura in acciaio zincato


Regard Brico en PP
bordure en plastique
Grille passerelle en acier galvanisé

DIY plastic edged
PP drain box
Galvanized steel slotted grid


Sumidero de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejilla ranurada de acero galvanizado



CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack

537 10 508AZ

100 x 400

150 x 430

2,2

48

CODE
37 705B

- n.1 Pozzetto in PP "fai da te"**
con bordi in plastica
n.1 Griglia in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
n.1 staffa in PA / n.1 vite 8x20


Regard Brico en PP
bordure en plastique
Grille en fonte
n.1 Kit de fixation
n. 1 clavette en PA / n. 1 vis 8x20

DIY plastic edged
PP drain box
Cast iron grid
Fix kit
n.1 PA clamp / n.1 screw 8x20


Sumidero de PP para bricolaje
con bordes de plástico
Rejilla de hierro dúctil
Kit de fijación
n.1 abrazadera de PA / n.1 tornillo 8x20



CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack

537 10 705BS

100 x 400

150 x 430

3,7

48

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
17 537



A15

// Technical features

Do It
Yourself



Pozzetto in PP "fai da te"
con bordi in plastica



DIY plastic edged
PP drain box

Regard Brico en PP
bordure en plastique

Sumidero de PP para bricolaje
con bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	Kg/0,5m	pack
53710	100	400	125	416	521	80	110	160	200	80	1,60	60

CODE
17 352A



Griglia a fessura in PP


PP slotted grid

Grille passerelle en PP


Rejilla ranurada de PP

code	material	drain cm ²	B	H	H1	L	F	S	load class	Kg/0,5m	pack
352A10	PP	144	118	8,4	21,4	500	9,5	42	A15	0,35	240

CODE
17 508A



Click Clack



Griglia a fessura
acciaio zincato



Galvanized steel
slotted grid

Grille passerelle en
acier galvanisé

Rejilla ranurada de acero
galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	S	load class	Kg/0,5m	pack
508A1005	steel	260	118	1,8	18,0	500	7,5	82	A15	0,60	800

CODE
17 705B



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	B	H	H1	L	F	S	load class	Kg/0,5m	pack
705B10	cast iron - EN-GJS-500-7	348	118	7	17	495	18	74	B125	2,10	400


dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
10 351A



A15

// Price list



**n.1 Canale PP con
bordi in plastica**
n.2 Griglie a fessura in PP

Plastic edged
PP channel
PP slotted grids

Caniveau PP
bordure en plastique
Grilles passerelles en PP

Canal de PP con
bordes de plástico
Rejillas ranuradas de PP

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
510 1005 351AP	100 x 50	150 x 100	3,0	70
510 1010 351AP	100 x 100	150 x 150	3,5	54
510 1015 351AP	100 x 150	150 x 200	4,0	45

dimensioni in mm - dimension in mm



CODE
10 351A



A15



// Technical features





Canale PP con
bordi in plastica

Plastic edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en plastique

Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96



Griglia a fessura in PP

PP slotted grid

Grille passerelle en PP

Rejilla ranurada de PP

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
351A10	PP	171	146	20	28	500	95 x 10	A15	0,6	240

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
10 355...

NEW

// Price list



n.1 Canale PP con bordi in plastica
n.2 Griglie PAFV
n.1 Fissaggio
n.2 staffe zincate
n. 2 viti 8x60

Plastic edged
PP channel
PAFV grids
Fix kit
n. 2 steel clamps
n. 2 screws 8x60

Caniveau PP
bordure en plastique
Grilles en **PAFV**
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier
n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
bordes de plástico
Rejillas **PAFV**
Kit de fijación
n. 2 abrazaderas galvanizadas
n. 2 tornillos 8x60



CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack

510 1005 355BP

100 x 50

150 x 100

4,1

70

510 1010 355BP

100 x 100

150 x 150

4,7

54

510 1015 355BP

100 x 150

150 x 200

5,2

45

510 1510 355BP

150 x 100

200 x 150

5,6

42


510 1515 355BP

150 x 150

200 x 200

6,3

30



510 1005 355CP

100 x 50

150 x 100

4,2

70

*

510 1010 355CP

100 x 100

150 x 150

4,8

54

510 1015 355CP

100 x 150

150 x 200

5,3



45

* staffe in plastica - plastic clamps / dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
10 355...



// Technical features





Canale PP con
bordi in plastica

Plastic edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en plastique

Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72



Griglia PAFV (Poliammide
rinforzata con fibre di vetro)

PAGF grid (Glass fiber
reinforced polyamide)

Grille en PAFV (Polyamide
renforcé fibre de verre)

Rejilla PAFV (Poliamida
reforzada con fibra de vidrio)

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
355B10	PA + GF	144	146	20	28	500	41 x 8	B125	1,0	240
355C10	PA + GF	144	146	20	28	500	41 x 8	C250	1,2	240
355B15	PA + GF	254	196	20	28	500	69 x 8	B125	1,5	180

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
21 355...

NEW

// Price list



n.1 Canale PP con
bordi in acciaio
n.2 Griglie **PAFV**
n.1 Fissaggio
n. 2 staffe zincate
n. 2 viti 8x60

Steel edged
PP channel
PAFV grids
Fix kit
n. 2 steel clamps
n. 2 screws 8x60

Caniveau PP
bordure en acier
Grilles en **PAFV**
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
bordes de acero
Rejillas **PAFV**
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60



CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack

521 1005 355BP

100 x 50

150 x 100

6,0

70

521 1010 355BP

100 x 100

150 x 150

6,8

54

521 1015 355BP

100 x 150

150 x 200

7,3

45

521 1510 355BP

150 x 100

200 x 150

8,4

42


521 1515 355BP

150 x 150

200 x 200

8,9

30



521 1005 355CP

100 x 50

150 x 100

6,1

70

521 1010 355CP

100 x 100

150 x 150

6,9

54

521 1015 355CP

100 x 150

150 x 200

7,4


45

* staffe in plastica - plastic clamps / dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
21 355...



// Technical features





Canale PP con
bordi in acciaio

Steel edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en acier

Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72



Griglia PAFV (Poliammide
rinforzata con fibre di vetro)

PAGF grid (Glass fiber
reinforced polyamide)

Grille en PAFV (Polyamide
renforcé fibre de verre)

Rejilla PAFV (Poliamida
reforzada con fibra de vidrio)

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
355B10	PA + GF	144	146	20	28	500	41 x 8	B125	1,1	240
355C10	PA + GF	144	146	20	28	500	41 x 8	C250	1,2	240
355B15	PA + GF	254	196	20	28	500	69 x 8	B125	1,5	180


dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
10 501A



A15

// Price list



**n.1 Canale PP con
bordi in plastica**
n.1 Griglia a fessura
n.1 acciaio zincato
n.1 Fissaggio
n.2 staffe zincate
n.2 viti 8x60

Plastic edged
PP channel
Galvanized
steel slotted grid
Fix kit
n. 2 steel clamps
n. 2 screws 8x60

Caniveau PP
bordure en plastique
Grille passerelle en acier
galvanisé
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
bordes de plástico
Rejilla ranurada de acero
galvanizado
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
510 1005 501AZ	100 x 50	150 x 100	3,4	70
510 1010 501AZ	100 x 100	150 x 150	4,1	54
510 1015 501AZ	100 x 150	150 x 200	4,5	45
510 1510 501AZ	150 x 100	200 x 150	5,5	42
510 1515 501AZ	150 x 150	200 x 200	6,2	30
510 2010 501AZ	200 x 100	250 x 150	7,4	35
510 2015 501AZ	200 x 150	250 x 200	7,9	25
510 2020 501AZ	200 x 200	250 x 250	8,4	20
510 2025 501AZ	200 x 250	250 x 300	8,9	15
510 2030 501AZ	200 x 300	250 x 350	9,4	15

* staffe in plastica - plastic clamps / dimensioni in mm - dimension in mm



CODE
10 501A



A15



// Technical features





Canale PP con
bordi in plastica

Plastic edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en plastique

Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35



Griglia a fessura
acciaio zincato

Galvanized steel
slotted grid


Grille passerelle
en acier galvanisé

Rejilla ranurada
de acero galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
501A10	steel	260	145	20	-	1000	7,5 x 83	A15	1,6	400
501A15	steel	400	195	20	-	1000	8 x 130	A15	2,6	300
501A20	steel	400	245	20	-	1000	8 x 130	A15	3,9	200


dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
10 601B



B125

// Price list



**n.1 Canale PP con
bordi in plastica**
**n.1 Griglia a maglia
acciaio zincato**
n.1 Fissaggio
n. 2 staffe zincate
n. 2 viti 8x60

Plastic edged
PP channel
Galvanized
steel netted grid
Fix kit
n. 2 steel clamps
n. 2 screws 8x60


Caniveau PP
bordure en plastique
Grille caillebotis
en acier galvanisé
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
bordes de plástico
Rejilla de malla
de acero galvanizado
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
510 1005 601BZ	100 x 50	150 x 100	5,7	70
510 1010 601BZ	100 x 100	150 x 150	6,4	54
510 1015 601BZ	100 x 150	150 x 200	6,9	45
510 1510 601BZ	150 x 100	200 x 150	8,3	42
510 1515 601BZ	150 x 150	200 x 200	9,0	30
510 2010 601BZ	200 x 100	250 x 150	12,1	35
510 2015 601BZ	200 x 150	250 x 200	12,6	25
510 2020 601BZ	200 x 200	250 x 250	13,1	20
510 2025 601BZ	200 x 250	250 x 300	13,6	15
510 2030 601BZ	200 x 300	250 x 350	14,1	15

* staffe in plastica - plastic clamps / dimensioni in mm - dimension in mm



CODE
10 601B



B125



// Technical features





Canale PP con
bordi in plastica

Plastic edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en plastique

Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35



Griglia a maglia
acciaio zincato

Galvanized
steel netted grid


Grille caillebotis
en acier galvanisé

Rejilla de malla
de acero galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
601B10	steel	800	145	20	25	1000	31 x 9	B125	4,1	200
601B15	steel	1241	195	20	30	1000	31 x 9	B125	6,1	150
601B20	steel	1485	245	20	30	1000	31 x 9	B125	9,5	100


dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
10 551B



B125

// Price list



- n.1 Canale PP con bordi in plastica**
n.1 Griglia a maglia acciaio zincato
n.1 Fissaggio
 n. 2 staffe zincate
 n. 2 viti 8x60

Plastic edged
 PP channel
 Galvanized
 steel netted grid
 Fix kit
 n. 2 steel clamps
 n. 2 screws 8x60


Caniveau PP
 bordure en plastique
 Grille caillebotis
 en acier galvanisé
 Kit de fixation
 n. 2 clavettes en acier galvanisé
 n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
 bordes de plástico
 Rejilla de malla
 de acero galvanizado
 Kit de fijación
 n.2 abrazaderas galvanizadas
 n.2 tornillos 8x60

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
510 1005 551BZ	100 x 50	150 x 100	5,1	70
510 1010 551BZ	100 x 100	150 x 150	5,8	54
510 1015 551BZ	100 x 150	150 x 200	6,3	45
510 1510 551BZ	150 x 100	200 x 150	6,9	42
510 1515 551BZ	150 x 150	200 x 200	7,6	30
510 2010 551BZ	200 x 100	250 x 150	10,5	35
510 2015 551BZ	200 x 150	250 x 200	11,0	25
510 2020 551BZ	200 x 200	250 x 250	11,5	20
510 2025 551BZ	200 x 250	250 x 300	12,0	15
510 2030 551BZ	200 x 300	250 x 350	12,5	15


* staffe in plastica - plastic clamps / dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
10 551B



B125

// Technical features





Canale PP con
bordi in plastica

Plastic edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en plastique

Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35



Griglia a maglia
acciaio zincato

Galvanized
steel netted grid


Grille caillebotis
en acier galvanisé

Rejilla de malla
de acero galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
551B10	steel	1019	145	20	30	1000	31 x 31	B125	3,5	200
551B15	steel	1487	195	20	30	1000	31 x 31	B125	4,3	200
551B20	steel	1782	245	20	30	1000	31 x 31	B125	6,8	100


dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
21 601B



B125

// Price list



n.1 Canale PP con bordi in acciaio
n.1 Griglia a maglia acciaio zincato
n.1 Fissaggio
n.2 staffe zincate
n.2 viti 8x60

Steel edged
PP channel
Galvanized
steel netted grid
Fix kit
n.2 steel clamps
n.2 screws 8x60


Caniveau PP
bordure en acier
Grille caillebotis
en acier galvanisé
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60

Canal de PP
con bordes de acero
Rejilla de malla
de acero galvanizado
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
521 1005 601BZ	100 x 50	150 x 100	7,8	70
521 1010 601BZ	100 x 100	150 x 150	8,4	54
521 1015 601BZ	100 x 150	150 x 200	8,9	45
521 1510 601BZ	150 x 100	200 x 150	10,3	42
521 1515 601BZ	150 x 150	200 x 200	11,0	30
521 2010 601BZ	200 x 100	250 x 150	14,1	35
521 2015 601BZ	200 x 150	250 x 200	14,6	25
521 2020 601BZ	200 x 200	250 x 250	15,1	20
521 2025 601BZ	200 x 250	250 x 300	15,6	15
521 2030 601BZ	200 x 300	250 x 350	16,1	15

* staffe in plastica - plastic clamps / dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
21 601B



B125



// Technical features




Canale PP con
bordi in acciaio

Steel edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en acier

Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35



Griglia a maglia
acciaio zincato

Galvanized
steel netted grid

Grille caillebotis
en acier galvanisé

Rejilla de malla
de acero galvanizado


code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
601B10	steel	800	145	20	25	1000	31 x 9	B125	4,1	200
601B15	steel	1241	195	20	30	1000	31 x 9	B125	6,1	150
601B20	steel	1485	245	20	30	1000	31 x 9	B125	9,5	100

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
21 551B



// Price list



**n.1 Canale PP con
bordi in acciaio**
**n.1 Griglia a maglia
acciaio zincato**
n.1 Fissaggio
n.2 staffe zincate
n.2 viti 8x60

Steel edged
PP channel
Galvanized
steel netted grid
Fix kit
n.2 steel clamps
n.2 screws 8x60


Caniveau PP
bordure en acier
Grille caillebotis
en acier galvanisé
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
bordes de acero
Rejilla de malla
de acero galvanizado
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
521 1005 551BZ	100 x 50	150 x 100	7,2	70 *
521 1010 551BZ	100 x 100	150 x 150	7,8	54
521 1015 551BZ	100 x 150	150 x 200	8,3	45
521 1510 551BZ	150 x 100	200 x 150	8,9	42
521 1515 551BZ	150 x 150	200 x 200	9,6	30
521 2010 551BZ	200 x 100	250 x 150	12,5	35
521 2015 551BZ	200 x 150	250 x 200	13,0	25
521 2020 551BZ	200 x 200	250 x 250	13,5	20
521 2025 551BZ	200 x 250	250 x 300	14,0	15
521 2030 551BZ	200 x 300	250 x 350	14,5	15



* staffe in plastica - plastic clamps / dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
21 551B



B125

// Technical features





Canale PP con
bordi in acciaio

Steel edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en acier

Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35



Griglia a maglia
acciaio zincato

Galvanized
steel netted grid


Grille caillebotis
en acier galvanisé

Rejilla de malla
de acero galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
551B10	steel	1019	145	20	30	1000	31 x 31	B125	3,5	200
551B15	steel	1487	195	20	30	1000	31 x 31	B125	4,3	200
551B20	steel	1782	245	20	30	1000	31 x 31	B125	6,8	100

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
10 704C



C250

// Price list



- n.1 Canale PP con
bordi in plastica**
**n.2 Griglie in ghisa
sferoidale**
n.1 Fissaggio
n.8 viti M10x25
n.8 piastrini

Plastic edged
PP channel
Cast iron grids


Fix kit
n.8 screws M10x25
n.8 threaded plates

Caniveau PP
bordure en plastique
Grilles en fonte

kit de fixation
n.8 vis M10x25
n. 8 plaques filetées


Canal de PP con
bordes de plástico
Rejillas de hierro dúctil

Kit de fijación
n.8 tornillos M10x25
n.8 chapetas

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
510 1005 704CS	100 x 50	150 x 100	10,7	70
510 1010 704CS	100 x 100	150 x 150	11,3	54
510 1015 704CS	100 x 150	150 x 200	11,8	45
510 1510 704CS	150 x 100	200 x 150	14,5	42
510 1515 704CS	150 x 150	200 x 200	15,2	30
510 2005 704CS	200 x 50	250 x 100	16,9	40
510 2010 704CS	200 x 100	250 x 150	17,4	35
510 2015 704CS	200 x 150	250 x 200	17,9	25
510 2020 704CS	200 x 200	250 x 250	18,4	20
510 2025 704CS	200 x 250	250 x 300	18,9	15
510 2030 704CS	200 x 300	250 x 350	19,4	15

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
10 704C



C250



// Technical features




Canale PP con
bordi in plastica

Plastic edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en plastique

Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72
510 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	2,6	125
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid


Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
704C10	cast iron - EN-GJS-500-7	220	146	20	20	500	86 x 16	C250	4,3	400
704C15	cast iron - EN-GJS-500-7	348	197	20	20	500	136 x 16	C250	5,8	280
704C20	cast iron - EN-GJS-500-7	494	247	20	40	500	186 x 18	C250	6,8	120

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
25 704C



C250

// Price list



n.1 Canale PP con bordi in acciaio
n.2 Griglie in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
n.8 zanche M10
n.8 viti M10x25

Steel edged
PP channel
Cast iron grids

Fix kit
n.8 anchors M10
n.8 screws M10x25

Caniveau PP
bordure en acier
Grilles en fonte


Kit de fixation
n. 8 pattes d'ancrage M10
n. 8 vis M10x25

Canal de PP con
bordes de acero
Rejillas de
hierro dúctil
Kit de fijación
n.8 anclajes M10
n.8 tornillos M10x25

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
525 1005 704CS	100 x 50	150 x 100	13,0	70
525 1010 704CS	100 x 100	150 x 150	13,6	54
525 1015 704CS	100 x 150	150 x 200	14,1	45
525 1510 704CS	150 x 100	200 x 150	16,8	42
525 1515 704CS	150 x 150	200 x 200	17,5	30
525 2005 704CS	200 x 50	250 x 100	19,2	40
525 2010 704CS	200 x 100	250 x 150	19,7	35
525 2015 704CS	200 x 150	250 x 200	20,2	25
525 2020 704CS	200 x 200	250 x 250	20,7	20
525 2025 704CS	200 x 250	250 x 300	21,2	15
525 2030 704CS	200 x 300	250 x 350	21,7	15

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
25 704C



C250




// Technical features



Canale PP con
bordi in acciaio

Steel edged
PP channel



Caniveau PP
bordure en acier

Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72
518 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	4,6	125
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35




Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil



code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
704C10	cast iron - EN-GJS-500-7	220	146	20	20	500	86 x 16	C250	4,3	400
704C15	cast iron - EN-GJS-500-7	348	197	20	20	500	136 x 16	C250	5,8	280
704C20	cast iron - EN-GJS-500-7	494	247	20	40	500	186 x 18	C250	6,8	120

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
25 704D



D400

// Price list



- n.1 Canale PP con bordi in acciaio**
n.2 Griglie in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
 n.8 zanche M10
 n.8 viti M10x25

Steel edged
PP channel
Cast iron grids

Fix kit
n.8 anchors M10
n.8 screws M10x25

Caniveau PP
bordure en acier
Grilles en fonte

Kit de fixation
n. 8 pattes d'ancrage M10
n. 8 vis M10x25

Canal de PP con
bordes de acero
Rejillas de
hierro dúctil
Kit de fijación
n.8 anclajes M10
n.8 tornillos M10x25

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
525 1005 704DS	100 x 50	150 x 100	13,2	70
525 1010 704DS	100 x 100	150 x 150	13,8	54
525 1015 704DS	100 x 150	150 x 200	14,3	45
525 1510 704DS	150 x 100	200 x 150	17,6	42
525 1515 704DS	150 x 150	200 x 200	18,3	30
525 2005 704DS	200 x 50	250 x 100	20,8	40
525 2010 704DS	200 x 100	250 x 150	21,3	35
525 2015 704DS	200 x 150	250 x 200	21,8	25
525 2020 704DS	200 x 200	250 x 250	22,3	20
525 2025 704DS	200 x 250	250 x 300	22,8	15
525 2030 704DS	200 x 300	250 x 350	23,3	15

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
25 704D



D400




// Technical features



Canale PP con
bordi in acciaio


Steel edged
PP channel



Caniveau PP
bordure en acier

Canal de PP con
bordes de acero


code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72
518 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	4,6	125
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid


Grille en fonte



Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
704D10	cast iron - EN-GJS-500-7	248	146	20	20	500	86 x 16	D400	4,9	150
704D15	cast iron - EN-GJS-500-7	348	197	20	30	500	136 x 16	D400	6,8	238
704D20	cast iron - EN-GJS-500-7	494	245	20	40	500	186 x 18	D400	7,8	100


Optional



Coperture cieche
in ghisa sferoidale

Cast iron
covers

Couvertures pleine
en fonte



Tapas ciegas
de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
854D20	cast iron - EN-GJS-500-7	-	247	20	40	500	-	D400	8,9	100

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
25 704F



F900

// Price list



**n.1 Canale PP con
bordi in acciaio**
**n.2 Griglie in ghisa
sferoidale**
n.1 Fissaggio
n.8 zanche M10
n.8 viti M10x25

Steel edged
PP channel
Cast iron grids

Fix kit
n.8 anchors M10
n.8 screws M10x25

Caniveau PP
bordure en acier
Grilles en fonte

Kit de fixation
n. 8 pattes d'ancrage M10
n. 8 vis M10x25

Canal de PP con
bordes de acero
Rejillas de
hierro dúctil
Kit de fijación
n.8 anclajes M10
n.8 tornillos M10x25

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
525 1005 704FS	100 x 50	150 x 100	15,6	70
525 1010 704FS	100 x 100	150 x 150	16,2	54
525 1015 704FS	100 x 150	150 x 200	16,7	45
525 1510 704FS	150 x 100	200 x 150	22,6	42
525 1515 704FS	150 x 150	200 x 200	23,3	30
525 2005 704FS	200 x 50	250 x 100	32,6	40
525 2010 704FS	200 x 100	250 x 150	33,1	35
525 2015 704FS	200 x 150	250 x 200	33,6	25
525 2020 704FS	200 x 200	250 x 250	34,1	20
525 2025 704FS	200 x 250	250 x 300	34,6	15
525 2030 704FS	200 x 300	250 x 350	35,1	15

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
25 704F



F900




// Technical features



Canale PP con
bordi in acciaio


Steel edged
PP channel



Caniveau PP
bordure en acier

Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72
518 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	4,6	125
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35




Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil



code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
704F10	cast iron - EN-GJS-500-7	220	147	20	27	500	86 x 16	F900	5,6	150
704F15	cast iron - EN-GJS-500-7	348	197	20	45	500	136 x 16	F900	9,5	100
704F20	cast iron - EN-GJS-500-7	476	247	20	60	500	186 x 18	F900	13,8	50

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
25 704...

// Price list



**n.1 Canale PP con
bordi in acciaio**
**n.1 Griglia in ghisa
sferoidale**
n.1 Fissaggio
n.4 zanche M10
n.4 viti M10x30

Steel edged
PP channel
Cast iron grid

Fix kit
n.4 anchors M10
n.4 screws M10x30

Caniveau PP
bordure en acier
Grille en fonte

Kit de fixation
n. 4 pattes d'ancrage M10
n. 4 vis M10x30

Canal de PP con
bordes de acero
Rejilla de
hierro dúctil
Kit de fijación
n.4 anclajes M10
n.4 tornillos M10x30



C250

CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack

525 3020 704CS

300 x 200

390 x 260

18,8

24

525 3030 704CS

300 x 300

390 x 360

19,2

18



D400

525 3020 704DS

300 x 200

390 x 260

23,4

24

525 3030 704DS

300 x 300

390 x 360

23,8

18

NEW 525 5050 704DS

500 x 500

590 x 560

45,0

8



F900

525 3020 704FS

300 x 200

390 x 260

32,2

24

525 3030 704FS

300 x 300

390 x 360

32,6

18

NEW 525 5050 704FS

500 x 500

590 x 560

56,7

8


Disponibile in elementi da 500 mm o da 1000 mm.
Elements available both length 500 mm and 1000 mm.

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
25 704...




// Technical features




Canale PP con
bordi in acciaio

Steel edged
PP channel




Caniveau PP
bordure en acier




Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	S1	S2	S3	S4	S5	Kg	pack
518 3020	300	200	390	267	500	160	200	-	-	-	4,6	60
518 3030	300	300	390	372	500	160	200	-	-	-	5,0	42
518 5050	500	500	590	572	500	160	200	250	315	400	9,8	16



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid




Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil


code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
704C30	cast iron - EN-GJS-500-7	756	376	20	50	500	150 x 18	C250	12,9	60
704D30	cast iron - EN-GJS-500-7	756	376	20	50	500	150 x 18	D400	16,7	60
704F30	cast iron - EN-GJS-500-7	618	376	20	60	500	138 x 18	F900	25,8	60
704D50	cast iron - EN-GJS-500-7	1070	576	20	60	500	165 x 18	D400	34,8	32
704F50	cast iron - EN-GJS-500-7	1070	576	20	85	500	165 x 18	F900	52,7	32

Optional



Coperture cieche
in ghisa sferoidale

Cast iron
covers



Couvertures pleine
en fonte

Tapas ciegas
de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
854D30	cast iron - EN-GJS-500-7	-	376	20	50	500	-	D400	20,8	60

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
25 707C



C250

Heel Guard

// Price list



- n.1 Canale PP con bordi in acciaio**
n.2 Griglie in ghisa heel guard
n.1 Fissaggio
 n.8 zanche M10
 n.8 viti M10x25

Steel edged
 PP channel
 heel guard
 cast iron grids
 Fix kit
 n.8 anchors M10
 n.8 screws M10x25


Caniveau PP
 bordure en acier
 Grille en fonte
 heel guard
 Kit de fixation
 n. 8 pattes d'ancrage M10
 n. 8 vis M10x25

Canal de PP con
 bordes de acero
 Rejillas de hierro
 dúctil anti-tacón
 Kit de fijación
 n.8 anclajes M10
 n.8 tornillos M10x25

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
525 1005 707CS	100 x 50	150 x 100	16,2	70
525 1010 707CS	100 x 100	150 x 150	16,8	54
525 1015 707CS	100 x 150	150 x 200	17,3	45
525 1510 707CS	150 x 100	200 x 150	21,8	42
525 1515 707CS	150 x 150	200 x 200	22,5	30
525 2005 707CS	200 x 50	250 x 100	26,6	40
525 2010 707CS	200 x 100	250 x 150	27,1	35
525 2015 707CS	200 x 150	250 x 200	27,6	25
525 2020 707CS	200 x 200	250 x 250	28,1	20
525 2025 707CS	200 x 250	250 x 300	28,6	15
525 2030 707CS	200 x 300	250 x 350	29,1	15

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
25 707C



C250



// Technical features




Canale PP con
bordi in acciaio

Steel edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en acier

Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72
518 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	4,6	125
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
707C10	cast iron - EN-GJS-500-7	81	147	20	36	500	498 x 7	C250	5,9	132
707C15	cast iron - EN-GJS-500-7	137	197	20	47	500	498 x 7	C250	8,3	96
707C20	cast iron - EN-GJS-500-7	191	247	20	47	500	498 x 7	C250	10,0	78


dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
25 707C



C250

Heel Guard



- n.1 Canale PP con bordi in acciaio**
- n.1 Griglia in ghisa heel guard**
- n.1 Fissaggio**
n.4 zanche M10
n.4 viti M10x30

Steel edged
PP channel
heel guard
cast iron grid
Fix kit
n.4 anchors M10
n.4 screws M10x30

Caniveau PP
bordure en acier
Grille en fonte
heel guard
Kit de fixation
n. 4 pattes d'ancrage M10
n. 4 vis M10x30


Canal de PP
con bordes de acero
Rejilla de hierro
dúctil **anti-tacón**
Kit de fijación
n.4 anclajes M10
n.4 tornillos M10x30

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
525 3020 707CS	300 x 200	390 x 260	20,5	24
525 3030 707CS	300 x 300	390 x 360	20,5	18

Disponibile in elementi da 500 mm o da 1000 mm.
Elements available both length 500 mm and 1000 mm.

dimensioni in mm - dimension in mm




CODE
25 707C



C250



// Technical features





Canale PP con
bordi in acciaio

Steel edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en acier

Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	S5	S4	S3	S2	S1	Kg	pack
518 3020	300	200	390	267	500	-	-	-	200	160	4,6	60
518 3030	300	300	390	372	500	-	-	-	200	160	5,0	42



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	pack
707C30	cast iron - EN-GJS-500-7	273	376	20	47	500	498 x 7	C250	15,5	60

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
10 356 LP



A15

NEW

// Price list



n.1 Canale PP con
bordi in plastica
n.2 Griglie a feritoia in PP

Plastic edged
PP channel
PP slot grids

Caniveau PP
bordure en plastique
Grilles à fente en PP

Canal de PP
con bordes de plástico
Rejillas ranuradas de PP

CODE	 L x H	 L1 x H1	 H2	 kg	 pack
510 1005 356 025LP	100x50	150x100	25	2,5	70
510 1005 356 050LP	100x50	150x100	50	2,7	70
510 1005 356 060LP	100x50	150x100	60	2,8	70
510 1005 356 080LP	100x50	150x100	80	2,9	70
510 1005 356 100LP	100x50	150x100	100	3,0	70
510 1010 356 025LP	100x100	150x150	25	3,1	42
510 1010 356 050LP	100x100	150x150	50	3,3	42
510 1010 356 060LP	100x100	150x150	60	3,4	42
510 1010 356 080LP	100x100	150x150	80	3,5	42
510 1010 356 100LP	100x100	150x150	100	3,6	42
510 1015 356 025LP	100x150	150x200	25	3,6	36
510 1015 356 050LP	100x150	150x200	50	3,8	36
510 1015 356 060LP	100x150	150x200	60	3,8	36
510 1015 356 080LP	100x150	150x200	80	4,0	36
510 1015 356 100LP	100x150	150x200	100	4,1	36

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
10 356 LP



A15




// **Technical features**



**Canale PP con
bordi in plastica**


Plastic edged
PP channel



Caniveau PP
bordure en plastique


Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96



Griglia a feritoia in PP

PP slot grid




Grille à fente en PP

Rejilla ranurada de PP

code	material	drain cm ²	A	H	H1	H2	L	F	F1	load class	kg	pack
356A10025LP	PP	118	146	20	45	25	498	12	18,8	A15	0,36	240
356A10050LP	PP	118	146	20	70	50	498	12	18,8	A15	0,43	240
356A10060LP	PP	118	146	20	80	60	498	12	18,8	A15	0,46	240
356A10080LP	PP	118	146	20	100	80	498	12	18,8	A15	0,52	240
356A10100LP	PP	118	146	20	120	100	498	12	18,8	A15	0,57	240

dimensioni in mm - dimension in mm



**Elemento di ispezione
con griglia a feritoia in PP**



Inspection component
with PP slot grid




Elément d'inspection
avec grille à fentes en PP



Elemento de inspección
por rejilla ranurada en PP

Vedi tabella p. 49 / see page 49

CODE
10 570L



C250

// Price list



**n.1 Canale PP con
bordi in plastica**
**n.1 Griglia a feritoia
acciaio zincato**

Plastic edged
PP channel
Galvanized
steel slot grid

Caniveau PP
bordure en plastique
Grille à fente
en acier galvanisé


Canal de PP con
bordes de plástico
Rejilla ranurada
de acero galvanizado

CODE	 L x H	 L1 x H1	 kg	 pack
510 1005 570LZ	100 x 50	150 x 100	9,3	...
510 1010 570LZ	100 x 100	150 x 150	9,9	...
510 1015 570LZ	100 x 150	150 x 200	10,4	...
510 1510 570LZ	150 x 100	200 x 150	11,1	...
510 1515 570LZ	150 x 150	200 x 200	11,8	...
510 2010 570LZ	200 x 100	250 x 150	12,6	...
510 2015 570LZ	200 x 150	250 x 200	13,1	...
510 2020 570LZ	200 x 200	250 x 250	13,6	...
510 2025 570LZ	200 x 250	250 x 300	14,1	...
510 2030 570LZ	200 x 300	250 x 350	14,6	...

Quotazioni su richiesta / Prices on demand
Prix sur demande / Cotización sobre pedido.

dimensioni in mm - dimension in mm


CODE
10 570L



C250



// Technical features




Canale PP con
bordi in plastica

Plastic edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en plastique

Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35




Griglia a feritoia
acciaio zincato

Galvanized
steel slot grid

Grille à fente
en acier galvanisé

Rejilla ranurada
de acero galvanizado



code	material	drain cm ²	A	H	H1	H2	H3	L	F	F1	load class	Kg	pack
706C10L	steel	130	145	20	25	100	79	1000	13	21,5	C250	7,5	...
706C15L	steel	130	196	20	30	100	79	1000	13	21,5	C250	8,5	...
706C20L	steel	130	246	20	30	100	79	1000	13	21,5	C250	10,0	...

Altre dimensioni disponibili su richiesta / More dimensions available on demand.

dimensioni in mm - dimension in mm

Elemento di ispezione con griglia
a feritoia in acciaio zincato

Inspection component
with stainless steel slot grid

Élément d'inspection avec grille
à fente en acier galvanisé

Elemento de inspección con rejilla
ranurada de acero galvanizado

Su richiesta / Upon request

CODE
31 351A





A15

// Price list

- n.1 Pozzetto PP con bordi in plastica**
n.1 Griglia a fessura in PP
n.1 Fissaggio
 n.1 staffa zincata / n.1 vite 8x60

Plastic edged PP drain box
 PP slotted grid
 Fix kit
 n.1 steel clamp / n.1 screw 8x60

Regard PP bordure en plastique
 Grille passerelle en PP
 Kit de fixation
 n.1 clavette en acier galvanisé / n.1 vis 8x60
 Sumidero de PP con bordes de plástico
 Rejilla ranurada de PP
 Kit de fijación
 n.1 abrazadera galvanizada / n.1 tornillo 8x60



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

531 10 351AP

100 x 400

150 x 430

3,20

48

CODE
31 501A



A15

- n.1 Pozzetto PP con bordi in plastica**
n.1 Griglia a fessura acciaio zincato
n.1 Fissaggio
 n.1 staffa zincata / n.1 vite 8x60

Plastic edged PP drain box
 Galvanized steel slotted grid
 Fix kit
 n.1 steel clamp / n.1 screw 8x60

Regard bordure en plastique
 Grille passerelle en acier galvanisé
 Kit de fixation
 n.1 clavette en acier galvanisé / n.1 vis 8x60
 Sumidero de PP con bordes de plástico
 Rejilla ranurada de acero galvanizado
 Kit de fijación
 n.1 abrazadera galvanizada / n.1 tornillo 8x60



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

531 10 501AZ

100 x 400

150 x 430

3,40

48

531 15 501AZ

150 x 400

200 x 430

4,00

36

531 20 501AZ

200 x 400

250 x 430

5,10

30

CODE
31 355...



B125

- n.1 Pozzetto PP con bordi in plastica**
n.1 Griglia PAFV
n.1 Fissaggio
 n.1 staffa zincata / n.1 vite 8x60

Plastic edged PP drain box
 PAFV grid
 Fix kit
 n.1 steel clamp / n.1 screw 8x60

Regard bordure en plastique
 Grille en PAFV
 Kit de fixation
 n.1 clavette en acier galvanisé / n.1 vis 8x60
 Sumidero de PP con bordes de plástico
 Rejilla PAFV
 Kit de fijación
 n.1 abrazadera galvanizada / n.1 tornillo 8x60



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

531 10 355BP

100 x 400

150 x 430

3,60

48

531 15 355BP

150 x 400

200 x 430

4,40

36



C250

531 10 355CP

100 x 400

150 x 430

3,70

48

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
31 704C



C250



// Price list

n.1 Pozzetto PP con bordi in plastica
n.1 Griglia in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
 n. 4 viti M10x25 / n. 4 piastrelli

Plastic edged PP drain box
 Cast iron grid
 Fix kit
 n.4 screws M10x25 / n.4 threaded plates

Regard bordure en plastique
 Grille en fonte
 Kit de fixation
 n. 4 vis M10x25 / n. 4 plaques filetées

Sumidero de PP con bordes de plástico
 Rejilla de hierro dúctil
 Kit de fijación
 n.4 tornillos M10x25 / n.4 chapetas



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

531 10 704C

100 x 400

200 x 430

8,10

48

531 15 704C

150 x 400

250 x 430

9,70

36

531 20 704C



200 x 400

250 x 430

11,00

30

CODE
33 531...



Pozzetto PP con bordi in plastica

Plastic edged PP drain box

Regard bordure en plastique

Sumidero de PP con bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
53110	100	400	150	430	500	80	110	160	200	-	-	-	2,50	60
53115	150	400	200	430	500	80	110	160	200	-	-	-	2,60	48
53120	200	400	250	430	500	80	110	160	200	-	-	-	2,90	40



Elemento di ispezione con griglia a feritoia in PP



Inspection component with PP slot grid



Elément d'inspection avec grille à fentes en PP



Elemento de inspección por rejilla ranurada en PP

code	material	drain cm ²	A	L	F	F1	load class	Kg	grid code	pack
502A10025LP	galv. steel	118	153	503	12	20,8	A15	1,20	356A10025LP	1
502A10050LP	galv. steel	118	153	503	12	20,8	A15	1,90	356A10050LP	1
502A10060LP	galv. steel	118	153	503	12	20,8	A15	2,20	356A10060LP	1
502A10080LP	galv. steel	118	153	503	12	20,8	A15	2,70	356A10080LP	1
502A10100LP	galv. steel	118	153	503	12	20,8	A15	3,25	356A10100LP	1

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
33 355...

// Price list

- n.1 Pozzetto PP con bordi in acciaio**
n.1 Griglia PAFV
n.1 Fissaggio

n.1 staffa zincata / n.1 vite 8x60

Steel edged PP drain box
 PAGF grid
 Fix kit
 n.1 steel clamp / n.1 screw 8x60

Regard bordure en acier
 Grille en PAFV
 Kit de fixation
 n. 1 clavette en acier galvanisé / n. 1 vis 8x60
 Sumidero de PP con bordes de acero
 Rejilla PAFV
 Kit de fijación
 n.1 abrazadera galvanizada / n.1 tornillo 8x60



CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack
 B125				
533 10 355BS	100 x 400	150 x 430	4,70	48
533 15 355BS	150 x 400	200 x 430	5,40	36
 C250				
533 10 355CS	100 x 400	150 x 430	4,80	48

CODE
33 704...

- n.1 Pozzetto PP con bordi in acciaio**
n.1 Griglia in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio

n.4 zanche M10 / n.4 viti M10x25

Steel edged PP drain box
 Cast iron grid
 Fix kit
 n.4 anchors M10 / n.4 screws M10x25

Regard bordure en acier
 Grille en fonte
 Kit de fixation
 n. 4 pattes d'ancrage M10 / n. 4 vis M10x25
 Sumidero de PP con bordes de acero
 Rejilla de hierro dúctil
 Kit de fijación
 n.4 anclajes M10 / n.4 tornillos M10x25



CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack
 C250				
533 10 704CS	100 x 400	150 x 430	8,1	48
533 15 704CS	150 x 400	200 x 430	9,7	36
533 20 704CS	200 x 400	250 x 430	11,3	30
 D400				
533 10 704DS	100 x 400	150 x 430	8,2	48
533 15 704DS	150 x 400	200 x 430	10,1	36
533 20 704DS	200 x 400	250 x 430	12,0	30
 F900				
533 10 704FS	100 x 400	150 x 430	9,4	48
533 15 704FS	150 x 400	200 x 430	12,6	36
533 20 704FS	200 x 400	250 x 430	17,9	30

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
33 707C

// Price list

n.1 Pozzetto PP con bordi in acciaio
n.1 Griglia in ghisa heel guard
n.1 Fissaggio
 n. 4 zanche M10 / n.4 viti M10x25


Steel edged PP drain box
 heel guard cast iron grid
 Fix kit
 n.4 anchors M10 / n. 4 screws M10x25

Regard bordure en acier
 Grille en fonte heel guard
 Kit de fixation
 n. 4 pattes d'ancrage M10 / n. 4 vis M10x25

Sumidero de PP con bordes de acero
 Rejilla de hierro dúctil anti-tacón
 Kit de fijación
 n.4 anclajes M10 / n.4 tornillos M10x25



CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack

533 10 707CS

100 x 400

150 x 430

6,50

48

533 15 707CS

150 x 400

200 x 430

12,20

36

533 20 707CS



200 x 400

250 x 430

14,90

30

CODE
33 533...



Pozzetto PP con bordi in acciaio

Steel edged PP drain box


Regard bordure en acier

Regard bordure en acier Grille en PAGF

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	pack
53310	100	400	150	430	500	80	110	160	200	-	-	-	3,6	60
53315	150	400	200	430	500	80	110	160	200	-	-	-	3,7	48
53320	200	400	250	430	500	80	110	160	200	-	-	-	4,0	40

ACCESSORIO - Cesto raccogli detriti / OPTIONAL - Debris collection basket
 ACCESSOIRE - Panier décauteur / ACCESSORIO - Cestillo de acumulación de escombros

code	material	H	L	Kg	pack
5010100	steel	200	85	2,7	1
5010150	steel	200	135	3,2	1
5010200	steel	200	185	3,7	1




dimensioni in mm - dimension in mm

Supporto per installazione

Installation support
Support d'installation
Soporte de instalación

code	material	pack
5006 0000	PP	10




Inserto per asfalto drenante

Insert for draining asphalt
Insert pour goudron drainant
Inserto para asfalto drenante

code	material	drain cm ²	A	H	L	load class	Kg	pack
50002010050	PAGF	56	25	20	500	D400	0,2	20

dimensioni in mm - dimension in mm



Tappo di salto


Stepped fall cap
Bouchon à cascade
Tapón de salto

	CODE	
	5009 1005	
	5009 1505	
	5009 2005	
	5009 3010	





Paratie cieche
Blank end-plugs
Obturbateurs
Tapones ciegos

CODE	L x H	Ø	pack
5006 1005	100 x 50	-	10
5006 1010	100 x 100	-	10
5006 1015	100 x 150	-	10
5006 1510	150 x 100	-	10
5006 1515	150 x 150	-	10
5006 2005	200 x 50	-	5
5006 2010	200 x 100	-	5
5006 2015	200 x 150	-	5
5006 2020	200 x 200	-	5
5006 2025	200 x 250	-	5
5006 2030	200 x 300	-	5
5006 3020	300 x 200	-	1
5006 3030	300 x 300	-	1
5006 5050	500 x 500	-	1




Paratie con derivazione
End-plugs with off-take
Obturbateurs avec sortie
Tapones con derivaciones

CODE	L x H	Ø	pack
5006 1010 063	100 x 100	63	5
5006 1010 075	100 x 100	75	5
5006 1010 090	100 x 100	90	5
5006 1015 090	100 x 150	90	5
5006 1515 110	150 x 150	110	5
5006 2030 090	200 x 300	90	1
5006 2030 110	200 x 300	110	1
5006 2030 160	200 x 300	160	1
5006 1010 110	100 x 100	110	1



Derivazione per paratie
Spigot off-take
Derivación para tapones
Adaptateur de sortie

CODE	L x H	Ø	pack
5000 7040	-	40	5
5000 7090	-	90	5
5000 7110	-	110	2
5000 7160	-	160	1



dimensioni in mm - dimension in mm

Grab

Grigliato in HDPE per prati carrabili

HDPE Grass saver
Dalle gazon en PEHD
Rejilla para césped en HDPE

VANTAGGI

Robusto
Leggero
Ecologico

ADVANTAGES



Strong
Light
Eco-friendly

AVANTAGES

Robuste
Légère
Écologique

VENTAJAS

Robusto
Ligero
Ecológico



Tappo bianco in PP per GRAB

PP white plug for Grab
Bouchon blanc en PP pour dalle gazon
Tapón blanco para rejillas para césped

CODE: 07000	L mm	H mm	ton / m ²	pallet cm	pcs x plt	m ² x plt	pcs x m ²
0700040V	395	40	200	120 x 80 x 120	162	25	6,5
0700050V	395	50	200	120 x 80 x 120	132	20	6,5

Installazione

Installation / Installation / Instalacion

Prato
Grass



GRAB su terreno
GRAB with suitable ground



Sabbia
Sand



Stabilizzato
Mixed gravel



Suolo del sito
Ground site



Canyon

Embrice in PP per canale di scolo

PP Water run-off channel

Descente d'eau en PP

Alcantarillas para el drenaje de las aguas de carreteras en PP

VANTAGGI

Leggero
Sicuro
Veloce

ADVANTAGES



Light
Safe
Fast

AVANTAGES

Légère
Sécure
Rapide

VENTAJAS

Ligero
Seguro
Rápido



CODE: 50009

L mm

D mm

D1 mm

H mm

H1 mm

pallet cm

pcs x plt

50009

500

340

300

150

100

130 x 110 x 220

120

Installazione

Installation / Installation / Instalación



Il sistema Canyon è composto da singoli elementi, collegabili fra loro tramite incastrò manuale. L'aggancio avviene calando l'elemento superiore su quello inferiore. Il sistema di aggancio a perni consente una rotazione degli elementi da +20° a -20° rispetto l'asse mediano, consentendo adeguare il canyon alla pendenza del terreno dove viene posato.

The Canyon system is made up of individual parts which can be connected together by hand, placing the upper part over the lower one. The jointing system, carried out by means of cylindrical pins, allow the parts to rotate from +20° to -20°, thus allowing the channel system to follow the slope of the land.

Le système Canyon est composé d'éléments singuliers qui sont connectés entre eux à travers d'un ancrage manuel, en mettant l'élément supérieur sur celui inférieur. Une rotation des éléments est faisable de +20° à -20°, cela permet d'adapter la pose du système aux variations angulaires du plan de pose.

El sistema Canyon està compuesto por elementos singulares que se conectan entre ellos por medio de conexión manual, bajando la borateja superior sobre la inferior. Los pernos cilíndricos permiten una rotación de los elementos desde +20° hasta -20° respecto al eje mediano, permitiendo de adaptar la instalación a las variaciones de la inclinación del terreno.




Componenti

Components

Griglie

Grids
Grilles
Rejillas



Canale

Channel
Caniveau
Canal

Viti e zanche

Screws and anchors
Vis et agraphes
Tornillos y anclajes

Profili di rinforzo

Reinforcing steel rail
Cornière en acier
Borde de protección

Montaggio del canale


Assembly of the channels / Montage des caniveaux / Ensamble de la canaleta

- A - Inserire i profili di rinforzo di metallo, piazzare le griglie (1)**
- B - Avvitare e serrare viti e zanche (2), allargare le zanche a 45° (3)**
- C - Assemblare fra loro i canali per il tratto che si desidera posare, ogni canale va inserito nel successivo fino a far scattare il dente di battuta (4)**
- D - Sigillare la giunzione con apposito sigillante a base bituminosa che garantisca l'adesione a Polipropilene e Polietilene.**

- A - Insert the metal reinforcing rails, assemble the grids (1)**
- B - Screw and tighten the screws and anchors (2), widen the anchors to an inclination of 45° to the channel (3)**
- C - Assemble the channels together for the length desired. Every channel must be inserted into the next one all the way until the lip snaps into place (4)**
- D - Seal the joint with a specific bitumen-based sealant that ensures adhesion to polypropylene and polyethylene.**

- A - Insérer les cornières en acier, placer les grilles (1)**
- B - Visser et serrer les vis et agraphes (2), écarter les agraphes à 45° par rapport au caniveau (3)**
- C - Assembler les caniveaux entre eux pour la longueur voulue. Chaque caniveau est emboîté de manière à ce que ce dernier soit clipsé (4)**
- D - Sceller le joint à l'aide d'un mastic bitumineux qui garantit l'adhérence au polypropylène et au polyéthylène.**

- A - Insertar los perfiles metalicos de refuerzo colocar las rejillas (1)**
- B - Atornillar para sujetar las pestañas de sujeción (2), poner los anclajes a 45° (3)**
- C - Ensamblar los diferentes canales entre ellos en el tramo que se desea instalar, cada canal viene insertado al siguiente hasta hacer saltar la pestaña de tope (4)**
- D - Selle la junta con un sellador adecuado a base de betún que asegure la correcta adherencia al polipropileno y al polietileno.**






- A - Effettuare lo scavo a trincea di dimensioni adeguate (1), compattare il fondo.**
- B - Gettare il letto in calcestruzzo di spessore adeguato (2).**
- C - Posare i canali (3).**
- D - Rinfiancare i lati del canale con idoneo calcestruzzo (vedi composizione del calcestruzzo) dello spessore indicato nelle tabelle di posa (4), il calcestruzzo deve essere vibrato e rinizzato con estrema cura, deve riempire tutti gli interstizi ed essere compatto sotto i bordi del canale (5).**
Nelle classi di carico più elevate (E600 F900) è consigliabile un'armatura di ripartizione dei carichi.
- E - Quando il calcestruzzo si è solidificato procedere alla stesura della pavimentazione finale in asfalto, massetto o pavé, in questa fase è consigliabile coprire le griglie con della pellicola per evitare di sporcarle.**

- A - Dig the trench of the proper size (1), the land shall be well pressed .**
- B - Lay a bed of concrete of the recommended thickness (2).**
- C - Lay the channel on the ground (3).**
- D - Apply a lateral backfill onto the channel with suitable concrete and thickness as recommended. (4) the concrete should be vibrated and rendered and it should fill in all interstices, in particular behind the support edgings of the grids (5).**
For the heaviest load classes (E600, F900) we suggest reinforcing the concrete with steel rods for better load distribution.
- E - When the concrete is solidified it is possible to proceed with the flooring in asphalt, tiles or paving. During this step is recommended to cover the grids with a plastic film in order not to dirty them.**


- A - Effectuer le creusement de tranchée avec les dimensions adéquates (1). Le fond doit être compacté.**
- B - Couler le lit en béton d'une épaisseur adéquate (2).**
- C - Poser les caniveaux (3).**
- D - Remblayer les côtés du caniveau avec du béton (voir composition du béton) de l'épaisseur indiquée dans le tableau de pose (4), le béton doit être vibré et crépi avec soin, il doit remplir tous les interstices et être compact sous les bordures de caniveaux. Pour les classes de charges les plus élevées (E600 F900), il est conseillé une armature de répartition des charges (5).**
- E - Quand le béton est solide procéder au dallage final en goudron, petit rocher ou pavé. A cette phase, il est conseillé de couvrir les grilles avec une pellicule pour éviter de les salir.**

- A - Efectuar la excavación de la rasa con las dimensiones adecuadas (1), el lecho se debe compactar.**
- B - Pavimentar el lecho con l'hormigón con un espesor adecuado (2).**
- C - Posicionar los canales (3).**
- D - Falcar la parte lateral de los canales con el hormigón adecuado (ver composición del hormigón) del espesor indicado en las tablas de instalación (4), el hormigón tiene que ser vibrado y reforzado con extrema delicadeza, debe rellenar todos los espacios y en especial debajo de los bordes del canal (5). En caso de cargas externas elevadas (E600 F900) es aconsejable una armadura de repartición de la carga.**
- E - Cuando el hormigón esta fraguado se procede al extendido de la pavimentación final en asfalto, bordillo o adoquines, en esta fase es aconsejable cubrir la rejilla del canal con un manto de plástico o similar para no ensuciarla.**




**Asfalto, classi A15-C250**


Asphalt, load classes A15-C250

**Asfalto, classi D400-F900**


Asphalt, load classes D400-F900

**Asfalto drenante**

Draining asphalt

**Massetto in calcestruzzo, classi A15-C250**


Concrete slab, load classes A15-C250

**Massetto in calcestruzzo, classi D400-F900**

Concrete slab, load classes D400-F900

**Pavè**

Self paving



- 1 **Strato di usura**
2 **Strato inferiore (binder)**
3 **Strato portante**
4 **Terreno di sottofondo**
5 **Rinfianco in calcestruzzo**
6 **Giunto di bitume**

- Waring asphalt layer**
Lower layer (binder)
Bearing layer
Under backfill
Concrete backfill
Bitumen joint

- Couche d'usure**
Couche inférieure
Couche porteuse
Terrain double fond
Soutien en béton
Joint en bitume

- Capa de desgaste**
Capa inferior
Capa de soporte
Lecho
Falcado lateral en hormigón
Tela asfáltica

FREE DRAINAGE TOOL

Progetta un sistema di drenaggio in soli 40 secondi, scopri la canaletta giusta per te!

Design your drainage system in just 40 seconds, find out the right channel for you!

Concevez votre système de drainage en seulement 40 secondes, trouvez le meilleur caniveau pour vous!


Proyecta un sistema de drenaje en sólo 40 segundos, descubre el canal adecuado para tus exigencias!



TOOL IT



TOOL EN



TOOL FR



TOOL ES



SURFACE



RAINFALL



LOAD CLASS




DIMENSIONS



LENGTH

SCHEDE TECNICHE DISPONIBILI TECHNICAL SHEETS AVAILABLE




Disponibile libreria BIM / BIM library available
Bibliothèque BIM disponible / Libreria BIM disponible





Condizioni generali di vendita
 Sale conditions
 Conditions générales de vente
 Condiciones generales de venta
www.sabspa.com



SAB S.p.A.
 via Salvo D'Acquisto
 61048 Sant'Angelo in Vado (PU)
 ITALY
 tel. +39 0722 810 800
 fax +39 0722 810 158
sab@tubi.net
www.sabspa.com

Società soggetta a direzione e coordinamento
 da parte di HB Boscarini S.p.A.



**BILANCIO DI
 SOSTENIBILITÀ
 SUSTAINABILITY
 REPORT**

