

1. API call using fetch method

- Fetch Data

```
fetch("https://www.example.com/api/product", { method: "GET" })  
  .then((response) => response.json())  
  .then((result) => {  
    console.log(result);  
  })  
  .catch((error) => console.error(error));
```

- Save data

```
fetch("https://www.example.com/api/product ", {  
  method: "POST",  
  headers: {  
    "Content-Type": "application/json",  
  },  
  body: JSON.stringify({  
    "name": "iphone 16",  
    "price": 90000  
  })  
})  
  .then((response) => response.text())  
  .then((result) => console.log(result))  
  .catch((error) => console.error(error));
```

2. API call using ajax method

- **Fetch Data**

```
var xhr = new XMLHttpRequest();  
xhr.open("GET", "https://www.example.com/api/product ", true);  
xhr.onload = function() {  
    if (xhr.status === 302) {  
        var result = JSON.parse(xhr.responseText);  
        console.log(result);  
    } else {  
        console.error("Error fetching data");  
    }  
};  
xhr.onerror = function() {  
    console.error("Request failed");  
};  
xhr.send();
```

- **Save Data**

```
var xhr = new XMLHttpRequest();  
xhr.open("POST", " https://www.example.com/api/product ", true);  
xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");  
xhr.onload = function() {  
    console.log(xhr.status)  
    if (xhr.status === 201) {  
        var result = JSON.parse(xhr.responseText);  
        console.log(result);  
    } else {  
        var result = JSON.parse(xhr.responseText);
```

```
        console.error(result.message, result.data);
    }
};

xhr.onerror = function() {
    console.error("Request failed");
};

var data = JSON.stringify({
    "name": "iphone 16",
    "price": 90000
});

xhr.send(data);
```