

AI 助手的产品定位之争

豆包为什么选择了"轻", ChatGPT 为什么选择了"深"

作品集

2026 年 6 月

产品定位 • 用户心智 • 商业化路径

目录

一、引言：产品定位决定用户如何理解产品.....	4
二、豆包为什么选择“轻”	4
（一） 移动端优先，承接的是碎片化时间.....	4
（二） 低门槛，照顾的是普通用户而不是专业用户.....	4
（三） 场景模板，降低用户从 0 到 1 的成本.....	5
三、ChatGPT 为什么选择“深”	5
（一） 生产力工作台，承接的是高价值任务.....	5
（二） 工作流嵌入，而不是单点回答.....	5
（一） 学习曲线换长期价值.....	5
四、两种定位如何影响商业化.....	6

（一） 产品定位对比..... 6

（二） 豆包的生态型商业化..... 6

（三） ChatGPT 的订阅型商业化..... 6

五、对运营工作的启示..... 7

AI 助手的三类任务模型

即时 · 场景 · workflow

一、引言：用户需要的不是更强的模型，而是完成任务的路径..... 9

二、即时型任务：入口要近，反馈要快..... 9

三、场景型任务：模板降低启动成本，完成度决定留存..... 9

四、 workflow 任务：持续性上下文与结果沉淀..... 10

五、三类任务运营策略总结表..... 11

六、三类任务模型对运营工作的实际意义..... 11

七、小结..... 12

一、引言：产品定位决定用户如何理解产品

从产品运营角度来说，作者认为决定一款 AI 助手长期走向的，不是模型谁更强、参数谁更多，而是它在用户脑子里到底是个什么东西。豆包和 ChatGPT 就是两个非常典型的对照样本。两者都是 AI 助手，但只要稍微观察用户的使用方式，就能明显感觉到这是两种不同的“物种”。

豆包给用户的印象更像是手机里随手能打开的“小助手”，问个菜谱、写段文案、聊几句天，用完就退；ChatGPT 在用户眼里更像是一台“工作机器”，打开它往往意味着要做一件正经事，写报告、改代码、整理资料，开一个会话能持续好几个小时。这种差别不是偶然，是产品定位主动选择的结果。定位不同，运营动作就不同，商业化路径也跟着不同。

二、豆包为什么选择“轻”

（一）移动端优先，承接的是碎片化时间

豆包从立项开始就把重心压在移动端，APP 的体验明显比 Web 端做得更细。这背后是一个判断：中国普通用户使用 AI 的主场景是手机，而手机上的注意力是碎片的，用户往往不会专门坐下来“用一次 AI”，更多是排队时、通勤时、做饭时顺手打开。

对应到产品上，豆包的首页非常克制，启动后基本就是输入框和几个常用入口，不堆功能。语音输入做得很重，因为移动场景下打字成本太高。整体设计逻辑就是：让用户在三秒内完成一次提问，用完就走，不用学习。

（二）低门槛，照顾的是普通用户而不是专业用户

豆包的目标用户从一开始就不是程序员、研究员、写作者这类对 AI 有较强认知的人群，而是更广泛的大众。这群用户不知道什么叫 prompt，也不关心模型能力边界，他们想要的是“问一个问题得到一个答案”。

所以豆包在交互上做了大量“翻译”工作：把专业能力包装成日常语言，把复杂操作收进默认设置，把可能出错的地方都加了兜底。一个用户即使完全不懂 AI，也能用豆包做翻译、写贺词、查信息，不会卡住。

（三） 场景模板，降低用户从 0 到 1 的成本

豆包做了大量场景化的“智能体”和模板入口，旅游攻略、写作助手、心理陪伴、学习辅导，每一个都把使用场景具象化了。这是非常典型的“轻”策略：用户不需要自己想“AI 能帮我做什么”，产品直接告诉你“它能帮你做这些”。

从运营角度看，模板化的本质是把用户的认知成本前置由产品承担。用户不需要学习如何与 AI 对话，只需要选择一个最像自己问题的入口，剩下的事情 AI 接管。这种设计极大降低了流失率，也让大众用户的首次体验更容易成功。豆包的定位可以概括为大众生活助手，用户心智是“遇到日常问题，先问一下豆包”。

三、ChatGPT 为什么选择“深”

（一） 生产力工作台，承接的是高价值任务

ChatGPT 走的是另一条路。它从产品形态上就更像一个“工作台”而不是“助手”：长会话、可分项目、可上传文件、可调用工具、可写长文、可执行代码。这些功能堆在一起，传递出的信号很明确——这是给你做事用的，不是给你随便聊的。

OpenAI 很清楚自己的核心用户在哪里：开发者、内容创作者、研究人员、咨询顾问、产品经理这类知识工作者。这群人愿意花时间学习如何与 AI 协作，愿意为更强的能力付费，单次使用时长长、任务复杂度高。围绕这群人做深度功能，ROI 比覆盖大众更高。

（二） 工作流嵌入，而不是单点回答

ChatGPT 这两年最重要的产品演进方向，是从“对话框”变成“工作流容器”。Projects 把相关会话和文件聚合成一个工作空间，Custom GPTs 让用户为重复任务沉淀专属助手，Canvas 把写作和编程从聊天流里独立出来，Tasks 让 AI 能主动执行定时任务。

这些功能单看都不算惊艳，但合在一起就指向一个目标：让 AI 从“一次回答一个问题”变成“持续参与一项工作”。用户不再是问完就走，而是把一项工作的整个流程交给 ChatGPT 管理，AI 在里面承担规划、执行、复盘多个角色。

（一） 学习曲线换长期价值

ChatGPT 不像豆包那样在意“零基础用户能不能立刻上手”，它默认用户愿意投入时间。会话历史、记忆功能、自定义指令这些都需要用户去摸索和配置。这是一种主动选择——用学习成本筛掉浅层用户，留下高价值用户。

代价是大众用户会觉得它“不够好用”，但收益是核心用户的粘性极高、付费意愿极强。这种取舍非常明确。ChatGPT 的定位可以概括为生产力工作台，用户心智是“遇到复杂任务，打开 ChatGPT 组织工作”。

四、两种定位如何影响商业化

（一） 产品定位对比

对比维度	豆包	ChatGPT
核心定位	大众生活助手	生产力工作台
目标用户	普通大众用户	知识工作者
使用场景	碎片化、日常化	集中化、任务化
交互重心	移动端、语音、模板	Web 端、长会话、工具链
学习成本	极低，开箱即用	中高，需逐步掌握
用户心智	遇事先问一下	打开它组织工作
商业化路径	生态型（流量+广告+生态）	订阅型（会员+企业版+API）

（二） 豆包的生态型商业化

豆包定位决定了它的商业化不能走重订阅。普通用户对“为 AI 付费”的意愿天然较弱，月费几十块的门槛对大众市场来说不友好。所以豆包选择把自己做成流量入口，先把日活做大、把使用习惯养成，再通过广告、电商导流、内容分发、智能硬件、生态联动等方式变现。

这也是典型的中国互联网打法，先免费跑规模，规模到了再想办法变现。豆包背后字节系的电商、广告、内容生态都是可以承接流量的池子，字节的成功也多次证明了这条路线的价值。

（三） ChatGPT 的订阅型商业化

ChatGPT 走的是更经典的 SaaS 订阅模式。Plus、Pro、Team、Enterprise 分层清晰，价格段位明确，每一档都对应不同的能力释放和企业治理需求。这条路的前提

是产品本身要“深”——只有当用户真的把它当工作工具，才会觉得月费几十甚至几百美元是合理的。

订阅模式的好处是收入可预测、用户质量高、单用户价值大。缺点是用户规模的天花板比生态型低，因为愿意为 AI 付月费的人毕竟是少数。但对 OpenAI 来说，这种“少而精”恰好匹配它的成本结构——服务高价值用户才能覆盖高昂的算力开销。

五、对运营工作的启示

两种定位对应的是两套完全不同的运营方法论，运营动作也不能混着做。

做豆包这类“轻”产品，运营重点在日常场景形成使用习惯。具体来说，要不断挖掘新的生活场景、做场景化的运营活动、用模板和智能体降低首次使用门槛、关注次日和 7 日留存而不是单次时长。运营的核心问题是“怎么让用户想起来用”。

做 ChatGPT 这类“深”产品，运营重点在让用户理解 AI 如何嵌入工作流。具体来说，要做大量的使用案例、最佳实践、教程内容，让用户看到别人是怎么用 AI 解决复杂问题的，关注会话深度、任务完成率、付费转化。运营的核心问题是“怎么让用户用得更深”。

这两件事的差别巨大。前者考验的是对大众生活的洞察和场景的颗粒度，后者考验的是对专业工作流的理解和案例的说服力。如果一个运营在豆包用 ChatGPT 的打法，会发现做出来的内容用户根本看不懂；反过来在 ChatGPT 用豆包的打法，又会显得过于浅薄抓不到核心用户。

再往深一层看，定位的选择本质上是创始团队对“AI 到底是什么”的判断。豆包认为 AI 最终会像水电一样融入日常，所以从一开始就奔着大众化去；OpenAI 认为 AI 是一种新的生产力基础设施，所以从一开始就奔着重塑工作方式去。两条路没有对错，但每一条都需要从产品到运营到商业化的整体一致性，任何一个环节错位，整个系统就跑不通。对所有正在做 AI 产品的团队来说，先想清楚自己要让用户在哪个心智位置上想到自己，比急着做功能更重要。

AI 助手的三类任务模型

即时·场景· workflow

作品集

2026 年 6 月

—— 从用户任务结构出发，反推产品与运营策略 ——

一、引言：用户需要的不是更强的模型，而是完成任务的路径

过去两年 AI 助手能力突飞猛进，模型参数更大、推理更准、多模态更全。但回到产品端，常会看到一个反差：模型分数在涨，留存却没有同步起来。作者认为，其主要原因不在模型本身，而在于用户到达任务完成之间的那条路径，并没有因为模型变强而自动变短。

OpenAI 与 NBER 联合研究曾对 ChatGPT 的真实使用数据做过主题聚类，结果显示用户最高频的三类使用是：实用建议、信息查询和写作辅助。这三类需求背后对应的是三种结构完全不同的任务：有的是问一句答一句，有的是反复打磨一份产物，有的是连续多步骤的复杂作业。

如果把这三种任务一视同仁地塞进同一个对话框，产品体验自然会出现错位。本文尝试把 AI 助手承接的任务拆成“即时型、场景型、工作流型”三类，分别讨论它们的产品特征、用户行为和对应的运营动作。

二、即时型任务：入口要近，反馈要快

即时型任务的特征是：用户带着一个明确而短小的问题进来，期望几秒内拿到一个可用的回答。比如“这段英文怎么翻译”、“这个错误码什么意思”、“今天上海到杭州的高铁班次”。这类任务的链条非常短，往往一问一答就结束。

用户在做这类任务时的心理预期是“省事”。如果调用路径超过两步、首字响应超过两秒，就很容易回到搜索引擎或者直接放弃。因此即时型任务考验的不是模型有多聪明，而是入口够不够近、响应够不够快、答案够不够直接。

在运营层面，这类任务承担的是“认知激活”的角色——它是新用户对产品形成第一印象的关键场景。运营动作应该围绕缩短路径展开：浏览器插件、桌面常驻、快捷键唤起、搜索框默认接入，都是把 AI 助手嵌入用户既有动线的有效手段。

衡量这类任务好坏的指标不是会话轮次，而是单次任务的完成率与响应延迟。轮次越短、放弃率越低，反而说明做得好。

三、场景型任务：模板降低启动成本，完成度决定留存

场景型任务比即时型复杂一档。典型例子包括写一封商务邮件、生成一份周报、起草一份产品需求文档、做一张海报文案。这类任务往往需要三到十轮的来回调整，用户带着一个相对明确的目标进来，但产物需要打磨。

场景型任务的难点在两端。一端是“启动”：用户面对空白对话框，常常不知道该怎么把需求说清楚，于是问得模糊、答得也模糊，几轮下来失去耐心。另一端是“收”：好不容易调到八成像样，最后一公里的精修反而最累。

解决启动问题的标准答案是模板和场景化入口。把高频任务做成可点击的卡片，预置好提示词框架，让用户用填空和选择的方式描述需求，启动成本会显著降低。解决收口问题则需要更细颗粒的编辑控制——局部重写、风格调整、长度增减，这些功能比“重新生成”按钮要有用得多。

场景型任务的运营重点在留存。一个用户如果在某个场景里成功产出过满意结果，他下一次遇到同类需求会优先回到这里。因此运营动作要围绕“让用户多走完一次完整流程”展开：新手引导、案例展示、模板市场、社区分享，都是在帮用户完成第一次成功体验。

四、 workflow 任务：持续性上下文与结果沉淀

workflow 任务是三类中最重也最有价值的一类。它的特征是：信息量大、链条长、跨多次会话、需要持续累积上下文。典型场景包括做一份完整的市场调研报告、辅助编写一个项目的代码、跟踪一个长期客户的沟通进展。

做 workflow 任务的用户，往往不是来“问一个问题”，而是来“完成一段工作”。他们会反复回到同一个项目里，期望 AI 还记得上次聊到哪、用过什么资料、定过什么口径。这种持续性是 workflow 任务区别于前两类的本质特征。

支撑 workflow 任务，产品需要具备几项能力：项目级的会话组织、文件与知识库的挂载、跨会话的记忆、结构化的结果输出与版本管理。这些能力听起来基础，但每一项做不好都会让用户觉得“AI 每次都从零开始”，从而把它降级为一个临时工具。

workflow 任务带来的用户粘性是三类中最强的。一旦用户把某个长期项目托管在 AI 助手里，迁移成本会非常高。因此运营策略的重点不是拉新，而是转化：把场景型任务的活跃用户引导到 workflow 场景，让他们把“用一次”变成“用一阵子”再变成“长期依赖”。

五、三类任务运营策略总结表

任务类型	典型示例	对产品能力的要求	运营策略
即时型	翻译、查信息、解释名词、单次问答	入口近、响应快、答案直接可用	广铺入口、嵌入既有动线、优化首响速度，承担认知激活
场景型	写邮件、做周报、起草文档、生成文案	模板齐全、多轮编辑顺手、局部可控	建设模板与案例库、强化新手引导、做好首次成功体验，驱动留存
工作流型	长期项目、研报、代码辅助、客户跟进	项目级组织、知识库、跨会话记忆、版本管理	从场景用户中筛选转化、强化项目托管、提高迁移成本，沉淀粘性

六、三类任务模型对运营工作的实际意义

作者认为，把任务分成三类，最大的价值不是分类本身，而是它能帮运营在做决策时找到对应的抓手，而不是用一套指标去看所有用户。

第一，它对应了一条清晰的用户旅程：即时型负责认知激活，场景型负责留存，工作流型负责转化与沉淀。新用户大多从即时型任务进来，少部分会进入场景型反复使用，更少一部分会沉淀到工作流型成为深度用户。这个漏斗结构决定了运营动作的优先级。

第二，它帮助识别产品的真实瓶颈。如果即时型任务完成率不错但场景型转化差，问题大概在模板和引导；如果场景型很活跃但没人沉淀到工作流，问题大概在项目化能力和记忆机制。把笼统的“留存不行”拆成具体哪一层不行，运营动作才有的放矢。

第三，它指导功能上线的节奏。新功能上线前可以先问一句：这个功能是在服务哪一类任务？是在缩短即时型路径，还是在提升场景型完成度，还是在加强工作流沉淀？三类任务的优化逻辑差别很大，混着做容易事倍功半。

七、小结

AI 助手的竞争，表面上是模型能力的竞争，本质上是任务完成路径的竞争。用户不会因为模型多了几个百分点的分数而留下来，但会因为某个任务在这里能顺手做完而反复回来。把任务拆成即时、场景、工作流三类，运营才能跳出“提升活跃”这种笼统目标，进入“在哪一类任务上做哪一件事”的具体决策。这是从模型视角转向任务视角的一次切换，也是作者针对 AI 产品运营尝试去建立的判断框架。