



Замовлення: **3508762 / 10.12.2021 15:36** Час видачі: 10.12.2021 15:47
Пацієнт: **Коморна Єва Олегівна** Д.н.: **28.09.2000** Стать: **жін.**

Л: 22372

Результати дослідження №3508762

Ваш результат дослідження **STANDARD Q COVID-19 Antigen**

НЕГАТИВНИЙ

Негативний результат цього тесту означає, що збудник вірусу SARS-CoV-2 (причини COVID-19) не було виявлено у зразку досліджуваного біологічного матеріалу.

Що означає отримання **негативного** результату дослідження?

Негативний результат дослідження не є остаточним підтвердженням відсутності зараження COVID-19.

Якщо Ваш тест на COVID-19 негативний, це означає, що вірус не був виявлений в той час, коли відбувався відбір біологічного матеріалу. Існує ймовірність того, що відбір зразка був виконаний на дуже ранніх стадіях і це не виключає отримання позитивного результату пізніше.

Також Ви могли інфікуватися пізніше і захворювання ще розвивається. Зважаючи на вказану вище інформацію, важливим є дотримання правил, що визначені Міністерством охорони здоров'я України, включно з, але не обмежуючись лише, миттям рук, дотриманням соціальної дистанції, використанням захисних масок, прикриванням рота і носа під час чхання або кашлю, спостереженням за станом здоров'я, очищенням та дезінфекцією поверхонь, до яких часто торкаєтесь – навіть після отримання негативного результату дослідження.

Інформація стосовно дослідження:

Назва дослідження
STANDARD Q COVID-19 Antigen

Метод
Імунохроматографічний

Тип визначення
Якісне визначення

Пункт забору: м.Львів, вул.Городоцька, 35

