

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

관광정보 개방 서비스

중문관광정보(간체) 개방데이터 활용매뉴얼

문서버전: Ver4.4



개정 이력

버 전	변경일	변경 사유	변경 내용	작성자	승인
1.0	2013-03-05	최초작성	최초작성	양희구	양희구
1.1	2013-01-24	내용 변경	서비스키 이용방법 및 인코딩 예제 추가	"	"
	2013-02-25	오타 수정	위치기반 관광정보 파라미터 오타수정 (radius)	"	"
1.2	2013-02-25	내용 변경	여행기사 서비스 제공 중지로 오퍼레이션 삭제	"	"
1.3	2013-04-01	내용 변경	교통(ContentTypeId=40) 카테고리 삭제	"	"
			상세 공통 정보 > [길안내 조회] 항목 삭제	"	"
			상세 공통 정보 > 약도이미지(mapimage) 삭제	"	"
1.4	2013-06-11	내용 변경	행사의 이용시간을 이용요금으로 수정	"	"
		내용 추가	"서비스 분류코드" 표 별도 첨부문서 추가	"	"
1.5	2013-08-08	기능 추가	통합검색 -타입별, 지역별, 분류별 조합 추가	"	"
			[행사] 날짜검색 - 지역별 검색 기능 추가	"	"
			굿스테이, 한옥, 베니키아 검색 - 지역별 검색	"	"
1.6	2014-04-07	문서 변경	매뉴얼 개정 (활용신청과 API활용방법 분리)	"	"
	2014-04-14	기능 추가	정렬방식 추가 (각 오퍼레이션 참조)	"	"
1.7	2014-05-14	기능 추가	길안내(directions) 추가	"	"
3.0	2014-08-04	기능 추가	독불서러 다국어 서비스 추가	"	"
		기능 추가	교통시설 추가	"	"
3.1	2015-06-01	오타 수정	서비스키 인코딩 방법 변경 및 오타 수정	"	"
3.2	2016-06-17	항목 추가	행사/공연/축제 축제등급 항목 추가	"	"
3.3	2017-09-22	문서 보완	문서 내 요청/응답 파라미터 문구 추가	"	"
	2018-03-23	문서 보완	일부 항목 길이 변경 및 통일화	"	"
	2018-08-06	문서 보완	지역기반, 위치기반, 키워드 조회 필수구분 수정	"	"
3.4	2020-04-16	항목 추가	목록오퍼레이션(지역기반, 위치기반, 숙박, 행사) 신규 입력항목(수정일) 추가	최성훈	홍사권
			음식점 관광타입 상세정보 > 소개정보 >		

			" 인허가번호 " 추가		
3.5	2021-10-06	내용 변경	행사 정보 조회 입력 파라미터 - 행사 시작일 필수 값으로 변경, 샘플데이터 현행화	"	"
4.0	2022-08-02	내용 변경	TourAPI 4.0에 따른 문서 개정	"	"
4.1	2023-02-03	항목추가	목록오퍼레이션(지역기반, 위치기반, 키워드, 숙박, 행사) 신규입력항목(저작권) 추가	"	"
		항목제거	목록오퍼레이션(지역기반, 위치기반, 키워드, 숙박, 행사) 신규입력항목(조회수) 제거	"	"
		항목제거	숙박정보조회 오퍼레이션 베니키아, 굿스테이, 한옥 여부 요청 파라미터 제거	"	"
		내용수정	오퍼레이션 영문명 변경 (전체) ex) areaCode -> areaCode1	"	"
4.2	2024-03-27	문서변경	서비스 구성도 이미지 변경	"	"
4.3	2025-05-12	항목변경	목록 오퍼레이션 (지역기반, 위치기반, 키워드, 숙박, 행사, 동기 화) 요청항목(법정동, 분류체계) 추가 응답항목(법정동, 분류체계) 추가	서혜원	"
			목록오퍼레이션 (지역기반, 위치기반, 키워드, 숙박, 행사, 동기 화) 요청항목(목록구분) 삭제	"	"
			(지역기반, 위치기반, 키워드, 숙박, 행사, 동기 화, 공통) 오퍼레이션	"	"
			(숙박, 소개) 오퍼레이션 요청/응답항목 (베니키아 여부, 굿스테이여부, 한옥 여부) 삭제	"	"
			키워드 검색 오퍼레이션 요청항목 (관광타입) 삭제	"	"
			동기화 오퍼레이션 요청항목 (이전 콘텐츠 ID) 추가	"	"

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

			공통정보 오퍼레이션 요청항목 삭제 - 관광타입 ID - 기본정보조회 여부 - 대표이미지조회 여부 - 지역코드조회 여부 - 서비스분류코드조회 여부 - 주소조회 여부 - 좌표조회 여부 - 개요조회 여부	"	"
			이미지정보 조회 오퍼레이션 요청항목(이미지조회여부-subImageYN)삭제		
		기능추가	법정동 정보 오퍼레이션 추가	"	"
			분류체계 정보 오퍼레이션 추가	"	"
4.4	2026-02-10	문서보완	지역코드 오퍼레이션 삭제 서비스분류코드 오퍼레이션 삭제	이주연	홍사권
			요청/응답 : 지역코드 , 시군구코드 삭제	"	"
			요청/응답 : 서비스 대분류, 중분류, 소분류 삭제	"	"

목 차

I. 서비스 개요	6
1) 개방데이터 소개	6
2) 관광정보 표출 방법	6
II. 인증키 활용 및 API호출 방법	9
1) REST 방식의 URL 요청 예시	9
2) 요청 파라미터에 서비스명 기재	9
III. 개방데이터 서비스 명세	10
1) 서비스 목록	10
2) 서비스 명세 및 코드표	10
3) [지역기반 관광정보 조회] 오퍼레이션 명세	14
4) [위치기반 관광정보 조회] 오퍼레이션 명세	17
5) [키워드 검색 조회]오퍼레이션 명세	21
6) [행사정보 조회] 오퍼레이션 명세	24
7) [숙박정보 조회] 오퍼레이션 명세	28
8) [공통정보 조회] 오퍼레이션 명세	32
9) [소개정보 조회] 오퍼레이션 명세	36
10) [반복정보 조회] 오퍼레이션 명세	41
11) [이미지정보 조회] 오퍼레이션 명세	45
12) [중문간체 관광정보 동기화 목록 조회] 오퍼레이션 명세	47
13) [법정동 코드 조회] 오퍼레이션 명세	52
14) [분류체계 코드 조회] 오퍼레이션 명세	55

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

I. 서비스 개요

1) 개방데이터 소개

한국관광공사는 국가정보자원의 개방 및 공유 정책에 부응하여 아래와 같은 OpenAPI 서비스를 제공합니다.

- 국문 및 다국어(영문, 일문, 중문간체, 중문번체, 독문, 불문, 서문, 노문) 서비스 (9종)
- 국문 무장애 여행 정보 서비스
- 생태관광정보 서비스
- 관광사진갤러리 서비스
- 고캠핑정보 서비스
- 관광지 오디오 가이드정보 서비스
- 관광 빅데이터 정보 서비스
- 두루누리 정보 서비스
- 관광 채용 정보 서비스
- 관광지 집중률 방문자 추이 예측 정보 서비스
- 기초지자체 중심 관광지 정보
- 관광지별 연관 관광지 정보
- 반려동물 동반여행 서비스

2) 관광정보 표출 방법

제공되는 각 API를 활용하여 관광정보 목록 및 상세정보 화면을 기획/개발하는 흐름을 설명합니다.


전체적인 관광정보 서비스 기획 및 개발 흐름의 이해를 돕고자 Guide 사이트를 운영하고 있습니다. 추가적인 정보를 원하시면 아래 사이트를 방문하시기 바랍니다.

※ 개방데이터 활용 사이트: <https://data.go.kr/>


가) 지역기반 관광정보 서비스

아래 그림은 지역기반의 관광정보 목록을 서비스 하기 위해 API 활용 및 파라미터 전달하는 방법을 표현합니다.


[선택]적인 API 조회를 통해 다양하게 조합하여 목록을 표현할 수 있습니다.




언어 전달




언어 전달



관광타입 전달




관광타입과
서비스 분류코드 전달



나) 상세정보 화면

상세정보는 공통정보, 소개정보, 반복정보, 이미지정보 4개 API로 제공됩니다.

관광정보 목록



공통정보 조회



대표이미지, 주소, 좌표, 전화, 개요정보 등을 제공합니다.

소개정보 조회



휴무일, 안내정보 등의 소개 정보를 제공합니다. 1:N 구조의 반복적인 상세 정보를 제공합니다.

반복정보 조회



관광코스 안내, 입장료, 화장실 등의 소개 정보를 제공합니다. 1:N 구조의 반복적인 상세 정보를 제공합니다.

이미지정보 조회



1:N 구조의 반복적인 이미지 정보를 원본 및 썸네일 형식으로 제공합니다.

II. 인증키 활용 및 API호출 방법

- 개발계정은 일 1,000건의 트래픽을 제공합니다.
- 개발계정은 자동승인으로 활용 신청 후, 약 10분 이후에 사용이 가능합니다. (공공데이터포털 연동)

1) REST방식의 URL 요청 예시

응답 표준은 XML이며, JSON을 요청할 경우 "&_type=json"을 추가하여 요청합니다.

- Json요청:

```
http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/ldongCode2?serviceKey=ServiceKey&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=TestApp&_type=json
```

2) 서비스키(인증키) 인코딩 방법

- **2015년 1월 이전에** 공공데이터포털에서 받은 인증키 경우,

```
String myKey = "발급받은 인증키";
```

```
String serviceKey = URLEncoder.encode(myKey, "UTF-8");
```

(개방데이터의 모든 Character Set은 UTF-8 설정)

- **2015년 1월 이후에** 공공데이터포털에서 받은 인증키 경우, 인코딩 불필요

3) 요청 파라미터에 서비스명 기재

MobileApp파라미터는 서비스(웹, 앱 등)별로 활용 통계를 산출하기 위한 항목입니다.

URL요청 시 반드시 기재 부탁드립니다.

```
http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/ldongCode2?serviceKey=ServiceKey&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=AND&MobileApp=appName
```

III. 개방데이터 서비스 명세

1) 서비스 목록

순번	서비스명(국문)	서비스명(영문)
1	중문간체 관광정보 서비스	ChsService2

2) 서비스 명세 및 코드표

가) 서비스 개요

서비스 정보	서비스ID	ChsService2		
	서비스명(국문)	중문간체 관광정보 서비스		
	서비스명(영문)	ChsService2		
	서비스 설명	코드조회 및 관광정보의 통합/상세 검색 및 위치기반, 지역기반 등 국내 관광에 대한 전반적인 정보를 중국어(간체)로 제공한다.		
	서비스 인증/권한	[O]서비스 Key []인증서(GPKI) []Basic(ID/PW) []없음		[]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[]전자서명 []암호화 [O]없음		
	전송 레벨 암호화	[O]HTTPS [O]HTTP		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[]SOAP 1.2 (PRC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O]REST (GET) []RSS 1.0 []RSS 2.0 []Atom 1.0 []기타		
	교환 데이터 표준	[O]XML [O]JSON []MIME []MTOM		
서비스 URL	개발환경	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2		
	운영환경	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2		
서비스 WADL	개발환경	N/A		
	운영환경	N/A		
서비스 배포정보	서비스 버전	4.0		
	서비스 시작일	2022-08-02	배포 일자	N/A
	서비스 이력	N/A		
메시지 교환 유형	[O]Request-ResPonse []Publish-Subscribe []Fire-and-Forgot []Notification			

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

메시지 로깅 수준	성공	[O]Header []Body	실패	[O]Header [O]Body
사용 제약 사항 (비고)	N/A			
서비스 제공자	개방데이터운영팀 / 디지털콘텐츠팀 / 070-4287-3219 / tourapi@knto.or.kr			
데이터 갱신주기	일 1회			

나) 서비스 명세 (오퍼레이션 목록)

번호	서비스명(국문)	오퍼레이션	오퍼레이션명
1	중문간체 관광정보 서비스	areaBasedList2	지역기반 관광정보 조회
2		locationBasedList2	위치기반 관광정보 조회
3		searchKeyword2	키워드 검색 조회
4		searchFestival2	행사정보 조회
5		searchStay2	숙박정보 조회
6		detailCommon2	공통정보 조회 (상세정보1)
7		detailIntro2	소개정보 조회 (상세정보2)
8		detailInfo2	반복정보 조회 (상세정보3)
9		detailImage2	이미지정보 조회 (상세정보4)
10		areaBasedSyncList2	중문간체 관광정보 동기화 목록 조회
11		ldongCode2	법정동 코드 조회
12		lclsSystemCode2	분류체계 코드 조회

다) 다국어 콘텐츠타입(ContentTypeId) 코드표

그룹	타입 종류	ContentTypeId 코드
관광정보 (다국어 공통)	관광지	76
	문화시설	78
	행사/공연/축제	85
	여행코스	국문만 서비스
	레포트	75
	숙박	80
	쇼핑	79
	음식점	82
	교통(다국어만 서비스)	77

라) 공공데이터 포털 에러코드

에러코드	에러메시지	설명
01	APPLICATION_ERROR	어플리케이션 에러
04	HTTP_ERROR	HTTP 에러
12	NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR	해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨
20	SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR	서비스 접근거부
22	LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR	서비스 요청제한횟수 초과에러
30	SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR	등록되지 않은 서비스키
31	DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR	활용기간 만료
32	UNREGISTERED_IP_ERROR	등록되지 않은 IP
99	UNKNOWN_ERROR	기타에러

※공공데이터포털에서 출력되는 오류메시지는 XML 로만 출력되며, 형태는 아래와 같습니다.

```

<OpenAPI_ServiceResponse>
<cmmMsgHeader>
<errMsg>SERVICE ERROR</errMsg>
<returnAuthMsg>SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR</returnAuthMsg>
<returnReasonCode>30</returnReasonCode>
</cmmMsgHeader>
</OpenAPI_ServiceResponse>

```

마) 제공기관 에러코드

에러코드	에러메시지	설명
00	NORMAL_CODE	정상
01	APPLICATION_ERROR	어플리케이션 에러
02	DB_ERROR	데이터베이스 에러
03	NODATA_ERROR	데이터없음 에러
04	HTTP_ERROR	HTTP 에러
05	SERVICETIMEOUT_ERROR	서비스 연결실패 에러
10	INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR	잘못된 요청 파라미터 에러
11	NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR	필수요청 파라미터가 없음
12	NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR	해당 오픈 API 서비스가 없거나 폐기됨
20	SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR	서비스 접근거부
21	TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR	일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키
22	LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR	서비스 요청제한횟수 초과에러
30	SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR	등록되지 않은 서비스키

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

31	DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR	활용기간 만료
32	UNREGISTERED_IP_ERROR	등록되지 않은 IP
33	UNSIGNED_CALL_ERROR	서명되지 않은 호출
99	UNKNOWN_ERROR	기타에러

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

3) [지역기반 관광정보 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	지역기반 관광정보 조회		
오퍼레이션 설명	지역 및 시군구를 기반으로 관광정보 목록을 조회하는 기능입니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순 정렬 검색을 제공합니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/areaBasedList2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC
MobileApp	서비스명	1	AppTest	서비스명=어플명
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
arrange	정렬 구분	0	C	(A=제목순, C=수정일순, D=생성일순) 대표이미지가 반드시 있는 정렬 (O=제목순, Q=수정일순, R=생성일순)
contentTypeId	관광타입 ID	0	76	관광타입(75: 레포트, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식 점, 85: 축제공연행사) ID
modifiedtime	콘텐츠 변경일자	0		콘텐츠 수정일(YYYYMMDD)
IDongRegnCd	법정동 시도 코드	0		법정동 시도 코드(법정동 코드 조회 참고)
IDongSinguCd	법정동 시군구 코드	0		법정동 시군구 코드(법정동 코드 조 회 참고, IDongRegnCd 필수)
lclsSystem1	분류체계 대분류	0		분류체계 대분류(분류체계 코드 조회)

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

			참고)
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	분류체계 중분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1 필수)
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	분류체계 소분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1, lclsSystem2 필수)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목구분	샘플데이터	항목 설명
resultCode	결과코드	1	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1	1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1	832	전체 결과 수
addr1	주소	0	济州特别自治道西归 浦市安德面仓川里564	주소(예, 서울 중구 다동)를 응답
addr2	상세주소	0		상세주소
contentid	콘텐츠ID	1	4013331	콘텐츠ID
contenttypeid	콘텐츠타입ID	1	76	관광타입(75: 레포즈, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
createdtime	등록일	1	20260209110724	콘텐츠 최초 등록일
firstimage	대표이미지(원본)	0	https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/48/3035448_image2_1.jpg	원본 대표이미지 (약 500*333 size) URL 응답
firstimage2	대표이미지(썸네일)	0	https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/48/3035448_image3_1.jpg	썸네일 대표이미지 (약 150*100 size) URL 응답
cpyrhtDivCd	저작권 유형	0	Type1	Type1: 제1유형(출처표시-권장) Type3: 제3유형(제1유형 + 변경금지)
mapx	GPS X좌표	0	126.3707	GPS X좌표(WGS84 경도 좌표) 응답

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

mapy	GPS Y좌표	0	33.2532	GPS Y좌표(WGS84 위도 좌표) 응답
mlevel	Map Level	0	6	Map Level 응답
modifiedtime	콘텐츠 변경일자	1	20260209110731	콘텐츠 수정일
tel	전화번호	0		전화번호
title	제목	1	军山岳 (군산오름)	콘텐츠 제목
zipcode	우편번호	0	63533	우편번호
IDongRegnC d	법정동 시도 코드	0	50	법정동 시도 코드(법정동 코드 조회 참 고)
IDongSigngu Cd	법정동 시군구 코드	0	130	법정동 시군구 코드(법정동 코드 조회 참고, IDongRegnCd 필수)
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	NA	분류체계 대분류(분류체계 코드 조회참 고)
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	NA01	분류체계 중분류(분류체계 코드 조회참 고, lclsSystem1 필수)
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	NA010100	분류체계 소분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1, lclsSystem2 필수)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 지역 관광정보 조회 (한페이지에 10개씩, 첫페이지며, 리스트를 수정일순으로 조회) https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/areaBasedList2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&arrange=C&contentTypeId=76
응답 메시지
<pre><response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <addr1>济州特别自治道西归浦市安德面仓川里 564</addr1> <addr2></addr2> <contentid>4013331</contentid> <contenttypeid>76</contenttypeid> <createdtime>20260209110724</createdtime></pre>


```
<firstimage>https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/48/3035448_image2_1.jpg</firstimage>
<firstimage2>https://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/48/3035448_image3_1.jpg</firstimage2>
<cpyrhtDivCd>Type1</cpyrhtDivCd>
<mapx>126.3707</mapx>
<mapy>33.2532</mapy>
<mlevel></mlevel>
<modifiedtime>20260209110731</modifiedtime>
<tel></tel>
<title>军山岳 (군산오름)</title>
<zipcode>63533</zipcode>
<IDongRegnCd>50</IDongRegnCd>
<IDongSinguCd>130</IDongSinguCd>
<lcsSystem1>NA</lcsSystem1>
<lcsSystem2>NA01</lcsSystem2>
<lcsSystem3>NA010100</lcsSystem3>
</item>
...
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>2739</totalCount>
</body></response>
```

4) [위치기반 관광정보 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	위치기반 관광정보 조회		
오퍼레이션 설명	내주변 좌표를 기반으로 관광정보 목록을 조회하는 기능입니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순, 거리순 정렬 검색을 제공합니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/ locationBasedList2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
---------	---------	------	-------	-------

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)		
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10	

numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC
MobileApp	서비스명	1	AppTest	서비스명=어플명
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
arrange	정렬 구분	0	C	(A=제목순, C=수정일순, D=생성일순, E=거리순) 대표이미지가 반드시 있는 정렬 (O=제목순, Q=수정일순, R=생성일순, S=거리순)
contentTypeId	관광타입 ID	0		관광타입(75: 레포츠타입, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
mapX	X좌표	1	126.981611	GPS X좌표(WGS84 경도 좌표)
mapY	Y좌표	1	37.568477	GPS Y좌표(WGS84 위도 좌표)
radius	거리 반경	1	1000	거리 반경(단위: m), Max값 20000m=20Km
modifiedtime	콘텐츠 변경일자	0		콘텐츠 수정일(YYYYMMDD)
lDongRegnCd	법정동 시도 코드	0		법정동 시도 코드(법정동 코드 조회 참고)
lDongSignguCd	법정동 시군구 코드	0		법정동 시군구 코드(법정동 코드 조회 참고, lDongRegnCd 필수)
lclsSystem1	분류체계 대분류	0		분류체계 대분류(분류체계 코드 조회 참고)
lclsSystem2	분류체계 중분류	0		분류체계 중분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1 필수)
lclsSystem3	분류체계 소분류	0		분류체계 소분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1, lclsSystem2 필수)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목 구분	샘플데이터	항목 설명
resultCode	결과코드	1	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1	1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1	321	전체 결과 수
addr1	주소	0	首尔特别市 中区 明洞 10街58 2楼201号、3 楼301号	주소(예, 서울 중구 다동)를 응답
addr2	상세주소	0	48-9	상세주소
contentid	콘텐츠ID	1	3575737	콘텐츠ID
contenttypeid	콘텐츠타입ID	1	76	관광타입(75: 레포즈, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
createdtime	등록일	1	20251127181246	콘텐츠 최초 등록일
dist	거리	1	873.5237638750937	중심 좌표로부터 거리 (단위: m)
firstimage	대표이미지(원본)	0		원본 대표이미지 (약 500*333 size) URL 응답
firstimage2	대표이미지(썸네일)	0		썸네일 대표이미지 (약 150*100 size) URL 응답
cpyrhtDivCd	저작권 유형	0		Type1: 제1유형(출처표시-권장) Type3: 제3유형(제1유형 + 변경금지)
mapx	GPS X좌표	0	126.9857538405	GPS X좌표(WGS84 경도 좌표) 응답
mapy	GPS Y좌표	0	37.5613410916	GPS Y좌표(WGS84 위도 좌표) 응답
mlevel	Map Level	0	6	Map Level 응답
modifiedtime	콘텐츠 변경일자	1	20260102154715	콘텐츠 수정일
tel	전화번호	0		전화번호
title	제목	1	丽贝瑞明洞店(리베리 의원 명동점)	콘텐츠 제목
lDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	11	법정동 시도 코드

lDongSignguCd	법정동 시군구 코드	0	140	법정동 시군구 코드
lclsSystm1	분류체계 대분류	0	EX	분류체계 대분류
lclsSystm2	분류체계 중분류	0	EX05	분류체계 중분류
lclsSystm3	분류체계 소분류	0	EX050800	분류체계 소분류
zipcode	우편번호	0	04536	우편번호

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 내 주변 좌표(서울 한국관광공사 주변)에서 1000m 이내에 있는 모든 타입의 관광정보 조회 (한 페이지에 10 개씩, 첫 페이지 목록을 수정일순으로 조회) https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/locationBasedList2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&arrange=C&mapX=126.981611&mapY=37.568477&radius=1000
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <addr1>首尔特别市中区明洞10街582楼201号、3楼301号</addr1> <addr2></addr2> <contentid>3575737</contentid> <contenttypeid>76</contenttypeid> <createdtime>20251127181246</createdtime> <dist>873.5237638750937</dist> <firstimage></firstimage> <firstimage2></firstimage2> <cpyrhtDivCd></cpyrhtDivCd> <mapx>126.9857538405</mapx> <mapy>37.5613410916</mapy> <mlevel>6</mlevel> <modifiedtime>20260102154715</modifiedtime> <tel></tel> <title>丽贝瑞明洞店(리베리의원 명동점)</title> </pre>

```

<IDongRegnCd>11</IDongRegnCd>
<IDongSinguCd>140</IDongSinguCd>
<ldsSystem1>EX</ldsSystem1>
<ldsSystem2>EX05</ldsSystem2>
<ldsSystem3>EX050800</ldsSystem3>
<zipcode>04536</zipcode>
</item>
...
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>321</totalCount>
</body> </response>

```

5) [키워드 검색 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	키워드 검색 조회		
오퍼레이션 설명	키워드로 검색을 하여 관광타입별 또는 전체 목록을 조회하는 기능입니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순 정렬 검색을 제공합니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/searchKeyword2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC 서비스명=어플명 공공데이터포털에서 발급받은 인증키
MobileApp	서비스명	1	AppTest	
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

				형식은 XML) (A=제목순, C=수정일순, D=생성일순) 대표이미지가 반드시 있는 정렬 (O=제목순, Q=수정일순, R=생성일순)
arrange	정렬 구분	0	C	
keyword	요청 키워드	1	시장	검색 요청할 키워드 (영문 제외한 인코딩 필요)
IDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	26	법정동 시도 코드(법정동 코드 조회 참고)
IDongSinguCd	법정동 시군구 코드	0	110	법정동 시군구 코드(법정동 코드 조회 참고, IDongRegnCd 필수)
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	SH	분류체계 대분류(분류체계 코드 조회 참고)
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	SH06	분류체계 중분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1 필수)
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	SH060200	분류체계 소분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1, lclsSystem2 필수)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목구분	샘플데이터	항목 설명
resultCode	결과코드	1	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1	3	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1	1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1	3	전체 결과 수
addr1	주소	0	釜山广域市中区新 昌洞4街一带	주소(예, 서울 중구 다동)를 응답
addr2	상세주소	0		상세주소
contentid	콘텐츠ID	1	702696	콘텐츠ID
contenttypeid	콘텐츠타입ID	1	79	관광타입(75: 레포즈, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
createdtime	등록일	1	20090304021533	콘텐츠 최초 등록일
firstimage	대표이미지(원본)	0		원본 대표이미지

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

				(약 500*333 size) URL 응답
firstimage2	대표이미지(썸네일)	0		썸네일 대표이미지 (약 150*100 size) URL 응답
cpyrhtDivCd	저작권 유형	0		Type1: 제1유형(출처표시-권장) Type3: 제3유형(제1유형 + 변경금지)
mapx	GPS X좌표	0	129.0285792599	GPS X좌표(WGS84 경도 좌표) 응답
mapy	GPS Y좌표	0	35.1016422372	GPS Y좌표(WGS84 위도 좌표) 응답
mlevel	Map Level	0	6	Map Level 응답
modifiedtime	수정일	1	20251023143000	콘텐츠 수정일
tel	전화번호	0	+82-51-***-****	전화번호
title	제목	1	国际市场국제시장	콘텐츠 제목
lDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	26	법정동 시도 코드
lDongSinguCd	법정동 시군구 코드	0	110	법정동 시군구 코드
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	SH	분류체계 대분류
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	SH06	분류체계 중분류
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	SH060200	분류체계 소분류
zipcode	우편번호	0	48946	우편번호

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 키워드 통합 검색: 키워드가 "시장"인 관광정보를 검색하여 리스트로 조회 (한페이지에 10개씩, 첫페이지며, 리스트를 수정일순으로 조회) https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/searchKeyword2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&arrange=C&keyword=시장 &lDongRegnCd=26&lDongSinguCd=110&lclsSystem1=SH&lclsSystem2=SH06&lclsSystem3=SH060200
응답 메시지
<pre><response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <addr1>釜山广域市中区新昌洞 4 街一带</addr1></pre>

```

<addr2></addr2>
<contentid>702696</contentid>
<contenttypeid>79</contenttypeid>
<createdtime>20090304021533</createdtime>
<firstimage></firstimage>
<firstimage2></firstimage2>
<cpyrhtDivCd></cpyrhtDivCd>
<mapx>129.0285792599</mapx>
<mapy>35.1016422372</mapy>
<mlevel>6</mlevel>
<modifiedtime>20251023143000</modifiedtime>
<tel>+82-51-245-7389</tel>
<title>国际市场국제시장</title>
<IDongRegnCd>26</IDongRegnCd>
<IDongSignguCd>110</IDongSignguCd>
<lcsSystem1>SH</lcsSystem1>
<lcsSystem2>SH06</lcsSystem2>
<lcsSystem3>SH060200</lcsSystem3>
<zipcode>48946</zipcode>
</item>
</items>
<numOfRows>3</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>3</totalCount>
</body></response>

```

6) [행사정보 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	행사정보 조회		
오퍼레이션 설명	행사/공연/축제 정보를 날짜로 조회하는 기능입니다. 콘텐츠 타입이 “행사/공연/축제”인 경우만 유효합니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순 정렬 검색을 제공합니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/searchFestival2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC
MobileApp	서비스명	1	AppTest	서비스명=어플명
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형 식은 XML)
arrange	정렬 구분	0	C	(A=제목순, C=수정일순, D=생성일순) 대표이미지가 반드시 있는 정렬 (O=제목순, Q=수정일순, R=생성일순)
eventStartDate	행사 시작일	1	20260101	행사 시작일 (형식: YYYYMMDD)
eventEndDate	행사 종료일	0	20261231	행사 종료일 (형식: YYYYMMDD)
modifiedtime	수정일	0		콘텐츠 수정일(형식: YYYYMMDD)
lDongRegnCd	법정동 시도 코드	0		법정동 시도 코드(법정동 코드 조회 참 고)
lDongSignguCd	법정동 시군구 코드	0		법정동 시군구 코드(법정동 코드 조회 참고, lDongRegnCd필수)
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	EV	분류체계 대분류(분류체계 코드 조회 참 고)
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	EV02	분류체계 중분류(분류체계 코드 조회 참 고, lclsSystem1필수)
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	EV020200	분류체계 소분류(분류체계 코드 조회 참 고, lclsSystem1, lclsSystem2필수)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

항목명	항목 설명	항목구분	샘플데이터	항목 설명
resultCode	결과코드	1	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1	1	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1	1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1	1	전체 결과 수
addr1	주소	0	서울특별시 종로구 대학로10길 24	주소(예, 서울 중구 다동)를 응답
addr2	상세주소	0	(동숭동)대학로 틴틴홀	상세주소
zipcode	우편번호	0	03086	우편번호
contentid	콘텐츠ID	1	3352392	콘텐츠ID
contenttypeid	콘텐츠타입ID	1	85	관광타입(75: 레포츠, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
createdtime	등록일	1	20240822171356	콘텐츠 최초 등록일
eventstartdate	행사 시작일	1	20100406	행사 시작일 (형식: YYYYMMDD)
eventenddate	행사 종료일	1	20260201	행사 종료일 (형식: YYYYMMDD)
firstimage	대표이미지(원본)	0		원본 대표이미지 (약 500*333 size) URL 응답
firstimage2	대표이미지(썸네일)	0		썸네일 대표이미지 (약 150*100 size) URL 응답
cpyrhtDivCd	저작권 유형	0		Type1: 제1유형(출처표시-권장) Type3: 제3유형(제1유형 + 변경금지)
mapx	GPS X좌표	0	127.0035183141	GPS X좌표(WGS84 경도 좌표) 응답
mapy	GPS Y좌표	0	37.5815918348	GPS Y좌표(WGS84 위도 좌표) 응답
mlevel	Map Level	0	6	Map Level 응답
modifiedtime	수정일	1	20251023143000	콘텐츠 수정일
tel	전화번호	0		전화번호
title	제목	1	屋塔房小猫(옥탑)	콘텐츠 제목

			방 고양이)	
IDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	11	법정동 시도 코드
IDongSinguCd	법정동 시군구 코드	0	170	법정동 시군구 코드
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	EV	분류체계 대분류
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	EV02	분류체계 중분류
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	EV020200	분류체계 소분류

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 2026년 1~12월 행사공연축제 정보 조회 https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/searchFestival2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&arrange=C&eventStartDate=20260101&eventEndDate=20261231&lclsSystem1=EV&lclsSystem2=EV02&lclsSystem3=EV020200
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <addr1>서울특별시 종로구 대학로 10 길 24</addr1> <addr2>(동송동)대학로 토틈홀</addr2> <zipcode>03086</zipcode> <contentid>3352392</contentid> <contenttypeid>85</contenttypeid> <createdtime>20240822171356</createdtime> <eventstartdate>20100406</eventstartdate> <eventenddate>20260201</eventenddate> <firstimage></firstimage> <firstimage2></firstimage2> <cpyrhtDivCd></cpyrhtDivCd> <mapx>127.0035183141</mapx> <mapy>37.5815918348</mapy> </pre>

```
<mlevel>6</mlevel>
<modifiedtime>20251023143000</modifiedtime>
<tel></tel>
<title>屋塔房小猫(옥탑방 고양이)</title>
<IDongRegnCd>11</IDongRegnCd>
<IDongSinguCd>110</IDongSinguCd>
<lcsSystem1>EV</lcsSystem1>
<lcsSystem2>EV02</lcsSystem2>
<lcsSystem3>EV020200</lcsSystem3>
</item>
</items>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>1</totalCount>
</body> </response>
```

7) [숙박정보 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	5	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	숙박정보 조회		
오퍼레이션 설명	숙박정보 목록을 조회하는 기능입니다. 콘텐츠 타입이 “숙박”인 경우만 유효합니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순 정렬 검색을 제공합니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/searchStay2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC
MobileApp	서비스명	1	AppTest	서비스명=어플명
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키	공공데이터포털에서

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

_type	응답메세지 형식	0	(URL- Encode) json	발급받은 인증키 REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
arrange	정렬 구분	0	C	(A=제목순, C=수정일순, D=생성일순) 대표이미지가 반드시 있는 정렬 (O=제목순, Q=수정일순, R=생성일순)
modifiedtime	수정일	0		콘텐츠 수정일(YYYYMMDD)
IDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	26	법정동 시도 코드(법정동 코드 조회 참고)
IDongSignguCd	법정동 시군구 코드	0	200	법정동 시군구 코드(법정동 코드 조 회 참고, IDongRegnCd 필수)
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	AC	분류체계 대분류(분류체계 코드 조회 참고)
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	AC04	분류체계 중분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1 필수)
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	AC040100	분류체계 소분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1, lclsSystem2 필수)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목구분	샘플데이터	항목 설명
resultCode	결과코드	1	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1	1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1	1	전체 결과 수
addr1	주소	0	釜山广域市 影岛区 下 里海岸街10-9 10-9	주소(예, 서울 중구 다동)를 응답
addr2	상세주소	0		상세주소
contentid	콘텐츠ID	1	2670806	콘텐츠ID
contenttypeid	콘텐츠타입ID	1	80	관광타입(75: 레포츠, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식 점, 85: 축제공연행사) ID

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

createdtime	등록일	1	20200904190338	콘텐츠 최초 등록일
firstimage	대표이미지(원본)	0	http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/82/2595482_image2_1.jpg	원본 대표이미지 (약 500*333 size) URL 응답
firstimage2	대표이미지(썸네일)	0	http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/82/2595482_image2_1.jpg	썸네일 대표이미지 (약 150*100 size) URL 응답
cpyrhtDivCd	저작권 유형	0	Type3	Type1: 제1유형(출처표시-권장) Type3: 제3유형(제1유형 + 변경금지)
mapx	GPS X좌표	0	129.0813283358	GPS X좌표(WGS84 경도 좌표) 응답
mapy	GPS Y좌표	0	35.0692440569	GPS Y좌표(WGS84 위도 좌표) 응답
mlevel	Map Level	0	6	Map Level 응답
modifiedtime	수정일	1	20250418104607	콘텐츠 수정일
tel	전화번호	0	+82-51-***-**** , +82-10-****-****	전화번호
title	제목	1	海灘宾馆 (Beach motel) (비치모텔)	콘텐츠 제목
IDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	26	법정동 시도 코드
IDongSinguCd	법정동 시군구 코드	0	200	법정동 시군구 코드
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	AC	분류체계 대분류
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	AC04	분류체계 중분류
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	AC040100	분류체계 소분류
zipcode	우편번호	0	49125	우편번호

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 부산 영도구에 있는 숙박 타입 관광정보 조회 (한페이지에 10개씩, 첫 페이지를 수정일순으로 조회) https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/searchStay2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&arrange=C&IDongRegnCd=26&IDongSinguCd=200&lclsSystem1=AC&lclsSystem2=AC04&lclsSystem3=AC040100

응답 메시지

```
<response>
<header>
<resultCode>0000</resultCode>
<resultMsg>OK</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
<item>
<addr1>釜山广域市 影岛区 下里海岸街 10-9 10-9</addr1>
<addr2/>
<contentid>2670806</contentid>
<contentypeid>80</contentypeid>
<createdtime>20200904190338</createdtime>
<firstimage>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/82/2595482_image2_1.jpg</firstimage>
<firstimage2>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/82/2595482_image2_1.jpg</firstimage2>
<cpyrhtDivCd>Type3</cpyrhtDivCd>
<mapx>129.0813283358</mapx>
<mapy>35.0692440569</mapy>
<mlevel>6</mlevel>
<modifiedtime>20250418104607</modifiedtime>
<tel>+82-51-405-3331 , +82-10-2951-7230</tel>
<title>海滩宾馆 ( Beach motel ) ( 비치모텔 ) </title>
<zipcode>49125</zipcode>
<IDongRegnCd>26</IDongRegnCd>
<IDongSinguCd>200</IDongSinguCd>
<ldsSystem1>AC</ldsSystem1>
<ldsSystem2>AC04</ldsSystem2>
<ldsSystem3>AC040100</ldsSystem3>
</item>
...
</items>
<numOfRows>2</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>2</totalCount>
</body>
</response>
```

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

8) [공통정보 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	6	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	공통정보 조회		
오퍼레이션 설명	타입별 공통정보(기본정보, 약도 이미지, 대표 이미지, 분류, 지역 정보, 주소, 좌표, 개요정보 등)를 조회하는 기능입니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/detailCommon2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC
MobileApp	서비스명	1	AppTest	서비스명=어플명
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
contentId	콘텐츠ID	1	3363211	콘텐츠ID

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목구분	샘플 데이터	상세 내용
resultCode	결과코드	1	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1	1	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1	1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1	1	전체 결과 수
contentid	콘텐츠ID	1	3363211	콘텐츠ID

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

contenttypeid	콘텐츠타입ID	1	76	관광타입(75: 레포츠, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
createdtime	등록일	1	20240910092820	콘텐츠 최초 등록일
homepage	홈페이지 주소	0	https://www.siheung.go.kr/portal/contents.do?mId=0814031800	홈페이지 주소
modifiedtime	콘텐츠 변경일자	1	20250605110534	콘텐츠 수정일
tel	전화번호	0		전화번호
telname	전화번호명	0		전화번호명
title	콘텐츠명(제목)	1	龟岛 (거북섬)	콘텐츠명(제목)
firstimage	대표이미지(원본)	0	http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/72/3494072_image2_1.jpg	원본 대표이미지 (약 500*333 size) URL 응답
firstimage2	대표이미지(썸네일)	0	http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/72/3494072_image3_1.jpg	썸네일 대표이미지 (약 150*100 size) URL 응답
cpyrhtDivCd	저작권 유형	0	Type3	Type1: 제1유형(출처표시-권장) Type3: 제3유형(제1유형+변경금지)
addr1	주소	0	京畿道始兴市龟岛路113(正往洞)	주소(예, 서울 중구 다동)를 응답
addr2	상세주소	0		상세주소
zipcode	우편번호	0	15119	우편번호
mapx	GPS X좌표	0	126.6794356593	GPS X좌표(WGS84 경도 좌표) 응답
mapy	GPS Y좌표	0	37.3218273446	GPS Y좌표(WGS84 위도 좌표) 응답
mlevel	Map Level	0	6	Map Level 응답
overview	개요	0	龟岛是在京畿道始兴市始華多功能科技谷MTV(Multi Techno Valley)所建的乌龟造型人工	콘텐츠 개요 조회

			岛。始兴市在龟岛一带进行振兴地区观光产业、创造工作岗位等有益于地区经济活化的开发工程，建构了世界级的海洋休闲运动综合园区。目前，在龟岛上有世界最大型、亚洲首个人工冲浪场「WAVE PARK」，附近还有许多咖啡馆与餐厅，成为新兴的夏季休养地。	
IDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	41	법정동 시도 코드
IDongSignguCd	법정동 시군구 코드	0	390	법정동 시군구 코드
IclsSystm1	분류체계 대분류	0	NA	분류체계 대분류
IclsSystm2	분류체계 중분류	0	NA02	분류체계 중분류
IclsSystm3	분류체계 소분류	0	NA020500	분류체계 소분류

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 콘텐츠ID가 "3363211"인 공통정보 조회 https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/detailCommon2?serviceKey=인증키&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&contentId=3363211
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg> </header> <body> </pre>

```

<items>
<item>
<contentid>3363211</contentid>
<contenttypeid>76</contenttypeid>
<title>龟岛 ( 거북섬 ) </title>
<createdtime>20240910092820</createdtime>
<modifiedtime>20250605110534</modifiedtime>
<tel/>
<telname/>
<homepage> https://www.siheung.go.kr/portal/contents.do?mId=0814031800</homepage>
<firstimage>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/72/3494072_image2_1.jpg</firstimage>
<firstimage2>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/72/3494072_image3_1.jpg</firstimage2>
<cpyrhtDivCd>Type3</cpyrhtDivCd>
<IDongRegnCd>41</IDongRegnCd>
<IDongSinguCd>390</IDongSinguCd>
<lcsSystem1>NA</lcsSystem1>
<lcsSystem2>NA02</lcsSystem2>
<lcsSystem3>NA020500</lcsSystem3>
<addr1>京畿道始兴市龟岛路 113(正往洞)</addr1>
<addr2></addr2>
<zipcode>15119</zipcode>
<mapx>126.6794356593</mapx>
<mapy>37.3218273446</mapy>
<mlevel>6</mlevel>
<overview> 龟岛是在京畿道始兴市始華多功能科技谷 MTV(Multi Techno
Valley )所建的乌龟造型人工岛。 始兴市在龟岛一带进行振兴地区观光产业、创造工作岗位等有益于地区经济活化的开发工程，建构了世界级的海洋休闲运动综合园区。 目前，在龟岛上有世界最大型、亚洲首个人工冲浪场「WAVE PARK」，附近还有许多咖啡馆与餐厅，成为新兴的夏季休养地。 </overview>
</item>
</items>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>1</totalCount>
</body>
</response>

```

9) [소개정보 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	7	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	소개정보 조회		
오퍼레이션 설명	타입별 소개정보(휴무일, 개장시간, 주차시설 등)를 조회하는 기능입니다. 각 타입마다 응답 항목이 다르게 제공됩니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/detailIntro2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC 서비스명=어플명 공공데이터포털에서 발급받은 인증키
MobileApp	서비스명	1	AppTest	
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
contentId	콘텐츠ID	1	3363211	콘텐츠ID
contentTypeId	관광타입 ID	1	76	관광타입(75: 레포츠톨, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목구분	파라미터 구분	샘플 데이터	상세 내용
resultCode	결과코드	1	기본 응답	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1		OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1		1	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1		1	현재 페이지 번호

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

totalCount	전체 결과 수	1		1	전체 결과 수
contentid	콘텐츠ID	1	기본 응답	3363211	콘텐츠ID
contenttypeid	콘텐츠타입ID	1		76	관광타입(75: 레포츠, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공 연행사) ID
accomcount	수용인원	0	contentType Id=76 (관광지)		수용인원
expagerange	체험가능 연령	0			체험가능 연령
expguide	체험안내	0			체험안내
heritage1	세계 문화유산 유무	0		0	세계 문화유산 유무
infocenter	문의 및 안내	0		绍兴市海洋水产课 +82-31-***-****	문의 및 안내
opendate	개장일	0			개장일
parking	주차시설	0		可	주차시설
restdate	쉬는 날	0		全年无休	쉬는 날
useseason	이용시기	0			이용시기
usetime	이용시간	0		24小时开放	이용시간
accomcountcul ture	수용인원	0	contentType Id=78 (문화시설)		수용인원
infocentercultu re	문의 및 안내	0			문의 및 안내
parkingculture	주차시설	0			주차시설
parkingfee	주차요금	0			주차요금
restdateculture	쉬는 날	0			쉬는 날
usefee	이용요금	0			이용요금
usetimeculture	이용시간	0			이용시간
scale	규모	0	contentType Id=85 (행사/공연/ 축제)		규모
spendtime	관람 소요시간	0			관람 소요시간
agelimit	관람 가능연령	0			관람 가능연령
bookingplace	예매처	0			예매처
discountinfofe stival	할인정보	0			할인정보
eventenddate	행사 종료일	0			행사 종료일

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

eventhomepage	행사 홈페이지	0			행사 홈페이지
eventplace	행사 장소	0			행사 장소
eventstartdate	행사 시작일	0			행사 시작일
placeinfo	행사장 위치안내	0			행사장 위치안내
playtime	공연시간	0			공연시간
program	행사 프로그램	0			행사 프로그램
spendtimefestival	관람 소요시간	0			관람 소요시간
sponsor1	주최자 정보	0			주최자 정보
sponsor1tel	주최자 연락처	0			주최자 연락처
sponsor2	주관사 정보	0			주관사 정보
sponsor2tel	주관사 연락처	0			주관사 연락처
subevent	부대행사	0			부대행사 내용
usetimefestival	이용요금	0			이용요금
accomcountleports	수용인원	0	contentType Id=75 (레포트)		수용인원
expagerangeleports	체험 가능연령	0			체험 가능연령
infocenterleports	문의 및 안내	0			문의 및 안내
openperiod	개장기간	0			개장기간
parkingfeeleports	주차요금	0			주차요금
parkingleports	주차시설	0			주차시설
reservation	예약안내	0			예약안내
restdateleports	쉬는 날	0			쉬는 날
scaleleports	규모	0			규모
usefeeleports	입장료	0			입장료
usetimeleports	이용시간	0			이용시간
accomcountlodging	수용 가능인원	0	contentType Id=80 (숙박)		수용 가능인원
checkintime	입실 시간	0			입실 시간

checkouttime	퇴실 시간	0			퇴실 시간
chkcooking	객실내 취사 여부	0			객실내 취사 여부
foodplace	식음료장	0			식음료장
infocenterlodging	문의 및 안내	0			문의 및 안내
parkinglodging	주차시설	0			주차시설
pickup	픽업 서비스	0			픽업 서비스
roomcount	객실수	0			객실수
reservationlodging	예약안내	0			예약안내
reservationurl	예약안내 홈페이지	0			예약안내 홈페이지
roomtype	객실유형	0			객실유형
scalelodging	규모	0			규모
subfacility	부대시설 (기타)	0			부대시설 (기타)
fairday	장서는 날	0			장서는 날
infocentershopping	문의 및 안내	0			문의 및 안내
opendateshopping	개장일	0			개장일
opentime	영업시간	0			영업시간
parkingshopping	주차시설	0			주차시설
restdateshopping	쉬는 날	0			쉬는 날
restroom	화장실 설명	0		화장실 설명	
saleitem	판매 품목	0		판매 품목	
scaleshopping	규모	0		규모	
shopguide	매장안내	0		매장안내	
firstmenu	대표 메뉴	0	contentType Id=82 (음식점)		대표 메뉴
infocenterfood	문의 및 안내	0			문의 및 안내
opendatefood	개업일	0			개업일
opentimefood	영업시간	0			영업시간

parkingfood	주차시설	0	contentType Id=77 (교통)		주차시설
reservationfood	예약안내	0			예약안내
restdatefood	쉬는 날	0			쉬는 날
scalefood	규모	0			규모
seat	좌석수	0			좌석수
smoking	금연/흡연 여부	0			금연/흡연 여부
treatmenu	취급 메뉴	0			취급 메뉴
lcnsno	인허가번호	0			인허가번호
chkcreditcard	신용카드 가능 여부	0			신용카드 가능 여부
conven	편의시설	0			편의시설
disablefacility	장애인 편의시설	0			장애인 편의시설
foreignerinfocenter	외국인 문의 및 안내	0			외국인 문의 및 안내
infocentertraffic	문의 및 안내	0			문의 및 안내
mainroute	주요 노선	0			주요 노선
operationtime	운영시간	0			운영시간
parkingtraffic	주차시설	0			주차시설
restroomtraffic	화장실	0		화장실	
shipinfo	여객선 정보	0		여객선 정보	

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 콘텐츠ID가 "3363211"이고, 타입이 "76 (관광지)"인 소개정보 조회 https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/detailIntro2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&contentId=3363211&contentType=76
응답 메시지
<pre><response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg></pre>


```

</header> <body> <items>
  <item>
    <contentid>3363211</contentid>
    <contenttypeid>76</contenttypeid>
    <accomcount></accomcount>
    <expagerange></expagerange>
    <expguide></expguide>
    <heritage1>0</heritage1>
    <infocenter>绍兴市海洋水产课 +82-31-***-****</infocenter>
    <opendate></opendate>
    <parking>可</parking>
    <restdate>全年无休</restdate>
    <useseason></useseason>
    <usetime>24 小时开放</usetime>
  </item>
</items>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>1</totalCount>
</body> </response>

```

10) [반복정보 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션번호	8	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	반복정보 조회		
오퍼레이션 설명	타입 별 추가 관광정보 상세내역을 조회하는 기능입니다. “숙박” 객실정보와 “여행코스” 코스정보는 국문 서비스만 제공합니다. “숙박, 여행코스”를 제외한 나머지 타입은 다양한 정보를 반복적인 형태로 제공합니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/detailInfo2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC
MobileApp	서비스명	1	AppTest	
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
contentId	콘텐츠ID	1	3363211	콘텐츠ID
contentTypeid	관광타입 ID	1	76	관광타입(75: 레포츠, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식 점, 85: 축제공연행사) ID

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목구분	파라미터 구분	샘플 데이터	상세 내용
resultCode	결과코드	1	기본 응답	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1		OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1		1	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1		1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1		1	전체 결과 수
contentid	콘텐츠ID	1	기본 응답	3363211	콘텐츠ID
contenttypeid	콘텐츠타입ID	1		76	관광타입(75: 레포츠, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
fldgubun	일련번호	0	숙박, 여행코스 를 제외한 타 입	3	일련번호
infoname	제목	0		Admission Fees	제목
infotext	내용	0		免费	내용
serialnum	반복 일련번호	0		0	반복 일련번호

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 콘텐츠ID가 "3363211"이고, 타입이 "76(관광지)"인 상세 반복정보 조회 https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/detailInfo2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&contentId=3363211&contentTypeid=76
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <contentid>3363211</contentid> <contentTypeid>76</contentTypeid> <serialnum>0</serialnum> <infoname>Admission Fees</infoname> <infotext>免费</infotext> <fldgubun>3</fldgubun> </item> </items> <numOfRows>1</numOfRows> <pageNo>1</pageNo> <totalCount>1</totalCount> </body> </response> </pre>

마) 반복정보 유형

※ 관광지				
종류	유형 1	유형 2	유형 3	유형 4
값 종류	등산로	관광코스안내	입장료	한국어 안내서비스
	자연휴식년제 구역	촬영장소	관람료	외국어 안내서비스
	입산통제 구간	상점정보	시설이용료	내국인 예약안내
	개방 구간		주차요금	외국인 예약안내
	자연휴식년제 기간		이용가능시설	

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

	입산통제 기간		장애인 편의시설	
--	---------	--	----------	--

※ 문화시설		
종류	유형 1	유형 2
값 종류	체험프로그램	예약안내
	외국인 체험가능 프로그램	외국인 예약안내
	사업내용	대관안내
	소장품현황	한국어 안내서비스 외국어 안내서비스

※ 행사/공연/축제			
종류	유형 1	유형 2	유형 3
값 종류	행사소개	약력	참가안내
		줄거리	
		출연	
		제작 행사내용	

※ 레포트			
종류	유형 1	유형 2	유형 3
	포인트안내	이용요금	주요 시설

※ 쇼핑		
종류	유형 1	유형 2
값 종류	제조사 이름	이용자격
	제조 유래	구매한도액
	제조 과정	구입방법안내
		입점브랜드 장애인 편의시설 세금환급방법
		체험안내 강습안내

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

11) [이미지정보 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	9	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	이미지정보 조회		
오퍼레이션 설명	각 관광타입(관광지, 숙박등)에 해당하는 이미지URL 목록 및 이미지 저작권 공공누리 유형을 조회하는 기능입니다. “음식점” 타입의 경우 음식메뉴 이미지를 제공합니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/detailImage2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC
MobileApp	서비스명	1	AppTest	서비스명=어플명
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
contentId	콘텐츠ID	1	3441454	콘텐츠ID
imageYN	이미지 조회	0	Y	Y=콘텐츠 이미지 조회 N="음식점"타입의 음식 메뉴 이미지

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목구분	샘플 데이터	상세 내용
resultCode	결과코드	1	0	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1	6	한 페이지 결과 수

pageNo	페이지 번호	1	1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1	6	전체 결과 수
contentid	콘텐츠ID	1	3441454	콘텐츠ID
imgname	이미지명	0	전북 전주시_고궁04	이미지명
originimgurl	원본 이미지	0	http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/65/1023865_image2_1.jpg	원본 이미지 (약 500*333 size)
serialnum	이미지 일련번호	0	1023865_8	이미지 일련번호
smallimageurl	썸네일 이미지	0	http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/65/1023865_image3_1.jpg	썸네일 이미지 (약 160*100 size)
cpyrhtDivCd	저작권 유형	0	Type3	Type1: 제1유형(출처표시-권장) Type3: 제3유형(제1유형 + 변경금지)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 콘텐츠ID가 "3441454"인 관광정보의 이미지를 조회 https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/detailImage2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&contentId=3441454&imageYN=Y
응답 메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <contentid>3441454</contentid> <originimgurl>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/65/1023865_image2_1.jpg</originimgurl> <imgname>전북 전주시_고궁 04</imgname> <smallimageurl>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/65/1023865_image3_1.jpg</smallimageurl> <cpyrhtDivCd>Type3</cpyrhtDivCd> </pre>

```
<serialnum>1023865_8</serialnum>
</item>
...
</items>
<numOfRows>6</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>6</totalCount>
</body>
</response>
```

12) [관광정보 동기화 목록 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	10	오퍼레이션 유형	조회(목록)
오퍼레이션명(국문)	중문간체 관광정보 동기화 목록 조회		
오퍼레이션 설명	중문간체 관광정보 동기화 목록을 조회하는 기능입니다. 파라미터에 따라 제목순, 수정일순(최신순), 등록일순 정렬 검색을 제공합니다.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/areaBasedSyncList2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목 설명
numOfRows	한 페이지 결과 수	0	10	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	0	1	현재 페이지 번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC
MobileApp	서비스명	1	AppTest	서비스명=어플명
serviceKey	인증키 (서비스키)	1	인증키 (URL- Encode)	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
showflag	표출여부	0	1	콘텐츠 표출 여부 (1=표출, 0=비표출)

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

modifiedtime	수정일	0		콘텐츠 변경일자 (수정년도, 수정년월, 수정년월일 입력)
arrange	정렬 구분	0	C	(A=제목순, C=수정일순, D=생성일순) 대표이미지가 반드시 있는 정렬 (O=제목순, Q=수정일순, R=생성일순)
contentTypeid	관광타입 ID	0	76	관광타입(75: 레포트, 76: 관광지, 77: 교통, 78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
IDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	41	법정동 시도 코드(법정동 코드 조회 참고)
IDongSinguCd	법정동 시군구 코드	0	390	법정동 시군구 코드(법정동 코드 조회 참고, IDongRegnCd 필수)
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	NA	분류체계 대분류(분류체계 코드 조회 참고)
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	NA02	분류체계 중분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1 필수)
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	NA020500	분류체계 소분류(분류체계 코드 조회 참고, lclsSystem1, lclsSystem2 필수)
oldContentid	이전 콘텐츠ID	0		이전 콘텐츠ID (DB저장 동기화시 이전 KEY 값으로 조회 용도)

※ 항목구분: `필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명	항목 설명	항목구분	샘플데이터	항목 설명
resultCode	결과코드	1	0000	응답 결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	응답 결과메시지
numOfRows	한 페이지 결과 수	1	2	한 페이지 결과 수
pageNo	페이지 번호	1	1	현재 페이지 번호
totalCount	전체 결과 수	1	2	전체 결과 수
addr1	주소	0	京畿道始兴市龟岛路 113(正往洞)	주소(예, 서울 중구 다동)를 응답
addr2	상세주소	0		상세주소
contentid	콘텐츠ID	1	3363211	콘텐츠ID
contenttypeid	콘텐츠타입ID	1	76	관광타입(75: 레포트, 76: 관광지, 77: 교통,

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

				78: 문화시설, 79: 쇼핑, 80: 숙박, 82: 음식점, 85: 축제공연행사) ID
createdtime	등록일	1	20240910092820	콘텐츠 최초 등록일
firstimage	대표이미지(원본)	0	http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/72/3494072_image2_1.jpg	원본 대표이미지 (약 500*333 size) URL 응답
firstimage2	대표이미지(썸네일)	0	http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/72/3494072_image3_1.jpg	썸네일 대표이미지 (약 150*100 size) URL 응답
cpyrhtDivCd	저작권 유형	0	Type3	Type1: 제1유형(출처표시-권장) Type3: 제3유형(제1유형 + 변경금지)
mapx	GPS X좌표	0	126.6794356593	GPS X좌표(WGS84 경도 좌표) 응답
mapy	GPS Y좌표	0	37.3218273446	GPS Y좌표(WGS84 위도 좌표) 응답
mlevel	Map Level	0	6	Map Level 응답
modifiedtime	수정일	1	20250605110534	콘텐츠 수정일
showflag	표출여부	1	1	콘텐츠 표출여부
tel	전화번호	0		전화번호
title	제목	1	龟岛 (거북섬)	콘텐츠 제목
zipcode	우편번호	0	15119	우편번호
lDongRegnCd	법정동 시도 코드	0	41	법정동 시도 코드
lDongSinguCd	법정동 시군구 코드	0	390	법정동 시군구 코드
lclsSystem1	분류체계 대분류	0	NA	분류체계 대분류
lclsSystem2	분류체계 중분류	0	NA02	분류체계 중분류
lclsSystem3	분류체계 소분류	0	NA020500	분류체계 소분류
oldContentid	이전 콘텐츠ID	0	3363211	이전 콘텐츠ID(DB 저장 동기화시 이전 key값으로 조회 용도)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 표출여부가 표출(showflag=1)인 중문간체 관광정보 목록 조회 https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/areaBasedSyncList2?serviceKey=인증키

&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&showflag=1&arrange=C&contentTypeid=76
&IDongRegnCd=41&IDongSinguCd=390&lclsSystem1=NA&lclsSystem2=NA02&lclsSystem3=NA020500

응답메시지

```
<response>
<header>
<resultCode>0000</resultCode>
<resultMsg>OK</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
<item>
  <addr1>京畿道始兴市龟岛路 113(正往洞)</addr1>
  <addr2></addr2>
  <contentid>3363211</contentid>
  <contenttypeid>76</contenttypeid>
  <createdtime>20240910092820</createdtime>
  <firstimage>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/72/3494072_image2_1.jpg</firstimage>
  <firstimage2>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/72/3494072_image3_1.jpg</firstimage2>
  <cpyrhtDivCd>Type3</cpyrhtDivCd>
  <mapx>126.6794356593</mapx>
  <mapy>37.3218273446</mapy>
  <mlevel>6</mlevel>
  <modifiedtime>20250605110534</modifiedtime>
  <tel></tel>
  <title>龟岛 ( 거북섬 ) </title>
  <zipcode>15119</zipcode>
  <showflag>1</showflag>
  <IDongRegnCd>41</IDongRegnCd>
  <IDongSinguCd>390</IDongSinguCd>
  <lclsSystem1>NA</lclsSystem1>
  <lclsSystem2>NA02</lclsSystem2>
  <lclsSystem3>NA020500</lclsSystem3>
  <oldContentid>3363211</oldContentid>
</item>
...(생략)...
</items>
```

```
<numOfRows>10</numOfRows>
```

```
<pageNo>1</pageNo>
```

```
<totalCount>2</totalCount>
```

```
</body>
```

```
</response>
```

REST (URI)

※ 표출여부가 비표출(showflag=0)인 중문간체 관광정보 목록조회

https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/areaBasedSyncList2?serviceKey=인증키

&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=AppTest&showflag=0

응답메시지

```
<response>
```

```
<header>
```

```
<resultCode>0000</resultCode>
```

```
<resultMsg>OK</resultMsg>
```

```
</header>
```

```
<body>
```

```
<items>
```

```
<item>
```

```
<addr1>庆尚北道闻庆市加恩邑 Yongchu 街 (大耶山自然休养林) 附近</addr1>
```

```
<addr2></addr2>
```

```
<contentid>331274</contentid>
```

```
<contenttypeid>76</contenttypeid>
```

```
<createdtime>20030114202000</createdtime>
```

```
<firstimage>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/69/2367669_image2_1.jpg</firstimage>
```

```
<firstimage2>http://tong.visitkorea.or.kr/cms/resource/69/2367669_image3_1.jpg</firstimage2>
```

```
<cpyrhtDivCd>Type3</cpyrhtDivCd>
```

```
<mapx>127.9514866237</mapx>
```

```
<mapy>36.6585600035</mapy>
```

```
<mlevel>6</mlevel>
```

```
<modifiedtime>20260211043000</modifiedtime>
```

```
<tel>+82-54-550-6414</tel>
```

```
<title>大耶山龙湫溪谷(대야산 용추계곡)</title>
```

```
<zipcode>36993</zipcode>
```

```
<showflag>0</showflag>
```

```
<IDongRegnCd>47</IDongRegnCd>
```

```
<IDongSinguCd>280</IDongSinguCd>
```

```
<ldsSystem1>NA</ldsSystem1>
<ldsSystem2>NA01</ldsSystem2>
<ldsSystem3>NA010400</ldsSystem3>
<oldContentid>331274</oldContentid>
</item>
...(생략)...
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>578</totalCount>
</body>
</response>
```

13) [법정동 코드 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	11	오퍼레이션 유형	조회 (목록)
오퍼레이션명(국문)	법정동 코드조회		
오퍼레이션 설명	법정동 시도코드, 시군구코드 목록을 조회하는 기능입니다. 지역기반 관광정보 및 키워드 검색을 통해 지역별로 목록을 보여줄 경우, 시도코드를 이용하여 지역명을 매칭하기 위한 기능입니다. ※ 요청변수(IDongListYn-목록조회 여부)를 통해서 전체 법정동 코드 정보를 조회 가능함.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/ldongCode2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	한페이지결과수	0	10	한페이지결과수
pageNo	페이지번호	0	1	현재페이지번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WEB (웹), ETC (기타)
MobileApp	서비스명	1	APP	서비스명=어플명
serviceKey	인증키(서비스키)	1	인증키	공공데이터포털에서 발급받은 인증키

 한국관광공사 KOREA TOURISM ORGANIZATION	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메 세지 형식은 XML)
IDongRegnCd	시도코드	0	11	법정동 시도코드 (IDongRegnCd 해당되는 법정동 시군구코드 조 회, 입력이 없을시 전체 시도 목록 호출)
IDongListYn	법정동 목록조회 여부	0	N	법정동 목록조회 여부(N: 코드조 회, Y: 전체목록조회)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드	1	0000	결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	결과메시지
numOfRows	한페이지결과수	1	10	한페이지결과수
pageNo	페이지번호	1	1	페이지번호
totalCount	전체결과수	1	25	전체결과수
code	코드	0	110	법정동: 시도코드, 시군구코드 (IDongListYn: N일때 표출)
name	코드명	0	钟路区	법정동: 시도명, 시군구명 (IDongListYn: N일때 표출)
rnum	일련번호	0	1	일련번호
IDongRegnCd	법정동 시도코드	0	11	법정동 시도코드 (IDongListYn: Y일때 표출)
IDongRegnNm	법정동 시도명	0	首尔特别市	법정동 시도명 (IDongListYn: Y일때 표 출)
IDongSignguCd	법정동 시군구코드	0	110	법정동 시군구코드 (IDongListYn: Y일 때 표출)
IDongSignguNm	법정동 시군구명	0	钟路区	법정동 시군구명 (IDongListYn: Y일때 표출)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)

※지역이 서울(IDongRegnCd=11)인 **시군구** 코드정보를 조회

https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/IdongCode2?serviceKey=인증키

&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=APP&IDongRegnCd=11&lDongListYn=N

응답메시지

```
<response>
<header>
<resultCode>0000</resultCode>
<resultMsg>OK</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
<item>
<rnum>1</rnum>
<code>110</code>
<name>钟路区</name>
</item>
<item>
<rnum>2</rnum>
<code>140</code>
<name>中区</name>
</item>
...
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>25</totalCount>
</body>
</response>
```

REST (URI)

※**시도 코드정보** 목록을 조회

https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/IdongCode2?serviceKey=인증키

&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=APP

응답메시지

```
<response>
<header>
```

```
<resultCode>0000</resultCode>
<resultMsg>OK</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
<item>
<rnum>1</rnum>
<code>11</code>
<name>首尔特别市</name>
</item>
<item>
<rnum>2</rnum>
<code>26</code>
<name>釜山广域市</name>
</item>
...
</items>
<numOfRows>10</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>17</totalCount>
</body>
</response>
```

14) [분류체계 코드 조회] 오퍼레이션 명세

가) 오퍼레이션 내용

오퍼레이션 번호	12	오퍼레이션 유형	조회 (목록)
오퍼레이션명(국문)	분류체계 코드 조회		
오퍼레이션 설명	콘텐츠별 분류체계 코드를 1Depth, 2Depth, 3Depth 코드별로 조회하는 기능입니다. ※ 요청변수(lclsSystemListYn-목록조회 여부)를 통해서 전체 분류체계 코드 정보를 조회 가능함.		
Call Back URL	http://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/lclsSystemCode2		

나) 요청 메시지 (Request Parameter)

	개방데이터 활용매뉴얼 (중문간체)	
	문서버전: Ver4.4	작성일자: 2026-02-10

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	한페이지결과수	0	10	한페이지결과수
pageNo	페이지번호	0	1	현재페이지번호
MobileOS	OS 구분	1	ETC	IOS (아이폰), AND (안드로이드), WEB (웹), ETC (기타)
MobileApp	서비스명	1	AppTest	서비스명=어플명
serviceKey	인증키(서비스키)	1	인증키	공공데이터포털에서 발급받은 인증키
_type	응답메세지 형식	0	json	REST 방식의 URL 호출 시 Json값 추가 (디폴트 응답메세지 형식은 XML)
lclsSystem1	대분류	0	AC	대분류코드
lclsSystem2	중분류	0	AC01	중분류코드(lclsSystem1 필수)
lclsSystem3	소분류	0	AC010100	소분류코드(lclsSystem1 , lclsSystem2 필수)
lclsSystemListYn	분류체계 목록조회 여부	0	Y	분류체계 목록조회 여부(N: 코드조회, Y: 전체목록조회)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

다) 응답 메시지 (Response Message)

항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	샘플데이터	항목설명
resultCode	결과코드	1	0000	결과코드
resultMsg	결과메시지	1	OK	결과메시지
numOfRows	한페이지결과수	1	10	한페이지결과수
pageNo	페이지번호	1	1	페이지번호
totalCount	전체결과수	1	1	전체결과수
code	코드: 1Depth, 2Depth, 3Depth 코드	0		코드: 1Depth, 2Depth, 3Depth 코드(lclsSystemListYn : N일 때 표출)
name	코드: 1Depth, 2Depth, 3Depth 코드명	0		코드: 1Depth, 2Depth, 3Depth 코드명(lclsSystemListYn : N일 때 표출)
rnum	일련번호	0	1	

lclsSystem1Cd	분류체계 대분류코드	0	AC	분류체계 대분류코드 (lclsSystemListYn: Y일 때 표출)
lclsSystem1Nm	분류체계 대분류명	0	住宿	분류체계 대분류명 (lclsSystemListYn: Y일 때 표출)
lclsSystem2Cd	분류체계 중분류코드	0	AC01	분류체계 중분류코드 (lclsSystemListYn: Y일 때 표출)
lclsSystem2Nm	분류체계 중분류명	0	酒店	분류체계 중분류명 (lclsSystemListYn: Y일 때 표출)
lclsSystem3Cd	분류체계 소분류코드	0	AC010100	분류체계 소분류코드 (lclsSystemListYn: Y일 때 표출)
lclsSystem3Nm	분류체계 소분류명	0	酒店	분류체계 소분류명 (lclsSystemListYn: Y일 때 표출)

※ 항목구분: 필수(1), 옵션(0)

라) 요청/응답 예제

REST (URI)
※ 소분류 코드가 AC010100인 전체 목록 조회 https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/lclsSystemCode2?serviceKey=인증키 &numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=APP&lclsSystem1=AC&lclsSystem2=AC01&lclsSystem3=AC010100&lclsSystemListYn=Y
응답메시지
<pre> <response> <header> <resultCode>0000</resultCode> <resultMsg>OK</resultMsg> </header> <body> <items> <item> </pre>

```
<lclsSystem1Cd>AC</lclsSystem1Cd>
<lclsSystem1Nm>住宿</lclsSystem1Nm>
<lclsSystem2Cd>AC01</lclsSystem2Cd>
<lclsSystem2Nm>酒店</lclsSystem2Nm>
<lclsSystem3Cd>AC010100</lclsSystem3Cd>
<lclsSystem3Nm>酒店</lclsSystem3Nm>
<rnum>1</rnum>
</item>
</items>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>1</totalCount>
</body>
</response>
```

REST (URI)

※대분류 전체코드 조회

https://apis.data.go.kr/B551011/ChsService2/lclsSystemCode2?serviceKey=인증키
&numOfRows=10&pageNo=1&MobileOS=ETC&MobileApp=APP&lclsSystemListYn=N

응답메시지

```
<response>
<header>
<resultCode>0000</resultCode>
<resultMsg>OK</resultMsg>
</header>
<body>
<items>
<item>
<code>AC</code>
<name>住宿</name>
<rnum>1</rnum>
</item>
<item>
<code>EV</code>
<name>庆典/表演/活动</name>
<rnum>2</rnum>
</item>
```

```
<item>
<code>EX</code>
<name>体验旅游</name>
<rnum>3</rnum>
</item>
...
</items>
<numOfRows>9</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>9</totalCount>
</body>
</response>
```