

» auth / signin + signup – 1440 × 900

dropicture

Ta bibliothèque privée. Publie ce que tu veux, quand tu veux.

Adresse e-mail

nom@exemple.fr

Mot de passe

\*\*\*\*\*

Se connecter

Pas encore de compte ? Créer un compte

INVALID\_CREDENTIALS — identifiants invalides

Inscription — validation en direct

Prénom

Nom

Nom d'utilisateur

disponible ✓

Adresse e-mail

Mot de passe

✓ 8 caractères

✓ un chiffre

✓ une majuscule

✓ un caractère spécial

Créer mon compte

POINTS D'ACCÈS DE L'API

POST /api/auth/signin

— pose le cookie de session, renvoie expires\_in

POST /api/auth/signup

— crée le compte et sa clé d'API

GET /api/auth/username/{u}

— disponibilité en direct, à la frappe

POST /api/auth/resolve

— appelé par la garde de route, redirige si déjà connecté

DONNÉES AFFICHÉES

Aucune donnée personnelle avant authentification

Verdict de disponibilité du pseudonyme : available et code

Codes d'erreur restitués tels quels : INVALID\_CREDENTIALS , EMAIL\_ALREADY\_USED , USERNAME\_RESERVED

RÈGLES ET CONTRÔLES

Débit limité : 10 connexions/min, 5 inscriptions/h par adresse IP

Le mot de passe exige majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial (8 à 128 caractères)

57 pseudonymes réservés refusés côté serveur (admin , api , cdn ...)


Un compte inconnu déclenche une vérification leurre : temps de réponse constant

PARTI PRIS DE CONCEPTION

Un message d'erreur unique pour un e-mail inconnu et un mot de passe faux, afin de ne pas révéler l'existence d'un compte

La validation du pseudonyme est immédiate : corriger à la frappe coûte moins qu'un aller-retour de formulaire

auth / feed — 1440 × 900



POINTS D'ACCÈS DE L'API

- GET /api/discover/feed?scope=all|following&cursor=&limit=
- GET /api/discover/me — compteurs personnels et volumétrie de la communauté
- POST / DELETE /api/discover/follows/{username}

DONNÉES AFFICHÉES

- Médias publiés uniquement, tri antichronologique sur la date de publication
- Auteur enrichi : pseudonyme, nom, avatar, following, self
- mine distingue les médias du titulaire
- nextCursor pour la page suivante

RÈGLES ET CONTRÔLES

- Aucun média privé n'atteint ce fil : la requête filtre sur publishedAt IS NOT NULL et sur le rôle content
- S'abonner à soi-même est refusé (CANNOT\_FOLLOW\_SELF)
- 40 éléments par page par défaut, 80 au maximum

PARTI PRIS DE CONCEPTION

- Défilement infini plutôt que pagination numérotée : le curseur opaque garantit l'absence de doublon lorsqu'un média est publié pendant la navigation
- Les images sont chargées depuis le CDN, jamais servies par l'API

► auth / library – 1440 × 900

dropicture

Fill

Bibliothèque

Vitrine

Chercher un compte

PRIVÉ

Ta bibliothèque

Toi seul vois ces fichiers. Publier en envoie un sur ta vitrine.

124 éléments privés • 1,8 Go

Dépose tes photos et tes vidéos — arrive en privé • jusqu'à 100 Mo par fichier

Parcourir

ALBUMS • RANGEMENT PRIVÉ

Nom de l'album...

Créer

couverture

2026 • 34 éléments

couverture

Favoris • 12 éléments

+ nouvel album

● Juillet 2026 • 18 éléments

3 sélectionnés

Publier

Ajouter à un album

Télécharger

Supprimer

média

média

média

média

média

média

média

média

média

média

média

média

POINTS D'ACCÈS DE L'API

- POST /api/library/uploads?w=&h=&d=&takenAt=&album= — corps binaire en flux
- GET /api/library/?album=&cursor=&limit= · GET /api/library/summary
- GET / POST /api/library/albums · PATCH /api/library/albums/{id}
- PATCH /api/library/publish · unpublish · DELETE /api/library/media
- POST /api/library/download — portabilité des données

DONNÉES AFFICHÉES

- Compteurs : éléments privés, volume cumulé, répartition mensuelle
- Album : titre, total, nombre publiés, couverture, date de modification
- Média : dimensions, taille, date de prise de vue, état de publication
- Limites en vigueur restituées par l'API (8 Mo image, 100 Mo vidéo)

RÈGLES ET CONTRÔLES

- Le téléversement est refusé au-delà du seuil, avec suppression de l'objet partiel
- Deux albums d'un même compte ne peuvent porter le même titre
- Les opérations de masse portent sur 200 éléments au plus et renvoient un compte rendu par média
- Retirer un média d'un album ne le supprime pas de la bibliothèque

PARTI PRIS DE CONCEPTION

- Le mot « privé » est affiché en tête d'écran : la promesse du produit doit être visible, pas déduite
- La publication est une action explicite sur une sélection, jamais un effet de bord d'un autre geste
- Les seuils sont annoncés avant le dépôt, pas découverts après l'échec

» auth / profile — 1440 × 900

dropicture

Fill

Bibliothèque

Vitrine

Chercher un compte

avatar

Prénom Nom

@pseudonyme

Biographie — 160 caractères au plus

42 publiés · 124 en bibliothèque · 18 abonnés

Changer la photo

Retirer

dropicture.com/u/?u=pseudonyme

Ma vitrine publique — ce que voient les visiteurs

2 sélectionnés

Dépublier

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

chargement de la page suivante — curseur opaque

POINTS D'ACCÈS DE L'API

- GET /api/profile/ — profil, compteurs, avatar, URL publique
- PATCH /api/profile/ — biographie
- GET /api/profile/media?cursor=&limit= — médias publiés
- PATCH /api/profile/media/unpublish
- POST / DELETE /api/profile/avatar — corps binaire en flux

DONNÉES AFFICHÉES

- Identité, biographie (160 caractères), avatar
- Compteurs published et inLibrary, date de première publication
- URL publique construite côté serveur : /u/?u=pseudonyme

RÈGLES ET CONTRÔLES

- Un avatar est public par construction : il ne peut être ni publié ni dépublié individuellement
- Le remplacement d'avatar est atomique : le précédent est supprimé du stockage après bascule
- Formats d'avatar restreints à JPEG, PNG et WEBP

PARTI PRIS DE CONCEPTION

- L'écran montre exactement ce qu'un visiteur verra : pas d'écart entre l'intention et le résultat
- Dépublier depuis le profil est aussi accessible que publier depuis la bibliothèque — la réversibilité doit être aussi simple que l'action

► [auth](#) / [settings](#) – 1440 × 900

dropicture

Fill

Bibliothèque

Vitrine

Chercher un compte

COMPTE

Prénom

Nom

Nom d'utilisateur

Adresse e-mail

Enregistrer

SÉCURITÉ

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Changer le mot de passe déconnecte tous les autres appareils

STOCKAGE

1,8 Go

118 images

6 vidéos

42 publiés • 82 privés • membre depuis le 03/02/2025

CLÉ D'API

.....

Régénérer

Révoquer

ZONE DANGEREUSE

Supprimer mon compte — médias, albums et abonnements effacés définitivement

Mot de passe

Supprimer

POINTS D'ACCÈS DE L'API

- GET /api/settings/ — identité, usage du stockage, limites
- PATCH /api/settings/me · username · email · password
- GET / POST / DELETE /api/settings/apikey
- DELETE /api/settings/account — droit à l'effacement

DONNÉES AFFICHÉES

- Identité, pseudonyme, e-mail, date de création, URL publique
- Stockage : volume, nombre d'images et de vidéos, publiés et privés
- Clé d'API et sa date d'émission

RÈGLES ET CONTRÔLES

- Le changement de mot de passe révoque **toutes** les sessions, puis en réémet une pour l'appareil courant
- La suppression du compte exige la saisie du mot de passe
- La régénération de clé invalide immédiatement la précédente

PARTI PRIS DE CONCEPTION

- Les droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement sont servis en libre-service, sans demande écrite : un droit qui suppose une démarche est un droit peu exercé
- La zone dangereuse est visuellement séparée et exige une confirmation par mot de passe

RNCP40573 • Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps • Amir Redjem

Annexe F.1 — Maquettes des interfaces • dropicture • page 5/7

► website / u – 1440 × 900

dropicture

DécouvrirSe connecterCréer un compte

avatar

Prénom Nom

@pseudonyme · 42 photos · 18 abonnés · depuis février 2025

Biographie publique du membre

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

média publié

Profil en vedette — aperçus

Galerie publique

Mentions légales · Confidentialité · Conditions · Cookies

POINTS D'ACCÈS DE L'API

· GET /api/public/{username} — profil public et compteurs

· GET /api/public/{username}/media?cursor=&limit=

· GET /api/public/feed · profiles · search · stats

DONNÉES AFFICHÉES

· Pseudonyme, nom, biographie, avatar

· Compteurs photos et followers, date de première publication

· Médias publiés uniquement, avec leur URL CDN

RÈGLES ET CONTRÔLES

· Aucune authentification : l'adresse e-mail n'est jamais exposée

· Un pseudonyme inconnu renvoie ACCOUNT\_NOT\_FOUND, sans distinction entre compte inexistant et compte sans publication

· Débit limité par adresse IP au niveau de l'API et du pare-feu applicatif

PARTI PRIS DE CONCEPTION

· Le site est produit en **export statique** : aucun serveur applicatif à maintenir, coût de diffusion minimal et surface d'attaque réduite

· Le profil est servi par une route paramétrée ( /u/?u=pseudo ) plutôt que par une page générée par membre, ce qui éviterait de reconstruire le site à chaque inscription

RNCP40573 • Expert en informatique et systèmes d'information, option DevOps • Amir Redjem

Annexe F.1 — Maquettes des interfaces • dropicture • page 6/7

## 7 · Correspondance écrans, interfaces et données

Les maquettes ci-avant sont volontairement dépouillées de tout parti pris graphique. Elles ont servi de support de validation fonctionnelle avec les parties prenantes **avant tout développement** : discuter d'un agencement d'écran coûte quelques minutes sur une maquette et quelques jours sur du code. Chaque écran est relié ici à l'application qui le porte, aux points d'accès de l'interface qu'il consomme, aux données qu'il mobilise et à la garantie qu'il apporte à l'utilisateur.

| Écran                    | Application et route                               | Interface consommée | Données mobilisées               | Garantie apportée                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Connexion / inscription  | apps/saas/frontend / et /signup                    | /api/auth/*         | accounts · sessions Redis        | Aucune donnée personnelle avant authentification                          |
| Fil d'actualité          | apps/saas/frontend /auth                           | /api/discover/*     | media · accounts · follows       | Médias publiés uniquement (index partiel)                                 |
| Bibliothèque             | apps/saas/frontend /auth/library                   | /api/library/*      | media · albums · placements · S3 | Domaine strictement privé, borné par ownerId                              |
| Profil                   | apps/saas/frontend /auth/profile                   | /api/profile/*      | accounts · media · S3            | Miroir exact de la vitrine publique                                       |
| Paramètres               | apps/saas/frontend /auth/settings                  | /api/settings/*     | accounts · media · S3            | Sert les droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement |
| Profil public            | apps/website /u/?u=pseudo                          | /api/public/*       | accounts · media · follows       | Lecture seule, sans cookie, servie depuis un export statique              |
| Vitrine et pages légales | apps/website /, /legal, /privacy, /terms, /cookies | /api/public/stats   | media (agrégats)                 | Information des personnes au titre des articles 12 à 14 du RGPD           |

### PRINCIPE DE SÉPARATION

- Les écrans authentifiés consomment les cinq domaines protégés, cookie de session inclus.
- Le site vitrine ne consomme que /api/public, en lecture seule et sans cookie.
- Aucun écran ne charge un média depuis l'API : les fichiers viennent du réseau de diffusion, par une URL immuable mise en cache un an.

### ACCESSIBILITÉ

- Contrastes conformes aux critères WCAG 2.2 et RGAA 4.
- Navigation entièrement opérable au clavier.
- Aucune information portée par la seule couleur : les états publiés et privés portent également un libellé.
- Messages d'erreur explicites, adossés à un code stable côté interface.

### DU WIREFRAME AU PRODUIT

- Les six écrans maquetés correspondent aux six écrans effectivement livrés.
- Les captures de la plateforme en fonctionnement figurent dans le dossier docs/ du dépôt.
- Les écarts entre maquette et réalisation portent uniquement sur l'habillage, jamais sur les parcours ni sur les garanties.