

EP _____	集名 _____	本任 Assistant 编剧 _____	开工日期 _____	目标时长 / 形式 _____
-------------	-------------	--------------------------	---------------	--------------------

ROOM OPEN | 编剧室开场 ☐ 主创：可以进入工作状态

先发散：想看见谁？什么令人兴奋？编剧主动带来了什么？主创确认感觉对齐后，才进入 STEP 0。

本集为什么存在 一句话说不清，就先不进入 Beat Sheet。 _____ _____	表层发生什么 观众这一集实际看见的事件。 _____ _____
--	--

本集真正改变什么 人物行为顺序、关系、世界状态或观众认知。 _____ _____	结尾状态 / 最后一幅画面 _____ _____
---	--

人物压力等级

M 主推进 _____	S 次推进 _____	L 被照亮 _____	R 休息 _____
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

禁止提前消费 人物弧、秘密、关系或后续集的重量。 _____ _____	明确留给后续 _____ _____
--	-------------------------------------

非拍不可的三场戏 如果只能留下三场，会是哪三场？ _____ _____	当前最大的担心 如果不好看，最可能死在哪里？ _____ _____ _____
--	---

☐ STEP 0 本集任务定义

解决：本集为什么存在。

主创：定表层事件、真正变化、M/S/L/R 与禁止提前消费。

通过：一句话成立；特殊形式已签 Form Contract。 日期 / 状态：_____

☐ STEP 1 现实 / 制度

解决：世界本来怎样运转。

主创：判断现实可行方向中，哪一个仍然属于这部剧。

通过：现实、权限、空间、时间基本成立。 日期 / 状态：_____

☐ STEP 2 人物行为引擎

解决：人物在真实条件下先怎样动。

主创：判断去掉剧情需要，她是否仍会这样做。

通过：人物自己能走到下一步。 日期 / 状态：_____

☐ STEP 3 Beat Sheet

解决：核心因果、转折和结尾。

主创：选择值得拍的故事方向。

通过：大型因果能够成立。 日期 / 状态：_____

☐ STEP 4 Beat 压力测试

解决：时长、假冲突与人物弧透支。

主创：决定收束、删除或重构。

通过：大型因果结构冻结。 日期 / 状态：_____

☐ STEP 5 Scene List

解决：逻辑怎样成为连续生活。

主创：判断场景重量及哪些不值得单独拍。

通过：观看顺序不像流程图。 日期 / 状态：_____

☐ STEP 6 Scene List 压测

解决：传送、荧光笔感、场次与空间。

主创：确认人物本来就在做事，摄影机只是撞见。

通过：Gate 6 PASS。 日期 / 状态：_____

☐ STEP 7 Treatment

解决：演员和摄影机能否真的完成。

主创：逐场判断人物、情绪、关系和结尾。

通过：大型故事与物理机制稳定。 日期 / 状态：_____

☐ STEP 8 Treatment 压测

解决：执行、专业、权重和时间成本。

主创：确认可以进入 Screenplay。

通过：Gate 8 PASS。 日期 / 状态：_____

☐ **STEP 9** Screenplay

解决：动作、对白、停顿与节奏。

主创：磨人物、关系、喜剧、情绪和场景结尾。

通过：正片母稿完整。

日期 / 状态：_____

☐ **STEP 10** 连续性审查

解决：时间、位置、信息、道具、物理、因果。

主创：只处理需要创作选择的修正。

通过：无现实 / 连续性 RED。

日期 / 状态：_____

☐ **STEP 11** 观众视角

解决：只承认正片可见信息。

主创：决定哪些不解释，哪些确实必须知道。

通过：A 类信息 GREEN。

日期 / 状态：_____

☐ **STEP 12** 逐场五层锁定

解决：人物、常识、关系、解释与观众。

主创：一场一场确认最终表演事实。

通过：全场 LOCKED / CLOSED。

日期 / 状态：_____

☐ **STEP 13** 整集节奏 / 重复

解决：同质、过长、点名感与气口。

主创：判断是否愿意继续和人物待在一起。

通过：重复与节奏风险关闭。

日期 / 状态：_____

☐ **STEP 14** 表演 / 镜头 / 声音

解决：轴线、视线、反应与制作硬锁。

主创：决定哪些交给演员和导演。

通过：不靠导演技巧补 A 类缺口。

日期 / 状态：_____

☐ **STEP 15** 最终无工具通读

解决：关掉 checklist，只看电视剧。

主创：回答：好看吗？人活着吗？会不会太正确？

通过：PASS / CLOSED。

日期 / 状态：_____

☐ **STEP 16** FINAL

解决：停止偏好型无限润色。

主创：明确确认 FINAL；只因硬伤重开。

通过：FINAL READY CHECK 通过。

日期 / 状态：_____

☐ **STEP 17** Canon Propagation

解决：让全项目知道正片已经改变。

主创：确认哪些事实成为长期 canon。

通过：Add / Remove / Reclassify 与链接审计完成。 日期 / 状态：_____

场次	暂名	时长	状态	主创真正关心的东西	LOCK / commit
S01					
S02					
S03					
S04					
S05					
S06					
S07					
S08					
S09					
S10					
S11					
S12					
S13					
S14					
S15					
S16					

尚未解决，但现在不解决

不要让开放问题污染当前步骤。

突然长出来的好东西

先记住，不自动升级结构或 canon。

可能需要回退的硬伤

注明应回到哪个 STEP。

主创指令集

1 发散
给不同可能性，不决定、不落盘

3 收束
停止扩展，形成当前方案

5 重构
保留目标，重新组织实现

7 挑刺
找不真实、不好看、太像编剧之处

9 查现实
先查行业、制度、礼仪、空间

11 克制
减作者 / 表演痕迹，不灭情感

13 先过
方向认可；结合上下文判断是否锁

15 推进
锁定当前单元，进入下一项

17 完整推送
清点全部已确认未发布内容

19 先别落盘
一切留在编剧室

2 进入工作状态
Room Opening 对齐完成，进入 STEP 0

4 写一版看看
给完整草案，只展示

6 磨
留在当前场景继续找准确状态

8 压力测试
暂停推进，从反方攻击当前方案

10 只看观众
只承认正片可见信息

12 去解释
删掉替观众总结意义的部分

14 锁
落盘、状态同步、commit、push

16 继续
结合上一句：继续磨或锁后推进

18 回到 STEP N
因明确原因回退，不在后段补洞

本集自定义指令 / 简称

临时约定只服务本集；若要成为项目级指令，需另行确认。

流程、文本与状态	
ROOM OPEN / DEVELOPMENT 发散对齐 / 正式单集开发	FINALIZATION / POST-FINAL 定稿传播 / 交棒后非 canon
STEP / Gate 流程节点 / 进入下一层的通过条件	DRAFT / REVIEW 正在形成 / 正在本节点压力测试
LOCKED / CLOSED 创作单元冻结 / 审查完成关闭	FINAL 停止整集偏好型无限润色
Beat / Scene / Sequence 因果节拍 / 场景 / 连续段落	Treatment / Screenplay 可拍执行层 / 正片剧本母稿
M / S / L / R 主推进 / 次推进 / 被照亮 / 休息	A / B / C 必须明白 / 最好感觉 / 潜意识
GREEN / YELLOW / RED 足够 / 依赖制作 / 必须修	Canon 后续可引用的当前权威事实
Propagation FINAL 后把事实同步到全库	Add / Remove / Reclassify 新增 / 删除旧事实 / 调整等级
Form Contract 特殊形式集的时间与不可作弊合同	Diegetic / Camera / Target 世界时间 / 摄影机时间 / 成片时长
Scene → World 局部发现经主创确认升级长期规则	硬伤 现实、连续性、人物、A 类或制作问题
偏好修改 另一种喜欢，不足以重开 LOCK / FINAL	原子提交 一个确认决定及其必要传播

如果摄影机今天没来，这件事本来会发生吗？

不值得拍的，宁可可不拍。专业归专业，情感归情感。克制不是没有反应。

角色可以说明真实需要；不替观众总结意义。文件回答现在是什么；Git 回答以前是什么。