




Професійний виробник якісного навісного обладнання

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ



A.TOM

УКРАЇНСЬКЕ - ЯКІСНЕ!



ТМ «А.ТОМ» - перший виробник професійного навісного обладнання для агро та спецтехніки

НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ ТА АВТОНАВАНТАЖУВАЧІВ

Правильно підібране навісне обладнання забезпечить виконання будь-яких завдань.

Ви ніколи не знайдете кращого навісного обладнання ніж те, що пропонуємо Вам ми, якщо мова йде про комфортабельне швидке виконання праці в поєднанні з рентабельністю. Використовуючи дане обладнання, Ви матимете можливість побачити і відчувати, що воно ідеально підходить для виконання різноманітної роботи.

Ваша робота завжди буде виконуватися з максимальною ефективністю. Завдяки високій якості, Ви будете задоволені користуванням нашого навісного обладнання, а також досить швидко зможете помітити його значні переваги.



* 2018р. Фабрика навісного обладнання А.ТОМ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ УСІХ ВИДІВ РОБІТ



ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ В ПОЄДНАННІ З ІННОВАЦІЙНИМ ДИЗАЙНОМ

Ковші Evolution TM «A.TOM» мають широкий діапазон розмірів, призначені для роботи з легкими, а також помірно щільними матеріалами.

Внутрішні бічні клини, що підтримують ріжучу кромку зі сталі Hardox 450, а також верхній циліндричний замкнутий короб, забезпечують необхідну міцність ковша в моменти великих навантажень.

Особливості дизайну дозволили зробити бічні стінки ковша тонше, ніж у аналогічних ковшах на ринку, що забезпечило зниження ваги ковша, а отже, збільшення продуктивності, ефективності та довговічності.

A.TOM®
EVOLUTION



Ківш Evolution 2.7м³ TM «A.TOM»

КОВШІ ПРОФЕСІЙНІ EVOLUTION

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Від 1 100 €



Об'єм, м³	Назва	Вага, кг	ШхВхД, мм	Ціна (з ПДВ)
1,0	Ніж - HARDOX	485		1 100 €
	Ніж - 09Г2С + Коронки	507	2350x811x1110	1 550 €
	Ніж - HARDOX + змінний ніж HARDOX	558		1 450 €
1,5	Ніж - HARDOX	572		1 500 €
	Ніж - 09Г2С + Коронки	594	2375x974x1335	1 850 €
	Ніж - HARDOX + змінний ніж HARDOX	645		1 900 €
2,0	Ніж - HARDOX	665		1 750 €
	Ніж - 09Г2С + Коронки	687	2410x1107x1519	2 050 €
	Ніж - HARDOX + змінний ніж HARDOX	738		2 050 €
2,7	Ніж - HARDOX	760		2 200 €
	Ніж - HARDOX + змінний ніж HARDOX	782	2500x1297x1749	2 800 €
3,0	Ніж - HARDOX	840		2 500 €
	Ніж - HARDOX + змінний ніж HARDOX	913	2500x1340x1841	2 900 €
4,0	Ніж - HARDOX	1135		3 500 €
	Ніж - HARDOX + змінний ніж HARDOX	1208	2450x1661x2288	3 900 €

КІВШ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ЕКСКАВАТОРІВ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

4 500 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2552 мм
Висота	1165 мм
Глибина	1155 мм
Вага	940 кг

КІВШ БУДІВЕЛЬНИЙ

для ЕКСКАВАТОРІВ

Ціна - Договірна



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1400 мм
Висота	1909 мм
Глибина	1856 мм
Об'єм	1,5 м³
Вага	2200 кг

*Для DOOSAN DX350LC

КІВШ СКЕЛЬНИЙ

для ЕКСКАВАТОРІВ

Ціна - **Договірна**



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1470 мм
Висота	1817 мм
Глибина	1940 мм
Вага	2472 кг

*Ківш на CASE 330

КОВШІ ЕКСКАВАТОРНІ

для ЕКСКАВАТОРІВ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

Від - **360 €**



Ширина, см	Назва	ШхВхГ, мм	Вага, кг	Ціна (з ПДВ)
30	Ківш 3CX - 30	300x883x907	118	360 €
40	Ківш 3CX - 40	400x889x907	131	410 €
60	Ківш 3CX - 60	600x889x907	162	440 €
70	Ківш 3CX - 70	700x889x907	176	470 €
80	Ківш 3CX - 80	800x889x907	198	522 €
90	Ківш 3CX - 90	900x889x907	207	555 €

КОВШІ MINI

для МІНІ ЕКСКАВАТОРІВ

Від - **220 €**



MINI

Ширина, см	Назва	ШхВхГ, мм	Вага, кг	Ціна (з ПДВ)
25	Ківш Mini - 25	250x487x487	32	220 €
35	Ківш Mini - 35	350x449x487	37	280 €
45	Ківш Mini - 45	450x449x487	42	285 €
55	Ківш Mini - 55	550x449x487	49	315 €

КОВШІ MIDI

для МІНІ ЕКСКАВАТОРІВ

Від - 295 €



MIDI

Ширина, см	Назва	ШхВхГ, мм	Ціна (з ПДВ)
25	Ківш Midi - 25	250x568x560	295 €
35	Ківш Midi - 35	350x547x547	305 €
45	Ківш Midi - 45	450x547x531	320 €
55	Ківш Midi - 55	550x569x592	345 €
65	Ківш Midi - 65	650x569x592	370 €

КІВШ ПЛАНУВАЛЬНИЙ ЗСХ

для ЕКСКАВАТОРІВ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

Ширина 1200 мм - 745 €

Ширина 1600 мм - 810 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1600 мм
Висота	700 мм
Довжина	676 мм
Вага	261 кг

ВИКОРЧОВУВАЧ

для ЕКСКАВАТОРІВ

Ціна - Договірна



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1200 мм
Висота	1344 мм
Довжина	1539 мм
Вага	1198 кг

ВИКОРЧОВУВАЧ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ФРОНТАЛЬНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

1 900 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1521 мм
Висота	921 мм
Довжина	1284 мм
Вага	270 кг

ЗАХВАТ ДЛЯ КОЛОД

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ФРОНТАЛЬНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

3 500 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1706 мм
Висота	1306 мм
Глибина	1500 мм
Захват мін.	350 мм
Захват макс.	1150 мм
Вага	875 кг

ЗАХВАТ ДЛЯ КОЛОД

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

1 прижим - 1 500 €

2 прижима - 2 900 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1444 мм
Висота	1485 мм
Довжина	1652 мм
Вага	521 кг

КІВШ ПЕРЕКИДНИЙ

для ВИЛКОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Ціна - Договірна



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1300 мм
Висота	1129 мм
Глибина	1573 мм
Вага	520 кг

ВИЛА ПАЛЕТНІ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ФРОНТАЛЬНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Ціна - Договірна



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1200 мм
Висота	600 мм
Довжина	1500 мм
Вага	254 кг
Вила	ISO 3, 100x45x1200 мм

РОБОЧА ПЛАТФОРМА (ЛЮЛЬКА)

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

1 100 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2020 мм
Висота	1300 мм
Глибина	1270 мм
Вага	326 кг

СТРІЛА КРАНОВА

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ВИЛКОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

750 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	552 мм
Висота	449 мм
Глибина	2671 мм
Вага	173 кг

КІВШ ЗЕРНОВИЙ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

1 400 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2460 мм
Висота	1283 мм
Глибина	1735 мм
Вага	620 кг
Об'єм	2,5 м³

НІЖ/ЗАХВАТ ДЛЯ СИЛОСУ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

1,0 м³ - 3 500 €

1,6 м³ - 5 900 €

2,0 м³ - 9 000 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2241 мм
Висота	1352 мм
Глибина	1458 мм
Вага	1344 кг

КІВШ - КОРЗИНА

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Ціна - Договірна



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2500 мм
Висота	1022 мм
Глибина	1187 мм
Вага	507 кг

КАТОК ДЛЯ СИЛОСА

для ТРАКТОРІВ

5 700 €




Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2978 мм
Висота	1358 мм
Глибина	1233 мм
Вага	2156 кг

ВІДВАЛ ДЛЯ СИЛОСУ

для ФРОНТАЛЬНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

3 500 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	3386 мм
Висота	1018 мм
Глибина	632 мм
Вага	651 кг

КІВШ ДЛЯ КОМПОСТУ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

2 900 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2350 мм
Висота	1150 мм
Глибина	1515 мм
Вага	774 кг

КІВШ ДЛЯ СИЛОСУ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

2 900 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	963 мм
Висота	1269 мм
Довжина	2350 мм
Вага	673 кг

ЗАХВАТ ДЛЯ СІНА

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

3 900 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1190 мм
Висота	870 мм
Глибина	1635 мм
Вага	688 кг

ЗАХВАТ ДЛЯ КОМПОСТУ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

2 100 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2024 мм
Висота	1148 мм
Глибина	1158 мм
Вага	468 кг

СИЛОСНІ ВИЛА

для ФРОНТАЛЬНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Ширина 3 м - 4 000 €

Ширина 3,5 м - 4 500 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	3500 мм
Висота	1522 мм
Глибина	1187 мм
Вага	1109 кг

РОТАТОР

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ВИЛКОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

3 900 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1330 мм
Висота	1510 мм
Довжина	1459 мм
Вага	266 кг

ЗАХВАТ ДЛЯ БІГ-БЕГІВ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

850 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1080 мм
Висота	1620 мм
Довжина	1512 мм
Вага	216 кг

ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКІВ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

2 100 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1200 мм
Висота	1238 мм
Довжина	1588 мм
Вага	307 кг

ВІДВАЛ 5-ТИ ПОЗИЦІЙНИЙ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ЕКСКАВАТОРІВ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

Ширина 2,5 м - 2 530 €

Ширина 3 м - 3 105 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2500 мм
Висота	983 мм
Довжина	1158 мм
Вага	427 кг
Кут повороту	27 °

ВІДВАЛ 3-Х ПОЗИЦІЙНИЙ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ЕКСКАВАТОРІВ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

Ширина 2,5 м - **2 185 €**

Ширина 3 м - **2 760 €**



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2500 мм
Висота	1000 мм
Довжина	1520 мм
Вага	462 кг
Кут повороту	32 °

ЩІТКА ДОРОЖНЯ

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ЕКСКАВАТОРІВ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

2 640 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2470 мм
Висота	1183 мм
Глибина	1673 мм
Вага	460 кг

ЩІТКА НАКЛАДКА

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ та ЕКСКАВАТОРІВ-НАВАНТАЖУВАЧІВ

З баком - **1 900 €**

Без бака - **1 500 €**



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2500 мм
Висота	981 мм
Глибина	1737 мм
Вага	770 кг

ЩІТКА КОМУНАЛЬНА

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

6 000 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	2450 мм
Висота	1400 мм
Довжина	2200 мм
Вага	1200 кг

АДАПТЕР JCB-MANITOU

для ТЕЛЕСКОПІЧНИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

850 €



Технічні характеристики

Параметри	Характеристики
Ширина	1180 мм
Висота	815 мм
Глибина	503 мм
Вага	158 кг

КОВАНІ ПІКИ

для НАВІСНОГО ОБЛАДНАННЯ

Ціна - Договірна



Пропонуємо прямі, криві та зігнуті піки різних профілів, діаметрів та довжин, а також стандартні і спеціальні конуси з відповідним захватом для зварювання на навісне обладнання.

Серед переваг: якісний профіль, загартована поверхня пік та різьба, використання кремнемарганцевої сталі, машинне кування.

Всі піки термічно оброблені, загартовані, номінальна твердість 45/49 HRC. Кожна піка випрямлена і випробувана на міцність.

ТМ «А.ТОМ»

Україна, Житомир (Житомирська обл.)
Левків, Лісова 100

Тел. +38 (0412) 42-88-88

Email info@atom-attachments.com