

Bauvorhaben:

Neubau Wohnhaus
Landhausstraße 31, 10717 Berlin

Bauherr:
Griffin Flats Berlin Hamburg GmbH
vertreten durch Jon Svenningsen

Westfälische Strasse 37, 10711 Berlin

Bauzeit:
2025-2026

Stand:
08.05.2024

roland wolff
dipl.-ing. architekt bda

strelitzer str. 71
d-10115 berlin
t +49 30 252 25 25
f +49 30 252 25 55

lad@wolffarchitekten.com
www.wolffarchitekten.com

hier: Türliste

Nr.	Bezeichnung			Richt- maß (cm)	Richt- maß (cm)	Auf- schlag	lichtes Maß (cm)	lichtes Maß (cm)	Material	Zargenart	Türblatt	Oberflächen Zarge/Türblatt	Maul- weite (cm)	Wand- art	BS	U-Wert W/(m2K)	Schall schutz	Ausstattung	Schloss	Obentür- schließer	Hinweis	Produkt der Planung
				Breite	Höhe		Breite	Höhe														
EG																						
T-NE01.01-01	NE01.1 Abstellbereich	1	Stck	101	213,5	DIN L	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	T30 RS	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°, barrierefrei	barrierefrei	-
T-NE01.01-02	NE01.1 Abstellbereich Außentür	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Stahl	Stahlzarge: Umfassungszarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	Pulver- beschichtung; Farbton nach Abstimmung	46	Stb. + Dämmu ng	T30 RS	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°, barrierefrei	barrierefrei Außentür	-
T-NE01.01-03	NE01.1 Abstellbereich	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	15	TB	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°	-	-
T-WE01.01-01	WE01.01 Flur Wohnungszugangs tür	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	T30 RS	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°		-
T-WE01.01-02	WE01.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
OG 1																						
T-WE11.01-01	WE11.01 Flur Wohnungszugangs tür	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dt	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°, barrierefrei	barrierefrei	-
T-WE11.01-02	WE11.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
									x													

geschäftsführer:
roland wolff
dipl.-ing. architekt bda
ag berlin - charlottenburg
hrb 165317 b

Nr.	Bezeichnung			Richt- maß (cm)	Richt- maß (cm)	Auf- schlag	lichtes Maß (cm)	lichtes Maß (cm)	Material	Zargenart	Türblatt	Oberflächen Zarge/Türblatt	Maul- weite (cm)	Wand- art	BS	U-Wert W/(m2K)	Schall schutz	Ausstattung	Schloss	Obentür- schließer	Hinweis	Produkt der Planung
				Breite	Höhe		Breite	Höhe														
T-WE11.04-01	WE11.04 Schlafen 1	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür barrierefrei	-
T-WE11.05-01	WE11.05 Diele	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
T-WE11.07-01	WE11.07 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
T-WE12.01-01	WE12.01 Flur Wohnungszugangs tür	1	Stck	101	213,5	DIN L	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dots	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°, barrierefrei	barrierefrei	-
T-WE12.02-01	WE12.02 Wohnen/Küche	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür	-
T-WE12.03-01	WE12.03 Schlafen 1	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
T-WE12.04-01	WE12.04 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
T-WE12.06-01	WE11.06 Diele	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
OG 2																						
T-WE21.01-01	WE21.01 Flur Wohnungszugangs tür	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dots	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°		-
T-WE21.01-02	WE21.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
T-WE21.03-01	WE21.03 Wohnen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür	-

geschäftsführer:
roland wolff
dipl.-ing. architekt bda
ag berlin - charlottenburg
hrb 165317 b

Nr.	Bezeichnung			Richt- maß (cm)	Richt- maß (cm)	Auf- schlag	lichtes Maß (cm)	lichtes Maß (cm)	Material	Zargenart	Türblatt	Oberflächen Zarge/Türblatt	Maul- weite (cm)	Wand- art	BS	U-Wert W/(m2K)	Schall schutz	Ausstattung	Schloss	Obentür- schließer	Hinweis	Produkt der Planung
				Breite	Höhe		Breite	Höhe														
T-WE21.06-01	WE21.06 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-
T-WE21.07-01	WE21.07 Schlafen 1	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-
T-WE21.08-01	WE21.08 Bad	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
T-WE22.01-01	WE22.01 Flur Wohnungszugangs tür	1	Stck	101	213,5	DIN L	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	ds	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°, barrierefrei	barrierefrei	-
T-WE22.01-02	WE22.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	56,7	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
T-WE22.03-01	WE22.03 Kochen/Essen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür, barrierefrei	-
T-WE22.04-01	WE22.04 Wohnen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür, barrierefrei	-
T-WE22.06-01	WE22.06 Flur	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
T-WE22.09-01	WE22.09 Schlafen 1	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
T-WE22.10-01	WE22.10 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
OG 3																						

Nr.	Bezeichnung			Richt- maß (cm)	Richt- maß (cm)	Auf- schlag	lichtes Maß (cm)	lichtes Maß (cm)	Material	Zargenart	Türblatt	Oberflächen Zarge/Türblatt	Maul- weite (cm)	Wand- art	BS	U-Wert W/(m2K)	Schall schutz	Ausstattung	Schloss	Obentür- schließer	Hinweis	Produkt der Planung
				Breite	Höhe		Breite	Höhe														
T-WE31.01-01	WE31.01 Flur Wohnungszugangs- tür	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dto	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre- nzer 90°		-
T-WE31.01-02	WE31.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
T-WE31.03-01	WE31.03 Wohnen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür	-
T-WE31.06-01	WE31.06 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-
T-WE31.07-01	WE31.07 Schlafen 1	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-
T-WE31.08-01	WE31.08 Bad	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
T-WE32.01-01	WE32.01 Flur Wohnungszugangs- tür	1	Stck	101	213,5	DIN L	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dto	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre- nzer 90°, barrierefrei	barrierefrei	-
T-WE32.01-02	WE32.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	56,7	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
T-WE32.03-01	WE32.03 Kochen/Essen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür, barrierefrei	-
T-WE32.04-01	WE32.04 Wohnen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür, barrierefrei	-
T-WE32.06-01	WE32.06 Flur	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-

geschäftsführer:
roland wolff
dipl.-ing. architekt bda
ag berlin - charlottenburg
hrb 165317 b

Nr.	Bezeichnung			Richt- maß (cm)	Richt- maß (cm)	Auf- schlag	lichtes Maß (cm)	lichtes Maß (cm)	Material	Zargenart	Türblatt	Oberflächen Zarge/Türblatt	Maul- weite (cm)	Wand- art	BS	U-Wert W/(m2K)	Schall schutz	Ausstattung	Schloss	Obentür- schließer	Hinweis	Produkt der Planung
				Breite	Höhe		Breite	Höhe														
T-WE32.09-01	WE32.09 Schlafen 1	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
T-WE32.10-01	WE32.10 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
OG 4																						
T-WE41.01-01	WE41.01 Flur Wohnungszugangs- tür	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dto	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre- nzer 90°		-
T-WE41.01-02	WE41.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
T-WE41.03-01	WE41.03 Wohnen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür	-
T-WE41.06-01	WE41.06 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-
T-WE41.07-01	WE41.07 Schlafen 1	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-
T-WE41.08-01	WE41.08 Bad	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
T-WE42.01-01	WE42.01 Flur Wohnungszugangs- tür	1	Stck	101	213,5	DIN L	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dto	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre- nzer 90°, barrierefrei	barrierefrei	-
T-WE42.01-02	WE42.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	56,7	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
T-WE42.03-01	WE42.03 Kochen/Essen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür, barrierefrei	-

geschäftsführer:
roland wolff
dipl.-ing. architekt bda
ag berlin - charlottenburg
hrb 165317 b

Nr.	Bezeichnung			Richt- maß (cm)	Richt- maß (cm)	Auf- schlag	lichtes Maß (cm)	lichtes Maß (cm)	Material	Zargenart	Türblatt	Oberflächen Zarge/Türblatt	Maul- weite (cm)	Wand- art	BS	U-Wert W/(m2K)	Schall schutz	Ausstattung	Schloss	Obentür- schließer	Hinweis	Produkt der Planung
				Breite	Höhe		Breite	Höhe														
T-WE42.04-01	WE42.04 Wohnen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür, barrierefrei	-
T-WE42.06-01	WE42.06 Flur	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
T-WE42.09-01	WE42.09 Schlafen 1	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
T-WE42.10-01	WE42.10 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
OG 5																						
T-WE51.01-01	WE51.01 Diele Wohnungszugangs tür	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	ds	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre nzer 90°		-
T-WE51.01-02	WE51.01 Diele	1	Stck	76	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
T-WE51.03-01	WE51.03 Schlafen 1	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür	-
T-WE51.03-02	WE51.03 Schlafen 1	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür	-
T-WE51.06-01	WE51.06 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-
T-WE51.07-01	WE51.07 Schlafen 3	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-

Nr.	Bezeichnung			Richt- maß (cm)	Richt- maß (cm)	Auf- schlag	lichtes Maß (cm)	lichtes Maß (cm)	Material	Zargenart	Türblatt	Oberflächen Zarge/Türblatt	Maul- weite (cm)	Wand- art	BS	U-Wert W/(m2K)	Schall schutz	Ausstattung	Schloss	Obentür- schließer	Hinweis	Produkt der Planung
				Breite	Höhe		Breite	Höhe														
T-WE52.01-01	WE52.01 Flur Wohnungszugangs- tür	1	Stck	101	213,5	DIN L	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dt	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre- nzer 90°, barrierefrei	barrierefrei	-
T-WE52.01-02	WE52.01 Flur	1	Stck	76	213,5	DIN L	56,7	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
T-WE52.03-01	WE52.03 Kochen/Essen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür, barrierefrei	-
T-WE52.04-01	WE52.04 Wohnen	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür, barrierefrei	-
T-WE52.06-01	WE52.06 Flur	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür,b arrierefrei	-
T-WE52.09-01	WE52.09 Schlafen 1	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
T-WE52.10-01	WE52.10 Schlafen 2	1	Stck	88,5	213,5	DIN R	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	barrierefrei	-
OG 6																						
T-WE61.01-01	WE61.01 Diele 2 Wohnungszugangs- tür	1	Stck	101	213,5	DIN R	93,8	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Blockzarge	Dünnfalz; inkl. Bodendichtung	HPL, Farbton nach Abstimmung	30	Stb.	dt	-	-	Drückergarnitur, Spion	Profilzylinder	OTS auf Bandseite mit Öffnungsbegre- nzer 90°		-
T-WE61.01-02	WE61.01 Diele 2	1	Stck	76	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	WC-Garnitur	WC-Garnitur	ohne	Feuchtraumtür	-
T-WE61.03-01	WE61.03 Wohnen/Küche	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür	-
T-WE61.05-01	WE61.05 Wohnen 2/ Arbeiten	1	Stck			-			Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	-	Schiebetür	HPL, Farbton nach Abstimmung		Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	-	Schiebetür	-

geschäftsführer:
roland wolff
dipl.-ing. architekt bda
ag berlin - charlottenburg
hrb 165317 b

Nr.	Bezeichnung			Richt- maß (cm)	Richt- maß (cm)	Auf- schlag	lichtes Maß (cm)	lichtes Maß (cm)	Material	Zargenart	Türblatt	Oberflächen Zarge/Türblatt	Maul- weite (cm)	Wand- art	BS	U-Wert W/(m2K)	Schall schutz	Ausstattung	Schloss	Obentür- schließer	Hinweis	Produkt der Planung
				Breite	Höhe		Breite	Höhe														
T-WE61.06-01	WE61.06 Gästezimmer	1	Stck	88,5	213,5	DIN L	81,3	209,1	Vollspan mit HPL- Schicht- stoff	Holzzarge: Umfassungszarge	stumpfeinschlag endes Türblatt	HPL, Farbton nach Abstimmung	7,9	Holz	-	-	-	Drückergarnitur	Profilzylinder	ohne	-	-
	Summe Türen	72	Stck																			

Legende:

- . MW

. VM

. KS

. PB

. Stb.

. TB

. 2-fach ISO

. VSG
- = Mauerwerk

= Vollziegelmauerwerk

= Kalksandstein

= Porenbeton / Yton

= Stahlbeton

= Trockenbau

= 2-fach Isolierverglasung

= Verbund-Sicherheitsglas als durchsturzsichernde Verglasung

Bezeichnung:

- . T-TH01.01-01

. T-NE01.01-01

. T-WE01.01-01

. T-WE11.01-01

. T-WE22.01-01
- = Tür-Treppenhaus Erdgeschoss.Raumnummer-Türnummer

= Tür-Nebeneinheit Erdgeschoss.Raumnummer-Türnummer

= Tür-Wohneinheit Erdgeschoss.Raumnummer-Türnummer

= Tür-Wohneinheit 1 Geschoss 1.Raumnummer-Türnummer

= Tür-Wohneinheit 2 Geschoss 2.Raumnummer-Türnummer

geschäftsführer:
roland wolff
dipl.-ing. architekt bda
ag berlin - charlottenburg
hrb 165317 b