



Kurfürstendamm 195,10707 Berlin 030 232 55 74 70 kontakt@neu-west.com www.neu-west.com

Angebot

Angebot #1833

Sehr geehrte Frau Hugow,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot zu Ihrem Bauvorhaben in **Friedrichsruher Straße**, **37A**, **14193 Berlin**. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sichern Ihnen eine einwandfreie Umsetzung zu.

Mit besten Grüßen

Ihr Team Neuwest

Kunde

Frau Undine Hugow Friedrichsruher Straße, 37A 14193 Berlin +4917692260259 um.h@outlook.com

+4917692260259

um.h@outlook.com

Projekt

Berlin Deutschland

Frau Undine Hugow Friedrichsruher Straße, 37A 14193 Berlin Berlin Deutschland

Projekt: Hugow -Wohnungs-Grundsanierung Undine Hugow

Planungsbüro

Zusammenfassung

Zwischensumme (netto):73.618,60 €Rabatt (netto): $0,00 \in$ Gesamt (netto): $73.618,60 \in$

Gesamt (netto) inkl. 72.146,23 €

Skonto:

 zzgl. 19% MwSt:
 13.987,53 ∈

 Gesamt (brutto):
 87.606,13 ∈

 Skonto 2% (7 Kalendertage):
 1.752,12 ∈

Gesamt (brutto) 85.854,01 € inkl. Skonto

Projekt Bilder





Angebot - Hugow - Wohnungs-Grundsanierung - Friedrichsruher Straße, 37A - Berlin

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
01	Baustelleneinrichtung			
01.01	Baustelleneinrichtung Baustellenkoordination: Organisation und Überwachung der Baustellenabläufe An- und Abfahrten: Pauschal 50 km inbegriffen Einsatz von Maschinen/Geräte: Bereitstellung und Nutzung notwendiger Maschinen und Geräte Verwaltung: Administrative Aufgaben und Dokumentation Sicherungsmaßnahmen: Durchführung von	4 000 Dealt	050.00.6	050.00.6
	Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen Zwischensumme	1,000 Pschl	950,00 €	950,00 € 950,00 €
02	Abrissarbeiten			
02.01	Tapeten entfernen Tapeten von Wänden und Decken entfernen manuell oder maschinell Untergrund reinigen lose Teile entfernen Oberflächen glätten für nachfolgende Arbeiten vorbereiten Sicherungsmaßnahmen Schutz umliegender Bereiche Lieferung und Montage	292,000 m2	7,80 €	2.277,60 €
02.02	Türen mit Zarge entfernen Türen mit Zarge entfernen Demontage der bestehenden Türen und Zargen Fachgerechte Trennung der Materialien Abtransport der demontierten Teile Montage	6,000 Stück	78,00 €	468,00 €
02.03	Badewanne entfernen Baustellenkoordination: Organisation und Überwachung der Baustellenabläufe An- und Abfahrten: Pauschal 50 km inbegriffen Einsatz von Maschinen/Geräte: Bereitstellung und Nutzung notwendiger Maschinen und Geräte Verwaltung: Administrative Aufgaben und Dokumentation Sicherungsmaßnahmen: Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen	1,000 Stück	156,00 €	156,00 €
02.04	Waschbecken entfernen Waschbecken demontieren Anschlussleitungen trennen Wandanschlüsse verschließen Montage	1,000 Stück	65,00 €	65,00 €
02.05	Toilettenschüssel entfernen Toilettenschüssel demontieren Anschlussstellen lösen Abtransport der alten Schüssel Montage	1,000 Stück	156,00 €	156,00 €
02.06	Fliesen entfernen Fliesenoberfläche vorbereiten Schutzmaßnahmen für angrenzende Bereiche Entfernen der Fliesen Einsatz geeigneter Werkzeuge Reinigung der Fläche nach Entfernung Sicherstellung der Sauberkeit Entsorgung der entfernten Fliesen Fachgerechte Beseitigung	33,000 m2	34,80 €	1.148,40 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
02.08	Elektrische Leitungen entfernen Elektrische Leitungen demontieren bestehende Leitungen entfernen Kabelkanäle öffnen Leitungen herausnehmen Sicherungskasten freilegen Leitungen abklemmen Montage	75,000 m	7,50 €	562,50 €
02.09	Sicherungskasten entfernen Sicherungskasten demontieren fachgerechte Trennung von Stromkreisen Abklemmen der Leitungen Isolierung der freiliegenden Kabelenden Sicherungskasten entfernen Montage	1,000 Stück	156,00 €	156,00 €
02.10	Lichtschalter/Steckdosen entfernen Lichtschalter und Steckdosen demontieren 25 Stück Montage von Abdeckungen an den freigelegten Stellen Sicherstellung der elektrischen Sicherheit Montage	25,000 Stück	13,00 €	325,00 €
02.12	Wände entfernen Wände entfernen 9 m² Materialabtrag und Abtransport Sicherungsmaßnahmen Abstützung und Absperrung Einsatz von Maschinen Trennschleifer und Abbruchhammer Verwaltung Dokumentation und administrative Aufgaben Sicherungsmaßnahmen Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen	9,000 m2	234,00 €	2.106,00 €
02.13	Trockenbau entfernen Trockenbauwände entfernen 20 m² Staubschutzmaßnahmen Abdeckung der umliegenden Bereiche Sicherung der Baustelle Absperrungen und Warnhinweise Abtransport der entfernten Materialien Montage	20,000 m2	32,50 €	650,00 €
02.14	Gegensprechanlage entfernen Gegensprechanlage demontieren Montage	1,000 Stück	34,00 €	34,00 €
02.15	Klingel entfernen Demontage der bestehenden Klingel Montage	1,000 Stück	54,00 €	54,00 €
	Zwischensumme			8.158,50 €
03	Elektrik			
03.01	Sicherungskasten anbringen Sicherungskasten: Standardmodell 12 Sicherungen IP44 Schutzart Montage: Wandmontage Befestigungsmaterial inklusive Verkabelung: Anschluss an bestehendes Stromnetz Kabelkanäle und Klemmen Sicherungen: Standard- Sicherungen 16A Lieferung und Montage	1,000 Stück	520,00 €	520,00€
03.02	Sicherungen einbauen Einbau von Sicherungen 10 Stück Standardausführung Anschluss an bestehendes Stromnetz Überprüfung der Funktionalität Montage	12,000 Stück	35,00 €	420,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
03.03	Kabel Unterputz verlegen Kabelkanäle fräsen Tiefe und Breite gemäß Kabeldurchmesser Kabel verlegen Unterputz 150 m Anschlussdosen setzen Anzahl gemäß Bedarf Verputzen der Schlitze Material: Gips oder Zementmörtel Lieferung und Montage	150,000 m	19,50 €	2.925,00 €
03.04	Einzelsteckdose einbauen Einzelsteckdose Unterputzmontage Kunststoffrahmen Weiß Anschluss an bestehendes Stromnetz Lieferung und Montage	8,000 Stück	45,00 €	360,00 €
03.05	2 Fach Steckdose einbauen Einbau von 2-fach Steckdosen Unterputzmontage Standard Kunststoffrahmen Farbe: Weiß Lieferung und Montage	16,000 Stück	75,00 €	1.200,00 €
03.06	3 Fach Steckdose einbauen Einbau von 3-fach Steckdosen Unterputzmontage Kunststoffrahmen Schutzkontakt Lieferung und Montage	4,000 Stück	105,00 €	420,00€
03.07	Einzel Dimmschalter einbauen Einbau von Dimmschaltern Unterputzmontage Anschluss an bestehende Stromleitungen Integration in vorhandene Schalterdosen Prüfung der Funktionalität Lieferung und Montage	2,000 Stück	47,50 €	95,00 €
03.08	2 Fach Dimmschalter einbauen Einbau eines 2-fach Dimmschalters Unterputzmontage Anschluss an bestehende Elektroinstallation Funktionsprüfung und Inbetriebnahme Lieferung und Montage	1,000 Stück	77,50 €	77,50 €
03.09	3 Fach Dimmschalter einbauen Einbau eines 3-Fach-Dimmschalters Unterputzmontage Anschluss an bestehende Elektroinstallation Funktionsprüfung und Einstellung Lieferung und Montage	1,000 Stück	107,50 €	107,50 €
03.10	Einzel Lichtschalter einbauen Einbau von Einzel-Lichtschaltern Standardmodell, Kunststoff, weiß Anschluss an bestehende Elektroinstallation Einbau in vorhandene Unterputzdosen Funktionsprüfung und Inbetriebnahme Lieferung und Montage	2,000 Stück	39,00 €	78,00 €
03.11	2 Fach Lichtschalter einbauen 2-fach Lichtschalter Kunststoff Standardweiß Einbau in bestehende Unterputzdosen Anschluss an vorhandene Elektroinstallation Lieferung und Montage	2,000 Stück	64,0 <mark>0</mark> €	128,00 €
03.12	3 Fach Lichtschalter einbauen Einbau eines 3-fach Lichtschalters Unterputzmontage Anschluss an bestehende Elektroinstallation Verwendung von Standard-Kunststoffschaltern Farbe: Weiß Überprüfung der Funktionalität nach Installation Lieferung und Montage	1,000 Stück	89,00€	89,00 €
03.13	4 Fach Lichtschalter einbauen 4-fach Lichtschalter Kunststoff Farbe: Weiß Standardgröße Einbau in bestehende Unterputzdose Anschluss an vorhandene Elektroinstallation Montage	1,000 Stück	114,00 €	114,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
03.14	Elektrische Anschlussleitung legen Kabelverlegung: Verlegung von Anschlussleitungen Länge und Querschnitt nach Bedarf Anschlussarbeiten: Verbindung der Leitungen an bestehende Stromkreise Sicherung: Installation von Sicherungen und Schutzschaltern Prüfung: Funktions- und Sicherheitsprüfung der Anschlüsse Lieferung und Montage	7,000 Stück	57,30 €	401,10 €
03.15	Antennendose einbauen Antennendose: Standardausführung Kunststoffgehäuse Koaxialanschluss Einbauhöhe: ca. 30 cm über Boden Anschluss an bestehendes Antennenkabel Lieferung und Montage	1,000 Stück	47 ,50 €	47,50 €
03.16	Telefondose einbauen Telefondose Standardmodell Kunststoffgehäuse Farbe: Weiß Einbauort: Wandmontage Höhe nach Kundenwunsch Verkabelung: Anschluss an bestehendes Telefonnetz Lieferung und Montage	1,000 Stück	47,50 €	47,50 €
03.17	Gegensprechanlage einbauen Gegensprechanlage: einfache Ausführung 2-Draht-Technik Innenstation mit Hörer und Türöffnerfunktion Außenstation: wetterfest mit Klingeltaster und Namensschild Verkabelung: Verlegung der notwendigen Kabel Anschluss an bestehendes Stromnetz Lieferung und Montage	1,000 Stück	380,00 €	380,00€
03.18	Klingel Installieren Klingelanlage: Einfache Klingelanlage mit Standardtaster wetterfest Verkabelung: Verlegung der notwendigen Kabel bis 10 m Anschluss: Verbindung an bestehendes Stromnetz Montage: Anbringen der Klingelanlage an der vorgesehenen Stelle Lieferung und Montage	1,000 Stück	98,70 €	98,70€
03.19	Klingelschalter einbauen Klingelschalter: Standardmodell Kunststoffgehäuse Farbe: Weiß Montage an vorhandener Stelle Verkabelung: Anschluss an bestehendes Stromnetz Sicherstellung der Funktionalität: Test und Inbetriebnahme Lieferung und Montage	1,000 Stück	39,00 €	39,00€
04.20	Mechanische Entlüftung einbauen Mechanische Entlüftungsanlage einfache Ausführung 2- fach Ventilator Integrierte Steuerung manuelle Regelung keine Zusatzfunktionen Einbau in vorhandene Öffnungen Anpassung an bestehende Strukturen Lieferung und Montage	2,000 Stück	870,00 €	1.740,00 €
11.21	Unterputzdosen setzen Unterputzdosen aus Kunststoff Durchmesser 68 mm Tiefe 45 mm Setzen der Unterputzdosen in vorbereitete Wandöffnungen Fixierung mit Gips oder Schnellzement Ausrichtung und Justierung der Dosen Lieferung und Montage	75,000 Stück	16,70 €	1.252,50 €
	Zwischensumme			10.540,30 €

04

Sanitär

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
04.01	Wasserleitung legen Verlegung von Wasserleitungen Material: Kunststoffrohre, Durchmesser 20 mm Verbindungen: Pressfittings Dichtungen: Gummidichtungen Verlegung: Unterputz oder Aufputz, je nach baulicher Gegebenheit Druckprüfung: Durchführung einer Druckprüfung nach Verlegung Lieferung und Montage	30,000 m	52,00 €	1.560,00 €
04.02	Ablaufleitung legen Graben ausheben Tiefe und Breite gemäß Vorgaben Ablaufleitung verlegen Material: PVC, Durchmesser 100 mm Verbindungen abdichten Dichtungsmaterial: Gummi Graben verfüllen und verdichten Lieferung und Montage	25,000 m	65,00 €	1.625,00 €
04.03	Vorwandelement stellen Vorwandelement aus Metallprofilen Höhe 2,5 m Breite 1,2 m Verkleidung mit Gipskartonplatten Einbau von Schallschutzdämmung Dämmstärke 50 mm Montage von Befestigungselementen und Halterungen Lieferung und Montage	1,000 Stück	950,00 €	950,00 €
04.04	Badewanne stellen Badewanne aus Acryl Maße: 170 x 75 cm Farbe: Weiß inkl. Ablaufgarnitur Einbau der Badewanne Anschluss an vorhandene Wasserleitungen Abdichtung der Fugen Silikon in Weiß Lieferung und Montage	1,000 Stück	1.150,00 €	1.150,00 €
04.05	Waschbecken installieren 40x90 Waschbecken 40x90 cm Material: Keramik Farbe: Weiß Armaturen und Anschlüsse Material: verchromtes Messing Befestigungsmaterial Dübel und Schrauben Lieferung und Montage	1,000 Stück	450,00 €	450,00 €
04.06	WC installieren WC-Keramik: Standard-WC aus Keramik weiß Spülkasten: Unterputz-Spülkasten inklusive Betätigungsplatte Anschluss: Wasser- und Abwasseranschlüsse herstellen Montage: Befestigung des WCs und Spülkastens Lieferung und Montage	1,000 Stück	650,00 €	650,00 €
04.07	Waschbecken Armatur installieren Waschbeckenarmatur: Einhebelmischer Material: verchromtes Messing Anschluss: Standard 3/8 Zoll Montage auf bestehendem Waschbecken Lieferung und Montage	1,000 Stück	300,00 €	300,00 €
04.08	Duscharmatur installieren Duscharmatur: Standardmodell Einhebelmischer verchromt Anschluss an bestehende Wasserleitungen Warm- und Kaltwasser Wandmontage inkl. Befestigungsmaterial Lieferung und Montage	1,000 Stück	600,00 €	600,00 €
04.09	Handtuch Heizkörper installieren Handtuchheizkörper Maße: ca. 1200 x 600 mm Material: Stahl Farbe: Weiß Anschluss an bestehende Heizungsanlage Befestigung an Wand inkl. Halterungen und Montagematerial Lieferung und Montage	1,000 Stück	450,00 €	450,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
04.10	Durchlauferhitzer installieren Durchlauferhitzer: Elektrisch Leistung: 21-24 kW Energieeffizienzklasse: A Anschluss an bestehende Wasserleitungen Anschluss an bestehende Stromversorgung Sicherheitsvorkehrungen: Installation von Schutzschaltern und Sicherungen Lieferung und Montage	1,000 Stück	1.200,00 €	1.200,00 €
	Zwischensumme			8.935,00 €
05	Fliesenarbeiten			
07.01	Flüssigabdichtung auftragen Untergrundvorbereitung Reinigung und Trocknung der Fläche Grundierung auftragen Haftvermittler für bessere Haftung Flüssigabdichtung auftragen gleichmäßige Schichtdicke Trocknungszeit einhalten je nach Herstellerangaben Lieferung und Montage	23,000 m2	32,00 €	736,00 €
07.02	Ixel Bänder einbauen Ixel Bänder einbauen Material: Kunststoff oder Metall Breite: 15 mm Dicke: 2 mm Montage	15,000 m	21,30 €	319,50 €
07.03	Entkopplungsmatte einbauen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Glättung des Untergrunds Zuschneiden der Entkopplungsmatte: Anpassung an die Raumgeometrie Verlegung der Entkopplungsmatte: Fixierung mit geeignetem Kleber Überprüfung der Verlegung: Sicherstellung der korrekten Haftung und Ebenheit Lieferung und Montage	9,000 m2	52,00 €	468,00 €
07.04	Fliesen verlegen Untergrundvorbereitung Reinigung und Grundierung des Untergrunds Fliesenkleber auftragen gleichmäßige Verteilung Verlegung von Fliesen bis maximal 60 x 60 cm Fliesengröße Fugenarbeiten Verfugung und Reinigung der Fliesenoberfläche Lieferung und Montage	25,000 m2	71,50 €	1.787,50 €
10.05	Silikonfuge ziehen Silikonfuge ziehen 15 m Länge Material: neutral vernetzendes Silikon Untergrundvorbereitung: Reinigung und Trocknung der Fugenbereiche Abkleben der Fugenränder für saubere Kanten Einbringen des Silikons mit gleichmäßiger Verteilung Glätten der Fuge für einheitliches Erscheinungsbild Lieferung und Montage	15,000 m	7,80 €	117,00 €
	Zwischensumme		146	3.428,00 €
06	Maurerarbeiten			
06.01	Pfeiler Mauern 250/600/2700 Mauerwerk: ziegelvollstein Maße: 250 mm x 600 mm x 2700 mm Mörtel: Zementmörtel Dicke: 10 mm Verfugung: Glattstrich Fugenbreite: 10 mm Lieferung und Montage	4,000 m2	130,00 €	520,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
06.02	T-Träger/200 100/200/3000 einbauen T-Träger aus Stahl Maße: 100 mm Breite, 200 mm Höhe, 3000 mm Länge Gewicht: ca. 47 kg/m Einbau in bestehende Konstruktion Sicherung und Ausrichtung Lieferung und Montage	1,000 Stück	1.340,00 €	1.340,00 €
06.03	Aufliegerplatte für T-Träger 150/200 auf MGIII ausgerichtet Aufliegerplatte aus Stahl Maße: passend für T-Träger 150/200 Material: Stahl, verzinkt Korrosionsbeständig Ausrichtung auf MGIII Präzise Positionierung Lieferung und Montage	2,000 Stück	195,0 <mark>0</mark> €	390,00€
11.04	160er Kernbohrung durch Außenwand Kernbohrung durch Außenwand Durchmesser 160 mm Tiefe entsprechend Wandstärke Durchführung mit Spezialbohrgerät Staubarme Arbeitsweise Sicherung der Bohrstelle Schutz umliegender Bauteile Lieferung und Montage	2,000 Stück	325,00 €	650,00 €
		2,000 Stuck	323,00 E	
	Zwischensumme			2.900,00 €
07	Trockebau			
05.01	Trockenbauwand stellen 75er Profil /Gedämmt Ständerwerk: 75 mm Metallprofile Einbau Dämmung: Mineralwolle Einbau Beplankung: Gipskartonplatten, 12,5 mm Einbau Verspachtelung: Fugen und Schraubenlöcher Einbau Lieferung und Montage	27,000 m2	65,00 €	1.755,00 €
05.02	Abgehängte Decke Unterkonstruktion: Metallprofile Befestigung an Decke und Wänden Deckenplatten: Gipskartonplatten Stärke 12,5 mm Fugenverspachtelung: Glatte Oberfläche Vorbereitung für Anstrich Einbau von Beleuchtung: Aussparungen für Einbaustrahler Lieferung und Montage	12,000 m2	58,50 €	702,00 €
05.03	Türaussparung mit Sturz Erstellung der Türaussparung Maße gemäß Bauplan Einbau eines Sturzes Material: Beton oder Stahl Verputzen der Aussparung Glatte Oberfläche Lieferung und Montage	5,000 Stück	160,00 €	800, <mark>0</mark> 0 €
05.04	Stahlträger verkleiden und Dämmen in F90 Stahlträgerverkleidung: Verkleidung der Stahlträger mit Gipskartonplatten Dicke: 12,5 mm Dämmung: Anbringung von Mineralwolle-Dämmung Dicke: 50 mm Brandschutzklasse: F90 Befestigung: Verwendung von Metallprofilen und Schrauben zur Fixierung Oberflächenbehandlung: Spachteln und Schleifen der Fugen Lieferung und Montage	9,000 m	130,00 €	1.170,00 €
05.05	Vorwandelement verkleiden und Dämmen Unterkonstruktion aus Metallprofilen Verkleidung mit Gipskartonplatten Dämmung mit Mineralwolle Verspachteln der Fugen Lieferung und Montage	4,000 m2	65,00 €	260,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
10.06	Trockenbauwand stellen 75er Profil/nicht Gedämmt Metallständerwerk 75 mm Profilbreite nicht gedämmt Beplankung beidseitig Gipskartonplatten 12,5 mm Dicke Verspachtelung der Fugen Q2 Standard Einfache Türöffnung ohne Türzarge und Türblatt Lieferung und Montage	10,000 m2	52,00 €	520,00 €
ناجان.	Zwischensumme		, di	5.207,00 €
08	Malerarbeiten			
08.01	Tiefgrund verstreichen Tiefgrund auftragen gleichmäßige Verteilung Untergrundvorbereitung Geeignet für saugende Untergründe Verbesserung der Haftung Trocknungszeit beachten keine Zusatzstoffe Lieferung und Montage	270,000 m2	4,80 €	1.296,00 €
08.02	Betonkontakt verstreichen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Entstaubung der Fläche Haftgrundierung: Auftragen von Betonkontakt auf die vorbereitete Fläche Trocknungszeit: Einhaltung der Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben Material: Betonkontakt Lieferung und Montage	20,000 m2	10,40 €	208,00 €
08.03	Verspachteln Löcher füllen und Wände Glätten Verspachteln von Löchern Füllen von Rissen und Unebenheiten Glätten der Wände Vorbereitung für Malerarbeiten Verwendung von Spachtelmasse Fein- und Grobspachtelung Glatte und ebene Wandflächen Lieferung und Montage	150,000 m2	12,60 €	1.890,00 €
08.04	Feinputz aufziehen und Glätten Untergrundvorbereitung: Reinigung und Grundierung der Fläche Feinputz auftragen: gleichmäßige Schichtdicke Glätten: Oberflächenbearbeitung für glatte Struktur Material: mineralischer Feinputz Lieferung und Montage	290,000 m2	28,50 €	8.265,00 €
08.05	Wände Schleifen Wände schleifen Vorbereitung der Oberflächen Schleifpapier Körnung 80 gleichmäßiges Schleifen Kontrolle der Oberflächenqualität Nachbearbeitung bei Bedarf Staubabsaugung während des Schleifens Sauberkeit gewährleisten Lieferung und Montage	290,000 m2	6,50 €	1.885,00 €
08.06	Wände mit Farbe doppelt verstreichen Wände reinigen und vorbereiten Grundierung auftragen Erste Farbschicht aufbringen Zweite Farbschicht aufbringen Weiße Farbe	290,000 m2	14,40 €	4.176,00 €
	Zwischensumme		V-	17.720,00 €
09	Bodenarbeiten			

Trittschalldämmung: Verlegung von Dämmmaterial — Materialart: Schaumstoff oder Mineralevolle — Untergrundvorbereitung: Reinigung und Glättung des Bodens — Dämmplatten: Zuschnitt und passegnaue Verlegung — Stoßfugen: Verklebung oder Verklammerung der Dämmplatten — Lieferung und Montage 9,002 Mehrschichtparkett verlegen — Untergrundvorbereitung — Reinigung und Glättung der Fläche — Verlegung von Trittschalldämmung — Material: PE-Schaum — Mehrschichtparkett verlegen — Material: Eiche, 3-Schicht, 14 mm dick — Randfugen mit elastischem Dichtstoff verschließen — Lieferung und Montage 90,003 Fußleisten verlegen — Fußleisten verlegen — Fußleisten us MDF — Höhe 60 mm — Weiß lackiert — Zuschnitt auf Mäß — Gehrungsschnitte an Ecken — Befestigung mit Montagekleber — Versiegelung der Fügen mit Acryl — Eiferung und Montage 2wischensumme 8.190,00 Balkonsanierung 12.01 Abdichtung abschleifen — Abdichtung abschleifen — Entfermung von Unebenheiten und Altmaterialien — Vorbereitung der Oberfläche für neue Abdichtung — Einsatz von Schleifmeschinen — Lieferung und Montagey 12.02 Neue Abdichtung verstreichen — Untergrundvorbereitung — Reinigung und Glättung der Fläche — Grundierung auftragen — Haltvermitter für Abdichtung — Abdichtungsmasse verstreichen — 2-lagig — wasserdicht und elastisch — Trocknungszeit beachten — Zwischen den Schichten — Lieferung und Montage 7 Verstellbare Unterkonstruktion für Terrassenplatten — Verstellbare Stelzlager — Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm — Aluminium-Trageprofile — Körnseinsbeständig — Lange anpassbar — Gummigranulalpads — Schallschutz und Rutschhemmung — Lieferung und Montage 12.04 Terrassenplatten verlegen — Untergrundv-orbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrundv-orbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrundv-orbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrundv-orbereitung: Verdichtung und einkehren — Lieferung und Montage 6,000 m2 75,00 € 450,00	#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Verfegung von Trittschaldämmung Material: Eiche, 3-Schicht, 14 mm dick Randfugen mit elastischem Dichtstoff verschließen Lieferung und Montage 84,50 € 5,492,50 Pußleisten verlegen Fußleisten aus MDF Höhe 60 mm Weiß lackiert Zuschnitt auf Maß Gehrungsschnitte an Ecken Befestigung mit Montagekleber Versiegelung der Fügen mit Acryl Lieferung und Montage 8,190,00 Pußleisten verlegen Fußleisten aus MDF Höhe 60 mm Weiß lackiert Zuschnitt auf Maß Gehrungsschnitte an Ecken Befestigung mit Montagekleber Versiegelung der Fügen mit Acryl Lieferung und Montage 8,190,00 Reisensumme 8,190,00 Ralkonsanierung 12.01 Abdichtung abschleifen Entfernung von Unebenheiten und Altmaterialien Vorbereitung der Oberfläche für neue Abdichtung Einsatz von Schleifmaschinen Lieferung und Montagey 8,000 m2 17,80 € 106,80 Neue Abdichtung verstreichen Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Grundierung auftragen Haftvermittler für Abdichtung Abdichtungsmasse verstreichen Zelagig wasserdicht und elastisch Trocknungszeit beachten Zelagig wasserdicht und elastisch Trocknungszeit beachten Zwischen den Schichten Lieferung und Montage 12.03 Verstellbare Unterkonstruktion für Terrassenplatten Verstellbare Stelzlager Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm Aluminium-Trägerprofile Korrosionsbeständig Länge anpassbar Gummigranulatpads Schallschutz und Rutschhemmung Lieferung und Montage 12.04 Terrassenplatten verlegen Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbeit und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 x 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung und Montage	09.01	Trittschalldämmung: Verlegung von Dämmmaterial Materialart: Schaumstoff oder Mineralwolle Untergrundvorbereitung: Reinigung und Glättung des Bodens Dämmplatten: Zuschnitt und passgenaue Verlegung Stoßfugen: Verklebung oder Verklammerung der Dämmplatten	65,000 m2	23,00 €	1.495,00 €
Fußleisten aus MDF Höhe 60 mm Weiß lackiert Zuschritt auf Maß Gehrungsschnitte an Ecken Befestigung mit Montagekleber Versiegelung der Fugen mit Acryl Lieferung und Montage 65,000 m 18,50 € 1.202,50 Zwischensumme 8.190,00 10 Balkonsanierung 12.01 Abdichtung abschleifen Entfernung von Unebenheiten und Altmaterialien Vorbereitung der Oberfläche für neue Abdichtung Einsatz von Schleifmaschinen Lieferung und Montagey 6,000 m2 17,80 € 106,80 12.02 Neue Abdichtung verstreichen Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Grundierung auftragen Haftvermittler für Abdichtung Abdichtungsmasse verstreichen 2-lagig wasserdicht und elastisch Trocknungszeit beachten Zwischen den Schichten Lieferung und Montage 6,000 m2 89,00 € 534,00 12.03 Verstellbare Unterkonstruktion für Terrassenplatten Verstellbare Stelzlager Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm Aluminium-Trägerprofile Korrosionsbeständig Länge anpassbar Gummigranulatpads Schallschutz und Rutschhemmung Lieferung und Montage 6,000 m2 100,00 € 600,00 12.04 Terrassenplatten verlegen Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbett und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 x 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung und Montage 6,000 m2 75,00 € 450,00	09.02	Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Verlegung von Trittschalldämmung Material: PE-Schaum Mehrschichtparkett verlegen Material: Eiche, 3-Schicht, 14 mm dick Randfugen mit elastischem Dichtstoff verschließen	65,000 m2	84,50 €	5.492,50 €
12.01 Abdichtung abschleifen Abdichtung abschleifen Abdichtung abschleifen Entfernung von Unebenheiten und Altmaterialien Vorbereitung der Oberfläche für neue Abdichtung Einsatz von Schleifmaschinen Lieferung und Montagey 12.02 Neue Abdichtung verstreichen Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Grundierung auftragen Haftvermittler für Abdichtung Abdichtungsmasse verstreichen 2-lagig wasserdicht und elastisch Trocknungszeit beachten Zwischen den Schichten Lieferung und Montage 12.03 Verstellbare Unterkonstruktion für Terrassenplatten Verstellbare Stelzlager Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm Aluminium-Trägerprofile Korrosionsbeständig Länge anpassbar Gummigranulatpads Schallschutz und Rutschhemmung Lieferung und Montage 12.04 Terrassenplatten verlegen Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbett und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 × 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung und Montage 6,000 m2 75,00 € 450,00	09.03	Fußleisten aus MDF Höhe 60 mm Weiß lackiert Zuschnitt auf Maß Gehrungsschnitte an Ecken Befestigung mit Montagekleber Versiegelung der Fugen mit Acryl	65,000 m	18,50 €	1.202,50 €
Abdichtung abschleifen Abdichtung abschleifen Entfernung von Unebenheiten und Altmaterialien Vorbereitung der Oberfläche für neue Abdichtung Einsatz von Schleifmaschinen Lieferung und Montagey Neue Abdichtung verstreichen Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Grundierung auftragen Haftvermittler für Abdichtung Abdichtungsmasse verstreichen 2-lagig wasserdicht und elastisch Trocknungszeit beachten Zwischen den Schichten Lieferung und Montage 7. Verstellbare Unterkonstruktion für Terrassenplatten Verstellbare Stelzlager Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm Aluminium-Trägerprofile Korrosionsbeständig Länge anpassbar Gummigranulatpads Schallschutz und Rutschhemmung Lieferung und Montage 7. Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbett und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 x 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung und Montage 6,000 m2 75,00 € 450,00		Zwischensumme			8.190,00 €
Abdichtung abschleifen Entfernung von Unebenheiten und Altmaterialien Vorbereitung der Oberfläche für neue Abdichtung Einsatz von Schleifmaschinen Lieferung und Montagey 6,000 m2 17,80 € 106,80 12.02 Neue Abdichtung verstreichen Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Grundierung auftragen Haftvermittler für Abdichtung Abdichtungsmasse verstreichen 2-lagig wasserdicht und elastisch Trocknungszeit beachten Zwischen den Schichten Lieferung und Montage 6,000 m2 89,00 € 534,00 12.03 Verstellbare Unterkonstruktion für Terrassenplatten Verstellbare Stelzlager Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm Aluminium-Trägerprofile Korrosionsbeständig Länge anpassbar Gummigranulatpads Schallschutz und Rutschhemmung Lieferung und Montage 6,000 m2 100,00 € 600,00 12.04 Terrassenplatten verlegen Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbett und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 x 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung und Montage 6,000 m2 75,00 € 450,00	10	Balkonsanierung			
Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Grundierung auftragen Haftvermittler für Abdichtung Abdichtungsmasse verstreichen 2-lagig wasserdicht und elastisch Trocknungszeit beachten Zwischen den Schichten Lieferung und Montage 6,000 m2 89,00 € 534,00 12.03 Verstellbare Unterkonstruktion für Terrassenplatten Verstellbare Stelzlager Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm Aluminium-Trägerprofile Korrosionsbeständig Länge anpassbar Gummigranulatpads Schallschutz und Rutschhemmung Lieferung und Montage 6,000 m2 100,00 € 600,00 12.04 Terrassenplatten verlegen Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbett und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 x 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung und Montage 6,000 m2 75,00 € 450,00	12.01	Abdichtung abschleifen Entfernung von Unebenheiten und Altmaterialien Vorbereitung der Oberfläche für neue Abdichtung Einsatz von Schleifmaschinen Lieferung und	6,000 m2	17,80 €	106,80 €
Verstellbare Stelzlager Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm Aluminium-Trägerprofile Korrosionsbeständig Länge anpassbar Gummigranulatpads Schallschutz und Rutschhemmung Lieferung und Montage 6,000 m2 100,00 € 600,00 12.04 Terrassenplatten verlegen Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbett und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 x 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung und Montage 6,000 m2 75,00 € 450,00	12.02	Untergrundvorbereitung Reinigung und Glättung der Fläche Grundierung auftragen Haftvermittler für Abdichtung Abdichtungsmasse verstreichen 2-lagig wasserdicht und elastisch Trocknungszeit beachten Zwischen den	6,000 m2	89,00 €	534,00 €
Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbett und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 x 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung und Montage 6,000 m2 75,00 € 450,00	12.03	Verstellbare Stelzlager Höhe justierbar von 30 mm bis 120 mm Aluminium-Trägerprofile Korrosionsbeständig Länge anpassbar Gummigranulatpads Schallschutz und	6,000 m2	100,00 €	600,00 €
	12.04	Untergrundvorbereitung: Verdichtung und Planierung des Untergrunds Schotterbett und Splittschicht Verlegung von Terrassenplatten: Betonplatten 40 x 40 cm Fugenabstand 5 mm Anpassung und Zuschnitt der Platten an Randbereiche Verfugung: Quarzsand einbringen und einkehren Lieferung	6,000 m2	75.00 €	450,00 €
			-,	,	1.690,80 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
10.01	Innentüren mit Zarge stellen Innentüren: Standardtüren Material: Holzfurnier Maße: Standardmaße Zargen: Passend zu den Türen Material: Holzfurnier Maße: Standardmaße Beschläge: Inklusive Türgriffe und Scharniere Lieferung und Montage	7,000 Stück	525,00 €	3.675,00 €
10.02	Fensterbrett aus Stein oder Holz montieren Fensterbretter aus Stein oder Holz Maße nach Vorgabe Befestigungsmaterialien: Schrauben, Dübel, Kleber Montage: Einbau und Ausrichtung der Fensterbretter Lieferung und Montage	6,000 Stück	104,00 €	624,00 €
	Zwischensumme		100	4.299,00 €
12	Zwischensumme Entsorgung		10	4.299,00 €
12 11.01		10,000 m3	160,00 €	4.299,00 € 1.600,00 €

Auftragsbestätigung

Hiermit bestätigen wir den A	uftrag.		
Ort, Datum	Vor und Nachname	Unterschrift	

Kontakt

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

030 232 55 74 70 kontakt@neu-west.com

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Neuwest GmbH

Kurfürstendamm 195 10707 Berlin Deutschland

www.neu-west.com