

Project Progress from 27.05.24

Sehr geehrte*r Herr Gül,

vielen Dank für die gemeinsame Abnahme vom **27.05.24** Ihres Bauvorhabens in **Kurfürstendamm, 195, 10707 Berlin**. Nachfolgend erhalten Sie eine Kopie des Abnahmeprotokolls.

Klient Planungsbüro

Neuwest GmbH Hüseyin Gül Kurfürstendamm, 195 10707 Berlin Berlin Deutschland

guel@neu-west.com

Projekt Zusammenfassung

Neuwest GmbH Hüseyin Gül Kurfürstendamm, 195 10707 Berlin Berlin Deutschland

guel@neu-west.com

Project Progress Details

Pos	Fortschritt	Kommentare	Menge	Signature				
Baustel	leneinrichtung							
02.01		stung, inkl. Sicherheitsmaßnahmen, Zugan isation der Baustelle 27.05.24 10% comment baustelleneinrchtung 27	7.05.24 30% 6.07.24 60% ssdfasd klsjd föalksjd slkdjf aölskdj södlkf jaösldkj 1 pschl klsjd föalksjd slkdjf aölskdj ssödlkf jaösldkj					
Entsorgung								
O4.01 Entsorgung Pauschale für die Entsorgung, einschließlich Containerbereitstellung Sortierung des Bauschutts nach Materialien zu Wiederverwertung und Entsorgung Sicherstellung der umweltgerechten Entsorgung unter Einhaltung aller gesetzlich Vorschriften Bereitstellung von Nachweisen über die ordnungsgemäße Entsorgung								
	20%	27.05.24 20% 20.06.24 25% 2 26.07.24 25%	6.07.24 25% 5 cbm	Ce				
Abbruc	h		Abbruch					

-- Entfernung der bestehenden Deckenverkleidung -- Demontage des darunterliegenden Ständerwerks -- Material: Standard Gipskartonplatten und Metallständerwerk -- Lieferung und Montage

Decken demontieren inkl. Ständerwerk

01.01

0%	27.05.24 0% 20.06.24 15% Hallo 26.07.24 15% 26.07.24		38 qm		CC	
01.02	Demontage des	emontieren inkl. s bestehenden Trock Igende Arbeiten Lie	enbaus Entfern		s aus Metallprofilen \	√orbereitung der
	100%	27.05.24 100% 26.07.24 100%	20.06.24 1009	% 26.07.24 100%	3 qm	an
01.03		n bestehenden Innen			der Türöffnungen für no ieferung und Montage	eue Türen
	0%	27.05.24 0% 26.07.24 60%	20.06.24 20%	26.07.24 60%	4 Stk	
01.04		n vier vorhandenen H		hgerechte Trennung v Demontage Lieferu	von Heizungsanlage ur ung und Montage	nd Heizkörper
	25%	27.05.24 25% 26.07.24 60%	20.06.24 35%	26.07.24 60%	4 Stk	Chy
01.05	Ausbau des be		nsters Vorberei	tung der Fensteröffnu Lieferung und Moni	ng für den Einbau des tage	neuen Fensters
	15%	27.05.24 15% 26.07.24 45%	20.06.24 45%	26.07.24 45%	1 pschl	
01.06	Entfernung der		fliesen in Küche,		tz von geeignetem Wei n Lieferung und Mont	
	20%	27.05.24 20% 26.07.24 30%	20.06.24 30%	26.07.24 30%	19 qm	C
01.07		bestehenden Wandfler darunterliegenden			0 x 60 cm Sicherstel lflächen für nachfolgen	
	0%	20.06.24 15%	26.07.24 15%	26.07.24 15%	10 qm	
01.08	Waschbecken	demontieren				

0%	20.06.24 10% 26.07.24 10% 26.07.24 10%	1 Stk				
01.09		en bestehenden WC's Fachgerechte Trennung von Wasser- und Abwa Dichtheit nach Demontage Lieferung und Montage	sseranschlüssen			
	0%	20.06.24 0% 26.07.24 0% 26.07.24 0%	1 Stk			
01.10	Wasser- und Abv	atieren bestehenden Dusche inklusive Duschwanne, Armaturen und Duschabt asseranschlüsse Sorgfältige Entfernung von Silikonfugen und Abdich allation einer neuen Dusche Lieferung und Montage				
	0%	20.06.24 0% 26.07.24 0% 26.07.24 0%	1 Sk			
01.11	<u> </u>	nontieren bestehenden Armaturen Fachgerechte Trennung von Wasserzufuhr Dichtheit nach Demontage Lieferung und Montage	und Abwasserleitung			
	0%	26.07.24 60% 26.07.24 60%	2 Stk			
01.12	Demontage de Sorgfältige Entfer	tion demontieren bestehenden Elektroinstallation Sicherstellung der Stromabschaltung ung der Kabel und Leitungen Lieferung und Montage	g zur Vermeidung von Unfällen			
	0%	26.07.24 90% 26.07.24 90%	70 m			
01.13	Steckdosen demontieren Demontage von bestehenden Steckdosen Fachgerechte Trennung der elektrischen Verbindungen Sicherstellung der elektrischen Sicherheit nach Demontage Lieferung und Montage					
	0%	26.07.24 0%	20 Stk			
01.14		emontieren bestehenden Stromkastens Fachgerechte Trennung der elektrischer cherheit nach Demontage Lieferung und Montage	n Verbindungen Sicherstellung			
	0%	26.07.24 0%	1 Stk			
Türen u	und Fenster					
07.01	Lieferung und N Faserplatte (MDF	en inkl. Zargen und Drücker ontage von Innentüren aus furniertem Spanplattenmaterial Einbau vo , lackiert Anbringen von Drückergarnituren aus Edelstahl, inklusive S srichtung der Türen für einwandfreies Öffnen und Schließen Lieferun	Schloss und Schlüssel			
	0%		4 Stk			
07.02	Befestigung der F	erneuern ferung von Fensterbänken aus Aluminium Anpassung der Fensterbä ensterbänke mit geeignetem Montagematerial Abschlussarbeiten, ink rung und Montage				
	0%		2 Stk			

07.03	Einbau Schiebetüre mit Schienensystem Lieferung und Montage einer Schiebetüre mit Schienensystem Verwendung von Aluminium für das Schienensystem korrosionsbeständig und langlebig Einbau einer Schiebetüre mit 3-facher Verglasung hohe Energieeffizienz und Schallschutz Justierung und Feinabstimmung der Schiebetür für reibungslosen Lauf und optimale Dichtigkeit.					
	0%		1 Stk			
07.04	Abschleifen de	üro + Bad: abschleifen + lackieren + Griff r Holzfenster in Büro und Bad, Vorbereitung für Lackierung Auftr ntem Fensterlack Austausch der Fenstergriffe mit korrosionsbes				
	0%		2 Stk			
07.05	Entfernung des	brochenes Fenster-Glas im Büro beschädigten Glases Vorbereitung der Fensteröffnung Einser zienzklasse A, Schallschutzklasse S1 Abdichtung und Verklebun				
	0%		1 pschl			
07.06	Ausbau des be Verglasung An	les Küchenfensters durch durch ein Schiebefenster e stehenden unteren Teils des Küchenfensters Einbau eines neue bassung der Fensteröffnung an die Maße des Schiebefensters L	en Schiebefenst Lieferung und M			
	0%		1 pschl			
Trocken	bau					
06.01	Vorbereitung d	ecken streichen mit Latexfarbe / Kunstharzfarbe oder er Wände und Decken durch Reinigung und Ausbesserung von Ur Verbesserung der Haftung und Deckkraft Anwendung von Latex entage	nebenheiten A	Auftragen einer		
	0%		180 qm			
06.02	Einbau einer al	ngen mit F90 Brandschutz ogehängten Decke mit F90 Brandschutzklasse Verwendung von anforderungen Einbau von Unterkonstruktion und Befestigung de				
	0%		38 qm			
06.03		chtelarbeiten mineralischem Unterputz Glätten der Oberfläche für eine ebene ng Spachtelarbeiten für eine glatte, malerfertige Oberfläche Li				
	0%		100 qm			
06.04	Anbringung von Stahlblech, Größ	beiten inkl. Revisionsklappe n Trockenbauplatten, standardmäßig Gipskartonplatten Einbau e e: standardmäßig 20x20 cm Spachtelarbeiten und Glättung der 0 Lieferung und Montage				
	0%		3 qm			
Sanitär						
05.01	Lieferung und \ geeignetem Flies	Küche (Antirutschfliesen) inkl. Kleber und Epoxidhar Verlegung von Antirutschfliesen in der Küche, maximale Größe 60 enkleber zur sicheren und dauerhaften Befestigung Verfugung derhöhte Beständigkeit und Hygiene Lieferung und Montage	x 60 cm Verv	endung von		

0%		15 qm					
05.02	Bodenfliesen Bad inkl. Kleber und Fugenmasse Lieferung und Verlegung von Bodenfliesen im Bad, maximale Größe 60 x 60 cm Verwendung von Standardfliesenkleber zur Befestigung Anwendung von Fugenmasse zur Abdichtung zwischen den Fliesen Lieferung und Montage						
	0%		3 qm				
05.03	Verlegung von Verwendung von	andere Räume außer Bad, Küche, Flur inkl. Kleber un Bodenfliesen in anderen Räumen außer Bad, Küche, Flur Fliese Standard-Fliesenkleber Anwendung von Fugenmasse zur Abdic	ngröße bis max htung Lieferu	kimal 60 x 60 cm			
	0%		20 qm				
05.04	 Lieferung und \ standardmäßiger 	Küche inkl. Kleber und Epoxidharz Fugenmasse Verlegung von Wandfliesen in der Küche bis maximal 60 x 60 cm G n Fliesenkleber zur Befestigung Verfugung der Fliesen mit Epoxi d Langlebigkeit Lieferung und Montage					
	0%		25 qm				
05.05	Verlegung von	Bad inkl. Kleber und Epoxidharz Fugenmasse Wandfliesen im Bad bis max. 60 x 60 cm Größe Verwendung vo - Anwendung von Epoxidharz Fugenmasse für wasserfeste und lar					
	0%		22 qm				
05.06	Aufbringen von Ausgleichsmasse Schichtdicke von	asse alle Räume inkl. Bad Ausgleichsmasse auf allen Raumflächen inklusive Bad Verwende zur Erzielung einer ebenen Oberfläche Material: Zementbasierte bis zu 10 mm Lieferung und Montage	e Ausgleichsma				
	0%		38 qm				
05.07	Dichtschlämme als Verbundabdichtung für alle Nassbereiche Aufbringen einer Dichtschlämme als Verbundabdichtung in Nassbereichen Verwendung einer zementbasierten, flexiblen Dichtschlämme Geeignet für den Einsatz unter keramischen Belägen Erfüllt die Anforderungen an eine Verbundabdichtung gemäß den technischen Regeln für Abdichtungen Lieferung und Montage.						
	0%		115 qm				
05.08		fliesen Fliesensockelleisten bis zu einer Größe von 60 x 60 cm Verwend dauerhafte Befestigung Ausführung von Fugenarbeiten mit passe					
	0%		20 m				
05.09	Neues Waschbecken Lieferung und Montage eines neuen Waschbeckens Material: Keramik, mit glatter, pflegeleichter Oberfläche Ausstattung: Einhandmischer, Ablaufgarnitur, Überlauf Maße: Standardgröße, passend für gängige Badmöbel Lieferung und Montage						
	0%		1 Stk				
05.10	Bereitstellung เ	WC installieren und Installation eines neuen Stand-WCs Standardmodell mit Spü asserleitung Lieferung und Montage	lkasten und W0	C-Sitz Anschluss an			
	0%		1 Stk				

05.11	Geflieste Dusche mit flacher Eintrittskannte herstellen Herstellung einer gefliesten Dusche mit flacher Eintrittskante Verwendung von rutschfesten Fliesen bis maximal 60 x 60 cm Größe Einbau einer bodengleichen Duschwanne für barrierefreien Zugang Lieferung und Montage					
	0%		1 Sk			
05.12	 Lieferung ein Raumgegebenl 	ange in L-Form als Vorhanghalter er Eckduschstange in L-Form Material: rostfreier Stahl Maße: ind neiten Montage als Vorhanghalter mittels Wandbefestigung Inklus emente Lieferung und Montage				
	0%		1 Stk			
05.13	Armaturen an d	Bad Bereitstellung von zwei Badezimmerarmaturen, standardmäßig in Chlen vorgesehenen Wasseranschlüssen Durchführung von Dichtigke tion Lieferung und Montage				
	0%		2 Stk			
05.14		igen id Identifizierung des verstopften Abflusses Anwendung geeigneter ung oder mechanische Reinigung Verwendung von umweltfreundlic				
	0%		1 Stk			
05.15	Heizkörper an d	nontieren Bereitstellung von Heizkörpern entsprechend den Anforderungen des der vorgesehenen Stelle unter Berücksichtigung der optimalen Wärme nde Heizsystem unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Aspekte	eabgabe Ans	schluss der Heizkörper		
	0%		3 Stk			
05.16	Wärmeleistung	körper Bad d Montage eines flachen Heizkörpers für das Bad Auswahl eines ge und Energieeffizienz Anschluss an das bestehende Heizsystem d Installationsstandards.				
	0%		1 Stk			
05.17	Anschluss de Wasserleitung	nitzer Montage (bauseits vorhanden) es bauseits gestellten Durchlauferhitzers an vorhandene Elektroinstall- unter Beachtung der geltenden Sicherheitsstandards Einhaltung de nergieeffizienz Montage.				
	0%		1 pschl			
05.18	Verlängerung	ngen verlängern für Küchenanschluss g der Wasserleitungen für Küchenanschluss Verwendung von Aluve hführung der Arbeiten unter Berücksichtigung der technischen Stand Nontage				
	0%		7 m			
Elektro						
03.01		n neuen Elektrokabeln gemäß den geltenden Normen und Sicherheit n für die Innenverkabelung Anschluss der Kabel an die vorhandene				
	0%		50 m			

		inbau der Strahler ur	eigneten Strahlern und Lichtleis nd Lichtleisten in die Decke A				
	0%			6 Stk			
03.03	Austausch des Fehlerstromschu	bestehenden Strom	-Schutz und Beschriftung kastens durch einen neuen, not z) zur Erhöhung der Sicherheit ung und Montage	rmgerechten Stromkasten Ei			
	0%			1 Stk			
03.04	Auswahl und E	Steckdosen erneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonsteckdosen) Auswahl und Bereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen- und Telefonsteckdosen Fachgerechte Installation unter Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards Anschluss und Prüfung der Funktionalität Lieferung und Montage					
	0%			30 Stk			
03.05	Standardmodell,	ntsorgung der alten E	Bedienelemente Lieferung und - Anschluss und Inbetriebnahm				
03.06	3-phasige Steckdosen Installation von 4 Stück 3-phasigen Steckdosen Verwendung von standardmäßigen Kunststoffgehäusen Anschluss an das bestehende Stromnetz Einhaltung der geltenden Sicherheitsstandards Lieferung und Montage						
	50%	27.05.24 50%		4 Stk	u.		
03.07		einer umfassenden P	Prüfung der elektrischen Anlage Einhaltung der geltenden VDE				
	30%	27.05.24 30%	27.05.24 40%	1 Stk	C		
03.08	Which GPT Model are you? "GPT-4-turbo" or "GPT-4o"?						
03.00	0%			0			
	U%						

Bestätigung Abnahmeprotokoll

ı	lch	bestätige	den	Baufort	tschritt

final comment 123

27.05.24 Neuwest