

TÜRLISTE Innentüren

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

27.11.23

Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell

Datum

Änderung

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein   |               |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                     |                |           |
|-------------|---------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|---------------------|----------------|-----------|
| Geschoss    | Zu Raum       | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkdicthung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| Erdgeschoss | KiWa/Abstell. | 33.0100.02.1 | AET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | -              |           |
| Erdgeschoss | KiWa/Abstell  | 34.0100.02.1 | AET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0101.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0102.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0103.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0104.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0105.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0106.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0110.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0107.05.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0108.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0109.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0101.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Wohnen        | 35.0102.01.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0102.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Wohnen        | 35.0103.01.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0103.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0104.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2    | 35.0105.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1    | 35.0105.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0105.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0105.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Bad           | 35.0106.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2    | 35.0107.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1    | 35.0107.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0107.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0107.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2    | 35.0108.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 3    | 35.0108.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1    | 35.0108.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0108.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0108.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2    | 35.0109.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 3    | 35.0109.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1    | 35.0109.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0109.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0109.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen      | 35.0110.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur          | 35.0110.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Abstell       | 35.0110.06.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              |           |
| Erdgeschoss | Technik HZG   | 35.0100.06.1 | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | -            | R                              | T30 RS                   | -   | III         | -                     | -          | -           | -              | -            | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | -                   | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | -                   | -                 | -                   | -       | OTS-G        | X                   | -              |           |

|  |                              |          |                                     |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| TÜRLISTE Innentüren  | VORABZUG / Stand: 27.11.2023 | 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
| Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite                     |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
| Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung. |                              | Datum    | Änderung                            |

| Allgemein   |             |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-------------|-------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss    | Zu Raum     | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplein   | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkdrichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| Erdgeschoss | Technik ELT | 35.0100.07.1 | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | -            | R                              | T30 RS                   | -   | III         | -                     | -          | -           | -              | -            | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | -                   | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | -                   | -                 | -                   | -       | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | KiWa        | 35.0100.08.1 | AET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Allgemein   | 35.0100.09.1 | AET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Technik ELT | 35.0100.10.1 | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0101.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0102.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0103.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0104.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0105.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0106.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0110.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0107.05.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0108.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0109.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0101.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Wohnen      | 36.0102.01.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0102.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Wohnen      | 36.0103.01.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0103.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0104.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2  | 36.0105.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1  | 36.0105.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0105.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0105.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Bad         | 36.0106.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2  | 36.0107.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1  | 36.0107.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0107.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0107.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2  | 36.0108.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 3  | 36.0108.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1  | 36.0108.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0108.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0108.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2  | 36.0109.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 3  | 36.0109.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1  | 36.0109.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0109.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0109.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen    | 36.0110.02.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 36.0110.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |

TÜRLISTE Innentüren VORABZUG / Stand: 27.11.2023  
Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
|          |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |
| Datum    | Änderung                            |

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein   |             |               | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-------------|-------------|---------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss    | Zu Raum     | T-Nr (BFA)    | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkndichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| Erdgeschoss | Abstell     | 36.0110.06.2  | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Technik HZG | 36.0100.06.1  | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | -            | R                              | T30 RS                   | -   | III         | -                     | -          | -           | -              | -            | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | -                   | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | -                   | -                 | -                   | -       | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Technik ELT | 36.0100.07.1  | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | -            | R                              | T30 RS                   | -   | III         | -                     | -          | -           | -              | -            | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | -                   | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | -                   | -                 | -                   | -       | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | KiWa        | 36.0100.08.1  | AET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Allgemein   | 36.0100.09.1  | AET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Technik ELT | 36.0100.10.1  | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.01.01.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0101.03.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0103.03.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0104.03.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0105.04.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0106.04.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0110.04.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0107.05.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0108.08.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0109.08.1  | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss | Wohnen      | 37.0102.01.1  | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0102.03.2  | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Wohnen      | 37.0103.01.1  | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0103.03.2  | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0104.03.2  | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2  | 37.0105.02.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1  | 37.0105.03.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0105.06.1  | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0105.06.2  | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Bad         | 37.0106.03.1  | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2  | 37.0107.02.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1  | 37.0107.03.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0107.06.1  | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0107.06.2  | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2  | 37.0108.02.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 3  | 37.0108.03.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1  | 37.0108.04.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0108.05.1  | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0108.05.2  | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 2  | 37.0109.02.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 3  | 37.0109.03.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen 1  | 37.0109.04.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0109.05.1  | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Flur        | 37.0109.05.2  | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss | Schlafen    | 37.0110.02.1  | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |



|  |                              |          |                                     |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| TÜRLISTE Innentüren  | VORABZUG / Stand: 27.11.2023 | 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
| Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite                     |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
| Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung. |                              | Datum    | Änderung                            |

| Allgemein       |                   |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss        | Zu Raum           | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkndichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| Erdgeschoss     | Flur              | 37.0110.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | -            | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss     | Abstell           | 37.0110.06.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| Erdgeschoss     | <Nicht definiert> | 37.0102.03.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| Erdgeschoss     | Technik HZG       | 37.0100.06.1 | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | -            | R                              | T30 RS                   | -   | III         | -                     | -          | -           | -              | -            | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | -                   | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | -                   | -                 | -                   | -       | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss     | Technik ELT       | 37.0100.07.1 | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | -            | R                              | T30 RS                   | -   | III         | -                     | -          | -           | -              | -            | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | -                   | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | -                   | -                 | -                   | -       | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss     | KiWa              | 37.0100.08.1 | AET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss     | Allgemein         | 37.0100.09.1 | AET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| Erdgeschoss     | Technik ELT       | 37.0100.10.1 | AET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Gewerbe 5         | 33.0201.01.1 | WET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | STB          | L                              | dsT                      | -   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Gewerbe 6         | 33.0202.01.1 | WET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | STB          | R                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Gewerbe 6         | 33.0202.01.1 | WET    | 1,135  | 2,135 | 0,27       | STB          | R                              | T30 RS                   | -   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | -           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0201.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0204.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0205.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0206.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0209.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0210.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0202.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0203.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0207.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0208.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2        | 35.0201.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1        | 35.0201.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0201.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0201.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2        | 35.0202.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3        | 35.0202.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1        | 35.0202.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0202.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0202.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2        | 35.0203.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3        | 35.0203.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1        | 35.0203.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0203.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0203.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2        | 35.0204.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1        | 35.0204.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 1. Obergeschoss | Flur              | 35.0204.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |

TÜRLISTE Innentüren  
Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
|          |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |
| Datum    | Änderung                            |

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                |                |           |  |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0204.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Bad        | 35.0205.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0206.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0206.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0206.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0206.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0207.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0207.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0207.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0207.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0207.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0208.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0208.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0208.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0208.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0208.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen   | 35.0209.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0209.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0209.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen   | 35.0210.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0210.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 35.0210.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0201.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0204.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0205.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0206.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0209.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0210.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0202.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0203.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0207.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0208.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0201.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0201.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0201.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0201.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0202.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0202.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss |            |              |        |        |       |            |              |                                |                          |   |             |                       |            |             |                |              |                  |  |                   |                     |   |                      |             |              |                     |                   |                     |         |              |                |                |           |  |

TÜRLISTE Innentüren

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

27.11.23

Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell

Datum

Änderung

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkdicthtung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0203.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0203.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0204.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0204.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0204.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0204.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Bad        | 36.0205.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0206.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0206.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0206.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0206.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0207.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0207.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0207.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0207.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0207.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0208.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0208.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0208.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0208.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0208.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen   | 36.0209.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0209.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0209.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen   | 36.0210.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0210.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 36.0210.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0201.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0204.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0205.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0206.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0209.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0210.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0202.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0203.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0207.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0208.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0201.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss |            |              |        |        |       |            |              |                                |                          |   |             |                       |            |             |                |              |                  |  |                   |                     |   |                      |             |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |



TÜRLISTE Innentüren

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

27.11.23

Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell

Datum

Änderung

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkndichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0202.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0202.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0203.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0203.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0203.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0203.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0203.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0204.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0204.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0204.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0204.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Bad        | 37.0205.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0206.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0206.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0206.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0206.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0207.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0207.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0207.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0207.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0207.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0208.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0208.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0208.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0208.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0208.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen   | 37.0209.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0209.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0209.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Schlafen   | 37.0210.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0210.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 1. Obergeschoss | Flur       | 37.0210.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Wohnen     | 33.0301.01.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 4 | 33.0301.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 33.0301.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 33.0301.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L</                            |                          |   |             |                       |            |             |                |              |                  |  |                   |                     |   |                      |             |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |  |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |   | Türblatt          |                     |  |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                     |                |           |  |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|--|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|---|-------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|---------------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB<br>(Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                             | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                               | Türunterschnitt [mm] | Türsption   | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkrichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 7 | 33.0302.06.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 33.0302.07.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 33.0302.07.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 33.0302.08.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 33.0302.08.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 33.0302.09.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 33.0302.09.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 8 | 33.0302.10.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 8 | 33.0302.10.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 33.0302.11.3 | WIT-F  | 0,785  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 33.0302.11.4 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 34.0301.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 34.0301.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 34.0301.04.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 34.0301.04.3 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 4 | 34.0301.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 5 | 34.0301.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 34.0301.07.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Bad        | 34.0301.09.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 34.0301.11.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | T30 RS                   | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Wohnen     | 34.0302.01.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 34.0302.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 34.0302.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 5 | 34.0302.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 4 | 34.0302.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 34.0302.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 34.0302.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | STB          | R                              | T30 RS                   | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Bad        | 34.0302.10.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 34.0302.11.3 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 34.0302.11.4 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0301.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0304.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0305.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0306.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0309.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0310.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0302.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0303.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC             |           |  |



| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              | Anforderung                    |                          |   |             |                       |            | Zarge       |                |              |                  | Türblatt                               |                   |                     |   | Ausstattung          |          |              |                     |                   |                     |         |              |                |                |           |  |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0301.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0302.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0302.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0302.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0302.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0302.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0303.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0303.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0303.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0303.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0303.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0304.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0304.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0304.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0304.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Bad        | 35.0305.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0306.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0306.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0306.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0306.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0307.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0307.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0307.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0307.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0307.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0308.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0308.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0308.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0308.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0308.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen   | 35.0309.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0309.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0309.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Schlafen   | 35.0310.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0310.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 35.0310.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -        | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              | -         |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0301.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X        | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0304.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X        | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X              | RC2            |           |  |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0305.04.1 | WET    | 1,010  | 2     |            |              |                                |                          |   |             |                       |            |             |                |              |                  |  |                   |                     |   |                      |          |              |                     |                   |                     |         |              |                |                |           |  |

TÜRLISTE Innentüren

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

27.11.23

Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell

Datum

Änderung

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkndichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0308.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0301.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0301.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0301.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0301.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0302.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0302.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0302.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0302.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0302.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0303.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0303.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0303.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0303.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0303.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0304.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0304.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0304.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0304.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Bad        | 36.0305.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0306.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0306.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0306.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0306.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0307.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0307.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0307.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0307.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0307.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0308.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0308.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0308.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0308.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0308.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen   | 36.0309.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0309.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0309.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen   | 36.0310.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0310.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 36.0310.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 |            |              |                                |                          |   |             |                       |            |             |                |              |                  |  |                   |                     |   |                      |             |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |

|  |                              |          |                                     |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| TÜRLISTE Innentüren  | VORABZUG / Stand: 27.11.2023 | 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
| Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite                     |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
| Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung. |                              | Datum    | Änderung                            |

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkdicthtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0302.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0303.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0307.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0308.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0301.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0301.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0301.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0301.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0302.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0302.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0302.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0302.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0302.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0303.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0303.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0303.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0303.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0303.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0304.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0304.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0304.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0304.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Bad        | 37.0305.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0306.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0306.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0306.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0306.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0307.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0307.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0307.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0307.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0307.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0308.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0308.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0308.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0308.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0308.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen   | 37.0309.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0309.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0309.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Schlafen   | 37.0310.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0310.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 2. Obergeschoss | Flur       | 37.0310.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Wohnen     | 33.0401.01.4 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 4 | 33.0401.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 33.0401.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 33.0401.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 33.0401.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |



TÜRLISTE Innentüren

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

27.11.23

Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell

Datum

Änderung

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |                    |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |
|-----------------|--------------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum            | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkdicthtung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 3. Obergeschoss | Flur               | 33.0401.08.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur               | 33.0401.08.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Bad                | 33.0401.09.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Gemeinschaftsraum  | 33.0402.01.5 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | 40  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Gemeinschaftsküche | 33.0402.02.5 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | 40  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 5         | 33.0402.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 5         | 33.0402.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 4         | 33.0402.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 4         | 33.0402.04.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 6         | 33.0402.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 6         | 33.0402.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 7         | 33.0402.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 7         | 33.0402.06.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1         | 33.0402.07.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1         | 33.0402.07.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2         | 33.0402.08.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2         | 33.0402.08.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3         | 33.0402.09.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3         | 33.0402.09.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 8         | 33.0402.10.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 8         | 33.0402.10.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur               | 33.0402.11.1 | WIT-F  | 0,785  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur               | 33.0402.11.2 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1         | 34.0401.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2         | 34.0401.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur               | 34.0401.04.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur               | 34.0401.04.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 4         | 34.0401.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 5         | 34.0401.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3         | 34.0401.07.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Bad                | 34.0401.09.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur               | 34.0401.11.6 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | T30 RS                   | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Wohnen             | 34.0402.01.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1         | 34.0402.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2         | 34.0402.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 5         | 34.0402.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 4         | 34.0402.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                |                     |         |              |                      |                |           |  |

TÜRLISTE Innentüren VORABZUG / Stand: 27.11.2023  
Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
|          |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |
| Datum    | Änderung                            |

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkndichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0409.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0410.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0402.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0403.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0407.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0408.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0401.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0401.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0401.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0401.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0402.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0402.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0402.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0402.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0402.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0403.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0403.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0403.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0403.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0403.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0404.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0404.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0404.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0404.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Bad        | 35.0405.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0406.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0406.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0406.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0406.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0407.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0407.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0407.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0407.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0407.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0408.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0408.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0408.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0408.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0408.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen   | 35.0409.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0409.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0409.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen   | 35.0410.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0410.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 35.0410.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0401.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |

TÜRLISTE Innentüren

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

27.11.23

Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell

Datum

Änderung

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |  |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |   | Türblatt          |                     |  |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|--|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|---|-------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB<br>(Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                             | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                               | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkndichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0404.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0405.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0406.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0409.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0410.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0402.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0403.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0407.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0408.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0401.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0401.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0401.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0401.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0402.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0402.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0402.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0402.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0402.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0403.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0403.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0403.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0403.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0403.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0404.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0404.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0404.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0404.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Bad        | 36.0405.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0406.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0406.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0406.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0406.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0407.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0407.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0407.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0407.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0407.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0408.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0408.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0408.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0408.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0408.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Schlafen   | 36.0409.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0409.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0409.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |

Seite 14 von 20



TÜRLISTE Innentüren

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

27.11.23

Anpassungen Türbreiten Ki/Wa/Abstell

Datum

Änderung

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                     |                |           |  |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|---------------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkrichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen   | 36.0410.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0410.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 36.0410.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0401.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0404.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0405.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0406.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0409.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0410.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0402.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0403.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0407.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0408.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                   | RC2            |           |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0401.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0401.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0401.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0401.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0402.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0402.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0402.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0402.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0402.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0403.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0403.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0403.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0403.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0403.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0404.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0404.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0404.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0404.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Bad        | 37.0405.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0406.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 1 | 37.0406.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0406.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Flur       | 37.0406.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 2 | 37.0407.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen 3 | 37.0407.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                   | -              | -         |  |

TÜRLISTE Innentüren

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

27.11.23

Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell

Datum

Änderung

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |                     |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                |                |           |  |
|-----------------|---------------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum             | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 3. Obergeschoss | Flur                | 37.0408.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur                | 37.0408.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              |           |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen            | 37.0409.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur                | 37.0409.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur                | 37.0409.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 3. Obergeschoss | Schlafen            | 37.0410.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur                | 37.0410.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -              | -              |           |  |
| 3. Obergeschoss | Flur                | 37.0410.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Wohnen              | 33.0501.01.4 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 4          | 33.0501.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3          | 33.0501.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1          | 33.0501.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2          | 33.0501.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur                | 33.0501.08.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur                | 33.0501.08.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Bad                 | 33.0501.09.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Gemeinschaftswohnen | 33.0502.01.5 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | 40  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Gemeinschaftsküche  | 33.0502.02.5 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | 40  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 5          | 33.0502.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 5          | 33.0502.03.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 4          | 33.0502.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 4          | 33.0502.04.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 6          | 33.0502.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 6          | 33.0502.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 7          | 33.0502.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 7          | 33.0502.06.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1          | 33.0502.07.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1          | 33.0502.07.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2          | 33.0502.08.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2          | 33.0502.08.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3          | 33.0502.09.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3          | 33.0502.09.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 8          | 33.0502.10.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 8          | 33.0502.10.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur                | 33.0502.11.1 | WIT    | 0,785  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -              | -              |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur                | 33.0502.11.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N</                   |            |             |                |              |                  |  |                   |                     |   |                      |             |              |                     |                   |                     |         |              |                |                |           |  |

|  |                              |          |                                     |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| TÜRLISTE Innentüren  | VORABZUG / Stand: 27.11.2023 | 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
| Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite                     |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
| Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung. |                              | Datum    | Änderung                            |

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |  |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |   | Türblatt          |                     |  |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|--|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|---|-------------------|---------------------|--|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB<br>(Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                             | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                               | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkndichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 5 | 34.0502.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 4 | 34.0502.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3 | 34.0502.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 34.0502.08.5 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | STB          | R                              | T30 RS                   | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Bad        | 34.0502.10.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 34.0502.11.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 34.0502.11.3 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0501.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0504.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0505.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0506.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0509.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0510.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0502.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0503.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0507.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0508.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37   | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y,<br>innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER,<br>innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0501.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0501.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0501.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0501.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0502.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0502.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0502.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0502.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0502.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0503.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0503.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0503.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0503.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0503.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0504.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0504.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0504.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0504.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Bad        | 35.0505.03.1 | WIT-F  | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0506.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0506.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0506.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -  | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0506.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -  | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                                  | HW                | la-w                | RAL 9016                                       | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 |              |        |        |       |            |              |                                |                          |  |             |                       |            |             |                |              |                  |   |                   |                     |  |                      |             |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |



|  |                              |          |                                     |
|--|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| TÜRLISTE Innentüren  | VORABZUG / Stand: 27.11.2023 | 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
| Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite                     |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
|  |                              |          |                                     |
| Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung. |                              | Datum    | Änderung                            |

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkdicthtung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0507.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0507.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 35.0508.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3 | 35.0508.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 35.0508.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0508.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0508.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen   | 35.0509.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0509.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0509.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen   | 35.0510.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0510.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 35.0510.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0501.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0504.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0505.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0506.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0509.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0510.04.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0502.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0503.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0507.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0508.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | ds                       | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | RR                | E                   | BB      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0501.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0501.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0501.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0501.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0502.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0502.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0502.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0502.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0502.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0503.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0503.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0503.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0503.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0503.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0504.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4.              |            |              |        |        |       |            |              |                                |                          |   |             |                       |            |             |                |              |                  |  |                   |                     |   |                      |             |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |

TÜRLISTE Innentüren  
Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
|          |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |
| Datum    | Änderung                            |

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              |                                | Anforderung              |   |             |                       |            |             | Zarge          |              |                  |  | Türblatt          |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|--|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkdicthtung | Einbruchschutz | Sonstiges |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0506.06.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0506.06.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0507.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0507.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0507.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0507.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0507.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 2 | 36.0508.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 3 | 36.0508.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen 1 | 36.0508.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0508.05.1 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0508.05.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen   | 36.0509.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0509.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0509.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Schlafen   | 36.0510.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0510.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | PZ      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 4. Obergeschoss | Flur       | 36.0510.05.2 | WIT    | 0,625  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Wohnen     | 33.0601.01.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 4 | 33.0601.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 3 | 33.0601.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 1 | 33.0601.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 2 | 33.0601.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 33.0601.08.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 33.0601.08.2 | WIT    | 0,760  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Bad        | 33.0601.09.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Wohnen     | 33.0602.01.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | L                              | dsT                      | 40  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 4 | 33.0602.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 1 | 33.0602.03.3 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 2 | 33.0602.04.2 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 3 | 33.0602.05.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Bad        | 33.0602.07.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 33.0602.09.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 2 | 34.0601.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 5 | 34.0601.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0601.04.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              | -         |  |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0601.04.2 | WIT    |        |       |            |              |                                |                          |   |             |                       |            |             |                |              |                  |  |                   |                     |   |                      |             |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |  |

TÜRLISTE Innentüren  
Erläuterungen, Detailverweise und Legende der Abkürzungen beigelegt als letzte Seite

VORABZUG / Stand: 27.11.2023

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 27.11.23 | Anpassungen Türbreiten KiWa/Abstell |
|          |                                     |
|          |                                     |
|          |                                     |
| Datum    | Änderung                            |

Achtung: Diese Türliste ist keine Bestellliste. Bei Unstimmigkeiten bitte Abstimmung mit der Bauleitung.

| Allgemein       |            |              | Maße   |        |       |            |              | Anforderung                    |                          |   |             |                       |            | Zarge       |                |              |                  | Türblatt                               |                   |                     |   |                      | Ausstattung |              |                     |                   |                     |         |              |                      |                |           |
|-----------------|------------|--------------|--------|--------|-------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----------------------|------------|-------------|----------------|--------------|------------------|--|-------------------|---------------------|---|----------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|-----------|
| Geschoss        | Zu Raum    | T-Nr (BFA)   | Türtyp | Breite | Höhe  | Wandstärke | Wandstruktur | Türanschlag DIN links   rechts | Feuer-widerstands-klasse | Schallschutz Rw,R in dB (Rechenwert, Eingebaut) | Klimaklasse | Beanspruchungs-klasse | Feuchtraum | Rettungsweg | Material Zarge | Bauart Zarge | Oberfläche Zarge | Farbton Zarge                          | Material Türblatt | Oberfläche Türblatt | Farbton Türblatt                            | Türunterschnitt [mm] | Türsplon    | Barrierefrei | Beschlag / Garnitur | Beschlag / Schild | Beschlag / Material | Schloss | Türschließer | Bodenabsenkndichtung | Einbruchschutz | Sonstiges |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0602.07.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | STB          | R                              | T30 RS                   | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 5. Obergeschoss | Bad        | 34.0602.09.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 1 | 34.0603.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 2 | 34.0603.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Bad        | 34.0603.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0603.08.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0603.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 4 | 34.0604.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 3 | 34.0604.03.3 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 1 | 34.0604.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 2 | 34.0604.05.2 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0604.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0604.06.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Bad        | 34.0604.07.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0604.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 2 | 34.0603.03.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Bad        | 34.0603.05.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0603.08.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0603.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 4 | 34.0604.02.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 3 | 34.0604.03.3 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | R                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 1 | 34.0604.04.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Schlafen 2 | 34.0604.05.2 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,18       | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 15                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0604.06.1 | WIT    | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | -          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | -                    | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | BB      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0604.06.2 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Bad        | 34.0604.07.1 | WIT-F  | 0,885  | 2,135 | 0,1        | GK           | L                              | -                        | -   | I           | N                     | x          | -           | S              | UZ           | la-b             | RAL 9016                               | HW                | la-w                | RAL 9016                                    | 20                   | -           | X            | D / D               | RR                | E                   | SK      | -            | -                    | -              |           |
| 5. Obergeschoss | Flur       | 34.0604.08.1 | WET    | 1,010  | 2,135 | 0,27       | MW           | R                              | T30 RS                   | 37  | III         | S                     | -          | X           | S              | UZ           | la-b             | außen: NCS S7010-G50Y, innen: RAL 9016 | H                 | HPL                 | außen: Zucchini PFLEIDERER, innen: RAL 9016 | -                    | X           | X            | D / K               | SB                | E                   | PZ      | OTS-G        | X                    | RC2            |           |