

030 232 55 74 70 kontakt@neu-west.com www.neu-west.com



Abnahmeprotokoll vom 26.07.24

Sehr geehrte*r Herr Gül,

vielen Dank für die gemeinsame Abnahme vom **26.07.24** Ihres Bauvorhabens in **Tempelhofer Ufer 17, 10963 Berlin**. Nachfolgend erhalten Sie eine Kopie des Abnahmeprotokolls.

Kunde Planungsbüro

Neuwest GmbH Hüseyin Gül Tempelhofer Ufer 17 10963 Berlin Berlin Deutschland guel@neu-west.com

Projekt

Neuwest GmbH Hüseyin Gül Tempelhofer Ufer 17 10963 Berlin Berlin Deutschland guel@neu-west.com

Zusammenfassung

Abnahmeprotokoll Details

Pos	Fortschritt	Kommentare	Menge	Unterschrift		
02.01	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung, inkl. Sicherheitsmaßnahmen, Zugangskontrollen temporäre Isolierung, Projektmanagement -kontrolle, Organisation der Baustelle 27.05.24 10%					
		comment baustelleneinrchtung 27.05	.24 30%			
		26.0° 20.06.24 50% 26.07.24 50% asdfa	7.24 60% asd			
		26.07.24 65% asdfasdfasdfasdf				
	65%	26.07.24 65% asdfasdfasdfasdf öalksj aöflskjd föaklsjd föalskd jfaöslkd jfaöslkd fjaöslkd fjaöslkd faöslkdjf aöskldjf - asödflk jasödlkf jasöd faösldkfj - asödf kjaösldkjfa	ljf aölskdj	Ee.		
		26.07.24 65% asdfasdfasdfasdfasdf öalksj aöflskjd föaklsjd föalskd jfaöslkd jfaöslkd fjaöslkd fjaöslkd faöslkdjf aöskldjf - asödflk jasödlkf jasödfaösldkfj - asödf kjaösldkjfa	ljf aölskdj			
		26.07.24 65% asdfasdfasdfasdf öalksj aöflskjd föaklsjd föalskd jfaöslkd jfaösl dkfjaöslkd fjaöslkd faöslkdjf asödlkf jasödlkf jasöd faösldkfj - asödf kjaösldkjfa	ljf aölskdj			
04.01	Entsorgung Pauschale für die Entsorgung, einschließlich Containerbereitstellung Sortierung des Bauschutts nach Materialie Wiederverwertung und Entsorgung Sicherstellung der umweltgerechten Entsorgung unter Einhaltung aller gesei Vorschriften Bereitstellung von Nachweisen über die ordnungsgemäße Entsorgung					
	0%	27.05.24 20% 20.06.24 25% 26.0° 26.07.24 25%	7.24 25% 5 cbm			
01.01	Entfernung der	ntieren inkl. Ständerwerk bestehenden Deckenverkleidung Demonta rtonplatten und Metallständerwerk Lieferung		erwerks Material:		
	0%	20.06.24 15% 27.05.24 0% Hallo 26.07 26.07.24 15%	7.24 15% 38 qm			
01.02	Demontage de	emontieren inkl. Ständerwerk s bestehenden Trockenbaus Entfernung de olgende Arbeiten Lieferung und Montage	s Ständerwerks aus Metallprofile	n Vorbereitung der		
	0%		3.07.24 100% 3 qm			
		20.07.24 10070				

		07.05.04.004		00 07 04 000/		
	0%	27.05.24 0%	20.06.24 20%	26.07.24 60%	4 Stk	
	U 70	26.07.24 60%			4 3lk	
1.04		on vier vorhandenen		chgerechte Trennung vo h Demontage Lieferun	n Heizungsanlage und Hei g und Montage	zkörper
	0%	27.05.24 25% 26.07.24 60%	20.06.24 35%	26.07.24 60%	4 Stk	
05	Ausbau des b	Feil des Küchenfe estehenden Küchenfe	ensters Vorbere	eitung der Fensteröffnung n Lieferung und Montag	für den Einbau des neuer le	n Fensters
	0%	27.05.24 15% 26.07.24 45%	20.06.24 45%	26.07.24 45%	1 pschl	
06	Entfernung de		nfliesen in Küche,	nachfolgende Arbeiten -	von geeignetem Werkzeug - Lieferung und Montage	j zur
	0%	26.07.24 30%			19 qm	
1.07	Wandfliesen Bad entfernen Entfernung der bestehenden Wandfliesen im Bad bis zu einer Größe von 60 x 60 cm Sicherstellung der Unversehrtheit der darunterliegenden Wandflächen Vorbereitung der Wandflächen für nachfolgende Arbeiten Lieferung und Montage					
	Lieferung und M	ontage				
			26.07.24 15%	26.07.24 15%	10 qm	
08	0% Waschbecke Demontage de	20.06.24 15% n demontieren es vorhandenen Was	chbeckens Trer		und Abwasserleitung Vo	orbereitung dei
08	0% Waschbecke Demontage de	20.06.24 15% n demontieren es vorhandenen Was	chbeckens Trer	nnung der Wasserzufuhr	und Abwasserleitung Vo	orbereitung der
	Uaschbecke Demontage de Oberfläche für d WC demontie Demontage de	20.06.24 15% n demontieren es vorhandenen Was ie Installation des ne 20.06.24 10% eren	chbeckens Trer uen Waschbecker 26.07.24 10% s Fachgerechte	nnung der Wasserzufuhr ns Lieferung und Monta 26.07.24 10% Trennung von Wasser- u	und Abwasserleitung Vo	
	Uaschbecke Demontage de Oberfläche für d WC demontie Demontage de	20.06.24 15% n demontieren es vorhandenen Was ie Installation des ne 20.06.24 10% eren es bestehenden WC's	chbeckens Trer uen Waschbecker 26.07.24 10% s Fachgerechte	nnung der Wasserzufuhr ns Lieferung und Monta 26.07.24 10% Trennung von Wasser- u	und Abwasserleitung Vo age 1 Stk	
09	Waschbecke Demontage de Oberfläche für d 0% WC demontie Demontage de Sicherstellung d 0% Dusche deme Demontage de Wasser- und Ab	20.06.24 15% n demontieren es vorhandenen Was ie Installation des ne 20.06.24 10% eren es bestehenden WC's er Dichtheit nach Der 20.06.24 0% ontieren er bestehenden Dusc	chbeckens Treruen Waschbecken 26.07.24 10% s Fachgerechte montage Lieferu 26.07.24 0% the inklusive Dusc Sorgfältige Entfel	nnung der Wasserzufuhr ns Lieferung und Monta 26.07.24 10% Trennung von Wasser- ung und Montage 26.07.24 0% chwanne, Armaturen und	und Abwasserleitung Vo age 1 Stk und Abwasseranschlüssen	 nung der
09	Waschbecke Demontage de Oberfläche für d 0% WC demontie Demontage de Sicherstellung d 0% Dusche deme Demontage de Wasser- und Ab	20.06.24 15% n demontieren es vorhandenen Was ie Installation des ne 20.06.24 10% eren es bestehenden WC's er Dichtheit nach Der 20.06.24 0% ontieren er bestehenden Dusc wasseranschlüsse	chbeckens Treruen Waschbecken 26.07.24 10% s Fachgerechte montage Lieferu 26.07.24 0% the inklusive Dusc Sorgfältige Entfel	nnung der Wasserzufuhr ns Lieferung und Monta 26.07.24 10% Trennung von Wasser- ung und Montage 26.07.24 0% chwanne, Armaturen und	und Abwasserleitung Vo age 1 Stk Ind Abwasseranschlüssen 1 Stk Duschabtrennung Trenr	 nung der
08 09 10	Waschbecke Demontage de Oberfläche für d 0% WC demontie Demontage de Sicherstellung d 0% Dusche demo Demontage de Wasser- und Ab Fläche für die In 0% Armaturen de Demontage de	20.06.24 15% n demontieren es vorhandenen Was ie Installation des ne 20.06.24 10% eren es bestehenden WC's er Dichtheit nach Der 20.06.24 0% ontieren er bestehenden Dusc wasseranschlüsse stallation einer neuer 20.06.24 0%	chbeckens Treruen Waschbecken 26.07.24 10% s Fachgerechte montage Liefert 26.07.24 0% the inklusive Dusc Sorgfältige Entfer Dusche Liefer 26.07.24 0%	Trennung von Wasser- ung und Montage 26.07.24 0% Chwanne, Armaturen und rnung von Silikonfugen ung und Montage 26.07.24 0%	und Abwasserleitung Vo age 1 Stk Ind Abwasseranschlüssen 1 Stk Duschabtrennung Trenn nd Abdichtungen Vorber	 nung der eitung der

01.12	Elektroinstallation demontieren Demontage der bestehenden Elektroinstallation Sicherstellung der Stromabschaltung zur Vermeidung von Unfällen Sorgfältige Entfernung der Kabel und Leitungen Lieferung und Montage					
	0%	26.07.24 90% 26.07.24 90%	70 m			
01.13	Steckdosen demontieren Demontage von bestehenden Steckdosen Fachgerechte Trennung der elektrischen Verbindungen Sicherstellung der elektrischen Sicherheit nach Demontage Lieferung und Montage					
	0%	26.07.24 0%	20 Stk			
01.14	Stromkasten demontieren Demontage des bestehenden Stromkastens Fachgerechte Trennung der elektrischen Verbindungen Sicherstellung der elektrischen Sicherheit nach Demontage Lieferung und Montage					
	0%	26.07.24 0%	1 Stk			
07.01	 Lieferung und Faserplatte (MD	iren inkl. Zargen und Drücker Montage von Innentüren aus furniertem Spanplattenmaterial F), lackiert Anbringen von Drückergarnituren aus Edelstahl Ausrichtung der Türen für einwandfreies Öffnen und Schließe	l, inklusive Schloss und	l Schlüssel		
	0%		4 Stk			
07.02	Fensterbänke erneuern Auswahl und Lieferung von Fensterbänken aus Aluminium Anpassung der Fensterbänke an die Fensteröffnungen Befestigung der Fensterbänke mit geeignetem Montagematerial Abschlussarbeiten, inklusive Abdichtung und Verfugung Lieferung und Montage					
	0%		2 Stk			
07.03	Einbau Schiebetüre mit Schienensystem Lieferung und Montage einer Schiebetüre mit Schienensystem Verwendung von Aluminium für das Schienensystem korrosionsbeständig und langlebig Einbau einer Schiebetüre mit 3-facher Verglasung hohe Energieeffizienz und Schallschutz Justierung und Feinabstimmung der Schiebetür für reibungslosen Lauf und optimale Dichtigkeit.					
	0%		1 Stk			
07.04	Holzfenster Büro + Bad: abschleifen + lackieren + Griff Abschleifen der Holzfenster in Büro und Bad, Vorbereitung für Lackierung Auftragen von lichtbeständigem, witterungsresistentem Fensterlack Austausch der Fenstergriffe mit korrosionsbeständigen Modellen Lieferung und Montage					
	0%		2 Stk			
07.05	Austausch gebrochenes Fenster-Glas im Büro Entfernung des beschädigten Glases Vorbereitung der Fensteröffnung Einsetzen von neuem, dreifach verglastem Glas, Energieeffizienzklasse A, Schallschutzklasse S1 Abdichtung und Verklebung des Glases Lieferung und Montage.					
	0%		1 pschl			
07.06	Unteren Teil des Küchenfensters durch durch ein Schiebefenster ersetzen Ausbau des bestehenden unteren Teils des Küchenfensters Einbau eines neuen Schiebefensters mit dreifacher Verglasung Anpassung der Fensteröffnung an die Maße des Schiebefensters Lieferung und Montage					
	0%		1 pschl			
06.01	Vorbereitung	Decken streichen mit Latexfarbe / Kunstharzfarbe der Wände und Decken durch Reinigung und Ausbesserung von Verbesserung der Haftung und Deckkraft Anwendung von Jontage	von Unebenheiten A	uftragen einer		

0%		180 qm				
06.02	Decken abhängen mit F90 Brandschutz Einbau einer abgehängten Decke mit F90 Brandschutzklasse Verwendung von feuerbeständigen Baustoffen gemäß F90 Brandschutzanforderungen Einbau von Unterkonstruktion und Befestigung der Brandschutzplatten Lieferung und Montage					
	0%		38 qm			
06.03	Putz- und Spachtelarbeiten Aufbringen von mineralischem Unterputz Glätten der Oberfläche für eine ebene Grundlage Auftragen von Feinputz zur Endbearbeitung Spachtelarbeiten für eine glatte, malerfertige Oberfläche Lieferung und Montage					
	0%		100 qm			
06.04	Trockenbauarbeiten inkl. Revisionsklappe Anbringung von Trockenbauplatten, standardmäßig Gipskartonplatten Einbau einer Revisionsklappe, Material: Stahlblech, Größe: standardmäßig 20x20 cm Spachtelarbeiten und Glättung der Oberfläche für einheitliches Erscheinungsbild Lieferung und Montage					
	0%		3 qm			
05.01	 Lieferung und ' geeignetem Flies 	Küche (Antirutschfliesen) inkl. Kleber und Epoxidhar Verlegung von Antirutschfliesen in der Küche, maximale Größe 60 s enkleber zur sicheren und dauerhaften Befestigung Verfugung de erhöhte Beständigkeit und Hygiene Lieferung und Montage	x 60 cm Verw	endung von		
	0%		15 qm			
05.02	 Lieferung und ' Standardfliesenk und Montage 	Bad inkl. Kleber und Fugenmasse Verlegung von Bodenfliesen im Bad, maximale Größe 60 x 60 cm leber zur Befestigung Anwendung von Fugenmasse zur Abdichtu	ing zwischen de			
	0%		3 qm			
05.03	Bodenfliesen andere Räume außer Bad, Küche, Flur inkl. Kleber und Fugenmasse Verlegung von Bodenfliesen in anderen Räumen außer Bad, Küche, Flur Fliesengröße bis maximal 60 x 60 cm Verwendung von Standard-Fliesenkleber Anwendung von Fugenmasse zur Abdichtung Lieferung und Montage					
	0%		20 qm			
05.04	Wandfliesen Küche inkl. Kleber und Epoxidharz Fugenmasse Lieferung und Verlegung von Wandfliesen in der Küche bis maximal 60 x 60 cm Größe Verwendung von standardmäßigem Fliesenkleber zur Befestigung Verfugung der Fliesen mit Epoxidharz Fugenmasse für erhöhte Beständigkeit und Langlebigkeit Lieferung und Montage					
	0%		25 qm			
05.05	Wandfliesen Bad inkl. Kleber und Epoxidharz Fugenmasse Verlegung von Wandfliesen im Bad bis max. 60 x 60 cm Größe Verwendung von standardmäßigem Fliesenkleber zur Befestigung Anwendung von Epoxidharz Fugenmasse für wasserfeste und langlebige Fugen Lieferung und Montage					
	0%		22 qm			
05.06	Aufbringen vor Ausgleichsmasse Schichtdicke von	asse alle Räume inkl. Bad Ausgleichsmasse auf allen Raumflächen inklusive Bad Verwend e zur Erzielung einer ebenen Oberfläche Material: Zementbasierte bis zu 10 mm Lieferung und Montage	e Ausgleichsma			
	0%		38 qm			

05.07	 Aufbringen einer flexiblen Dichtschlä 	e als Verbundabdichtung für alle Nassbereiche Dichtschlämme als Verbundabdichtung in Nassbereichen Verwen ämme Geeignet für den Einsatz unter keramischen Belägen Erfü g gemäß den technischen Regeln für Abdichtungen Lieferung und	illt die Anforde		
	0%		115 qm		
05.08	Sockelleisten fliesen Verlegung von Fliesensockelleisten bis zu einer Größe von 60 x 60 cm Verwendung von Standard-Fliesenkleber für eine sichere und dauerhafte Befestigung Ausführung von Fugenarbeiten mit passendem Fugenmörtel Lieferung und Montage				
	0%		20 m		
05.09	Neues Waschbecken Lieferung und Montage eines neuen Waschbeckens Material: Keramik, mit glatter, pflegeleichter Oberfläche Ausstattung: Einhandmischer, Ablaufgarnitur, Überlauf Maße: Standardgröße, passend für gängige Badmöbel Lieferung und Montage				
	0%		1 Stk		
05.10		/C installieren Id Installation eines neuen Stand-WCs Standardmodell mit Spülka: Installation Lieferung und Montage	sten und WC-	-Sitz Anschluss an	
	0%		1 Stk		
05.11	Geflieste Dusche mit flacher Eintrittskannte herstellen Herstellung einer gefliesten Dusche mit flacher Eintrittskante Verwendung von rutschfesten Fliesen bis maximal 60 x 60 cm Größe Einbau einer bodengleichen Duschwanne für barrierefreien Zugang Lieferung und Montage				
	0%		1 Sk		
05.12	Eckduschstange in L-Form als Vorhanghalter Lieferung einer Eckduschstange in L-Form Material: rostfreier Stahl Maße: individuell anpassbar an Raumgegebenheiten Montage als Vorhanghalter mittels Wandbefestigung Inklusive aller benötigten Befestigungselemente Lieferung und Montage				
	0%		1 Stk		
05.13	Armaturen Bad Auswahl und Bereitstellung von zwei Badezimmerarmaturen, standardmäßig in Chrom-Optik Installation der Armaturen an den vorgesehenen Wasseranschlüssen Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen zur Sicherstellung der korrekten Funktion Lieferung und Montage				
	0%		2 Stk		
05.14	Abfluss reinigen Inspektion und Identifizierung des verstopften Abflusses Anwendung geeigneter Reinigungsmethoden, wie z.B. Hochdruckspülung oder mechanische Reinigung Verwendung von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln Lieferung und Montage				
	0%		1 Stk		
05.15	Heizkörper montieren Auswahl und Bereitstellung von Heizkörpern entsprechend den Anforderungen des Raumes Anbringen der Heizkörper an der vorgesehenen Stelle unter Berücksichtigung der optimalen Wärmeabgabe Anschluss der Heizkörper an das bestehende Heizsystem unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Aspekte Lieferung und Montage.				
	0%		3 Stk		
05.16	Wärmeleistung und	rper Bad ontage eines flachen Heizkörpers für das Bad Auswahl eines geei d Energieeffizienz Anschluss an das bestehende Heizsystem Eir stallationsstandards.			

0%		1 Stk				
05.17	 Anschluss des Wasserleitung un 	tzer Montage (bauseits vorhanden) bauseits gestellten Durchlauferhitzers an vorhandene Elek ter Beachtung der geltenden Sicherheitsstandards Einha ergieeffizienz Montage.				
	0%		1 pschl			
)5.18	Wasserleitungen verlängern für Küchenanschluss Verlängerung der Wasserleitungen für Küchenanschluss Verwendung von Aluverbundrohren oder vergleichbarem Material Durchführung der Arbeiten unter Berücksichtigung der technischen Standards und Sicherheitsvorschriften Lieferung und Montage					
	0%		7 m			
3.01		neuen Elektrokabeln gemäß den geltenden Normen und S für die Innenverkabelung Anschluss der Kabel an die vo				
	0%		50 m			
3.02	Auswahl und P	on Deckenbeleuchtungen (Strahler, Lichtleisten ositionierung von geeigneten Strahlern und Lichtleisten Inbau der Strahler und Lichtleisten in die Decke Anschlusntage	nstallation von Elektroanschlü			
	0%		6 Stk			
3.03	 Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 	erneuern inkl. FI-Schutz und Beschriftungen bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgere zschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbr cherungen Lieferung und Montage	ingung von Beschriftungen fü			
3.03	 Austausch des Fehlerstromschuf 	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgerer zschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbr				
	Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 0% Steckdosen e Auswahl und B Installation unter	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgererzschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbricherungen Lieferung und Montage rneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonste ereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen-Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards	1 Stk ckdosen) und Telefonsteckdosen Fact	r eine klare		
	Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 0% Steckdosen e Auswahl und B	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgererzschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbricherungen Lieferung und Montage rneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonste ereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen-Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards	1 Stk ckdosen) und Telefonsteckdosen Fact	r eine klare		
03.04	Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 0% Steckdosen e Auswahl und B Installation unter Lieferung und Mo 0% Bedienelemer Ausbau und Er	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgererzschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbricherungen Lieferung und Montage rneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonste ereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen- Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards Intage. Itte erneuern tsorgung der alten Bedienelemente Lieferung und Monta Kunststoffgehäuse Anschluss und Inbetriebnahme der ne	1 Stk ckdosen) und Telefonsteckdosen Fact Anschluss und Prüfung der Fu 30 Stk	ngerechte unktionalität		
)3.03)3.04)3.05	Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 0% Steckdosen e Auswahl und B Installation unter Lieferung und Mc 0% Bedienelemer Ausbau und Er Standardmodell,	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgererzschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbricherungen Lieferung und Montage rneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonste ereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen- Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards Intage. Itte erneuern tsorgung der alten Bedienelemente Lieferung und Monta Kunststoffgehäuse Anschluss und Inbetriebnahme der ne	1 Stk ckdosen) und Telefonsteckdosen Fact Anschluss und Prüfung der Fu 30 Stk	ngerechte unktionalität		
03.04 03.05	Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 0% Steckdosen e Auswahl und B Installation unter Lieferung und Mc 0% Bedienelemer Ausbau und Er Standardmodell, und Einweisung i 0% 3-phasige Ste Installation von	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgereizschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbricherungen Lieferung und Montage rneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonste ereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen- Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards ntage. Inte erneuern tsorgung der alten Bedienelemente Lieferung und Monta Kunststoffgehäuse Anschluss und Inbetriebnahme der nich die Bedienung.	1 Stk ckdosen) und Telefonsteckdosen Fact Anschluss und Prüfung der Fu 30 Stk age von neuen Bedienelement euen Bedienelemente Funk 6 Stk	ngerechte unktionalität ten, tionsprüfung		
03.04 03.05	Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 0% Steckdosen e Auswahl und B Installation unter Lieferung und Mc 0% Bedienelemer Ausbau und Er Standardmodell, und Einweisung i 0% 3-phasige Ste Installation von	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgereizschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbricherungen Lieferung und Montage rneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonstereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen-Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards Intage. Inte erneuern tsorgung der alten Bedienelemente Lieferung und Montakunststoffgehäuse Anschluss und Inbetriebnahme der nich die Bedienung.	1 Stk ckdosen) und Telefonsteckdosen Fact Anschluss und Prüfung der Fu 30 Stk age von neuen Bedienelement euen Bedienelemente Funk 6 Stk	ngerechte unktionalität ten, tionsprüfung		
03.04 03.05 03.06	Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 0% Steckdosen e Auswahl und B Installation unter Lieferung und Mc 0% Bedienelemer Ausbau und Er Standardmodell, und Einweisung i 0% 3-phasige Ste Installation von an das bestehend 0% Prüfprotokoll Durchführung e und Befunde in e	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgereizschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbricherungen Lieferung und Montage rneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonste ereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen- Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards Intage. Inte erneuern tsorgung der alten Bedienelemente Lieferung und Monta Kunststoffgehäuse Anschluss und Inbetriebnahme der nich die Bedienung. Ckdosen 4 Stück 3-phasigen Steckdosen Verwendung von stand de Stromnetz Einhaltung der geltenden Sicherheitsstanda 27.05.24 50%	1 Stk 2 Ckdosen) 2 Und Telefonsteckdosen Factor Anschluss und Prüfung der Fur 30 Stk 30 Stk 30 Stk 6 Stk 4 Stk Geräte Dokumentation aller	ngerechte unktionalität ten, tionsprüfung ren Anschluss		
03.04	Austausch des Fehlerstromschut Zuordnung der S 0% Steckdosen e Auswahl und B Installation unter Lieferung und Mc 0% Bedienelemer Ausbau und Er Standardmodell, und Einweisung i 0% 3-phasige Ste Installation von an das bestehend 0% Prüfprotokoll Durchführung eine Stendard schall stendard schall stendard schall stendard schall	bestehenden Stromkastens durch einen neuen, normgerezschalters (FI-Schutz) zur Erhöhung der Sicherheit Anbricherungen Lieferung und Montage rneuern (inkl. Antennensteckdosen, Telefonste ereitstellung von standardisierten Steckdosen, Antennen-Berücksichtigung der elektrischen Sicherheitsstandards Intage. Atte erneuern tsorgung der alten Bedienelemente Lieferung und Monta Kunststoffgehäuse Anschluss und Inbetriebnahme der nin die Bedienung. Ckdosen 4 Stück 3-phasigen Steckdosen Verwendung von stand de Stromnetz Einhaltung der geltenden Sicherheitsstand 27.05.24 50% für Elektrik iner umfassenden Prüfung der elektrischen Anlagen und C	1 Stk 2 Ckdosen) 2 Und Telefonsteckdosen Factor Anschluss und Prüfung der Fur 30 Stk 30 Stk 30 Stk 6 Stk 4 Stk Geräte Dokumentation aller	ngerechte unktionalität ten, tionsprüfung Testergebnisse		

Bestätigung Abnahmeprotokoll							
Ich bestätige den Baufortschritt.							
26.07.24		Ð	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1				

0

0%