

Es schreibt Ihnen:
Herr Akgül



030 55 49 63 25 8
akgul@pluspunkt-ingenieurbau.de

Angebotsnummer
24-1180

Datum:
Berlin, 10.06.2024

ANGEBOTSANFRAGE

Bauvorhaben: ORA Zweifeldsporthalle Friedrichsthal

Gewerk:

Sehr geehrte Damen und Herren,

für o.g. Bauvorhaben fragen wir Sie für die Leistungen an und bitten Sie um Abgabe eines kostenlosen und verbindlichen Angebotes.

Bitte senden Sie uns das beigefügte Leistungsverzeichnis mit Ihren äußersten Preisen versehen zurück bis zum **17.06.2024**.

Im Auftragsfall wird die Ausführung der angefragten Leistungen voraussichtlich ab dem 06.01.2025 beginnen. Falls Ihrerseits nur Teile der Ausschreibung angeboten werden können (z.B. einzelne Titel, nur Lieferung oder nur Lohnleistung), bieten Sie bitte diese Leistungen an.

Angebotsbindung bis zum 06.01.2025.

Für Rückfragen im Zuge der Bearbeitung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung und bedanken uns für Ihre Bemühungen im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

PLUSPUNKT Ingenieurbau GmbH

Anlagen: Leistungsverzeichnis

Anfrage für Spannbetonhohledecke

24-1180

Objekt : 2206 ORA Zweifeldsporthalle Friedrichsthal

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in €
03.	Betonarbeiten				
03.07.	Spannbetonhohldecke - Fertigteile				
03.07.00.	Spannbetonhohldecke - Fertigteile				
03.07.00.01	Lieferung und Montage von Spannbeton-Hohlplatten d=200 mm Feuerwiderstandsklasse F90, Expositionsklasse XC1, inkl. Hohlraumverschlusskappen, sowie Auflagerstreifen u. Auflager mit Mörtelbett. Einschließlich werkseitig eingebauter Bewehrung, Werkseitig gefertigt, nach abZ/aBG des DIBt Berlin. Plattenbreite u. Passplattenbreite in Abstimmung mit dem Herstellerwerk. inkl. unterseitiges Schließen der Plattenstöße Bauteile: Decke über EG (OKR ca. +3,60 m) sowie Decke über 1. OG (OKR ca. +7,45 m) Angaben zur Bemessung: Belastung, Flächenlasten Verkehrslast: 5 kN/m ² Ständige Last: 2,5 kN/m ² Eigengewicht: nach Herstellerangabe max. Spannweite: ca. 4,9 m Montage der Deckenplatten entsprechend den Vorschriften des Lieferwerks. Die Anforderungen an die Auflager gem. Vorschriften des Lieferwerks sind zu erfüllen und einzukalkulieren. Evtl. Mobilkraneinsatz und Hebezeuge sind einzukalkulieren.	280,000	m2		
03.07.00.02	*** Wiederholungsposition zu Pos. 03.07.00.01 Lieferung und Montage von Spannbeton-Hohlplatten d=260 mm Angaben zur Bemessung: max. Spannweite: ca. 7,6 m	489,000	m2		
03.07.00.03	*** Wiederholungsposition zu Pos. 03.07.00.01 Lieferung und Montage von Spannbeton-Hohlplatten d=320 mm Angaben zur Bemessung: max. Spannweite: ca. 9,5 m	198,000	m2		
03.07.00.04	Verguss der Deckenplatten Pos. 03.07.01 , d=200mm Vergussbeton einbringen und verdichten, entsprechend den Vorschriften des Lieferwerks einschl. Einlegen der evtl. erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung. Fugen- oder Ringankerbreiten über b = 10 cm werden gesondert vergütet. Ca.-Verbrauch ohne Stoßfugen und Ringanker: 9 l/m ² Vor dem Aushärten evtl. vorhandene Vergussbetonreste	280,000	m2		

Seitenübertrag: _____

Anfrage für Spannbetonhohledecke

24-1180

Objekt : 2206 ORA Zweifeldsporthalle Friedrichsthal

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in €
Seitenübertrag: _____					
	an den Unterseiten der Deckenelemente entfernen. Abrechnung über Deckenfläche in m2				
03.07.00.05	Verguss der Deckenplatten Pos. 03.07.02 , d=260mm Vergussbeton einbringen und verdichten, entsprechend den Vorschriften des Lieferwerks einschl. Einlegen der evtl. erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung. Fugen- oder Ringankerbreiten über b = 10 cm werden gesondert vergütet. Ca.-Verbrauch ohne Stoßfugen und Ringanker: 12 l/m ² Vor dem Aushärten evtl. vorhandene Vergussbetonreste an den Unterseiten der Deckenelemente entfernen. Abrechnung über Deckenfläche in m2	489,000	m2	_____	_____
03.07.00.06	Verguss der Deckenplatten Pos. 03.07.03 , d=320mm Vergussbeton einbringen und verdichten, entsprechend den Vorschriften des Lieferwerks einschl. Einlegen der evtl. erforderlichen Fugen- und Ringankerbewehrung. Fugen- oder Ringankerbreiten über b = 10 cm werden gesondert vergütet. Ca.-Verbrauch ohne Stoßfugen und Ringanker: 13 l/m ² Vor dem Aushärten evtl. vorhandene Vergussbetonreste an den Unterseiten der Deckenelemente entfernen. Abrechnung über Deckenfläche in m2	198,000	m2	_____	_____
03.07.00.07	Schnitte in Spannbeton-Platten werkseitig herstellen.	200,000	m	_____	_____
03.07.00.08	Zulage der Spannbetonhohldecken für die Ausführung eines Deckenversprungs am Auflager für Deckenplatten in unterschiedlichen Stärken. Versprung bis ca. 6 cm. inkl. Mehraufwand bei Mauer,- Schal- und Bewehrungsarbeiten.	120,000	m	_____	_____
03.07.00.09	Herstellen von Auswehlungen im Bereich von Deckenöffnungen einschließlich Lieferung der erforderlichen verzinkten u. grundierten Wechseleisen u. Trägerauflager. Wechseleisen sind entsprechend der erforderlichen Feuerwiderstandsklasse in F90 zu ummanteln / zu beschichten. Aussparungsgröße: bis ca. 1 m2 quer zur Spannrichtung bis ca. 120 cm in Spannrichtung bis ca. 90 cm Abrechnung nach Anzahl Wechseleisen/Träger.	8,000	St	_____	_____
03.07.00.10	Bohrschablone zum bauseitigen, nachträglichen Öffnen der werkseitig vorbereiteten Entwässerungslöcher liefern.	2,000	St	_____	_____
03.07.00.11	Liefern und Einbauen von Mehrbeton für Fugen- und Ringankerbereiche der Spannbetonhohldecken breiter als 10 cm, Beton nach nach Herstellerangabe.	20,000	m3	_____	_____

Seitenübertrag: _____

Anfrage für Spannbetonhohledecke

24-1180

Objekt : 2206 ORA Zweifeldsperthalle Friedrichsthal

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in €
03.07.00.12	Bewehrung für Fugen- und Ringankerbewehrung Betonstabstahl B500A DIN 488 (A DIN 1045-1 normale Duktilität), alle Längen, alle Durchmesser, gebogen in den erf. Formen. Einschl. erforderlicher Abstandhalter und Befestigungsmittel.	5,000	t		
03.07.00.13	Ringankerschaltung vorbeschriebener Deckenplatte bis einschl. 260 mm Deckendicke herstellen. Schalungshaut für Betonflächen geeignet für das Aufbringen von WDVS oder Putzsystemen auf erhärtete Betonflächen.	350,000	m		
03.07.00.14	*** Wiederholungsposition zu Pos. 03.07.00.13 Ringankerschaltung bis einschl. 320 mm Deckendicke herstellen	60,000	m		
Titelsumme 03.07.00. Spannbetonhohledecke - Fertigteile					
Obertitelsumme 03.07. Spannbetonhohledecke - Fertigteile					
Lossumme 03. Betonarbeiten					

Titelzusammenstellung

03.	Betonarbeiten		
03.07.	Spannbetonhohledecke - Fertigteile		
03.07.00.	Spannbetonhohledecke - Fertigteile	Titelsumme
03.07.	Spannbetonhohledecke - Fertigteile	Obertitelsumme
03.	Betonarbeiten	Lossumme
		Nettosumme
+ gesetzl. Mehrwertsteuer		19%
= Angebotsendsumme		