


TYP, 100 sp. var. B ERDGESCHOSS BV. 6359 A.BEHLING, BERLIN



TYP, 100 sp. var B 46°S DACHGESCHOSS BV. 6359 A. BEHLING, BERLIN

Betr.: Baumaßnahme: Alfons Behling Bauvorhaben: Typ: 100 sp. VAR. B 46 S Bauort: Berlin-Spandau

Wohnflächenberechnung nach Teil IV der II. Berechn

nach Teil IV der II. Berechnungsverordnung v. 14. XII. 1970						
Lfd.') Nr. der Räumx	America Baseline	Wohn- und Schlafräume einschl. Küchen Anzahl ²)	Wohn- und Schlafräume m²	Küchen m²	Nebenräume m²	Gewerbl. ⁴) bzw. Wirisch. R. ⁵) m ²
1 18	6,775 x 4,275 1,25 x 8,75 x 0,25	1	28,96		2,73	
2	4,375 x 4,275	1	18,70			
3 4 5 6	2,40 x 4,375	1	10,50			
	2,40 x 1,15				2,76	
	2,40 x 3,125 2,50 x 4,375 - 0,93 x (3,165 + 0,52				7,50	
	3,65 x 3,025 - 0,46 x 0,46	1		10,83	7,51	
	1,05 x 1,25			10,00	1,31	
	2,50 x 1,25				3,13	
21 22 23 24 25 25 26 1 D	Erdgeschoß 4 R. = 93,93 qm	4	58,16	10,83	24,94	
	2,925 x (6,18 - 0,875) + 2,60 x(2,265 - 0,875/2) +,475 x 1,15 - 1,35 x 0,20 1,875 x (2,365 - 0,675/2)	1	20,27		4,88 3,80	
	3,65 x (2,99 - 0,875/2)+ 1,975 (2,265 - 0,875/2)	1	12,93			
	,65 x (3,09 - 0,875/2) + 1,35 (2,565 - 0,875/2) - 0,46 x 0,46 ,25 x (6,18 - 0,875) x 0,25	1	12,34		1,66	
	achgeschoß 3 R. = 55,88 qm	3	45,54		10,34	
	rdgeschoß 4 R.= 93,93 qm achgeschoß 3 R.= 55,88 qm nsgesamt: 7 R. 149,81 qm ==========					

Ma/b - , den 18. Nov.

Traveminde

Haper Planverlasser aus-Bau