



Kurfürstendamm 195,10707 Berlin 030 232 55 74 70 kontakt@neu-west.com www.neu-west.com

Angebot

Angebot #1639

Sehr geehrter Herr Slawinski,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot zu Ihrem Bauvorhaben in **Rehagener Straße 48, Berlin**. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sichern Ihnen eine einwandfreie Umsetzung zu.

Mit besten Grüßen

Ihr Team Neuwest

Kunde

Thomas Slawinski Rehagener Straße 48 12307 Berlin Berlin Deutschland

Planungsbüro

Projekt

Thomas Slawinski Rehagener Straße 48 12307 Berlin Berlin Deutschland Thomas Slawinski thomas-bremen@web.de

thomas-bremen@web.de

Zusammenfassung

Zwischensumme (netto):151.905,97 €Rabatt (netto):0,00 ∈Gesamt (netto):151.905,97 ∈

Gesamt (netto) inkl. 148.867,85 €

Skonto:

 zzgl. 19% MwSt:
 28.862,13 €

 Gesamt (brutto):
 180.768,10 €

 Skonto 2% (7 Kalendertage):
 3.615,36 €


Gesamt (brutto) 177.152,74 €

inkl. Skonto

Projekt Bilder



AY NEUTIFEST







Angebot - Slawinski - Rehagener Straße 48 - Berlin

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
1	Baustelleneinrichtung			
1.1	Baustelleneinrichtung Baustellenkoordination: Organisation und Überwachung der Baustellenabläufe An- und Abfahrten: Pauschal 50 km inbegriffen Einsatz von Maschinen/Geräte: Bereitstellung und Nutzung notwendiger Maschinen und Geräte Verwaltung: Administrative Aufgaben und Dokumentation Sicherungsmaßnahmen: Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen	1,000 Pauschal	910,00 €	910,00 €
	Zwischensumme			910,00 €
2	Abbrucharbeiten			
2.1	Türen entfernen Türen aus den Angeln heben Demontage der Beschläge Abtransport der Türen Montage	7,000 Stück	45,00 €	315,00 €
2.2	Fenster entfernen Fensterrahmen und Flügel demontieren Montage Beschläge und Dichtungen entfernen Montage Öffnung reinigen und vorbereiten Montage	1,000 Stück	40,00 €	40,00 €
2.3	Boden abtragen Bodenabtrag: Abtragen von 2 cbm Boden Tiefe und Fläche gemäß Vorgaben Transport: Abgefahrenes Material zur Zwischenlagerung Einsatz von Maschinen: Bagger und Schaufel Sicherungsmaßnahmen: Absperrung und Kennzeichnung der Arbeitsfläche Lieferung und Montage	2,000 cbm	130,00 €	260,00 €
2.4	Bad entkernen Baustellenkoordination: Organisation und Überwachung der Baustellenabläufe An- und Abfahrten: Pauschal 50 km inbegriffen Einsatz von Maschinen/Geräte: Bereitstellung und Nutzung notwendiger Maschinen und Geräte Verwaltung: Administrative Aufgaben und Dokumentation Sicherungsmaßnahmen: Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen	7,200 qm	65,00 €	468,00 €
2.5	Vordach abtragen Vordach demontieren bestehend Schutzmaßnahmen für angrenzende Bauteile Abtransport des abgetragenen Materials Montage	1,000 Pauschal	900,00 €	900,00 €
2.6	Brüstung abstemmen Brüstung abstemmen Entfernung des bestehenden Materials Glätten der abgetragenen Fläche Vorbereitung für weitere Arbeiten Entsorgung des abgetragenen Materials Transport zur Deponie Sicherungsmaßnahmen Absperrungen und Schutzvorkehrungen Lieferung und Montage	1,000 Pauschal	358,00 €	358,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
2.7	Wände abtragen Wände abtragen: Entfernung bestehender Wände 9 m Baustellenkoordination: Organisation und Überwachung der Baustellenabläufe An- und Abfahrten: Pauschal 50 km inbegriffen Einsatz von Maschinen/Geräte: Bereitstellung und Nutzung notwendiger Maschinen und Geräte Sicherungsmaßnahmen: Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen	9,000 m	65,00 €	585,00 €
2.8	Laminat entfernen Laminatboden entfernen 55 qm Untergrund reinigen und vorbereiten Entsorgung des entfernten Laminats Sicherungsmaßnahmen während der Arbeiten	55,000 qm	8,60 €	473,00 €
2.9	Trittschall entfernen Entfernung des bestehenden Bodenbelags 55 qm Entfernung der Trittschalldämmung 55 qm Reinigung der Bodenfläche 55 qm Montage	55,000 qm	3,60 €	198,00 €
2.10	Türen entfernen Türen aus den Angeln heben Demontage der Beschläge Abtransport der Türen Montage	8,000 Stück	45,00 €	360,00 €
2.11	Bad entkernen Baustellenkoordination: Organisation und Überwachung der Baustellenabläufe An- und Abfahrten: Pauschal 50 km inbegriffen Einsatz von Maschinen/Geräte: Bereitstellung und Nutzung notwendiger Maschinen und Geräte Sicherungsmaßnahmen: Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen Verwaltung: Administrative Aufgaben und Dokumentation	12,400 qm	65,00 €	806,00 €
2.12	Durchbruch herstellen Wandöffnung erstellen Größe gemäß Planvorgabe Statische Absicherung Einbau von Sturzträgern Mauerwerksanpassung Anpassung der Wandkanten Schuttbeseitigung Abtransport des anfallenden Materials Lieferung und Montage	1,000 Pauschal	130,00 €	130,00 €
2.13	Durchbruch herstellen Wandöffnung herstellen Größe nach Vorgabe Statische Sicherung Einbau von Stützen und Trägern Mauerwerk anpassen Kanten glätten und verputzen Staubschutzmaßnahmen Abdeckung und Absperrung Lieferung und Montage	1,000 Pauschal	130,00 €	130,00 €
2.14	Parkett entfernen Entfernen des bestehenden Parketts 67 qm Reinigung der Fläche nach Entfernung Entsorgung des entfernten Materials Sicherungsmaßnahmen während der Arbeiten Montage	67,000 qm	12,50 €	837,50 €
2.15	Unterlegplatten entfernen Unterlegplatten entfernen Fläche: 67 qm Entfernung und Abtransport der Platten Reinigung der Fläche	67,000 qm	10,20 €	683,40 €
2.16	Terrazzoboden abtragen Terrazzoboden abtragen Entfernung der oberen Schicht Einsatz von Maschinen: Schleifmaschinen und Abbruchhämmer Staubschutzmaßnahmen: Abdeckung und Absaugung Feinreinigung der Fläche nach Abtrag Lieferung und Montage	35,000 qm	18,90 €	661,50 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
2.17	Raufasertapete entfernen Raufasertapete von Wänden und Decken entfernen manuell oder maschinell Untergrund auf Beschädigungen prüfen und vorbereiten Kleinere Ausbesserungen des Untergrunds Entsorgung des entfernten Materials Montage	300,000 qm	4,60 €	1.380,00 €
2.18	Raufaser entfernen Raufaser von Wänden und Decken entfernen 98.2 qm Untergrund auf Schäden prüfen und ausbessern Glätten der Oberflächen nach Entfernung Montage	98,200 qm	4,60 €	451,72 €
2.19	Türen entfernen Ausbau bestehender Türen Demontage der Türblätter und Zargen Abtransport der demontierten Teile Montage	7,000 Stück	45,00 €	315,00 €
2.20	Bad entkernen Baustellenkoordination: Organisation und Überwachung der Baustellenabläufe An- und Abfahrten: Pauschal 50 km inbegriffen Einsatz von Maschinen/Geräte: Bereitstellung und Nutzung notwendiger Maschinen und Geräte Verwaltung: Administrative Aufgaben und Dokumentation Sicherungsmaßnahmen: Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen	10,800 qm	65,00 €	702,00 €
2.21	WC entkernen Baustellenkoordination: Organisation und Überwachung der Baustellenabläufe An- und Abfahrten: Pauschal 50 km inbegriffen Einsatz von Maschinen/Geräte: Bereitstellung und Nutzung notwendiger Maschinen und Geräte Verwaltung: Administrative Aufgaben und Dokumentation Sicherungsmaßnahmen: Durchführung von Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen	2,500 qm	65,00 €	162,50 €
2.22	Parkett entfernen Parkettboden entfernen 60 qm Untergrund säubern und vorbereiten Entsorgung des entfernten Parketts Sicherungsmaßnahmen während der Arbeiten Arbeitsbereich reinigen	60,000 qm	12,50 €	750,00 €
2.23	Unterlegplatten entfernen Unterlegplatten entfernen 60 qm Entfernung von Kleberresten und sonstigen Rückständen Reinigung der Fläche nach Entfernung Montage	60,000 qm	10,20 €	612,00 €
2.24	Raufasertapete entfernen Raufasertapete von Wänden und Decken entfernen mechanische Entfernung mittels Spachtel und Tapetenlöser Untergrundreinigung nach Entfernung Montage	300,000 qm	4,60 €	1.380,00 €
2.25	Raufaser entfernen Raufaser von Wandflächen entfernen 72 qm Untergrund säubern und vorbereiten Beschädigungen ausbessern Spachtelmasse Grundierung auftragen Haftgrund Lieferung und Montage	72,000 qm	4,60 €	331,20 €
2.26	Wanddurchbruch herstellen Wandöffnung markieren Position und Maße festlegen Staubschutz einrichten Schutzvorrichtungen aufstellen Wand durchbrechen Material entfernen Kanten glätten Saubere Abschlüsse herstellen Lieferung und Montage	1,000 Pauschal	130,00 €	130,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
2.27	Türdurchbruch herstellen Türöffnung markieren und absichern Staubschutz einrichten Mauerwerk durchbrechen Öffnung nach statischen Vorgaben herstellen Sturz einbauen Stabilität gewährleisten Lieferung und Montage	1,000 Pauschal	130,00 €	130,00 €
2.28	Fenster entfernen Fensterrahmen und Flügel demontieren Montage Beschläge und Dichtungen entfernen Montage Fensteröffnung säubern und vorbereiten Montage	2,000 Stück	40,00 €	80,00 €
2.29	Ausschnitt für Velux-Fenster Ausschnitt im Dach für Velux-Fenster Maßgenauer Zuschnitt Anpassung der Dachkonstruktion Verstärkung der Sparren Einbau einer passenden Fensteröffnung Abdichtung gegen Witterungseinflüsse Lieferung und Montage	1,000 Pauschal	128,30 €	128,30 €
2.30	OSB-Platten entfernen OSB-Platten entfernen Fläche von 35 qm Untergrund säubern Rückstände beseitigen Montage	35,000 qm	10,20 €	357,00 €
	Zwischensumme			14.115,12 €
3	Entsorgung			
3.1	Entsorgung Bereitstellung von Containern Aufstellung und Abholung von Abfallcontainern Abfalltrennung Sortierung der anfallenden Abfälle nach Materialart Transport Transport zum Entsorgungsbetrieb Umweltgerechte Entsorgung Fachgerechte Beseitigung und Recycling von Abfällen	10,000 cbm	140,00 €	1.400,00 €
	Zwischensumme			1.400,00 €
4	Trockenbauarbeiten			
4.1	Türen setzen Türzargen setzen Material: Holz oder Metall Maße: Standardgrößen Türen einhängen Material: Holz Maße: Standardgrößen Beschläge montieren Türgriffe und Scharniere Justierung und Funktionsprüfung Lieferung und Montage	7,000 Stück	480,00€	3.360,00€
4.2	Estrichboden herstellen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Grundierung des Untergrunds Estrichmörtel: Zementestrich, Körnung 0-8 mm Einbau: Einbringen und Verteilen des Estrichs Glätten: Oberflächenbearbeitung für eine ebene Fläche Lieferung und Montage	7,200 qm	58,50 €	421,20€
4.3	Fliesenarbeiten Untergrundvorbereitung Reinigung und Grundierung der Fläche Verlegung von Fliesen Fliesengröße bis 60 x 60 cm Material: Keramik Verfugung Fugenbreite 2-5 mm Material: Zementmörtel Abschlussarbeiten Reinigung der Fliesenoberfläche Lieferung und Montage	20,000 qm	98,00 €	2.700,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
4.4	Trockenbauwand erstellen Metallständerwerk Profile aus verzinktem Stahl Ständerabstand 62,5 cm Beplankung Gipskartonplatten Dicke 12,5 mm Dämmung Mineralwolle Schallschutz und Wärmedämmung Spachtelarbeiten Fugen und Schrauben verspachteln Oberfläche glatt Lieferung und Montage	12,000 qm	55,00 €	660,00 €
4.5	Mauerwerksarbeiten Mauerwerk aus Kalksandstein Dicke 24 cm Schichtweise Verarbeitung Mörtel: Zementmörtel Mörtelgruppe II Fugen: Vollfugig vermörtelt Fugenbreite 10 mm Lieferung und Montage	5,400 qm	7 8,00 €	421,20 €
4.6	Türöffnungen zumauern Mauerwerk: Kalksandstein Dicke: 11,5 cm Höhe: bis 2,50 m Putz: Innenputz Dicke: 1,5 cm Glatt Fugen: Verfugen der Mauerwerksanschlüsse Lieferung und Montage	3,000 Stück	156,00 €	468,00 €
4.7	Trockenbauwand erstellen Metallständerwerk: Errichtung eines stabilen Metallständerwerks Profile aus verzinktem Stahl Gipskartonplatten: Beplankung mit Gipskartonplatten Stärke 12,5 mm Dämmung: Einbau von Mineralwolle zur Schall- und Wärmedämmung Dicke 50 mm Verspachtelung: Verspachtelung der Fugen und Schraubenlöcher Q2-Qualität Lieferung und Montage	3,510 qm	55,00 €	193,05 €
4.8	Trockenbauwand erstellen Metallständerwerk Profile aus verzinktem Stahl Gipskartonplatten Stärke 12,5 mm Dämmung Mineralwolle, Schallschutz Verspachteln der Fugen Grundierung und Schleifen Lie	2,600 qm	55,00 €	143,00 €
4.9	Trockenbauwand erstellen Ständerwerk: Metallprofile Höhe: 2,50 m Breite: 0,60 m Beplankung: Gipskartonplatten Dicke: 12,5 mm beidseitig Dämmung: Mineralwolle Dicke: 50 mm Schallschutz Verspachtelung: Fugen und Schraubenlöcher Q2-Standard Lieferung und Montage	2,470 qm	55,00 €	135,85 €
4.10	Trockenbauwand erstellen Metallständerwerk Profile aus verzinktem Stahl Gipskartonplatten 12,5 mm Dicke Dämmung Mineralwolle, 50 mm Dicke Verspachteln der Fugen Grundierung und Endbeschichtung Lieferung und Montage	1,100 qm	55,00 €	60,50 €
	Zwischensumme			8.562,80 €
5	Bodenarbeiten			
5.1	Bodenfliesen verlegen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Ausgleich des Bodens Verlegung von Bodenfliesen: Fliesengröße bis 60 x 60 cm Material: Keramik oder Feinsteinzeug Verfugung: Fugenbreite 2-5 mm Material: Zementfugenmörtel Endreinigung: Entfernung von Fliesenresten und Fugenmaterial Lieferung und Montage	22,500 qm	98,00 €	2.205,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
5.2	Bodenfliesen verlegen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Glättung des Untergrunds Grundierung auftragen Verlegung von Bodenfliesen: Fliesengröße bis 60 x 60 cm Material: Keramik oder Feinsteinzeug Verfugung: Fugenmörtel auftragen und glätten Fugenbreite 2-5 mm Endreinigung: Entfernen von überschüssigem Mörtel und Schmutz Lieferung und Montage	5,100 qm	98,00 €	499,80 €
5.3	Klick-Vinyl verlegen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Ausgleich des Bodens Grundierung Verlegung von Trittschalldämmung Material: PE-Schaum Klick-Vinyl: Material: PVC Stärke: 4 mm Farbe: Holzoptik Randfugen: Anbringen von Dehnungsfugen an Wänden und Türen Lieferung und Montage	90,000 qm	67,50 €	6.075,00 €
'	Zwischensumme			8.779,80 €
6	Wandarbeiten			
6.1	Wandfläche verspachteln Untergrundvorbereitung Reinigung und Grundierung der Wandfläche Spachtelmasse Auftragen von Spachtelmasse in mehreren Schichten Schleifen Glätten der Oberfläche durch Schleifen Endkontrolle Überprüfung der ebenen und glatten Oberfläche Lieferung und Montage	300,000 qm	23,60 €	7.080,00 €
6.2	Wandfläche streichen Wandvorbereitung: Reinigung und Grundierung der Wandfläche Farbe: Weiße Dispersionsfarbe gleichmäßiger Auftrag in zwei Schichten Werkzeuge: Verwendung von Rollen und Pinseln Trocknungszeit: Einhaltung der Trocknungszeiten zwischen den Schichten Lieferung und Montage	300,000 qm	13,20 €	3.960,00 €
	Zwischensumme	<u>.</u>	<u> </u>	11.040,00 €
7	Deckenarbeiten			
7.1	Deckenfläche verspachteln Deckenfläche reinigen und vorbereiten Grundierung auftragen Spachtelmasse auftragen und glätten Schleifen der gespachtelten Fläche Lieferung und Montage	130,000 qm	25,00 €	3.250,00 €
7.2	Deckenfläche streichen Deckenfläche reinigen und vorbereiten Grundierung auftragen Weiße Farbe auftragen Zwei Anstriche Lieferung und Montage	130,000 qm	14,00 €	1.820,00 €
	Zwischensumme			5.070,00 €
8	Trockenbauarbeiten			

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
8.1	Türen setzen Türrahmen aus Holz Standardmaß 1985 x 860 mm inkl. Beschläge und Dichtungen Türblatt aus HDF Weiß lackiert Standardmaß 1985 x 860 mm Einbau der Türrahmen und Türblätter Justierung und Funktionsprüfung Lieferung und Montage	2,000 Stück	480,00 €	960,00 €
8.2	Türen setzen Türzargen setzen Material: Holz Maße: Standard Türen einhängen Material: Holz Maße: Standard Beschläge und Schlösser montieren Material: Metall Standardausführung Lieferung und Montage	5,000 Stück	480,00 €	2.400,00 €
8.3	Estrichboden herstellen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Grundierung des Untergrunds Estrichmörtel: Anmischen und Einbringen des Estrichmörtels Nivellierung: Glätten und Abziehen des Estrichs Trocknungszeit: Einhaltung der Trocknungszeit gemäß Herstellerangaben Lieferung und Montage	8,500 qm	58,50 €	497,25 €
8.4	Fliesenarbeiten Untergrundvorbereitung Reinigung und Grundierung der Fläche Verlegung von Fliesen Fliesengröße bis 60 x 60 cm Material: Keramik Verfugung der Fliesen Fugenbreite: 3 mm Material: Zementmörtel Lieferung und Montage	25,000 qm	98,00 €	2.450,00 €
8.5	Trockenbauwand erstellen Metallständerwerk Profile aus verzinktem Stahl Gipskartonplatten 12,5 mm Dicke Dämmung Mineralwolle, 50 mm Dicke Spachtelarbeiten Fugen und Schraubenlöcher verspachteln Lieferung und Montage	15,000 qm	55,00 €	825,00 €
8.6	Türöffnungen zumauern Mauerwerk: Kalksandstein Dicke: 11,5 cm Mörtel: Zementmörtel Mischungsverhältnis 1:4 Oberfläche: Glatt verputzt Vorbereitung für Malerarbeiten Montage	4,000 Stück	156,00 €	624,00 €
8.7	Halbhohe Mauer erstellen Mauerwerk: Erstellung einer halbhohen Mauer Höhe ca. 1,2 m Länge entsprechend der Fläche Material: Ziegelsteine Standardqualität Maße ca. 24 x 11,5 x 7,1 cm Mörtel: Zementmörtel Mischverhältnis 1:4 Verfugung: Saubere Verfugung der Mauersteine Lieferung und Montage	6,000 qm	78,00 €	468,00 €
8.8	Innenwände erstellen Trockenbauwände Gipskartonplatten Ständerwerk aus Metallprofilen Dämmung Mineralwolle Schallschutz Spachtelarbeiten Fugen und Anschlüsse Glatte Oberfläche Grundierung und Anstrich Weiße Farbe Zwei Anstriche Lieferung und Montage	45,000 qm	55,00 €	2.475,00 €
	Zwischensumme			10.699,25 €
9	Bodenarbeiten			

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
9.1	Boden in Trockenbauweise Unterkonstruktion: Metallprofile Verlegung auf ebenem Untergrund Dämmung: Mineralwolle Schallschutz und Wärmedämmung Beplankung: Gipsfaserplatten 25 mm Dicke Verspachtelung: Fugen und Schraubenlöcher Lieferung und Montage	140,000 qm	39,00 €	5.460,00 €
9.2	Klick-Vinyl verlegen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Glättung des Bodens Grundierung auftragen Klick-Vinyl: Verlegung von Klick- Vinyl-Planken Material: PVC Stärke: 4 mm Randfugen: Einhaltung von Dehnungsfugen an Wänden und festen Bauteilen Sockelleisten: Anbringen von passenden		MARIE	, S
	Sockelleisten Lieferung und Montage	90,000 qm	67,50 €	6.075,00 €
	Zwischensumme			11.535,00 €
10	Wandarbeiten			
10.1	Wandfläche verspachteln Untergrundvorbereitung: Reinigung und Grundierung der Wandfläche Spachtelmasse: Auftragen einer geeigneten Spachtelmasse in mehreren Schichten Schleifen: Glätten der Oberfläche durch Schleifen Endkontrolle: Überprüfung der Oberfläche auf Unebenheiten Lieferung und Montage	300,000 qm	23,60 €	7.080,00 €
10.2	Wandfläche streichen Wandvorbereitung: Reinigung und Glättung der Oberfläche Grundierung: Auftragen einer Haftgrundierung Anstrich: Zweifacher Anstrich mit weißer Farbe Material: Dispersionsfarbe Lieferung und Montage	300,000 qm	13,20 €	3.960,00 €
	Zwischensumme			11.040,00 €
11	Deckenarbeiten			
11.1	Deckenfläche verspachteln Deckenfläche reinigen und vorbereiten Grundierung auftragen Spachtelmasse auftragen und glattziehen Trocknungszeit einhalten Schleifen der gespachtelten Fläche Lieferung und Montage	130,000 qm	25,00 €	3.250,00 €
11.2	Deckenfläche streichen Deckenfläche reinigen und vorbereiten Grundierung auftragen Weiße Farbe auftragen Zwei Anstriche Lieferung und Montage	130,000 qm	14,00 €	1.820,00 €
	Zwischensumme	,	10	5.070,00 €
12	Trockenbauarbeiten			

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
12.1	Türen setzen Türzargen aus Holz Standardmaß 1985 x 610 mm Türblätter aus Holz Standardmaß 1985 x 610 mm Beschläge und Scharniere Standardausführung Einbau und Justierung der Türen Lieferung und Montage	7,000 Stück	480,00 €	3.360,00 €
12.2	Estrichboden herstellen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Grundierung des Untergrunds Randdämmstreifen: Anbringen von Randdämmstreifen zur Schallentkopplung Estrichmischung: Anmischen und Einbringen des Estrichs Zementestrich, 5 cm Dicke Oberflächenbearbeitung: Glätten und Abziehen der Estrichoberfläche Lieferung und Montage	13,000 qm	58,50 €	760,50 €
12.3	Fliesenarbeiten Untergrundvorbereitung Reinigung und Grundierung der Fläche Verlegung von Fliesen Fliesengröße bis maximal 60 x 60 cm Fugenarbeiten Verfugung mit passendem Fugenmörtel Endreinigung Entfernung von Fliesenresten und Schmutz Lieferung und Montage	30,000 qm	135,00 €	4.050,00 €
12.4	Trockenbauwand erstellen Ständerwerk aus Metallprofilen Höhe: bis 3 m Beplankung mit Gipskartonplatten Dicke: 12,5 mm Dämmung mit Mineralwolle Schallschutz Verspachteln der Fugen Glatt Lieferung und Montage	15,000 qm	55,00€	825,00 €
12.5	Innenwände erstellen Mauerwerk: Errichtung von Innenwänden aus Kalksandstein Dicke: 11,5 cm Putzarbeiten: Auftragen von Gipsputz Dicke: 1,5 cm Malerarbeiten: Weiße Farbe 2 Anstriche Lieferung und Montage	7,000 qm	78,00 €	546,00 €
	Zwischensumme			9.541,50 €
13	Bodenarbeiten			
13.1	Boden in Trockenbauweise Unterkonstruktion: Metallprofile Abstand 40 cm Dämmung: Mineralwolle Dicke 40 mm Trockenbauplatten: Gipsfaserplatten Stärke 12,5 mm Oberflächenbehandlung: Spachteln und Schleifen Lieferung und Montage	140,000 qm	39,00 €	5.460,00 €
13.2	Klick-Vinyl verlegen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Glättung des Bodens Grundierung auftragen Trittschalldämmung: Verlegung einer geeigneten Trittschalldämmung Klick-Vinyl: Verlegung von Klick-Vinyl-Planken Material: PVC Stärke: 4 mm Farbe: neutral Randfugen: Anbringen von Randfugen zur Dehnungsaufnahme Lieferung und Montage	90,000 qm	67,50 €	6.075,00 €
	Zwischensumme			11.535,00 €
14	Wandarbeiten			

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
14.1	Wandfläche verspachteln Untergrundvorbereitung Reinigung und Grundierung der Wandfläche Spachtelmasse Auftragen einer geeigneten Spachtelmasse in mehreren Schichten Schleifen Glätten der Oberfläche durch Schleifen Endkontrolle Überprüfung der ebenen und glatten Oberfläche Lieferung und Montage	300,000 qm	23,60 €	7.080,00 €
14.2	Wandfläche streichen Wandfläche reinigen und vorbereiten Grundierung auftragen Wandfarbe weiß auftragen Zwei Anstriche Lieferung und Montage	300,000 qm	13,20 €	3.960,00 €
	Zwischensumme		40	11.040,00 €
15	Deckenarbeiten			
15.1	Deckenfläche verspachteln Untergrundvorbereitung: Reinigung und Grundierung der Deckenfläche Spachtelmasse: Auftragen einer geeigneten Spachtelmasse in mehreren Schichten Schleifen: Glätten der gespachtelten Fläche durch Schleifen Endbearbeitung: Feinspachtelung und finale Glättung Lieferung und Montage	130,000 qm	25,00 €	3.250,00 €
15.2	Deckenfläche streichen Deckenfläche reinigen und vorbereiten Grundierung auftragen Deckenfläche mit weißer Farbe streichen Zwei Anstriche für gleichmäßige Deckkraft Lieferung und Montage	130,000 qm	14,00 €	1.820,00 €
	Zwischensumme			5.070,00 €
16	Terassenarbeiten			
16.1	Terassenarbeiten Untergrundvorbereitung Verdichtung und Nivellierung des Bodens Tragschicht Einbau einer Schottertragschicht Terrassenbelag Verlegung von Betonplatten 40 x 40 cm Randbegrenzung Einbau von Randsteinen zur Stabilisierung Lieferung und Montage	13,000 qm	168,00 €	2.184,00 €
	Zwischensumme			2.184,00 €
17	Trockenbauarbeiten			
17.1	Türen setzen Türzargen aus Holz Standardmaß 1985 x 610 mm Türblätter aus Holz Standardmaß 1985 x 610 mm Weiß lackiert Beschläge und Scharniere Standardausführung Einbau und Justierung der Türen Montage Lieferung und Montage	3,000 Stück	480,00€	1.440,00 €

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
17.2	Fenster setzen Fensterrahmen aus Kunststoff 2-fach Verglasung inkl. Beschläge und Dichtungen Einbau in vorbereitete Öffnungen Ausrichtung und Fixierung Abdichtung der Fugen Verwendung von Montageschaum und Dichtungsband Lieferung und Montage	3,000 Stück	430,00 €	1.290,00 €
17.3	Velux-Fenster einbauen Dachöffnung herstellen Anpassung an Fenstergröße Einbau des Velux-Fensters 2-fach Verglasung inkl. Beschläge und Dichtungen Abdichtung und Isolierung der Fensteranschlüsse Innenverkleidung und Anschluss an bestehende Dachkonstruktion Lieferung und Montage	1,000 Stück	900,00 €	900,00 €
17.4	Dachfläche ausbauen Dachflächenfenster einbauen 2-fach Verglasung inkl. Beschläge und Dichtungen Lieferung und Montage Dämmung anbringen Mineralwolle Dicke 200 mm Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK Lieferung und Montage Trockenbauwände errichten Gipskartonplatten Dicke 12,5 mm Lieferung und Montage Bodenbelag verlegen Laminat Stärke 8 mm Lieferung und Montage Malerarbeiten weiße Farbe Lieferung und Montage	35,000 qm	260,00 €	9.100,00 €
17.5	Zwischendecke erstellen Unterkonstruktion aus Metallprofilen Abhängung und Justierung Beplankung mit Gipskartonplatten 12,5 mm Dicke Verspachtelung der Fugen Glättung der Oberfläche Einbau von Dämmmaterial Schallschutz und Wärmedämmung Lieferung und Montage	35,000 qm	55,00 €	1.925,00 €
	Zwischensumme			14.655,00 €
18	Wandarbeiten			
18.1	Wandfläche verspachteln Untergrundvorbereitung: Reinigung und Grundierung der Wandfläche Spachtelmasse: Auftragen einer geeigneten Spachtelmasse in zwei Schichten Schleifen: Glätten der Oberfläche durch Schleifen Endbehandlung: Feinspachtelung und finale Glättung Lieferung und Montage	60,000 qm	23,60 €	1.4 <mark>16,0</mark> 0 €
18.2	Wandfläche streichen Wandfläche vorbereiten Reinigung und Grundierung Streichen der Wandfläche weiße Farbe Verwendung von Rollen und Pinseln gleichmäßiger Farbauftrag Trocknungszeit beachten mehrere Schichten bei Bedarf Lieferung und Montage	100,000 qm	13,20 €	1.320,00 €
	Zwischensumme		1	2.736,00 €
19	Bodenarbeiten			

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
19.1	Boden in Trockenbauweise Unterkonstruktion: Metallprofile Abstand gemäß statischen Anforderungen Dämmung: Mineralwolle Dicke 40 mm Schallschutz Trockenbauplatten: Gipsfaserplatten Stärke 12,5 mm Verschraubung Fugenverspachtelung: Spachtelmasse Glättung und Schleifen Lieferung und Montage	65,000 qm	39,00 €	2.535,00 €
19.2	Klick-Vinyl verlegen Untergrundvorbereitung: Reinigung und Glättung des Bodens Grundierung auftragen Trittschalldämmung: Verlegung einer geeigneten Trittschalldämmung Klick-Vinyl: Verlegung von Klick-Vinyl-Planken Material: PVC Stärke: 4-6 mm Randfugen: Einhaltung der Dehnungsfugen an den Rändern Lieferung und Montage	65,000 qm	67,50 €	4.387,50 €

6.922,50 €

Zwischensumme

Kontakt

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

030 232 55 74 70 kontakt@neu-west.com

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Neuwest GmbH

Kurfürstendamm 195 10707 Berlin Deutschland

www.neu-west.com