

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66

L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66

- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass X Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

Datendose RJ45 2-fach Schukosteckdose 1-fach Datenanschluss Duplex

- Schukosteckdose 1-fach Schaltbar Antennendose
- Schukosteckdose 2-fach Klingeltaster (Etagentaster) Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m
- Schukosteckdose 3-fach
 - Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)
- Ausschalter / AP Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Druckknopfmelder RWA H= 1,5m Kreuzschalter
- RWA-Zentrale Serienschalter Wechselschalter
- KS Kühlschrank Doppelwechselschalter AP Arbeitsplatte, H = 1,2m
- Taster, uP., beleuchtet GS Geschirrspüler BO Backofen
- Bewegungsmelder, AP Bel. OS Beleuchtung Oberschrank H= 2,2m Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor
- DA Dunstabzugshaube H= 2,2m Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m MW Mikrowelle H = 2,2m
- Elektro-Festanschluss 230/400 V HK Heizkörper
- Dämmerungsschalter TR Trockner
- WM Waschmaschine
- Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig

Projekt ausschnitt Straße GEWERK LEISTUNGSPHASE PLANART

BAUVORHABEN

Neubau von 4 Wohngebäuden mit Gewerbe

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

T +49 341 41541-0 F +49 341 41541-11 E office@icl-ing.com

ICL

Ingenieur Consult GmbH

Firma: IWP Hohental Plan- und Generalbau GmbH

FREIGABE PLANVERFASSER

Adresse: Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: Bollinger + Fehlig Architekten GmbH BDA
Adresse: Mehringdamm 33 I 10961 Berlin

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG /

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG

Installationsplan 4. Obergeschoss

Elektro-Plan

Lückstraße 35 (Haus 2)

zur Prüfung

LCK-02-STD35-ELTE-5-GR-04-006-P-00

FREIGABE BAUHERR

06.10.2023

ha.m

PRJ - NR

06.10.2023

ERST. - DATUM / ERST. | GEPRÜFT / MA-KÜRZEL

Stefan-Heym-Platz, 10367 Berlin Tel: 030-112233 55 E-Mail: info@howoge.de

- DLE Durchlauferhitzer Medienverteiler, UP, 4 reihig UV Unterverteilung
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend
 (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

 MV Medienverteilung
 HV Hauptverteilung
 - TSA Türsprechanlage