

Planverfasser ... Ingenbleek + kern Architekten GmbH crellestr. 29-30
10827 berlin

Tel.: 030-893 865 52 Fax: 030-893 865 29 Mobil: 0151 233 88 99 5 ingenbleek@office33.de

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung				
Projekt				
912				
Türrschmidtstr, Berlin				
Bauvorhaben				
	n und Casabäftabaua			
Türrschmidtstr. 3	n- und Geschäftshaus			
10317 Berlin-Lichtenb	apra .			
-	<u>.</u>			
Leistung (LV)				
009				
Estricharbeiten				
Ausführungsbeginn	Ausführungsende			
Ende Juli 2024	15.09.2024			
Lilde Juli 2024	13.03.2024			
Angebotsaufforderung				
interessiert sein, bitten w	rung folgender Leistungen ir um die termingerechte			
Abgabe Ihres Angebotes				
Abgabatarmin	Abrobozoit			
Abgabetermin	Abgabezeit <b>k.A.</b>			
k.A.	K.A.			
Abgabeort				
architekturbüro ingenb	leek+kern			
7uo oblogofriot				
Zuschlagsfrist <b>k.A.</b>				
N.A.				
[M.O.	Mari			
MwSt.	Währung			
19,00 %	EUR			

Seiten ohne Anlage(n)
Seiten: 21

### ingenbleek + kern Architektur GmbH, 10827 Berlin

Leistungsverzeichnis

Leistangsverzeienins	
Projekt (912)	
Türrschmidtstr, Berlin	
Leistung (LV)	
009 Estricharbeiten	

Bauvorhaben		
Neubau, massiv, Wohn- und Gesch	äftshaus	
Türrschmidtstr. 3		
10317 Berlin-Lichtenberg		
Bauherr		
Türrschmidt 3 GmbH	Telefon	Ansprechpartner:
Kurfürstendamm 167/168	Fax	Herr A. Willke
10707 Berlin		
Planverfasser / Ausschreibung		
Ingenbleek + kern Architekten GmbH	Telefon 030-893 865 52	
crellestr. 29-30	Fax 030-893 865 29	
1o827 berlin	Mobil 0151 233 88 99 5	
	ingenbleek@office33.de	
Bauleitung		
	Telefon	
	Fax	
Ansprechpartner / Bemerkung		
Ansprecipartier / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (ingenbleek@office33.de)

Angebotssumme in EUR						
Angebotssumme, Netto:						
zzgl. MwSt. (19,0 %):						
Angebotssumme, Brutto:	Angebotsabgabe	Geprüft				
Anbieter - Datum, Ort Stempel	Ausschreibender - Ort, Datum Stemp	el				
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft					

Allgemeine Angaben

Türrschmidtstr, Berlin (912)

- ! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung:

Erfüllungsbürgschaft

Vertragsstrafe:

Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag

Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

### Abzüge Netto Abzüge Brutto

- Bauwesensversicherung 0,25 %
- anteilige Baureinigung - anteiliges Bauwasser 0,25 %
- anteiliger Baustrom 0,25 %

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift	GAEB-Datenaustausch
	- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
Stempel	- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
	- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112PPP'
	- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.

## Inhaltsverzeichnis

009	LV	Estr	icharbeiten	
Nr.		Bezeichnung		Seite
		Deckblatt de	es Leistungsverzeichnisses	1
		Das zu erric	htende Gebäude Türrschmidtstr. 3 in 10317	5
		ALLGEMEIN	NE VORBEMERKUNGEN	5
		ZUSÄTZLIC	HE VERTRAGSBEDINGUNGEN	7
		BESONDER	RE VERTRAGSBEDINGUNGEN	10
01		Titel	Estricharbeiten	13
02		Titel	Stundenlohnarbeiten	19
		Zusammen	fassung der Gliederungspunkte	21

Türrschmidtstr, Berlin (912)

009 LV Estricharbeiten

Das zu errichtende Gebäude Türrschmidtstr. 3 in 10317

Das zu errichtende Gebäude Türrschmidtstr. 3 in 10317 Berlin-Lichtenberg besteht aus einem vollunterkellertem Wohn- und Gewerbehaus und wird unmittelbar an der Straßengrenze errichtet. Es ist eine Lückenbebauung.

Das Gebäude erhält eine Durchfahrt und weist im hinteren Grundstücksteil begrenzte Lagerflächen auf. Die Zufahrt ist durch einen Straßenbaum wesentlich eingeschränkt.

### 1.1 GRUNDLAGEN FÜR ANGEBOT, AUFTRAG, AUSFÜHRUNG UND ABRECHNUNG SIND:

- a) die folgenden Vertragsbedingungen
- b) das folgende Leistungsverzeichnis
- c) die zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen
- d) die allgemeinen technischen Vorschriften für Bauleistungen, die einschlägigen DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, alle öffentlich rechtlichen Vorgaben, Immissionsschutzgesetze und Verordnungen, alle bau- und ortspolizeilichen Vorschriften sowie die Landesbauordnung in der jeweils letzten Fassung.
- e) Baugenehmigung, Brandschutzgutachten, Schallschutz- und Wärmeschutzvorgaben, Statik, HSL- und Elt.Planung.

#### jedoch:

Angebotsbindefrist für alle Angebote und Nachtragsangebote beträgt mind. 8 Monate. Ein Sicherheitseinbehalt von 5% der jeweiligen Abschlagsrechnungen und der Schlußrechnungssumme wird festgelegt, sie ist ablösbar durch Bürgschaftsstellung einer deutschen Großbank.

Wärend der Bauzeit bis zur Schlussrechnungszahlung werden 10% der Rechnungssumme als Sicherheit des AG einbehalten.

\_\_\_\_\_

In der Rangfolge entsprechend dieser Auflistung soweit gesetzlich zulässig. Falls einzelne Regelungen gegen gültiges Recht verstoßen werden die hier formulierten Regelungen nicht als Ganzes ungültig. Im Streitfall wird die der Formulierung am naheliegensten für den Bauherrn wirtschaftlichste und rechtlich zulässige Regelung wirksam.

### 1.2 AUFTRAGSVERGABE:

Die Art der Vergabe bestimmt der Auftraggeber. Er behält sich vor, einzelne Titel und/oder Positionen nicht oder nur teilweise zu vergeben. Ebenso behält sich der Arbeitgeber eine losweise Vergabe offen. Skontogewährungen, Rabatte, sonstige Nachlässe sowie Vertragsstrafen können auch ohne zusätzliche Ankündigung bis zur Schlußzahlung geltend gemacht werden. Es dürfen keinerlei Änderungen im Text

Türrschmidtstr, Berlin (912)

009 LV Estricharbeiten

#### ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

vorgenommen werden, andernfalls sind sie irrelevant unter anderem weil die Auswertungen der Angebote elektronisch erfolgen. Mehrungen oder Minderungen, auch die, die über das vorgeschriebene Maß z.B. der VOB hinausgehen, bedingen keine Änderung der Preise. Eine Vergütung für später auftretende Lohnund Materialerhöhungen ist gesondert zu vereinbaren. Die Angebotspreise sind entsprechend den im LV samt Anlagen angebotenen Leistungen zu kalkulieren.

#### 1.3 VERTRAGLICH BEINHALTETE LEISTUNGEN:

Die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten, der

Baustelle und der Planung ist für die Ausarbeitung und Preisgestaltung des Angebotes erforderlich. Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit den anderen Gewerken so abzusprechen, daß ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist. Ausführungen in zeitversetzten Abschnitten in Abhängigkeit von anderen Gewerken sind mit einzukalkulieren. Für angebotene Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Position ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich erwähnt sind. Das Liefern bis zur Verwendungsstelle sowie das funktions- und nutzungsfertige Montieren ist, auch wenn nicht extra in der Beschreibung erwähnt, im Einheitspreis einzukalkulieren. Straßenlandnutzungen sind inklusive aller Nebenleistungen wie Pflaster-, Leitungsprotokolle zu Lasten und auf Kosten des Auftragnehmers zu beantragen und auszuführen. Gleiches gilt für die Bestandsdokumentation der vorhandenen Grundstücks- und der ggf. vorh. Bausubstanz inkl. der nachbarlichen Bebauung. Die Unterlagen sind der Bauleitung spätestens vor Schlußrechnungsstellung zu übergeben. Vor Einbau, Ausbau, Umbau ersichtliche Behinderungen oder Abweichungen maßlich oder technisch von der Planung sind dem Architekten unverzüglich mitzuteilen, gleiches gilt für notwendige Arbeiten auch anderer Gewerke, die nach Leistungserbringung nicht mehr oder nur mit erhöhtem Aufwand zu erbringen sind. Im Leistungsumfang sind ebenso der Immissionsschutz, die Arbeitssicherheit sowie die Verkehrssicherheit beinhaltet. Die Preise sind entsprechend zu kalkulieren.

### 1.4 AUSSERVERTRAGLICHE LEISTUNGEN:

Leistungen, die nicht im Angebot aufgeführt sind, müssen vom Auftragnehmer mindestens 8 Werktage vor der Ausführung in Form eines Nachtrages schriftlich eingereicht und beauftragt werden. Für alle Nachträge gelten die gesamten Vereinbarungen des Bauvertrages.

Türrschmidtstr, Berlin (912)

009 LV Estricharbeiten

ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

#### ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

- 1. Als Vertrag gilt das vom Auftraggeber verfaßte Leistungsverzeichnis (Rangfolge des Vertragstextes), soweit es im Angebotstext (vgl. Allgemeine Vorbemerkungen) nicht ausdrücklich anders bestimmt ist. Gesetzliche Vorschriften (Unfallverhütungs-, Immissionsvorschriften etc.) gehen allen vertraglichen Vereinbarungen voraus.
- 2. Alle Preise sind in Euro vereinbart. Die Einzelpreise sind als Nettopreise anzugeben. Material-, Lohn- und andere Nebenkosten sind ohne Mehrwertsteuer zu kalkulieren. Das Angebot schließt mit der Nettoangebotssumme ab. Der gesetzliche Mehrwert- steuersatz ist gesondert anzufügen.
- 3. Zu den vertraglichen Leistungen, die sämtlichst durch die Einheitspreise abgegolten werden, gehören, soweit dafür im Vertrag nicht besondere Ansätze enthalten sind, oder eine andere vertragliche Regelung getroffen ist, insbesondere:
- 3.1 Einrichten der Baustelle mit allen notwendigen Geräten, Werkzeugen, Maschinen, Transportmittel, Gerüste ( auch solche über 2 m ), Aussteifungen, Unterkunftsräume und Aborten.
- 3.2 Räumen der Baustelle, des Grundstücks und der Zufahrten einschl. Wiederinstandsetzen der benutzten Zufahrtswege und Flächen in den früheren Zustand.
- 3.3 Probeentnahmen und Prüfungen von Stoffen und Bauteilen, die dem Auftragnehmer nach den für die Bauleistung maßgebenden techn. Vorschriften obliegen.
- 3.4 Nachweisen der Mengen für die ausgeführten Bauleistungen und eingebauten Baustoffe.
- 4. Sind in einem Leistungsvertrag Stundenlohnarbeiten vorgesehen, so ist die dafür angegebene
  Zahl von Stunden unverbindlich. Bezahlt werden nur
  die auf Anordnung des Auftraggebers tatsächlich
  geleisteten Stunden. Diese sind vor Ausführung durch
  die Bauleitung schriftlich zu bestätigen und
  mindestens wöchentlich der Bauleitung zur
  Anerkennung vorzulegen. Im Unterlassungsfall erfolgt
  die Vergütung nach dem Ermessen der Bauleitung.
- 5. Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber ausdrücklich als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind; über Art und Umfang dieser Unterlagen ist Einvernehmen herzustellen. Bei Unklarheiten in der Bauausführung

Türrschmidtstr, Berlin (912)

009 LV Estricharbeiten

#### ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

ist rechtzeitig die Entscheidung der Bauleitung einzuholen. Der Unternehmer haftet für eigenmächtiges Handeln. Durch den Unternehmer verursachte oder in seinem Interesse liegende Mehrarbeit wird nicht vergütet.

- 6. Abschlagszahlungen werden innerhalb von 18 Werktagen nach Rechnungseingang und Prüfung mit 90 % der einwandfrei nachgewiesenen Forderung geleistet. Maßgebend für Zahlungen, auch solche mit Skonto, ist die Abbuchung vom Konto des Auftraggebers. Die Schlußrechnung wird erst nach Beseitigung etwaiger Mängel unter Abzug des Sicherheitseinbehaltes voll angewiesen.
- 7. Der Auftragnehmer haftet für seine Leistungen in jedem Falle bis zur Abnahme oder Teilabnahme durch die Bauleitung. Es ist Sache des Auftragnehmers, Risiken, die er nicht auf sich nehmen kann, entsprechend zu versichern. Abnahmen sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch die Bauleitung gültig und erfolgen nur für einwandfreie Leistungen.
- 8. Leitung der Ausführung: Der Auftragnehmer hat die Ausführung seiner Leistungen auf der Baustelle verantwortlich zu leiten und hierfür einen qualifizierten Vertreter schriftlich zu benennen. Eine Änderung in der Leitung ist schriftlich mind. 1 Woche vorher unter Namens- und Telefonangabe des neuen Leiters anzuzeigen.
- 9. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautageberichte zu führen und dem Auftraggeber zu übergeben. Sie müssen die Anzahl und den Beruf der auf der Baustelle Beschäftigten, deren Ausweis- und Sozialversicherungs- ausweis in Kopie, Klimadaten, die ausgeführten Leistungen und besondere Vorkommnisse enthalten.
- 10.Gerüste und Baustelleneinrichtungen sind zum mitbenutzen durch andere Auftragnehmer bei Bedarf länger als üblich vorzuhalten. Etwaige zusätzliche Vergütungen und alles Weitere ist von den beteiligten Auftragnehmern untereinander zu regeln.
- 12. Abrechnungs- und Revisionszeichnungen müssen den Rechnungen beigefügt werden. Diese müssen alle Maße, die für die Massenberechnung nötig sind, enthalten, nachvollziehbar, in Exceldataiformat und plausiebel sein.
- 13. Grundlage des Angebotes sind die Zeichnungen und Planungsunterlagen des Architekten und das

Türrschmidtstr, Berlin (912)

009 LV Estricharbeiten

#### ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Leistungsverzeichnis. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit dem Architekten bzw. der zuständigen Bauleitung zu klären.

- 14. Die genaue Kenntnis der Örtlichkeit, der Situation bzgl. des öffentlichen Verkehrs, der Ver- und Entsorgungsleitungen, Stark- und Schwachstromkabel und Leitungen, der statischen Gegebenheiten usw. ist Voraussetzung für die Kalkulation. Spätere Einreden wegen Unkenntnis, Erschwernis o.ä. werden in keinem Falle anerkannt. Der Bieter hat die Möglichkeit, sich über die vorhandene Situation zu informieren, entsprechende Grundriß- und Lagepläne können beim Architekten eingesehen werden.
- 15. Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis angegebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Anwendungs- zweck hin zu überprüfen. Sinnvoll oder notwendig erscheinende Änderungen oder Zusätze sind mit einer entsprechenden Begründung in einem Zusatzangebot einzureichen. Spätere Vorbehalte werden nicht anerkannt.
- 16. Außerdem sind alle Forderungen, die in den Zusätzlichen Technischen Vorschriften (ZTV) enthalten sind und ausgeführt werden müssen, Nebenleistungen, soweit sie nicht in besonderen Ansätzen der Leistungs- beschreibung enthalten sind. Dies wird in der Leistungsbeschreibung nicht mehr besonders erwähnt. Alle Leistungen inkl. Liefern frei Vrwendungsstelle und inkl. nutzungsfertige Montage. Falls eine Leistung allein aus Lieferung oder allein aus dem Einbau von Baustoffen und Bauteilen besteht, wird dies besonders erwähnt.
- 17. Die angebotenen Einheitspreise haben auch dann Gültigkeit, wenn die Arbeiten nicht fortlaufend, sondern in einzelnen Abschnitten und Zeiträumen zur Ausführung gelangen.
- 18. Die Einheitspreise gelten für die Lieferung aller notwendigen Werkstoffe, für Anfuhr, Abladen und Transport auf der Baustelle, für fertige Verarbeitung und für alle Nebenleistungen.
- 19. Der Auftraggeber hat das Recht, die vertragsgemäße Durchführung der Arbeiten zu überwachen.
- 21. Subunternehmer dürfen nur nach Abstimmung mit dem Architekten eingesetzt werden. Der Auftragnehmer hat der Bauleitung eine Namensliste

Türrschmidtstr, Berlin (912)

009 LV Estricharbeiten

#### ZUSÄTZLICHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

mit Telefonnummer seiner auf der Baustelle tätigen Arbeiter spätestens mit Baubeginn zu übergeben. Die Liste ist bei Veränderung unaufgefordert zu aktualisieren.

- 22. Auszubauende und/oder zu dementierende Teile gehen unmittelbar nach Ausführung in das Eigentum der Auftragnehmer über, soweit nichts anderes angeordnet. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit dem Architekten zu halten. Vorhandene Bauteile, Bauelemente und/oder Baustoffe, welche durch neue ersetzt werden, sind auszubauen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
- 23. Verpackungsmaterialien und verursachte Verunreinigungen sind durch den Arbeitnehmer ggf. auch auf Anordnung der Bauleitung zu entfernen (feinbesenreine Übergabe). Die Baustelle ist wöchendlich zum Wochenende hin feinbesenrein zu übergeben, Verpackungen, Materialreste, Abfall sind wöchendlich zum Wochenende zu entfernen und ordnungsgemäß zu Entsorgen.
- 24. Der Auftragnehmer oder ein bevollmächtigter Vertreter/in hat auf Anordnung der Bauleitung an den Bausitzungen teilzunehmen, diese finden auf Anweisung der Bauleitung im Architekturbüro oder auf der Baustelle statt.
- 25. Falls einzelne Vertragsbedingungen gegen gültiges Recht verstoßen gilt die dem Sinn am nächsten kommende für den Auftraggeber wirtschaftlichste Lösung zum tragen. Der Vertrag wird in einem solchen Fall als Ganzes nicht ungültig.
- 26. Die Transportbedingungen frei Verwendungsstelle sind unbedingt zu beachten, für Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. Sämtliche Transporte sowie hierzu notwendige Aufwendungen sind in den Angebotspreisen enthalten.

#### BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

- 1. Die Baustelle liegt an einer örtlichen Wohnstraße Neubau, massiv, Wohn- und Geschäftshaus
- Lager- und Arbeitsplätze: nur auf dem Grundstück, begrenzt in Absprache mit der Bauleitung möglich
- 3. Wasseranschlüsse: je Geschoß vorhanden
- 4. Baustromanschluß: je Geschoß vorhanden
- 5. Ausschreibungen durch:

ingenbleek + kern architektur GmbH

Crellestr. 29-30 - 10827 berlin Telefon: (0 30) 893 865 40 Telefax: (0 30) 893 865 29

Türrschmidtstr, Berlin (912)

009 LV Estricharbeiten

#### BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

6. Alle Rechnungen sind der Bauleitung in 3-facher Ausfertigung und in kumulierter Form einzureichen. Der Abrechung ist ein Abrechnungsplan, für HSL, Abwasser und Niederschlagwasser und Elektro zusätzlich ein Leitungsplan beizufügen.

Bautagebücher sind zu führen und spätestens zu jeder Rechnungsstellung einzureichen. Die Bautagebücher/Aktennotizen des Bauleiters sind zu befolgen. Dere Auftragnehmer hat für die Sicherheit auf der Baustelle sorge zu tragen, u.a. sind entprechende Sicherheitspläne, Stellung eines zugelassenen Sigiko (Sicherheitskoordinator) in den Einheitspreisen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich unentgeltlich an angekündigten Bausitzungen auf der Baustelle oder auf Anweisung der Bauleitung im Architekturbüro teilzunehmen.

7. Ausführungsfristen:

einzukalkulieren.

- 7.1 Mit der Ausführung der Arbeiten ist in Absprache mit der Bauleitung zu beginnen.
- 7.3 Vereinbart wird je Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,25% der Angebotssumme, maximal jedoch 5% der Angebotssumme. Eine verwirkte Vertragsstrafe kann auch ohne Vorankündigung bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden. Das vereinbarte Skonto kann bei vorgezogenen Zahlungen bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden.
- 8. Die Einheitspreise sind Festpreise, Mehr- oder Minderleistungen sowie Material- oder Lohner- höhungen berechtigen nicht zur Änderung der Einheitspreise. Der Auftragnehmer hat Nachtragspreise und -angebote vor Ausführung zu vereinbaren; versäumt er dies, so setzt der Auftraggeber bzw. sein Architekt die Preise nach billigem Ermessen fest vgl. § 315, 316

Vereinbarte Rabatte, Nachlässe und oder Skonto gelten auch für Nachträge.

- 9. Bei Abrechnung nach Einheitspreis, verändern sich die Einheitspreise z.B. für Fenster, Türen, Zargen, Rolläden, Glas, Verblechungen, Dichtungen, Grünflächen usw. entsprechend dem Verhältnis ihrer Ansichtsflächen von außen. Abweichungen von +/- 5% bleiben unberücksichtigt.
- 10. Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Positionen ggf. nicht ausführen zu lassen. Mehrkosten können daraus nicht abgeleitet werden, auch, wenn die entfallenden Leistungen mehr als 10 % der Angebotssumme betragen.

Türrschmidtstr, Berlin (912)

009 LV Estricharbeiten

#### BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

- 11. Die Vergabe kann auch getrennt nach Titeln erfolgen.
- 12. Von der Schlußrechnung werden einbehalten:

 $\begin{array}{llll} \text{für die Bauwesenversicherung:} & 0,25 \% \\ \text{für die Baureinigung} & 0,50 \% \\ \text{für das Bauschild} & 0,00 \% \\ \text{für Baustrom und Bauwasser:} & 0,75 \% \\ \end{array}$ 

- 13. Sollten einzelne Vertragsbedingungen gegen gültiges Recht verstoßen gilt die dem Sinn am nächsten kommende für den Auftraggeber wirtschaftlichste Lösung zum tragen. Der Vertrag wird in einem solchen Fall als Ganzes nicht ungültig.
- 14. Alle im Vertrag, im Leistungsverzeichnis und in der Ausführungs- und Detailplanung die Gewerke berührenden Leistungen und in der nachfolgenden Ausführung und in denzusätzlichen technischen Vorbemerkungen benannten Leistungen und Lieferungen sind in den vereinbarten Preisen enthalten wie z.B. Außenflächen von Schornsteine zu Außenputz, Abschlusswinkel zu Estricharbeiten, Eckschutzschienen zu Putzarbeiten, Fasen von Kanten, alle Sichtteile wie z.B. Fußleisten, Eckfensterbänke oder Gesimskästen auf Winkelhalbierende zu arbeiten, Deckenrandbekleidungen aus Stein oder Wärmedämmung, Dauerelastische Anschlüsse aber auch Endreinigen von Einbauteile, Absprachen mit anderen Gewerken und entsprechende Arbeiteinteilung usw..
- 15) Bedarfspositionen sind nur nach ausdrücklicher schriftlicher Anordnung durch den Architekten auszuführen.
- 16) Der Auftragnehmer versichert, dass alle vertraglich benannten und alle notwendigen Leistungen zur ordnungsgemäßen Herstellung der in der Leistungsbeschreibung und den benannten Architektenplänen festgelegten Qualität im Pauschalpreis enthalten sind. Das Bauwerk soll entsprechend der Richtlinien zum "blow Test Verfahren" geeignet sein. Alle hierfür notwendigen die beauftragten Gewerke betreffenden Arbeiten sind zu erbringen.
- 17) Die Leistungen, Ausführungen und Erläuterungen des beiliegenden Leistungsverzeichnis gelten, auch wenn das Angebot anders formuliert, bieterseitig verändert bzw. auf gesondertem Schreiben abgegeben wurde, als fest vereinbart, soweit nicht ausdrücklich anders schriftlich vereinbart.
- 18) Notwendige Vorarbeiten sind rechtzeitig mit der Bauleitung und der ausführenden Firma festzulegen/

009	LV	Estricharbeiten				
DECONDED	· \/_DT	DA CODEDING INGEN				
		RAGSBEDINGUNGEN				
angezeigt w	vendig verden	e Vorarbeiten nicht rechtze , gehen die daraus entsteh nd Schäden zu Lasten des	enden			
ausreichen	d zu sc	nd hergestellte Bauteile sind hützen und abzuplanen z.E htschächte, Fertigteile usw	3. Fenster,			
sind zu verv Architekten abzustimme	wende plänen en. Bei	itekten frei gezeichnete Scl n und zwingend mit den einschließlich Detailzeichr Unstimmigkeiten ist unbed der Bauleitung zu halten.	nungen			
01 Titel I	Estrich	narbeiten				
01.1	Vo	rbereiten Untergrund				
		n Untergrund zur Estrichve tonoberfläche durch Abstof				
		tonreste, Verschmutzunger stungsstarken Industriestau		nit eine	m	
	101	stangootamen maaemootaa	boddgor ronngon.			
			960	m²	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.						
01.2	Üb	erprüfen der Restfeuchte				
	Üb	erprüfen der Restfeuchte n	nit CM-Gerät; Proto	kolliere	n	
	de	r Messstellen (Anzahl je na	ch Erfordernis); ge	messen	е	
	W	erte in einem Ergebnisproto	koll eintragen.			
			1	Psch	EP	- Nur EP -
01.3	Ra	ndstreifen				
	Ra au Ro	efern und Verlegen ausreich undstreifen nach Herstellerv fgehenden Bauteilen (z.B. ohrleitungen etc.) zur Ausbi undfugen und zur Vermeidu	orschrift an allen Wände, Türzargen Idung ordnungsger	ı, mäßer		
			990	lfdm	EP	GP
					Übertra	g:

009	LV	Estricharbeiten			
01	Titel	Estricharbeiten			
Nr.	Leistun	gsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:	
***Bedarfspos. 01.4	Trittso	challdämmschicht 30/28 mm			
		challdämmung aus Styropor (EP	S-Hartschaum) d	ıemäß	
		N 13163 für Nutzlasten bis 4 kN			
	für Es	strich;			
	Verke	ehrslast:	1,5 kN/m² DIN 1	1055-3	
	s':	_	< 50 MN/m³ Wä	rmeleitfähigkeitsgruppe:	
	<=04(	offklasse DIN 4102:	B1		
		ialstärke EPS:	30/28 mm		
		ialstärke Estrich in ges. Pos.:	bis 80 mm		
	Unter Einba	grund:	Stahlbetondecke	е	
	Emba	uort.	alle öffentl. alle Geschosse		
		net für eine einlagige, ununterbr nalb des schwimmenden Estrich			
			100 m²	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.					
01.5		challdämmschicht 65/63 mm	<b>.</b>	0	
		challdämmung aus Styropor (EP: EN 13163 für Nutzlasten bis 4 kN			
		strich wie vor; jedoch	in als officings		
	Matar	ialstärke EPS:	40/38 mm		
		neleitfähigkeitsgruppe:	<=040		
	Unter	grund:	Stahlbeton		
	Einba	uort:	Wohn- und Feu	chträume	
	Geeig	net für eine einlagige, ununterbr	ochene Verlegun	ng	
	unterr	nalb des schwimmenden Estrich	s gemais DIN 18		
			724 m²	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos. 01.6	Tritted	challdämmschicht 120/118 mm			
0.10		challdämmung aus Styropor (EP:	S-Hartschaum) d	ıemäß	
		EN 13163 für Nutzlasten bis 4 kN			
	für Es	strich wie vor; jedoch			
	Mater	ialstärke EPS:	120 /118 mm		
		neleitgruppe WLG	<=040		
	Mater	ialstärke Estrich in ges. Pos.:	bis 80 mm		
	- Fortse	etzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

009	LV	Estricharbeiten			
01	Titel	Estricharbeiten			
Nr.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		0	<u> </u>	,	ertrag:
		ergrund: pauort:	Stahlbetondeck Wohn- und Fei	ке	9
	EIN	pauort:	wonn- und Fei	ucntraume	
		eignet für eine einlagige, ununterb erhalb des schwimmenden Estrich			
			181 m²	EP	Nur EP -
01.7	Esti	richdämmung EPS 035 für Nutzlas	ten bis 4 kN/m² a	Is	
		richdämmung EPS 035 für Nutzla erlage für Estrich wie vor; jedoch	isten bis 4 kN/m²	² als	
		erialstärke EPS:	40 / 38 mm		
		rmeleitgruppe WLG erialstärke Estrich in ges. Pos.:	<=035 bis 70 mm		
	Unt	ergrund:	Stahlbetondeck		
	EINI	pauort:	Wohn- und Fe	ucntraume	
		eignet für eine einlagige, ununterb erhalb des schwimmenden Estrich			
			724 m²	EP	GP
01.8	Esti	richdämmung EPS 035 für Nutzlas richdämmung EPS 035 für Nutzla erlage für Estrich wie vor; jedoch			
	Mat	erialstärke EPS:	80 / 78 mm		
		rmeleitgruppe WLG	<=035 bis 70 mm		
	Unt	erialstärke Estrich in ges. Pos.: ergrund:	Stahlbetondeck		
	Einl	pauort:	Wohn- und Fe	uchträume	
		eignet für eine einlagige, ununterb erhalb des schwimmenden Estrich			
			187 m²	EP	GP
***Bedarfspos 01.9		kerplatten mit Trittschallwirkung fü	ir die		
	Bef Esti	kerplatten mit Trittschallwirkung fo estigung der 20mm dicken Heizlei richdämmung EPS 035 für Nutzla erlage für Estrich wie vor; jedoch	tungen.	² als	
		erialstärke EPS:	20 / 18 mm		
		rmeleitgruppe WLG erialstärke Estrich in ges. Pos.:	<=035 bis 70 mm		
	ivial	ondictante Edition III ges. 1 05	DIO TO IIIIII		
	- For	tsetzung auf nächster Seite -		Üb	ertrag:

009	LV	Estricharbeiten			
01	Titel	Estricharbeiten			
Nr.	Leistur	ngsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einba		Stahlbetondeck Wohn- und Feu	e chträume	
		gnet für eine einlagige, ununterbi halb des schwimmenden Estrich			
***Bedarfspos.			911 m²	EP	- Nur EP -
01.10		erplatten mit Trittschallwirkung fü	ir die		
	Befes Estric	erplatten mit Trittschallwirkung fü stigung der 20mm dicken Heizlei shdämmung EPS 035 für Nutzla dage für Estrich wie vor; jedoch	tungen.	als	
	Wärn Matei	rialstärke EPS: neleitgruppe WLG rialstärke Estrich in ges. Pos.: grund: auort:	30 / 28 mm <=035 bis 70 mm Stahlbetondeck Wohn- und Feu		
		gnet für eine einlagige, ununterbi halb des schwimmenden Estrich			
			1 m²	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos. 01.11		ndicken Mehr/minderstärken, zu d	den in		
		mdicken Mehr/minderstärken, zu vorst. Positionen beschriebenen l			
	Baule	TUNG: Nur abrechenbar, wenn v eitung schriftlich bestätigt. Abrech rialdicke auf Nachweis.		on der	
			1 m²	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos. 01.12	Zeme	ntestrich, CT-C25-F4 gemäß DIN			
		entestrich, CT-C25-F4 gemäß DI immender Estrich auf Dämmung			
	Druck Estric Verle Einba		≥ 4 N/mm² ≥ 25 N/mm² i.M. 60 mm Estrich auf Däm alle Geschosse Linoleum, Venyi		
		ot- und fluchtgerechtes Abziehen ben und nachglätten und gegen v			
	Austr	ocknen schützen. Die Verarbeitu sind zu beachten.	•		
	- Forts	etzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

009	LV	Estricharbeiten			
01	Titel	Estricharbeiten			
			M /F: I	D : (FD)	0 1 (05)
Nr.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Kur Par eins	erfläche zur Aufnahme von ge eststoffbelägen, Naturstein, S kett im Dünnbett, schl. PE Folie 0,2mm als Abd ßbereich 10 cm überlappend	teinzeugbelägen oder leckung der Dämmung		
			1 m²	EP	- Nur EP -
01.13	Zen	nentheizestrich, CT-C25-F4 ge	mäß DIN 18 560 als		
	Zen sch Esti Hei Bieg Dru Esti Ver Esti Obe	nentheizestrich, CT-C25-F4 gwimmender Heizestrich auf Eichkomponente als Zusatz zu zestrichen. (Mindestrohrüberd gezugfestigkeit: ckfestigkeit: richstärke: legung: richkomponente: pauort: erfläche:	gemäß DIN 18 560 als Dämmung mit u zementgebundenen deckung d > 40mm)	mschicht als Heizestrich r, chloridfreier, lyglycolaether, - und Kunststoffbeläge, sen, Steinzeugbeläge	
	abre	eiben und nachglätten. Die Ve BEB sind zu beachten.			
			905 m²	EP GF	
01.14	Zula	age zur Vorposition für Ausfül age zur Vorposition für Ausfü nentestrich, CT-C35-F5	-		
			1 m²	EP GF	
01.15		nentestrich, 50 mm stark, CT-0 nentestrich, CT-C25-F4 gem och			
	Aus	führung:	Verbundestrich Trennschicht	auf	
	Dru Esti Einl	gezugfestigkeit: ckfestigkeit: richstärke: pauort:	<ul> <li>≥ 4 N/mm²</li> <li>≥ 25 N/mm²</li> <li>i.M. 50 mm</li> <li>alle Kellerräume</li> <li>Ausnahme Tiefg</li> </ul>	garage	
	Bela	ag Oberfläche:	staubbindender Beschichtung, F		
	- For	tsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

009	LV	Estricharbeiten			
01	Titel	Estricharbeiten			
Nr.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		C	oglw.	Ubertra	ıg:
	incl	lot- und fluchtgerechtes Abziehen. 0	Oberfläche		
		eiben und nachglätten und gegen vor			
		trocknen schützen. Die Verarbeitung	srichtlinien des		
		3 sind zu beachten. erfläche zur Aufnahme von geklebtel	n Textil- und		
	Kur	iststoffbelägen, Naturstein, Steinzeu kett im Dünnbett,			
			184 m²	EP	GP
***Bedarfspos. 01.16	Feti	richmehrstärken			
01.10		richmehr/minderstärken, zu den in			
		vorst. Positionen beschriebenen Es	strichen.		
	Bau	HTUNG: Nur abrechenbar, wenn vor lleitung schriftlich bestätigt. Abrechn richmehrstärken auf Nachweis.		on der	
			1 m²	EP	- Nur EP -
01.17	Feti	richbahn als Dampfsperre auf Sohlpla	atto		
01.11	Esti gen	richbahn als Dampfsperre auf Sohlp näß DIN EN 13970 und DIN EN 139 ern und fachgerecht montieren	latte		
		C	184 m²	FP	GP
***Bedarfspos.			104 111		<u> </u>
01.18	Zula	age Bewehrung des Estrichs mit nich	tstatischen		
		age Bewehrung des Estrichs mit nich richtahlmatten.	ntstatischen		
			1 m²	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.					
01.19		age bewehrter Estrich Faserarmierun	_		
	Zula	age Bewehrung des Estrichs mit Fas	serarmierung		
			1 m²	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.					
01.20		age Ausführung im Gefälle	#0 DIN 10 F	20 in	
	Teil bod	age zu Pos. 7, Estrich CT-C25-F4 ge bereichen als Gefälleestrich ca. 2% engleichen Duschen mit vierseitiger leneinlauf ausgeführt.	im Bereich der	ou in	
			1 m²	EP	- Nur EP -
				Übertra	ng:

009	LV	Estricharbeiten							
01	Titel	Estricharbeiten							
Nr.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)				
				Übertrag	j:				
***Bedarfspos. 01.21		ichabstellwinkel liefern und	d entsprechend						
	Estr Arch	ichabstellwinkel liefern und nitektenplan einbauen. Auf führung ist zu achten.	d entsprechend						
			10 m	EP	- Nur EP -				
***Bedarfspos. 01.22		niniumtrennschienen als U	-profil						
		niniumtrennschienen als U cm gem. Architektendetail							
			10 m	EP	- Nur EP -				
***Bedarfspos. 01.23		ie von Zementestrich, 60 m	m stark, CT-C25-F4						
	Zula	age für Estrichzusatz zur V ichdicke auf 35mm über R	erringerung der						
		z.B. Rapid Floor PL-Megalith der Firma Rapid Floor zur Dickenreduzierung.							
			905 m²	EP	- Nur EP -				
Summe 1	Γitel 01		Fstric	narbeiten, Netto:					
02 Titel	Stunden	llohnarbeiten							
	Vor	oosition							
	Sofe gelte Arbe köni durc eins Fah erfo einz	position ern nicht unter anderen Un en die folgenden Stundens eiten, die ausschreibungsn nen, sind zum Nachweis na ch die Bauleitung zu erbring echließlich aller Zuschläge, rgelder, Verdienstspanne un erderlichen Werkzeuge sind eukalkulieren. Kommpresso	lätze. näßig nicht erfaßt werde ach vorheriger Genehm gen. Der Satz ist Auslösungen, und dergl. einzusetzen. d ebenfalls	igung					
***Bedarfspos.									
02.1	<b>Helf</b> Helf								
	110	<b>.</b>	10 h	EP	- Nur EP -				
				Übertrag	j:				

009	LV	Estricharbeiten				
02	Titel	Stundenlohnarbeiten				
Nr.	Leist	ungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
			Übertrag:			
***Bedarfsp 02.2	os. Fac	harbeiter				
		harbeiter				
			10 h	EP	- Nur EP -	
***Bedarfsp	os.					
02.3		arbeiter				
	Mei	ster				
			4 h	EP	- Nur EP -	
Summe	e Titel 02	2				
			Stundenlohn	arbeiten, Netto:		

009	LV	Estricharbeiten			
Nr.	Beze	eichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Tite	Estricharbeiten		13	
02	Tite	Stundenlohnarbeiten		19	
Summe	LV 009	Estricharbeiten			
			Angebotssumme, Netto:	EUR	
		Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	
 Anbieter - U			Angebotssumme, Brutto:	EUR	