



Kurfürstendamm 195,10707 Berlin 030 232 55 74 70 kontakt@neu-west.com www.neu-west.com

# Kostenschätzung

Angebot #1383

Sehr geehrte Frau Bazilé,

nachfolgend erhalten Sie unser Angebot zu Ihrem Bauvorhaben in **Cuvrystraße 49, 10997 Berlin**. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und sichern Ihnen eine einwandfreie Umsetzung zu.

Mit besten Grüßen

**Ihr Team Neuwest** 

#### Auftraggeber

Zoé Bazilé Cuvrystraße 49 10997 Berlin 80 kontakt@neu-west.com

## **Projekt**

Cuvrystraße 49 10997 Berlin GERMANY kontakt@neu-west.com

## Planungsbüro

### Zusammenfassung

Zwischensumme (netto): 44.526,00 ∈ Rabatt (netto): 0,00 ∈ Gesamt (netto): 44.526,00 ∈

**Gesamt (netto) inkl.** 43.635,48 €

Skonto:

 zzgl. 19% MwSt:
 8.459,94 ∈ 

 Gesamt (brutto):
 52.985,94 ∈ 

 Skonto 2% (7 Kalendertage):
 1.059,72 ∈ 

Gesamt (brutto) 51.926,22 €

inkl. Skonto

## Kostenschätzung - Bazilé - Cuvrystraße 49 - Berlin

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€
Bauste	lleneinrichtung			
01.01	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung, inkl. Sicherheitsmaßnahmen, Zugangskontrollen temporäre Isolierung, Projektmanagement und -kontrolle, Organisation der Baustelle	1 000 peobl	1 129 00	1.128,00
	Zwischensumme	1,000 pschl	1.128,00	1.128,00
Entsor	gung			
02.01	Entsorgung Pauschale für die Entsorgung, einschließlich Containerbereitstellung (5 cbm) Sortierung des Bauschutts nach Materialien zur Wiederverwertung und Entsorgung Sicherstellung der umweltgerechten Entsorgung unter Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften Bereitstellung von Nachweisen über die ordnungsgemäße Entsorgung	5,000 cbm	150,00	750,00
	Zwischensumme		100,00	750,00
	Zwischensumme			730,0
Abbruc	ch care			
03.01	Fliesenboden entfernen Bestehenden Fliesenboden von Betonresten befreien Einsatz von Schutzmaßnahmen zur Staubminimierung Mechanische Entfernung der Fliesen unter Verwendung von Schlagwerkzeugen und Schabern Sorgfältige Entsorgung der Fliesenreste Überprüfung und Vorbereitung des Untergrundes für neue Bodenbeläge	20,000 qm	66,00	1.320,00
03.02	Decken demontieren  Alle bisher abgehängten Decken demontieren Kennzeichnung und Sichtprüfung der zu entfernenden Deckenbereiche Schrittweise Demontage unter Berücksichtigung der Lastverteilung und Stabilität Sichere Entsorgung von Deckenmaterialien Überprüfung der freigelegten Deckenstrukturen auf Schäden	40,000 qm	25,20	1.008,0
03.03	Trockenbau demontieren Trockenbauarbeiten Demontage, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Kennzeichnung der zu demontierenden Trockenbauwände Schrittweiser Abbau der Trockenbaukonstruktionen unter Vermeidung von Beschädigungen an angrenzenden Strukturen Trennung und Sortierung der Materialien für Recycling und Entsorgung	20,000 qm	28,80	576,0
03.04	Eingangstüre entfernen Neue Eingangstüre außen demontieren Sorgfältige Entfernung der Türrahmen und Beschläge Schutz benachbarter Bauteile und Oberflächen Überprüfung und Vorbereitung der Türöffnung für den Einbau neuer Elemente	1,000 Stk	108,00	108,0

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
03.05	Oberlicht demontieren  Demontage Oberlicht Eingangstüre außen Vorsichtige Entfernung unter Vermeidung von Glasbruch Sicherung und Schutz der Demontagestelle Entsorgung der demontierten Teile unter Berücksichtigung der Materialtrennung	1,000 Stk	144,00	144,00
03.06	Innentüren demontieren Demontage Innentüren, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Markierung der zu entfernenden Türen Schrittweise Demontage der Türelemente und Zargen Sorgfältige Handhabung zur Vermeidung von Beschädigungen an angrenzenden Oberflächen	5,000 Stk	72,00	360,00
03.07	Fensterbänke erneuern Fensterbänke erneuern, Demontage und Vorbereitung für neuen Einbau Entfernung der alten Fensterbänke unter Beachtung der Integrität der Fensterkonstruktion Auswahl und Zuschnitt neuer Fensterbänke aus geeignetem Material, z.B. Naturstein oder hochwertiger Kunststoff Montage der neuen Fensterbänke unter Einhaltung der Wasserwaage und Dichtungsstandards Abschlussarbeiten inklusive Dichtung und Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit	4,000 Stk	360,00	1.440,00
03.08	Türschwelle entfernen Türschwelle Eingangstüre entfernen, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Sorgfältige Demontage der Schwelle unter Minimierung von Staub und Schmutz Überprüfung der Bodenbeschaffenheit und Vorbereitung für den Einbau einer neuen Schwelle Entsorgung des alten Materials unter Beachtung der Abfalltrennung	1,000 Stk	120,00	120,00
03.09	Heizkörper demontieren Bestehende Heizkörper demontieren, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Abschaltung der Wasserzufuhr und Entleerung des Heizkörpers Sichere Demontage unter Berücksichtigung der Wand- und Bodenbeschaffenheit Entsorgung gemäß den Vorschriften für Metalle und Heizungskomponenten	2,000 Stk	108,00	216,00
03.10	Wandfliesen Bad entfernen Wandfliesen Bad Demontage, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Schutz von Boden und umgebenden Flächen vor Beschädigung Schrittweise Entfernung der Fliesen unter Minimierung von Staub und Schutt Sorgfältige Entsorgung der Fliesenreste und Vorbereitung der Wand für neue Verfliesung	10,000 qm	78,00	780,00
03.11	Bodenfliesen Bad entfernen Bodenfliesen Bad Demontage, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Einsatz von geeigneten Werkzeugen zur Minimierung von Beschädigungen am Untergrund Entfernung der Fliesen und des Kleberbetts Vorbereitung des Bodens für die Neuverlegung von Fliesen	3,000 qm	66,00	198,00
03.12	Waschbecken demontieren Neues Waschbecken Demontage, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Abschaltung der Wasserzufuhr und Demontage der Anschlüsse Sorgfältige Entfernung des Waschbeckens unter Vermeidung von Schäden an der Wand und den Anschlüssen Entsorgung des alten Waschbeckens und Vorbereitung für die Installation eines neuen	1,000 Stk	108,00	108,00

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
03.13	Wasserleitungen demontieren Wasserleitungen Demontage, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Kennzeichnung der zu entfernenden Leitungen Sichere Trennung der Leitungen unter Beachtung der Wasserabschaltung Vorbereitung der Leitungswege für neue Installationen	3,000 m	156,00	468,00
03.14	WC demontieren Demontage altes WC, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Abschaltung der Wasserzufuhr und Entleerung des Spülkastens Entfernung des WCs unter Beachtung der hygienischen Standards und Minimierung von Kontamination Vorbereitung des Standortes für die Installation eines neuen WCs	1,000 Stk	144,00	144,00
03.15	Dusche demontieren  Demontage alte Dusche, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Sorgfältige Entfernung der Duschkabine und -wanne Überprüfung der Wasseranschlüsse und Abdichtung Entfernung von Silikonfugen und Verankerungen Entsorgung der Duschkomponenten und Vorbereitung des Bereichs für eine neue Dusche	1,000 Sk	204,00	204,00
03.16	Armaturen demontieren Armaturen Bad Demontage, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Kennzeichnung und Abschaltung der Wasserzufuhr zu den Armaturen Demontage unter Berücksichtigung der Erhaltung der Anschlussstellen Sorgfältige Entfernung, um Beschädigungen am Keramik- oder Wandbereich zu vermeiden Vorbereitung der Anschlussstellen für die Installation neuer Armaturen	2,000 Stk	60,00	120,00
03.17	Elektroinstallation demontieren Elektroinstallation (neue Elektrokabel) erneuern, Demontage und Vorbereitung für neuen Einbau Kennzeichnung der zu entfernenden Kabel und Sicherungsmaßnahmen gegen Stromführung Entfernung der Kabel unter Beachtung der Vermeidung von Beschädigungen an der Bausubstanz Vorbereitung der Installationswege für die Verlegung neuer Kabel	70,000 m	60,00	4.200,00
03.18	Stromkasten demontieren Stromkasten Demontage, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Abschaltung der Stromzufuhr und Sicherung der Arbeitsumgebung Demontage des Stromkastens unter Beachtung der technischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen Kennzeichnung und Dokumentation der Anschlüsse für die spätere Wiederinstallation oder den Ersatz	1,000 Stk	780,00	780,00
_	Zwischensumme		5	12.294,00

#### Trockenbau

#### 04.01 Wände und Decken streichen

Streichen aller Wände und Decken in weiß -- Verwendung hochwertiger, emissionsarmer Farbe mit hoher Deckkraft -- Vorbehandlung der Oberflächen inklusive Grundierung und Schleifen zur Optimierung der Farbhaftung -- Gleichmäßiges Auftragen der Farbe in mindestens zwei Schichten zur Erzielung einer homogenen Oberfläche -- Überprüfung der Endoberfläche auf Konsistenz und Abdeckung

180,000 qm 30,00 5.400,00

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
04.02	Decken abhängen Alle Decken neu abhängen mit F90 Brandschutz Installation einer Unterkonstruktion aus Metallprofilen mit entsprechender Brandschutzzertifizierung Anbringen von Gipskartonplatten, die den F90-Brandschutzanforderungen entsprechen Sorgfältige Verspachtelung und Schleifen der Fugen zur Gewährleistung einer ebenen Oberfläche Überprüfung der Brandschutzmaßnahmen und Dokumentation für die Bauabnahme	40,000 qm	54,00	2.160,00
04.03	Downlights vorbereiten Öffnungen für Downlights in abgehängten Decken Exakte Ausmessung und Positionierung der Öffnungen gemäß Beleuchtungsplan Verwendung spezieller Sägen oder Schneidwerkzeuge für präzise Ausschnitte Integration von Brandschutzmaßnahmen um die Öffnungen, um die Feuerresistenz nicht zu beeinträchtigen Vorbereitung der elektrischen Anschlüsse für die Downlights	20,000 Stk	24,00	480,00
04.04	Putz- und Spachtelarbeiten Putz- und Spachtelarbeiten für Wände und Decken, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Auftragen von Spachtelmasse zur Glättung von Unebenheiten und zur Vorbereitung der Oberflächen für die Endbeschichtung Einsatz von Feinspachtel für eine besonders glatte Oberfläche Schleifen der getrockneten Spachtelmasse zur Erzielung einer ebenmäßigen Beschaffenheit Grundierung der Oberflächen zur Optimierung der Haftung der nachfolgenden Beschichtungen	100,000 qm	32,40	3.240,00
04.05	Trockenbauarbeiten Trockenbauarbeiten gemäß technischer Vorgaben und Zeichnungen Errichtung von Ständerwänden unter Verwendung von Metallprofilen und Gipskartonplatten Einhaltung der spezifischen Anforderungen hinsichtlich Schallschutz, Wärmedämmung und Feuerresistenz Präziser Zuschnitt und Montage der Gipskartonplatten, inklusive Verspachtelung und Schleifen der Stoßfugen Sorgfältige Überprüfung der Stabilität und Qualität der ausgeführten Trockenbaukonstruktionen	20,000 qm	66,00	1.320,00
	Zwischensumme			12.600,00
Sanitär				
05.01	Fliesenarbeiten Wand Fliesenarbeiten Wand in Gewerbe 1, inkl. aller Materialien und Vorarbeiten Auswahl hochwertiger Fliesen, die ästhetischen und funktionalen Anforderungen entsprechen Anwendung von Flexkleber zur Gewährleistung einer dauerhaften Haftung Exakte Ausrichtung und Platzierung der Fliesen unter Verwendung von Kreuzfugenlatten zur Erzielung eines gleichmäßigen Fugenbildes Sorgfältiges Verfugen und Reinigen der Fliesenoberflächen nach der Verlegung	25,000 qm	78,00	1.950,00

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
05.02	Abfluss reinigen Abfluss reinigen im Raum Gewerbe 1, inkl. aller notwendigen Arbeiten und Materialien Durchführung mechanischer und chemischer Reinigungsverfahren zur Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen Überprüfung der Durchflussrate vor und nach der Reinigung zur Sicherstellung der Effektivität der Maßnahmen Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsstandards bei der Verwendung von Reinigungsmitteln	1,000 Stk	180,00	180,00
05.03	Heizkörper montieren Neue Heizkörper - Lieferung und Montage, inkl. aller Anschlussarbeiten Auswahl energieeffizienter Heizkörper, die den Raumbedingungen entsprechen Professionelle Installation unter Berücksichtigung optimaler Wärmeabgabe und Luftzirkulation Anschluss an das bestehende Heizsystem unter Einhaltung der technischen Normen Überprüfung der Funktionsfähigkeit und Dichtheit des Systems nach der Installation	2,000 Stk	600,00	1.200,00
05.04	Bodenfliesen verlegen Bodenfliesen Raum Gewerbe 2 verlegen, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten und Materialien Vorbereitung des Untergrunds mit Ausgleichsmasse zur Erzielung einer ebenen Fläche Auswahl rutschfester und abriebfester Fliesen für den gewerblichen Einsatz Verwendung spezieller Verlegetechniken für eine präzise und dauerhafte Platzierung der Fliesen Anwendung eines geeigneten Fugenmörtels und abschließende Qualitätskontrolle der verlegten Fläche	8,000 qm	78,00	624,00
05.05	Ausgleichsmasse anwenden Ausgleichsmasse Raum Gewerbe 2 auftragen, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Sorgfältige Vorbereitung und Reinigung des Untergrunds Auswahl und Anwendung einer hochwertigen Ausgleichsmasse zur Schaffung einer planen und tragfähigen Oberfläche Gewährleistung einer gleichmäßigen Verteilung und adäquaten Trocknung der Masse vor weiteren Arbeiten	8,000 qm	42,00	336,00
05.06	Sockelleisten fliesen Fliesen Sockelleisten verlegen, inkl. aller notwendigen Materialien und Vorarbeiten Auswahl von Sockelleisten, die in Material und Farbe auf die Bodenfliesen abgestimmt sind Präziser Zuschnitt der Fliesenleisten zur Passgenauigkeit in Ecken und Abschlüssen Sorgfältige Montage und Verfugung zur Gewährleistung von Stabilität und Ästhetik	20,000 m	18,00	360,00
05.07	Wandfliesen Bad Wandfliesen im Bad verlegen, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten und Materialien Auswahl von feuchtigkeitsresistenten und leicht zu reinigenden Wandfliesen Anwendung von wasserdichtem Kleber und Fugenmaterial zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden Präzise Schnitte und Anpassungen der Fliesen an Sanitäreinrichtungen und Einbauten Sorgfältige Ausführung der Ecken und Abschlüsse für ein ästhetisches und dauerhaftes Ergebnis	10,000 qm	78,00	780,00

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
05.08	Bodenfliesen Bad Bodenfliesen im Bad verlegen, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten und Materialien Auswahl von rutschfesten und wasserbeständigen Fliesen für die Sicherheit und Langlebigkeit Sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, um eine ebene und feste Verlegefläche zu gewährleisten Fachgerechtes Verlegen der Fliesen in einem ansprechenden Muster Anwendung eines geeigneten Fugenmörtels und Sicherstellung der vollständigen Abdichtung	3,000 qm	78,00	234,00
05.09	Ausgleichsmasse Bad Ausgleichsmasse im Bad auftragen, inkl. aller notwendigen Vorarbeiten Sorgfältige Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds Anwendung einer speziell für Feuchträume geeigneten Ausgleichsmasse Gleichmäßige Verteilung der Masse zur Sicherstellung einer planebenen Fläche für die Fliesenverlegung Überwachung der Trocknung und Aushärtung gemäß den Herstellerangaben	3,000 qm	42,00	126,00
05.10	Neues Waschbecken Neues Waschbecken installieren, inkl. aller Anschlussarbeiten Auswahl eines Waschbeckens, das den Design- und Funktionsanforderungen des Bades entspricht Montage des Waschbeckens unter Beachtung der ergonomischen Höhe und des korrekten Wasseranschlusses Abdichtung aller Anschlüsse zur Vermeidung von Wasserlecks Überprüfung der Stabilität und Funktionsfähigkeit nach der Installation	1,000 Stk	660,00	660,00
05.11	Wasserleitungen versetzen Wasserleitungen versetzen, inkl. aller notwendigen Anpassungs- und Sicherheitsarbeiten Ermittlung der optimalen Verlaufsrouten unter Berücksichtigung der bautechnischen und funktionalen Anforderungen Abschaltung der Wasserversorgung und Entleerung der betroffenen Leitungsabschnitte Fachgerechtes Verlegen und Befestigen der neuen Rohrleitungen inklusive Isolierung Durchführung von Druck- und Dichtheitsprüfungen nach Abschluss der Installationsarbeiten	3,000 m	180,00	540,00
05.12	Neues WC installieren Neues WC mit Vorwandelement installieren, inkl. aller notwendigen Anschlussarbeiten Auswahl eines WC-Modells, das den gestalterischen und funktionalen Bedürfnissen entspricht Montage des Vorwandelements nach Herstellervorgaben unter Beachtung der Stabilitäts- und Tragfähigkeitsanforderungen Anschluss des WCs an die Wasser- und Abwasserleitungen unter Einhaltung der Normen für Hygiene und Sicherheit Überprüfung aller Funktionen und Dichtungen nach der Installation	1,000 Stk	900,00	900,00
05.13	Ebenerdige Dusche Ebenerdige Dusche installieren, inkl. aller notwendigen Abdichtungs- und Installationsarbeiten Planung und Vorbereitung des Duschbereichs für eine barrierefreie Nutzung Einbau einer bodenebenen Duschwanne mit entsprechender Abdichtung und Gefällegestaltung für optimalen Wasserablauf Installation der Duschtrennwände und -abläufe unter Berücksichtigung der Wasserdichtheit und Sicherheit Durchführung einer abschließenden Funktions- und Dichtigkeitsprüfung	1,000 Sk	1.740,00	1.740,00

			(-)	
#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
05.14	Glastüre Dusche Glastüre für Dusche installieren, inkl. aller notwendigen Befestigungs- und Sicherheitsmaßnahmen Auswahl einer geeigneten Glastür, die den Sicherheitsanforderungen entspricht und zur Ästhetik des Bades beiträgt Professionelle Montage der Tür inklusive Beschläge und Dichtungen zur Gewährleistung von Stabilität und Dichtigkeit Anpassung und Justierung der Tür für eine leichte und sichere Handhabung Überprüfung der Sicherheitsaspekte, insbesondere im Hinblick auf die Glasqualität und Bruchresistenz	2,000 Stk	480,00	960,00
05.15	Armaturen Bad Armaturen im Bad installieren, inkl. aller Anschlussarbeiten Auswahl hochwertiger Armaturen, die sowohl funktional als auch gestalterisch zum Badkonzept passen Fachgerechte Installation und Anschluss der Armaturen an die Wasserleitungen Überprüfung der Funktionalität und der Dichtigkeit aller Anschlüsse Einstellung der Armaturen für optimale Bedienbarkeit und Wasserfluss	2,000 Stk	120,00	240,00
05.16	Flacher Heizkörper Bad Flacher Heizkörper für das Bad installieren, inkl. aller notwendigen Anschlussarbeiten Auswahl eines geeigneten Heizkörpers, der eine effiziente Wärmeabgabe mit modernem Design vereint Montage und Anschluss des Heizkörpers unter Beachtung der technischen Vorgaben und Sicherheitsstandards Integration in das bestehende Heizsystem mit entsprechender Anpassung der Vor- und Rücklaufleitungen Überprüfung der Heizleistung und der korrekten Funktion nach der Installation	1,000 Stk	540,00	540,00
	Zwischensumme			11.370,00

	_		
	kt	100	^

#### 06.01 **Downlights installieren**

Downlights Beleuchtung in abgehängte Decken installieren, inkl. aller notwendigen Elektroarbeiten -- Planung der Beleuchtungsanordnung für eine optimale Ausleuchtung des Raumes -- Installation der Downlights unter Beachtung der elektrischen Sicherheitsvorschriften und Anschlussnormen -- Verbindung der Leuchten mit dem Stromnetz unter Einsatz geeigneter Kabel und Schalter -- Durchführung einer Funktionsprüfung zur Sicherstellung der korrekten Beleuchtung

20,000 Stk 24,00

#### .....

480,00

#### 06.02 Elektrokabel erneuern

Elektroinstallation (neue Elektrokabel) erneuern, inkl. Verlegung und Anschluss -- Ersetzung alter oder nicht den Normen entsprechender Kabel durch neue, konformitätsgeprüfte Elektrokabel -- Verlegung der Kabel in Schutzrohren oder Kanälen zur Gewährleistung von Sicherheit und Langlebigkeit -- Anschluss der Kabel an Schalter, Steckdosen und Verteiler unter Einhaltung der elektrischen Standards -- Überprüfung der Installation auf korrekte Funktion und Sicherheit

70,000 m

42,00

2.940,00

#	Beschreibung	Menge	EP (€)	GB (€)
06.03	Stromkasten erneuern Stromkasten erneuern, inkl. aller notwendigen Demontage- und Installationsarbeiten Demontage des alten Stromkastens unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften Auswahl und Installation eines neuen Stromkastens, der den aktuellen technischen Anforderungen und Normen entspricht Anschluss und Verdrahtung des neuen Stromkastens, inklusive der Installation notwendiger Sicherungselemente Durchführung einer abschließenden Prüfung zur Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit	1,000 Stk	1.440,00	1.440,00
06.04	3-phasige Steckdosen Installation von 3-phasigen Steckdosen, inkl. aller notwendigen Elektroarbeiten Planung und Installation der 3-phasigen Steckdosen an strategisch wichtigen Positionen zur Versorgung leistungsstarker Geräte Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten für eine sichere und dauerhafte Installation Anschluss der Steckdosen an das Dreiphasenstromnetz unter Beachtung der korrekten Phasenfolge und Sicherheitsaspekte Überprüfung der Installation auf korrekte Funktion und Einhaltung der Sicherheitsstandards	4,000 Stk	156,00	624,00
06.05	Prüfprotokoll Strom  Erstellung eines Prüfprotokolls für die Strominstallation Durchführung einer detaillierten Überprüfung aller elektrischen Installationen und Komponenten gemäß den geltenden Vorschriften Dokumentation der Prüfergebnisse, einschließlich der Messwerte und festgestellten Mängel Bereitstellung des Prüfprotokolls für den Bauherrn oder Betreiber als Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung und Sicherheit der elektrischen Anlagen	1,000 Stk	900,00	900,00

## Kontakt

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

# 030 232 55 74 70 kontakt@neu-west.com

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

#### **Neuwest GmbH**

Kurfürstendamm 195 10707 Berlin Deutschland

www.neu-west.com