




Legende  Bestand Neubau/Planung Abbruch/Rückbau öffentliche Strassen/Wege geplante Abstandsflächen Flurstücksgrenze 169 Flurstücksnummer		BH Brüstungshöhe DR Dachrinne FR Fallrohr FH Firsthöhe lHö lichte Höhen LK Lichtkuppel OK Oberkante OKFF OK Fertigboden Pf Pflaster Schp Schuppen SD Satteldach Stg Steigung WD Walmdach TH Traufhöhe Zi Ziegel
Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.		
Änderungen		
Index	Datum	Änderung
Projekt/ Grundstück <div style="text-align: center;"> Buntzelstraße 17 12526 Berlin - Treptow/Köpenick OT Bohnsdorf </div>		
Vorhaben <div style="text-align: center;"> Umbau und Ausbau eines Dachstuhls </div>		
Bauherr/ Eigentümer <div style="text-align: center;"> Ludwig Heym Buntzelstr. 17 12526 Berlin </div>		
Entwurfsverfasser <div style="text-align: center;"> Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul Pragerstr. 30 15566 Schöneiche b. Berlin Tel.: (030) 6438 8780 Mail: luapa@t-online.de </div>		
Bauvorlageberechtigung: Architektenkammer Sachsen-Anhalt Eintragsnummer: 1285-97-1-a		
Planphase <div style="text-align: center;"> Bauantrag Genehmigungsplanung </div>		LPH <div style="text-align: center;"> 4 </div>
Planinhalt <div style="text-align: center;"> Objektbezogener Lageplan </div>		
Maßstabsleiste in m: 		Maßstab <div style="text-align: center;"> 1:250 </div>
gez.	Blattgröße	Bezeichnung
FP	A3	BUNT_A_4_OLA_001_
Datum		INDEX
04.01.2022		



Legende <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: gray; margin: 0 auto;"></div> Bestand </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: red; margin: 0 auto;"></div> Neubau/Planung </div> <div style="text-align: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; margin: 0 auto;"></div> Abbruch/Rückbau </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> -2.13 </div> <div> Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00 = 36.06 NHN, Bestand im EG OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig </div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> Tür/Fenster 0.885/2,135 </div> <div> Tür bzw. Fenster lichte Rohbau Breite/Höhe </div> </div> </div>		<div style="font-size: 0.8em;"> BH Brüstungshöhe DR/FR Dachrinne/Fallrohr DFF Dachflächenfenster FH Firsthöhe IS Installationsschacht IHö lichte Höhen GF Grundfläche LK Lichtkuppel NF Nutzfläche OK Oberkante OKK OK Fertigboden St S/H Stütze Stahl/Holz Stb Stahlbeton Stg Steigung TH Trauthöhe U Umfang F30/fh feuerhemmend F60/hh hochfeuerhemmend F90/fb feuerbeständig </div>
<p>Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.</p>		
Änderungen		
Index	Datum	Änderung
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <i>Projekt/ Grundstück</i> </div> <div style="width: 80%; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">Buntzelstraße 17</h2> <p style="margin: 0;">12526 Berlin - Treptow/Köpenick OT Bohnsdorf</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <i>Vorhaben</i> </div> <div style="width: 80%; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">Umbau und Ausbau eines Dachstuhls</h2> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <i>Bauherr/ Eigentümer</i> </div> <div style="width: 80%; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">Ludwig Heym</h2> <p style="margin: 0;">Buntzelstr. 17 12526 Berlin</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <i>Entwurfsverfasser</i> </div> <div style="width: 80%; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul</h2> <p style="margin: 0;">Pragerstr. 30 15566 Schöneiche b. Berlin Tel.: (030) 6438 8780 Mail: luapa@t-online.dxe</p> </div> </div>		
<i>Planphase</i>		<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">4</div>
<h2 style="margin: 0;">Bauantrag</h2> <h3 style="margin: 0;">Genehmigungsplanung</h3>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <i>Planinhalt</i> </div> <div style="width: 80%; text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">Grundriss Keller</h2> </div> </div>		
Maßstabsleiste in m: 		Maßstab 1:100
gez.	Blattgröße	Bezeichnung
FP	A3	BUNT_A_4_G_UG_002_
Datum		INDEX
04.01.2022		



Legende			
	Bestand	BH	Brüstungshöhe
	Neubau/Planung	DR/FR	Dachrinne/Fallrohr
	Abbruch/Rückbau	DFF	Dachflächenfenster
		FH	Firsthöhe
		IS	Installationsschacht
		liHö	lichte Höhen
		GF	Grundfläche
		LK	Lichtkuppel
		NF	Nutzfläche
		OK	Oberkante
		OKFF	OK Fertigboden
		St S/H	Stütze Stahl/Holz
		Stb	Stahlbeton
		Stg	Steigung
		TH	Traufhöhe
		U	Umfang
		F30/fh	feuerhemmend
		F60/hh	hochfeuerhemmend
		F90/tb	feuerbeständig

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen		
Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17
12526 Berlin - Treptow/Köpenick
OT Bohnsdorf

Vorhaben

**Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls**

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym
Buntzelstr. 17
12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul
Pragerstr. 30
15566 Schöneiche b. Berlin
Tel.: (030) 6438 8780
Mail: luapa@t-online.dxe

Planphase


Bauantrag
Genehmigungsplanung

4

Planinhalt

**Grundriss
Erdgeschoss**

Maßstabsleiste in m:			Maßstab
			1:100
gez.	Blattgröße	Bezeichnung	Datum
FP	A3	BUNT_A_4_G_EG_003_	04.01.2022
INDEX			



Legende		BH	Brüstungshöhe
	Bestand	DR/FR	Dachrinne/Fallrohr
	Neubau/Planung	DFF	Dachflächenfenster
	Abbruch/Rückbau	FH	Firsthöhe
		IS	Installationsschacht
		liHö	lichte Höhen
		GF	Grundfläche
		LK	Lichtkuppel
		NF	Nutzfläche
		OK	Oberkante
		OKFF	OK Fertigboden
-2.13	Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00	St S/H	Stütze Stahl/Holz
	= 36.06 NHN, Bestand im EG	Stb	Stahlbeton
	OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig	Stg	Steigung
		TH	Traufhöhe
Tür/Fenster	Tür bzw. Fenster	U	Umfang
0,885/2,135	lichte Rohbau Breite/Höhe	F30/fh	feuerhemmend
		F60/fh	hochfeuerhemmend
		F90/fb	feuerbeständig

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen		
Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17
12526 Berlin - Treptow/Köpenick
OT Bohnsdorf

Vorhaben

**Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls**

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym
Buntzelstr. 17
12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul
Pragerstr. 30
15566 Schöneiche b. Berlin
Tel.: (030) 6438 8780
Architektenkammer Sachsen-Anhalt
Eintragsnummer: 1285-97-1-a
Mail: luapa@t-online.dxe

Planphase

Bauantrag
Genehmigungsplanung


4

Planinhalt

**Grundriss
Obergeschoss**

Maßstabsleiste in m:		Maßstab	
		1:100	

gez.	Blattgröße	Bezeichnung	Datum	INDEX
FP	A3	BUNT_A_4_G_OG_004_	04.01.2022	



Wiederherstellung der bauzeitlicher Dachform
mit Rückbau des Notdaches
(Notdach errichtet 1947 nach Kriegsschaden)

Bestand

Neubau/Planung

Abbruch/Rückbau

-2.13

Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00
= 36.06 NHN, Bestand im EG

OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig

Tür/Fenster

0,885/2,135

Tür bzw. Fenster
lichte Rohbau Breite/Höhe

BH

DR/FR

DFF

FH

IS

liHö

GF

LK

NF

OK

OKFF

St S/H

Stb

Stg

TH

U

F30/fh

F60/hfh

F90/tb

Brüstungshöhe

Dachrinne/Fallrohr

Dachflächenfenster

Firsthöhe

Installationsschacht

lichte Höhen

Grundfläche

Lichtkuppel

Nutzfläche

Oberkante

OK Fertigboden

Stütze Stahl/Holz

Stahlbeton

Steigung

Traufhöhe

Umfang

feuerhemmend

hochfeuerhemmend

feuerbeständig

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen

Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17

12526 Berlin - Treptow/Köpenick

OT Bohnsdorf

Vorhaben

Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym

Buntzelstr. 17

12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul

Pragerstr. 30

15566 Schöneiche b. Berlin

Tel.: (030) 6438 8780

Eintragungsnummer: 1285-97-1-a

Mail: luapa@t-online.dxe

Planphase

Bauantrag

Genehmigungsplanung

4

Planinhalt

Grundriss

Dachgeschoss

Maßstabsleiste in m:

0,5

1

2

3

4

5

6

7

Maßstab

1:100

gez.

Blattgröße

Bezeichnung

Datum


INDEX

FP

A3

BUNT_A_4_G_DG_005_

04.01.2022



Legende			
	Bestand	BH	Brüstungshöhe
	Neubau/Planung	DR/FR	Dachrinne/Fallrohr
	Abbruch/Rückbau	DFH	Dachflächenfenster
		FH	Firsthöhe
		IS	Installationsschacht
		liHö	lichte Höhen
		GF	Grundfläche
		LK	Lichtkuppel
		NF	Nutzfläche
		OK	Oberkante
		OKFF	OK Fertigboden
		St S/H	Stütze Stahl/Holz
		Stb	Stahlbeton
		Stg	Steigung
		TH	Traufhöhe
		U	Umfang
		F30/fh	feuerhemmend
		F60/hfh	hochfeuerhemmend
		F90/tb	feuerbeständig

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen		
Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17
12526 Berlin - Treptow/Köpenick
OT Bohnsdorf

Vorhaben

**Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls**

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym
Buntzelstr. 17
12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul
Pragerstr. 30
15566 Schöneiche b. Berlin
Tel.: (030) 6438 8780
Mail: luapa@t-online.dxe

Planphase


Bauantrag
Genehmigungsplanung

LPH 4

Planinhalt

Dachaufsicht

Maßstabsleiste in m:			Maßstab	
			1:100	
gez.	Blattgröße	Bezeichnung	Datum	INDEX
FP	A3	BUNT_A_4_G_DA_006_	04.01.2022	



Legende		
	Bestand	
	Neubau/Planung	
	Abbruch/Rückbau	
-2.13	Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00	
	OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig	
Tür/Fenster	Tür bzw. Fenster	
0,885/2,135	lichte Rohbau Breite/Höhe	
BH	Brüstungshöhe	
DR/FR	Dachrinne/Fallrohr	
DFH	Dachflächenfenster	
IS	Installationsschacht	
liHö	lichte Höhen	
GF	Grundfläche	
LK	Lichtkuppel	
NF	Nutzfläche	
OK	Oberkante	
OKFF	OK Fertigboden	
St S/H	Stütze Stahl/Holz	
Stb	Stahlbeton	
Stg	Steigung	
TH	Traufhöhe	
U	Umfang	
F30/hf	feuerhemmend	
F60/hf	hochfeuerhemmend	
F90/tb	feuerbeständig	

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen		
Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17
12526 Berlin - Treptow/Köpenick
OT Bohnsdorf

Vorhaben

**Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls**

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym
Buntzelstr. 17
12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul
Pragerstr. 30
15566 Schöneiche b. Berlin
Tel.: (030) 6438 8780
Eintragungsnummer: 1285-97-1-a
Mail: luapa@t-online.dxe

Planphase


Bauantrag
Genehmigungsplanung

LPH 4

Planinhalt

**Erster und Zweiter Rettungsweg
im Dachgeschoss**

Maßstabsleiste in m:			Maßstab
			1:100
gez.	Blattgröße	Bezeichnung	Datum
FP	A3	BUNT_A_4_G_RW_007_	04.01.2022
INDEX			



Wiederherstellung der bauzeitlicher Dachform
mit Rückbau des Notdaches
(Notdach errichtet 1947 nach Kriegsschaden)

Legende

	Bestand
	Neubau/Planung
	Abbruch/Rückbau

-2.13 Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00
= 36.06 NHN, Bestand im EG
OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig

Tür/Fenster 0,885/2,135 Tür bzw. Fenster lichte Rohbau Breite/Höhe

BH Brüstungshöhe
DR/FR Dachrinne/Fallrohr
DFF Dachflächenfenster
FH Firsthöhe
IS Installationsschacht
liHö lichte Höhen
GF Grundfläche
LK Lichtkuppel
NF Nutzfläche
OK Oberkante
OKFF OK Fertigboden
St S/H Stütze Stahl/Holz
Stb Stahlbeton
Stg Steigung
TH Traufhöhe
U Umfang
F30/hf feuerhemmend
F60/hf hochfeuerhemmend
F90/tb feuerbeständig

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen		
Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17
12526 Berlin - Treptow/Köpenick
OT Bohnsdorf

Vorhaben

**Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls**

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym
Buntzelstr. 17
12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul
Pragerstr. 30
15566 Schöneiche b. Berlin
Tel.: (030) 6438 8780
Mail: luapa@t-online.dxe

Bauvorlageberechtigung:
Architektenkammer Sachsen-Anhalt
Eintragsnummer: 1285-97-1-a

Planphase

Bauantrag
Genehmigungsplanung

Planinhalt

**Schnitt
A-A**


Maßstabsleiste in m:

0,5 1 2 3 4 5 6 7

Maßstab

1:100

gez.	Blattgröße	Bezeichnung	Datum	INDEX
FP	A3	BUNT_A_4_SC_A_008_	04.01.2022	



Wiederherstellung der bauzeitlicher Dachform
mit Rückbau des Notdaches
(Notdach errichtet 1947 nach Kriegsschaden)

Legende		BH	Brüstungshöhe
<div></div>	Bestand	DR/FR	Dachrinne/Fallrohr
<div></div>	Neubau/Planung	DFF	Dachflächenfenster
<div></div>	Abbruch/Rückbau	FH	Firsthöhe
		IS	Installationsschacht
-2.13	Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00	liHö	lichte Höhen
	= 36.06 NHN, Bestand im EG	GF	Grundfläche
	OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig	LK	Lichtkuppel
		NF	Nutzfläche
Tür/Fenster	Tür bzw. Fenster	OK	Oberkante
0,885/2,135	lichte Rohbau Breite/Höhe	OKFF	OK Fertigboden
		St S/H	Stütze Stahl/Holz
		Stb	Stahlbeton
		Stg	Steigung
		TH	Traufhöhe
		U	Umfang
		F30/fh	feuerhemmend
		F60/hfh	hochfeuerhemmend
		F90/tb	feuerbeständig

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen		
Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17

12526 Berlin - Treptow/Köpenick

OT Bohnsdorf

Vorhaben

Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym

Buntzelstr. 17

12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul

Bauvorlageberechtigung:

Pragerstr. 30

15566 Schöneiche b. Berlin

Architektenkammer Sachsen-Anhalt

Tel.: (030) 6438 8780

Eintragungsnummer: 1285-97-1-a


Mail: luapa@t-online.dxe

Planphase	LPH
Bauantrag	4
Genehmigungsplanung	

Planinhalt

Schnitt
B-B

Maßstabsleiste in m:			Maßstab
			1:100
gez.	Blattgröße	Bezeichnung	Datum
FP	A3	BUNT_A_4_SC_B_009_	04.01.2022
			INDEX



Wiederherstellung der bauzeitlicher Dachform
mit Rückbau des Notdaches
(Notdach errichtet 1947 nach Kriegsschaden)

Bestand

Neubau/Planung

Abbruch/Rückbau

-2.13

Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00
= 36.06 NHN, Bestand im EG

OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig

Tür/Fenster
0,885/2,135

lichte Rohbau Breite/Höhe

BH

DR/FR

DFF

FH

IS

liHö

GF

LK

NF

OK

OKFF

St S/H

Stb

Stg

TH

U

F30/fh

F60/hfh

F90/tb

Brüstungshöhe

Dachrinne/Fallrohr

Dachflächenfenster

Firsthöhe

Installationsschacht

lichte Höhen

Grundfläche

Lichtkuppel

Nutzfläche

Oberkante

OK

OK Fertigboden

St S/H

Stütze Stahl/Holz

Stb

Stahlbeton

Steigung

Traufhöhe

Umfang

feuerhemmend

hochfeuerhemmend

feuerbeständig

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen

Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17

12526 Berlin - Treptow/Köpenick

OT Bohnsdorf

Vorhaben

Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym

Buntzelstr. 17

12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul

Pragerstr. 30

15566 Schöneiche b. Berlin

Tel.: (030) 6438 8780

Mail: luapa@t-online.dxe

Bauvorlageberechtigung:

Architektenkammer Sachsen-Anhalt

Eintragsnummer: 1285-97-1-a

Planphase

Bauantrag

Genehmigungsplanung

LPH

4

Planinhalt

Ansicht Ost

Hofansicht

Maßstabsleiste in m:

0,5

1

2

3

4

5

6

7

Maßstab

1:100

gez.

Blattgröße

Bezeichnung

Datum


INDEX

FP

A3

BUNT_A_4_AN_O_010_

04.01.2022



Wiederherstellung der bauzeitlicher Dachform
mit Rückbau des Notdaches
(Notdach errichtet 1947 nach Kriegsschaden)

Legende		
<div></div>	Bestand	BH Brüstungshöhe
<div></div>	Neubau/Planung	DR/FR Dachrinne/Fallrohr
<div></div>	Abbruch/Rückbau	DFD Dachflächenfenster
		FH Firsthöhe
		IS Installationsschacht
		liHö lichte Höhen
		GF Grundfläche
		LK Lichtkuppel
		NF Nutzfläche
		OK Oberkante
		OKFF OK Fertigboden
		St S/H Stütze Stahl/Holz
		Stb Stahlbeton
		Stg Steigung
		TH Traulhöhe
		U Umfang
		F30/fh feuerhemmend
		F60/hfh hochfeuerhemmend
		F90/tb feuerbeständig
-2.13	Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00	
⊗	= 36.06 NHN, Bestand im EG	
—▲—▲—▲—	OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig	
Tür/Fenster	Tür bzw. Fenster	
0,885/2,135	lichte Rohbau Breite/Höhe	

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen		
Index	Datum	Änderung

Projekt/ Grundstück	Buntzelstraße 17 12526 Berlin - Treptow/Köpenick OT Bohnsdorf
------------------------	--

Vorhaben	Umbau und Ausbau eines Dachstuhls
----------	--

Bauherr/ Eigentümer	Ludwig Heym Buntzelstr. 17 12526 Berlin
------------------------	--

Entwurfsverfasser	Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul Pragerstr. 30 15566 Schöneiche b. Berlin Tel.: (030) 6438 8780 Architektenkammer Sachsen-Anhalt Eintragsnummer: 1285-97-1-a Mail: luapa@t-online.dxe
-------------------	--

Planphase	Bauantrag Genehmigungsplanung	LPH 4
-----------	---	-----------------

Planinhalt	Ansicht Nord Hauseingang
------------	---

Maßstabsleiste in m:		Maßstab
<div></div>		1:100

gez.	Blattgröße	Bezeichnung	Datum	INDEX
FP	A3	BUNT_A_4_AN_N_011_	04.01.2022	



Strassenansicht

Wiederherstellung der bauzeitlicher Dachform
mit Rückbau des Notdaches
(Notdach errichtet 1947 nach Kriegsschaden)

Bestand

Neubau/Planung

Abbruch/Rückbau

-2.13

Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00
= 36.06 NHN, Bestand im EG

↗↘

OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig

Tür/Fenster

0,885/2,135

Tür bzw. Fenster

lichte Rohbau Breite/Höhe

BH

DR/FR

DFF

PH

IS

liHö

GF

LK

NF

OK

OKFF

St S/H

Stb

Stg

TH

U

F30/fh

F60/hfh

F90/tb

Brüstungshöhe

Dachrinne/Fallrohr

Dachflächenfenster

Firsthöhe

Installationsschacht

lichte Höhen

Grundfläche

Lichtkuppel

Nutzfläche

Oberkante

OK Fertigboden

Stütze Stahl/Holz

Stahlbeton

Steigung

Traulhöhe

Umfang

feuerhemmend

hochfeuerhemmend

feuerbeständig

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen

Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17

12526 Berlin - Treptow/Köpenick

OT Bohnsdorf

Vorhaben

Umbau und Ausbau

eines Dachstuhls

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym

Buntzelstr. 17

12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul

Pragerstr. 30

15566 Schöneiche b. Berlin

Tel.: (030) 6438 8780

Mail: luapa@t-online.dxe

Bauvorlageberechtigung:

Architektenkammer Sachsen-Anhalt

Eintragsnummer: 1285-97-1-a

Planphase

Bauantrag

Genehmigungsplanung

LPH

4

Planinhalt

Ansicht West

Strassenansicht

Maßstabsleiste in m:

0,5

1

2

3

4

5

6

7

Maßstab

1:100

gez.

Blattgröße

Bezeichnung

Datum


INDEX

FP

A3

BUNT_A_4_AN_W_012_

04.01.2022



Legende		
	Bestand	BH Brüstungshöhe
	Neubau/Planung	DR/FR Dachrinne/Fallrohr
	Abbruch/Rückbau	DFF Dachflächenfenster
		FH Firsthöhe
		IS Installationsschacht
		liHö lichte Höhen
		GF Grundfläche
		LK Lichtkuppel
		NF Nutzfläche
		OK Oberkante
		OKFF OK Fertigboden
		St S/H Stütze Stahl/Holz
		Stb Stahlbeton
		Stg Steigung
		TH Traulhöhe
		U Umfang
		F30/fh feuerhemmend
		F60/fhf hochfeuerhemmend
		F90/tb feuerbeständig
-2.13	Höhenkote, Bezug ist OKFFEG ±0.00 = 36.06 NHN, Bestand im EG	
	OK/UK Rohbau bzw. OK/UK Fertig	
Tür/Fenster 0,885/2,135	Tür bzw. Fenster lichte Rohbau Breite/Höhe	

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu prüfen! Eventuelle Unstimmigkeiten sind dem Architekten und der Bauleitung sofort anzuzeigen. Maße TB sind Fertigmaße ansonsten Rohmaße. Fenster- und Türmaße beziehen sich auf OKFFB.

Änderungen		
Index	Datum	Änderung

Projekt/
Grundstück

Buntzelstraße 17
12526 Berlin - Treptow/Köpenick
OT Bohnsdorf

Vorhaben

**Umbau und Ausbau
eines Dachstuhls**

Bauherr/
Eigentümer

Ludwig Heym
Buntzelstr. 17
12526 Berlin

Entwurfsverfasser

Architekt Dipl.Ing. Andreas Paul
Pragerstr. 30
15566 Schöneiche b. Berlin
Tel.: (030) 6438 8780
Mail: luapa@t-online.dxe

Bauvorlageberechtigung:
Architektenkammer Sachsen-Anhalt
Eintragsnummer: 1285-97-1-a

Planphase	LPH
Bauantrag Genehmungsplanung	4

Planinhalt

Ansicht Süd

Maßstabsleiste in m:		Maßstab
	0,5 1 2 3 4 5 6 7	1:100

gez.	Blattgröße	Bezeichnung	Datum	INDEX
FP	A3	BUNT_A_4_AN_S_013_	04.01.2022	

Wiederherstellung der bauzeitlicher Dachform
mit Rückbau des Notdaches
(Notdach errichtet 1947 nach Kriegsschaden)