

#### Angebots-Leistungsverz

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: |                | 1300114336/00010     |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|
|                                     |                |                      |
|                                     |                |                      |
| Objekt:                             |                |                      |
| Gewerk: Leerwohnung GU              |                |                      |
|                                     |                |                      |
|                                     |                |                      |
| Bemerkung:                          |                |                      |
|                                     |                |                      |
|                                     | Summe o.MwSt:  | 383129,05 <b>EUR</b> |
|                                     | Zwischensumme: |                      |
|                                     |                |                      |
|                                     |                |                      |
|                                     |                |                      |
|                                     |                |                      |



#### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

#### L.LWGU.01.0001

Vorbemerkungen Leerwohnungssanierung Generalunternehmer

- 1. Die Arbeiten sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Es sind alle gültigen DIN- und EN-Normen; Herstellernormen, die AVBau (im Internet einsehbar unter https://www.vonovia.de/ihre-services/fuer-geschaeftspartner) und EU-Richtlinien zu beachten.
- 2. Die Arbeiten sind nur von konzessionsfähigen Betrieben bzw. Mitarbeitern (Nachweis wurde erbracht) durchzuführen. Für Schäden, die nachweisbar durch Nichtbeachten vorgenannter Regeln und Normen auftreten, haftet der Auftragnehmer (AN) in vollem Umfang.
- 3. Der AN darf nur in dem Umfang Arbeiten ausführen, wie diese vom AG schriftlich bestellt wurden. Zusätzliche Arbeiten bedürfen der Abstimmung mit dem AG bzw. einer neuen/ergänzenden Beauftragung (Nachtrag).
- 4. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung und Montage der dazugehörigen Materialien, inkl. Abladen und Lagern auf der Baustelle. Für alle Materialien gelten die aktuellen Produktund Systemvorgaben gem. Produkthandbuch in der zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Kontrakts gültigen Fassung (Anlage 2: Produktvorgaben).
- 5. Der AN hat die Ausführung seiner Leistung mit den anderen Gewerken auf der Baustelle abzustimmen.
- Der AN ist verpflichtet, während der Bauzeit notwendige Überarbeitungen der Planungsunterlagen kostenlos vorzunehmen.
- 7. Der vom AN benannte Fachbauleiter hat an allen Baubesprechungen und Abstimmungsgesprächen teilzunehmen; Ausnahmen sind vorher mit der Fachbauleitung abzustimmen.
- 8. Materiallagerungen haben so zu erfolgen, dass Beeinträchtigungen auf der Baustelle bzw. unserer Mieter vermieden werden. Lagerflächen sind ggfs. mit der örtlichen Bauleitung festzulegen. Für die Beschädigung an gärtnerischen Anlagen, öffentlichen und privaten Wegflächen haftet der AN. Für Lagerflächen im öffentlichen Bereich hat der AN die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und deren Kosten zu tragen.
- 9. Die Baustelle hat sich ständig in einem gesäuberten und aufgeräumten Zustand zu befinden. Auf Anweisung der Bauleitung hat eine Säuberung durch den Verursacher der Verschmutzung unverzüglich, zu erfolgen. Kommt der AN der Aufforderung nicht nach, so wird die Bereinigung auf seine Kosten durch die Bauleitung veranlasst. Die Reinigung der Baustelle nach Beendigung der Arbeiten von Restmaterial, Schutt und Abfälle jeglicher Art, inkl. ordnungsgemäßer Entsorgung gilt als nicht zusätzlich vergütete Nebenleistung.

Zwischensumme: 0.00 EUR



#### Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

- 10. Der mit der örtlichen Bauleitung nach Auftragserteilung gemeinsam aufzustellende Terminplan ist unbedingt einzuhalten. Verzögerungen im Arbeitsablauf, die auf andere Unternehmer zurückzuführen sind, müssen unverzüglich angezeigt werden.
- 11. Die Einschaltung von Nach- und Nebenunternehmern bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG.
- 12. Es dürfen keine Baustoffe verwendet werden, die a. asbesthaltig sind
- b. voll- oder teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden
- c. UF-Montageschäume (Harnstoff-Formaldehyd-Schaumkunststoff) und Baustoffe, deren Ausgleichskonzentration für Formaldehyd 0,05 ppm (parts per million; 1ppm = 1,0 mg/kg) im Prüfraum überschreiten. (Das Prüfverfahren richtet sich nach der Richtlinie des Ausschusses für Einheitliche Technische Baubestimmungen (ETB) zur Begrenzung der Formaldehydemission in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum).
- EU Richtlinie Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
- 13. Der Arbeitnehmer (AN) hat sämtliche Regelwerke aus dem Bereich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz zu beachten Dies gilt insbesondere für die geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Arbeitsstätten-Verordnung (ArbStättV) und das Abfall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz (AbfG/KrWG).
- 14. Der AN hat den Nachweis zu erbringen, dass er für die bei der Baumaßnahme beteiligten Mitarbeiter das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) umgesetzt hat.
- 15. Der AN hat den Nachweis zu erbringen, dass er die bei der Baumaßnahme beteiligten Mitarbeiter gemäß § 5 Abs. 2 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung BaustellV) unterwiesen hat.
- 16. Der AN hat den Nachweis zu erbringen, dass er nur zugelassene und geprüfte Maschinen und Einrichtungen während der Baumaßnahme einsetzt.

Angebotsausarbeitung <(>&<)> Leistungsumfang

- 17. Liefer- und Ausführungsbedingungen des AN mit gegenteiligem Inhalt haben keine Gültigkeit.
- 18. Streichungen und Änderungen im Angebotstext sind nicht gestattet.
- 19. Es gilt als verbindlich, dass bei offensichtlichem Fehlen einer Einzelbeschreibung diese dennoch zu erbringen ist. Der AN kann sich nicht auf fehlerhafte bzw. fehlende Beschreibung berufen. Alle während des Baufortschritts erkennbaren zusätzlichen Arbeiten bzw. nachträglich erkannten Mängel, die nicht in diesem LV enthalten sind, müssen dem AG unverzüglich schriftlich angezeigt und dessen Zustimmung zur Durchführung eingeholt werden.
- 20. Alle evtl. Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit dem zuständigen Vertreter des AG zu klären. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden grundsätzlich nicht anerkannt.



#### Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

21. Soweit im LV nicht eindeutig anders festgelegt, gelten alle Leistungen in fertiger Arbeit einschl. aller sorgfältig zu erfassenden Neben- und Zusatzleistungen sowie Nebenkosten einschl. Lieferung, Transport zur Verwendungsstelle, Bauhilfsund Betriebsstoffe, Ablade-, Fracht- und Transportkosten Beseitigung von Verpackungen, aller zur fertigen Durchführung der beschriebenen Leistungen erforderlichen Lohnkosten Lohnnebenkosten, Wegegelder, Fahrtauslagen, Auslösungen Geschäfts- und Aufsichtskosten, die Kosten für Einrichten und Räumen der Baustelle, das Vorhalten von Maschinnen und Werkzeugen, alle Gerüste (auch über 4 m Höhe), die Schutzvorrichtungen, das Herstellen und Instandhalten ordnungsgemäßer Aufenthaltsräume für die Arbeitnehmer einschl. Beleuchtung und Beheizung, soweit solche Baustelleneinrichtungen erforderlich werden.

22. Kürzel im Kurztext,Beauftragungshierarchie <(>&<)> Wohnungsgrößen

1,5 Zi. 1,5 Zimmerwohnung

2,5 Zi. <(><<)> 50 m² 2,5 Zimmerwohnung bis 50 m² Wohnfläche

2,5 Zi. > 50 m<sup>2</sup> 2,5 Zimmerwohnung über 50 m<sup>2</sup> Wohnfläche

DI Diele

WZ Wohnzimmer

SZ Schlafzimmer

KZ Kinderzimmer

KÜ Küche

BA Badezimmer

WC Gäste-WC

Die 0,5-Angabe steht für: Küche, Diele, Bad, WC <(>&<)> Abstellraum.

Die Beauftragung einer Pauschale einer 2,5 Zi. Wohnung besteht demnach beispielhaft aus: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche Diele, Bad, WC <(>&<)> Abstellraum.

Die Beauftragung der Leistungspositionen richtet sich dabei nach folgender Reihenfolge:

1. Zimmeranzahl, 2. Wohnfläche

Die Anzahl der Zimmer und die Größe der Wohnung sind im Datenstamm des AG hinterlegt und werden im LAB an den AN übertragen. Die übertragenen Werte gelten als verbindlich für die Auswahl der Leistungspositionen vereinbart.

Bei offenkundigen Unterschieden in der Raumanzahl zwischen SAP Datenstamm und der Ist-Situation vor Ort gilt die tatsächliche Raumanzahl als Leistungsgröße. Der SAP Datenstamm ist im LAB entsprechend vor Beauftragung anzupassen.

Für bewohnbare Räume <(><<)>10 m² mit Heizung, Fenster und E-Installation wird der entsprechende Mehraufwand in der Beauftragung berücksichtigt.

Für die Auswahl der Leistungspositionen gilt folgende Hierarchie der Pauschalierung gem. Kurztext <(>&<)> Mengeneinheit:

- 1. Wohnungspauschale für die Beauftragung der Sanierung einer gesamten Wohnung
- 2. Raumpauschale für die Beauftragung der Sanierung einzelner
- 3. Aufmaßpositionen für die Beauftragung der Sanierung einzelner Flächen



Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

Für Aufmaßpositionen ist grundsätzlich darauf zu achten, dass zusammenhängende ganze Flächen beauftragt werden, besonders bei technischer Erfordernis (z.B. Anstrich von Wandflächen).

- 23. Die Einheitspreise beinhalten die Lieferung der verwendeten Materialien, sowie die fachgerechte Entsorgung anfallende Bauschutts/ Materialien, inkl. der Entsorgungsgebühren.
- 24. In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:
- a. Fahrt- und Transportkosten
- b. tarifliche Zulagen, wie z. B. Schmutz- und Staubzulagen Zulage für ekelerregende Arbeiten etc.
- c. Gerüste und Absperrungen
- d. Befestigungsmittel aller Art
- e. Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial
- f. Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind.
- g. Montagehilfsmittel wie Dichtungskitt, Hanf, Gewindedichtband Lecksuchspray usw.
- h. Alle weiteren Leistungen und Nebenleistungen, die zur Erfüllung einer Hauptleistung unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften erforderlich, im Leistungsverzeichnis aber nicht gesondert aufgeführt sind, wurden bei der Preisfestlegung berücksichtigt und sind mit auszuführen. i. Bei der Erneuerung von Bauteilen ist die Demontage <(>&<)> Entsorgung des vorhandenen Bauteils mit einkalkuliert und wird nicht gesondert vergütet, sofern diese nicht gesondert als einzelne Leistungsposition ausgewiesen ist.

Maler 0,000 0,00 EUR EUR

L.MLLW.01.0001

Vorbemerkungen Malerarbeiten: Stand 01/2021

- 1. Vor Beginn der Anstricharbeiten hat der AN alle zu behandelnden Flächen auf etwaige Mängel, die spätere Qualität bzw. Lebensdauer der Anstriche mindern könnten, zu prüfen und dem zuständigen Bauleiter des Auftraggebers (AG) rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.
- 2. Das Abdecken von Fensterbänken und dgl. sowie das Reinigen der Scheiben und die Beseitigung aller Verunreinigungen an Beschlägen usw. gehören zu den Nebenleistungen.
- 3. Die verwendeten Materialien sind in Originalgebinden an der Baustelle anzuliefern und nach den Vorschriften des Herstellers

Zwischensumme: 0.00 EUR



#### Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

zu verarbeiten.

- 4. Farbtöne werden von der örtlichen Bauleitung angegeben. Auf Verlangen sind Farbmuster bzw. Probeanstriche auszuführen.
- 5. Untergrundvorbereitung: Für Tapezier- und Anstricharbeiten (z.B. an Wand- und Deckenflächen, Holz oder Stahl bzw. Heizkörpern) ist immer ein trockener, ebener, sauberer und tragfähiger Untergrund zu erstellen.
- 6. Heizkörper sind zusätzlich gründlich mit Staubsaugern zu reinigen.
- 7. Zugelassene Hersteller/Systeme: Brillux, Ardex & Caparol
- 8. Die in den Pauschalpositionen inkludierten Acrylfugen sind für technische-Acrylfugen abgegolten. Kosmetische Acrylfugen sind gesondert zu beauftragen.

#### Technische-Acrylfugen:

Zwingend erforderlich um Lochbildungen zu verschließen. Zwingend erforderlich, sofern zwei Bauteile unterschiedlicher Materialien aneinanderstoßen und es somit zu dauerhaften Bewegungen, bedingt durch ein unterschiedliches Materialdehnungsverhalten kommt.

#### Kosmetische Acrylfugen:

Acrylfugen, welche keiner technischen Notwendigkeit unterliegen sind nicht Bestandteil der Pauschalpositionen. Beispiel: Acrylversiegelungen im Übergang von Vollsteinmauerwerk Wand / Wand oder aber Wand / Decke, Sockelleiste / Wand

#### L.MLLW.01.0101

#### DI: Deckentapete entfernen

- Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 Lagen
- Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen
- Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen
- ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen
- inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels Perforier- bzw. Schleifgerät

#### L.MLLW.01.0102

#### WZ: Deckentapete entfernen

- Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 Lagen
- Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen
- Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen
- ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen
- inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels

1,000 PSH 75,18 EUR 75,18 EUR

25,73 EUR

25,73 EUR

1,000 PSH

Zwischensumme: 100,91 EUR

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |             | 1300114336/00010 |           |
|---|-------------|------------------|-----------|
| Perforier- bzw. Schleifgerät  |             |                  |           |
| L.MLLW.01.0103  |             |                  |           |
| SZ: Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH   | 59,35 EUR        | 59,35 EUR |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu  |             |                  |           |
| 3 Lagen   |             |                  |           |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   |             |                  |           |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen                                |             |                  |           |
| - ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen  |             |                  |           |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener   |             |                  |           |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels   |             |                  |           |
| Perforier- bzw. Schleifgerät  |             |                  |           |
| L.MLLW.01.0104  |             |                  |           |
| KZ: Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH   | 47,48 EUR        | 47,48 EUR |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu  | 1,000 1 511 | n,io zen         | n, io Eck |
| 3 Lagen   |             |                  |           |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   |             |                  |           |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen   |             |                  |           |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen  |             |                  |           |
| <ul> <li>ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen</li> <li>inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener</li> </ul> |             |                  |           |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels   |             |                  |           |
| Perforier- bzw. Schleifgerät  |             |                  |           |
| L.MLLW.01.0105  |             |                  |           |
| KÜ: Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH   | 41,55 EUR        | 41,55 EUR |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu  | _,,,,,,     | ,                | ,         |
| 3 Lagen   |             |                  |           |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   |             |                  |           |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen   |             |                  |           |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen  |             |                  |           |
| <ul> <li>ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen</li> <li>inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener</li> </ul> |             |                  |           |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels   |             |                  |           |
| Perforier- bzw. Schleifgerät  |             |                  |           |
| L.MLLW.01.0106  |             |                  |           |
| BA: Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH   | 17,80 EUR        | 17,80 EUR |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu  | 1,000 1 511 | 17,00 ECK        | 17,00 ECK |
| 3 Lagen   |             |                  |           |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   |             |                  |           |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen   |             |                  |           |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen  |             |                  |           |
| - ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen  |             |                  |           |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener<br>Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels                |             |                  |           |
| Perforier- bzw. Schleifgerät  |             |                  |           |
| L.MLLW.01.0107  |             |                  |           |
| WC: Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH   | 8,70 EUR         | 8,70 EUR  |
|   | 1,000 1 511 | 0,70 EUK         | 0,70 ECK  |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu  |             |                  |           |

Zwischensumme: 275,79 EUR



| Duoislyte  |           |            |              |
|--|-----------|------------|--------------|
| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   | ·         |            | 114336/00010 |
| ,  |           |            |              |
| <ul> <li>Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen</li> <li>Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen</li> <li>ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen</li> <li>inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener</li> </ul> |           |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels<br>Perforier- bzw. Schleifgerät  |           |            |              |
| L.MLLW.01.0108   |           |            |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH | 122,69 EUR | 122,69 EUR   |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu   |           |            |              |
| 3 Lagen - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |           |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |           |            |              |
| <ul> <li>Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen</li> <li>ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen</li> </ul>   |           |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |           |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels<br>Perforier- bzw. Schleifgerät  |           |            |              |
| L.MLLW.01.0109   |           |            |              |
| 1,5 Zi > 40m <sup>2</sup> : Deckentapete entfernen   | 1,000 PSH | 174,20 EUR | 174,20 EUR   |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu   | ,         | ,          | ,            |
| 3 Lagen - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |           |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |           |            |              |
| <ul> <li>Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen</li> <li>ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen</li> </ul>   |           |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |           |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels<br>Perforier- bzw. Schleifgerät  |           |            |              |
|  |           |            |              |
| L.MLLW.01.0110  2.5.7i < 50m <sup>2</sup> : Dealerntonete entformen  | 1,000 PSH | 160 29 EUD | 169,38 EUR   |
| 2,5 Zi < 50m <sup>2</sup> : Deckentapete entfernen  - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu   | 1,000 F5H | 169,38 EUR | 109,36 EUK   |
| 3 Lagen  |           |            |              |
| <ul> <li>Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten</li> <li>Klebereste, Haken und Nägel entfernen</li> </ul>   |           |            |              |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen   |           |            |              |
| <ul> <li>ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen</li> <li>inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener</li> </ul>  |           |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |           |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |           |            |              |
| L.MLLW.01.0111   |           |            |              |
| 2,5 Zi > 50m <sup>2</sup> : Deckentapete entfernen   | 1,000 PSH | 218,55 EUR | 218,55 EUR   |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu<br>3 Lagen  |           |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |           |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen   |           |            |              |
| - ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen   |           |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener<br>Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels   |           |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |           |            |              |
|  |           |            |              |

Zwischensumme: 960,61 EUR

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
|--|-----------|------------|--------------|
| •  |           |            |              |
| L.MLLW.01.0112   |           |            |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH | 209,88 EUR | 209,88 EU    |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu   |           |            |              |
| 3 Lagen<br>- Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   |           |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |           |            |              |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen   |           |            |              |
| - ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener         |           |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |           |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |           |            |              |
| L.MLLW.01.0113   |           |            |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH | 251,23 EUR | 251,23 EU    |
| ch o- Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen,  |           |            |              |
| bis zu<br>3 Lagen  |           |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |           |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |           |            |              |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen<br>- ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen |           |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |           |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |           |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |           |            |              |
| L.MLLW.01.0114   |           |            |              |
| 3,5 Zi > 70m <sup>2</sup> : Deckentapete entfernen   | 1,000 PSH | 297,65 EUR | 297,65 EU    |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu<br>3 Lagen  |           |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |           |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |           |            |              |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen<br>- ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen |           |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |           |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |           |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |           |            |              |
| L.MLLW.01.0115   |           |            |              |
| 4,5 Zi < 80m <sup>2</sup> : Deckentapete entfernen   | 1,000 PSH | 264,96 EUR | 264,96 EU    |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu<br>3 Lagen  |           |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |           |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |           |            |              |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen   |           |            |              |
| - ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener         |           |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |           |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |           |            |              |
| L.MLLW.01.0116   |           |            |              |
| 4,5 Zi < 100m²: Deckentapete entfernen   | 1,000 PSH | 340,90 EUR | 340,90 EU    |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu   |           |            |              |

Zwischensumme: 2.325,23 EUR

| Projekt:   |             |            |              |
|--|-------------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |             | 1300       | 114336/00010 |
| ,  |             |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |             |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |             |            |              |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen   |             |            |              |
| - ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen   |             |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener<br>Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels |             |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |             |            |              |
| L.MLLW.01.0117   |             |            |              |
| 4,5 Zi > 100m <sup>2</sup> : Deckentapete entfernen  | 1,000 PSH   | 417,50 EUR | 417,50 EUR   |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu   | 1,000 1 511 | 417,50 ECK | 417,50 ECK   |
| 3 Lagen  |             |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |             |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |             |            |              |
| - Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen   |             |            |              |
| - ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen   |             |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |             |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |             |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |             |            |              |
| L.MLLW.01.0118   |             |            |              |
| Deckentapete entfernen   | 1,000 M2    | 4,04 EUR   | 4,04 EUR     |
| - Deckentapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu   |             |            |              |
| 3 Lagen  |             |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf.  |             |            |              |
| Gardinenleisten, Klebereste, Haken und Nägel entfernen Altanstriche von Deckenflächen restlos entfernen und entsorgen  |             |            |              |
| - ggf. Leimfarbe restlos entfernen und abwaschen   |             |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |             |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |             |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät   |             |            |              |
| L.MLLW.01.0119   |             |            |              |
| Styropordeckenplatten  | 1,000 M2    | 11,29 EUR  | 11,29 EUR    |
| - Vorhandene Hartschaumdeckenplatten und Klebereste entfernen  | _,          | ,          | ,            |
| und entsorgen  |             |            |              |
| - entstandene Putzschäden beseitigen   |             |            |              |
| - Deckenfläche grundieren und zweimal mit Hartspachtelmasse  |             |            |              |
| ganzflächig tapezierfähig spachteln und schleifen  |             |            |              |
| L.MLLW.01.0201   |             |            |              |
| DI: Wandtapete entfernen   | 1,000 PSH   | 79,65 EUR  | 79,65 EUR    |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3  | ,           | ,          | ,            |
| Lagen  |             |            |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |             |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |             |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |             |            |              |
| <ul> <li>Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und<br/>entsorgen</li> </ul>                               |             |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |             |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |             |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät"  |             |            |              |
| I MI I W 01 0202   |             |            |              |
| L.MLLW.01.0202   |             |            |              |

Zwischensumme: 2.981,11 EUR

| Projekt:  |             |            |              |
|---|-------------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |             | 1300       | 114336/00010 |
| W7. Wandtanata antforman  | 1,000 PSH   | 142 40 EUD | 1/2 /0 ETU   |
| WZ: Wandtapete entfernen -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3                            | 1,000 PSH   | 143,40 EUR | 143,40 EU    |
| Lagen   |             |            |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe   |             |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   |             |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen<br>- Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und                   |             |            |              |
| entsorgen   |             |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener   |             |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels<br>Perforier- bzw. Schleifgerät"                            |             |            |              |
| L,MLLW.01.0203  |             |            |              |
| SZ: Wandtapete entfernen  | 1,000 PSH   | 126,28 EUR | 126,28 EU    |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3   | •           |            | -            |
| Lagen   |             |            |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe<br>- Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schlieβen, ggf. Gardinenleisten                        |             |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen   |             |            |              |
| - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und  |             |            |              |
| entsorgen   |             |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels |             |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät"   |             |            |              |
| L.MLLW.01.0204  |             |            |              |
| KZ: Wandtapete entfernen  | 1,000 PSH   | 111,88 EUR | 111,88 EU    |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3   |             |            |              |
| Lagen<br>- bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |             |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   |             |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen   |             |            |              |
| - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und  |             |            |              |
| entsorgen - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener   |             |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels   |             |            |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät"   |             |            |              |
| L.MLLW.01.0205  |             |            |              |
| KÜ: Wandtapete entfernen  | 1,000 PSH   | 103,99 EUR | 103,99 EU    |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3<br>Lagen  |             |            |              |
| - bis ca. 2.60 m Raumhöhe   |             |            |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   |             |            |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen   |             |            |              |
| - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und entsorgen  |             |            |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener   |             |            |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels<br>Perforier- bzw. Schleifgerät"                            |             |            |              |
| L.MLLW.01.0206  |             |            |              |
| BA: Wandtapete entfernen  | 1,000 PSH   | 64,56 EUR  | 64,56 EU     |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3   | 2,000 1 511 | 0.,00 2011 | 5.,C0 E0     |

Zwischensumme: 3.387,82 EUR

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 130011433  |           | 114336/00010 |            |
|--|-----------|--------------|------------|
| ,  |           |              |            |
| Lagen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und entsorgen - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels Perforier- bzw. Schleifgerät"   |           |              |            |
| L.MLLW.01.0207   |           |              |            |
| WC: Wandtapete entfernen  -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 Lagen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen  - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und entsorgen  - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels Perforier- bzw. Schleifgerät"                                 | 1,000 PSH | 42,09 EUR    | 42,09 EUR  |
| L.MLLW.01.0208  1,5 Zi < 40m²: Wandtapete entfernen  -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 Lagen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen  - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und entsorgen   | 1,000 PSH | 280,56 EUR   | 280,56 EUR |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels Perforier- bzw. Schleifgerät"  |           |              |            |
| L.MLLW.01.0209  1,5 Zi > 40m²: Wandtapete entfernen  -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3  Lagen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  Klebereste, Haken und Nägel entfernen  - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und  entsorgen  - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  Perforier- bzw. Schleifgerät" | 1,000 PSH | 348,80 EUR   | 348,80 EUR |
| L.MLLW.01.0210 2,5 Zi < 50m²: Wandtapete entfernen -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 Lagen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten   | 1,000 PSH | 390,70 EUR   | 390,70 EUR |

Zwischensumme: 4.449,97 EUR



| Ducielyte  |            |             |              |
|--|------------|-------------|--------------|
| Projekt:   |            | 1000        |              |
| Leistungsverzeichnis BANF:   |            | 1300        | 114336/00010 |
| ,  |            |             |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |            |             |              |
| - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und   |            |             |              |
| entsorgen  |            |             |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |            |             |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |            |             |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät"  |            |             |              |
| L.MLLW.01.0211   |            |             |              |
| 2,5 Zi > 50m <sup>2</sup> : Wandtapete entfernen   | 1,000 PSH  | 455,38 EUR  | 455,38 EUR   |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3  | ,          | ,           | ,            |
| Lagen  |            |             |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |            |             |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |            |             |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |            |             |              |
| - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und   |            |             |              |
| entsorgen  |            |             |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener<br>Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels |            |             |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät"  |            |             |              |
| Torronor 324. Bemongotat   |            |             |              |
| L.MLLW.01.0212   |            |             |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Wandtapete entfernen  | 1,000 PSH  | 491,86 EUR  | 491,86 EUR   |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3  |            |             |              |
| Lagen  |            |             |              |
| <ul> <li>- bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>- Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten</li> </ul> |            |             |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |            |             |              |
| - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und   |            |             |              |
| entsorgen  |            |             |              |
| - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |            |             |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |            |             |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät"  |            |             |              |
| L.MLLW.01.0213   |            |             |              |
| 3,5 Zi < 70m <sup>2</sup> : Wandtapete entfernen   | 1,000 PSH  | 547,14 EUR  | 547,14 EUR   |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3  | ,          | ,           | ,            |
| Lagen  |            |             |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |            |             |              |
| - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten  |            |             |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |            |             |              |
| - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und   |            |             |              |
| entsorgen - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener  |            |             |              |
| Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels  |            |             |              |
| Perforier- bzw. Schleifgerät"  |            |             |              |
| I MI I W 01 0214   |            |             |              |
| L.MLLW.01.0214   | # 000 mar- | (02 (1 ==== | (00 (1 ====  |
| 3,5 Zi > 70m <sup>2</sup> : Wandtapete entfernen   | 1,000 PSH  | 603,64 EUR  | 603,64 EUR   |
| -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3  |            |             |              |
| Lagen  |            |             |              |
| <ul> <li>- bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>- Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten</li> </ul> |            |             |              |
| Klebereste, Haken und Nägel entfernen  |            |             |              |
| - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und   |            |             |              |
| entsorgen  |            |             |              |
|  |            |             |              |

Zwischensumme: 6.547,99 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels Perforier- bzw. Schleifgerät" L.MLLW.01.0215 613,11 EUR 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Wandtapete entfernen 1,000 PSH 613,11 EUR -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 Lagen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen,<(>,<)> ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels Perforier- bzw. Schleifgerät" L.MLLW.01.0216 4.5 Zi < 100m²: Wandtapete entfernen 1,000 PSH 709,28 EUR 709,28 EUR -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 Lagen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen,<(>,<)> ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und entsorgen - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels Perforier- bzw. Schleifgerät" L.MLLW.01.0217 4,5 Zi > 100m<sup>2</sup>: Wandtapete entfernen 1,000 PSH 795,39 EUR 795,39 EUR -Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 Lagen - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Gardinenleisten Klebereste, Haken und Nägel entfernen - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und entsorgen - inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels Perforier- bzw. Schleifgerät" L.MLLW.01.0219 1,000 M2 3,46 EUR 3,46 EUR Wandtapete entfernen - Wandtapete entfernen: alte Tapeten restlos entfernen, bis zu 3 - Löcher von Haken, Nägel, o.ä. schließen, ggf. Klebereste, Haken und Nägel entfernen. - Altanstriche von den Wandflächen restlos entfernen und entsorgen

Zwischensumme: 8.669,23 EUR

- inkl. Entfernen von mit Latex oder Acryllack gestrichener Raufaser sowie das Entfernen von Spritzraufaser mittels

| Projekt:  |                |            |              |
|---|----------------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |                | 1300       | 114336/00010 |
| Perforier- bzw. Schleifgerät  |                |            |              |
| L.MLLW.01.0301  |                |            |              |
| DI: Leimfarbe entfernen   | 1,000 PSH      | 56,04 EUR  | 56,04 EUR    |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und                                  |                |            |              |
| abwaschen - für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe   |                |            |              |
| - kleine Putzschäden beheben"   |                |            |              |
| L.MLLW.01.0302  |                |            |              |
| WZ: Leimfarbe entfernen   | 1,000 PSH      | 100,88 EUR | 100,88 EUR   |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und                                  |                |            |              |
| abwaschen - für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe   |                |            |              |
| - kleine Putzschäden beheben"   |                |            |              |
| L.MLLW.01.0303  |                |            |              |
| SZ: Leimfarbe entfernen   | 1,000 PSH      | 88,84 EUR  | 88,84 EUR    |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und                                  |                |            |              |
| abwaschen - für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe   |                |            |              |
| - lur wähldrächen bis ca. 2,00 in Raumhöhe<br>- kleine Putzschäden beheben"                   |                |            |              |
| L.MLLW.01.0304  |                |            |              |
| KZ: Leimfarbe entfernen   | 1,000 PSH      | 78,70 EUR  | 78,70 EUR    |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und                                  |                |            |              |
| abwaschen<br>- für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |                |            |              |
| - kleine Putzschäden beheben"   |                |            |              |
| L.MLLW.01.0305  |                |            |              |
| KÜ: Leimfarbe entfernen   | 1,000 PSH      | 73,15 EUR  | 73,15 EUR    |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und                                  |                |            |              |
| abwaschen   |                |            |              |
| <ul><li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li><li>kleine Putzschäden beheben"</li></ul> |                |            |              |
| L.MLLW.01.0306  |                |            |              |
| BA: Leimfarbe entfernen   | 1,000 PSH      | 45,43 EUR  | 45,43 EUR    |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und                                  | ,              | ,          | ,            |
| abwaschen   |                |            |              |
| <ul><li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li><li>kleine Putzschäden beheben"</li></ul> |                |            |              |
| L.MLLW.01.0307  |                |            |              |
| WC: Leimfarbe entfernen   | 1,000 PSH      | 29,61 EUR  | 29,61 EUR    |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und                                  | , <del>-</del> | , -        | ,            |
| abwaschen   |                |            |              |
| <ul><li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li><li>kleine Putzschäden beheben"</li></ul> |                |            |              |
| L.MLLW.01.0308  |                |            |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Leimfarbe entfernen  | 1,000 PSH      | 197,36 EUR | 197,36 EUR   |
|   | ,              | •          | •            |

Zwischensumme: 9.339,24 EUR

| Ducialiti   |           |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|
| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
| <ul> <li>Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen</li> <li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>kleine Putzschäden beheben"</li> </ul>  |           |            |              |
| L.MLLW.01.0309  |           |            |              |
| 1,5 Zi > 40m²: Leimfarbe entfernen  - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen  | 1,000 PSH | 245,38 EUR | 245,38 EUR   |
| <ul> <li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>kleine Putzschäden beheben"</li> </ul>  |           |            |              |
| L.MLLW.01.0310  |           |            |              |
| <ul> <li>2,5 Zi &lt; 50m²: Leimfarbe entfernen</li> <li>Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen</li> <li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>kleine Putzschäden beheben"</li> </ul>       | 1,000 PSH | 274,85 EUR | 274,85 EUR   |
| L.MLLW.01.0311  |           |            |              |
| <ul> <li>2,5 Zi &gt; 50m²: Leimfarbe entfernen</li> <li>Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen</li> <li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>kleine Putzschäden beheben"</li> </ul>       | 1,000 PSH | 320,35 EUR | 320,35 EUR   |
| L.MLLW.01.0312  |           |            |              |
| <ul> <li>3,5 Zi &lt; 60m²: Leimfarbe entfernen</li> <li>- Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen</li> <li>- für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>- kleine Putzschäden beheben"</li> </ul> | 1,000 PSH | 346,01 EUR | 346,01 EUR   |
| L.MLLW.01.0313  |           |            |              |
| <ul> <li>3,5 Zi &lt; 70m²: Leimfarbe entfernen</li> <li>- Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen</li> <li>- für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>- kleine Putzschäden beheben"</li> </ul> | 1,000 PSH | 384,90 EUR | 384,90 EUR   |
| L.MLLW.01.0314  |           |            |              |
| <ul> <li>3,5 Zi &gt; 70m²: Leimfarbe entfernen</li> <li>Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen</li> <li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> <li>kleine Putzschäden beheben"</li> </ul>       | 1,000 PSH | 424,64 EUR | 424,64 EUR   |
| L.MLLW.01.0315  |           |            |              |
| <b>4,5 Zi &lt; 80m²: Leimfarbe entfernen</b> - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen - für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe - kleine Putzschäden beheben"   | 1,000 PSH | 431,31 EUR | 431,31 EUR   |

Zwischensumme: 11.766,68 EUR



| Projekt:  |            |            |              |
|---|------------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |            | 1300       | 114336/00010 |
| ,   |            |            |              |
|   |            |            |              |
| L.MLLW.01.0316  |            |            |              |
| 4,5 Zi < 100m <sup>2</sup> : Leimfarbe entfernen  | 1,000 PSH  | 498,96 EUR | 498,96 EUR   |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und abwaschen                        |            |            |              |
| - für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe   |            |            |              |
| - kleine Putzschäden beheben"   |            |            |              |
| L.MLLW.01.0317  |            |            |              |
| 4,5 Zi > 100m <sup>2</sup> : Leimfarbe entfernen  | 1,000 PSH  | 559,54 EUR | 559,54 EUR   |
| - Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und                                  | ,          | ,          | ,            |
| abwaschen   |            |            |              |
| <ul><li>für Wandflächen bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li><li>kleine Putzschäden beheben"</li></ul> |            |            |              |
| Reme I dezsenden beneben  |            |            |              |
| L.MLLW.01.0319  |            |            |              |
| Leimfarbe entfernen   | 1,000 M2   | 2,44 EUR   | 2,44 EUR     |
| Alte Leimfarbe and Decken und Wänden restlos entfernen und<br>abwaschen                       |            |            |              |
| - kleine Putzschäden beheben  |            |            |              |
| L.MLLW.01.0410  |            |            |              |
| Zulage Tapeten ab 4 Lagen entfernen   | 1,000 M2   | 3,00 EUR   | 3,00 EUR     |
| - alte Tapeten restlos entfernen (Wand/ Decke): Zulage ab 4                                   |            |            |              |
| Lagen oder für Spezialtapeten wie Textilatepeten  |            |            |              |
| - je m² Wand-/Deckenfläche  |            |            |              |
| L.MLLW.01.0420  |            |            |              |
| Außenflächen abbeizen   | 1,000 M2   | 4,99 EUR   | 4,99 EUR     |
| - Nicht tragfähige Altanstriche auf Außenputz-Flächen abbeizen                                |            |            |              |
| und gründlich nachwaschen - Diese Position gilt nur für Kleinflächen wie z. B. Balkone und    |            |            |              |
| Kellerabgänge"  |            |            |              |
| L.MLLW.01.0430  |            |            |              |
| Anstrich maschinell entfernen   | 1,000 M2   | 3,19 EUR   | 3,19 EUR     |
| - Plastische Anstriche mittlerer Körnung maschinell entfernen                                 |            |            |              |
| und nachwaschen   |            |            |              |
| - kleine Putzschäden beheben, wo erforderlich beispachteln                                    |            |            |              |
| L.MLLW.01.0440  |            |            |              |
| Gardinenleiste entfernen  | 1,000 M    | 3,00 EUR   | 3,00 EUR     |
| - Gardinenleisten entfernen   |            |            |              |
| - entstandene Putzschäden beseitigen  |            |            |              |
| L.MLLW.01.0450  |            |            |              |
| Aufkleber beseitigen  | 1,000 ST   | 1,31 EUR   | 1,31 EUR     |
| - Aufkleber und Poster einschließlich ihrer Rückstände restlos<br>beseitigen                  |            |            |              |
| •   |            |            |              |
| L.MLLW.01.0460<br>DC-Fixfolie entfernen   | 1,000 M2   | 6,94 EUR   | 6,94 EUR     |
| DO-T IATORIC CHITCH HUI   | 1,000 1112 | 0,77 EUR   | 0,77 EUR     |
|   |            |            |              |

Zwischensumme: 12.850,05 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   | 1300114336/0001 |           | 14336/00010 |
|---|-----------------|-----------|-------------|
| - DC-Fixfolie u. ä. restlos entfernen - inkl. Entfernung der Klebereste - inkl. Demontage und Montage vorhandener Beschläge   |                 |           |             |
| L.MLLW.01.0470  Haken/Naegel entfernen  - Haken, Schrauben, Nägel oder sonstige Befestigungsmittel entfernen  - vorhandene Rückstände (z.B. Klebereste) beseitigen  - entstandene Putzschäden beiarbeiten | 1,000 ST        | 0,69 EUR  | 0,69 EUR    |
| L.MLLW.01.0480  Hartschaumplatten entfernen - Hartschaumdeckenplatten/ Dämmisolierung/ Polystyroltapete und Klebereste entfernen - Spachtelarbeiten werden separat vergütet                               | 1,000 M2        | 3,56 EUR  | 3,56 EUR    |
| L.MLLW.02.0101 DI: Fußboden abdecken - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken - Stöße mit Malerkrepp verkleben   | 1,000 PSH       | 7,76 EUR  | 7,76 EUR    |
| L.MLLW.02.0102 WZ: Fußboden abdecken - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken - Stöße mit Malerkrepp verkleben   | 1,000 PSH       | 22,70 EUR | 22,70 EUR   |
| L.MLLW.02.0103  SZ: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben  | 1,000 PSH       | 17,93 EUR | 17,93 EUR   |
| L.MLLW.02.0104 KZ: Fußboden abdecken - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken - Stöße mit Malerkrepp verkleben   | 1,000 PSH       | 14,34 EUR | 14,34 EUR   |
| L.MLLW.02.0105  KÜ: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben  | 1,000 PSH       | 12,55 EUR | 12,55 EUR   |
| L.MLLW.02.0106  BA: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben  | 1,000 PSH       | 5,38 EUR  | 5,38 EUR    |
| L.MLLW.02.0107 WC: Fußboden abdecken - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken - Stöße mit Malerkrepp verkleben   | 1,000 PSH       | 2,63 EUR  | 2,63 EUR    |

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
|--|-----------|------------|--------------|
| L.MLLW.02.0108  1,5 Zi < 40m²: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  | 1,000 PSH | 37,05 EUR  | 37,05 EUR    |
| - Stöße mit Malerkrepp verkleben   |           |            |              |
| L.MLLW.02.0109  1,5 Zi > 40m²: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben        | 1,000 PSH | 52,61 EUR  | 52,61 EUR    |
| L.MLLW.02.0110 2,5 Zi < 50m²: Fußboden abdecken - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken - Stöße mit Malerkrepp verkleben           | 1,000 PSH | 51,15 EUR  | 51,15 EUR    |
| L.MLLW.02.0111  2,5 Zi > 50m²: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben        | 1,000 PSH | 66,00 EUR  | 66,00 EUR    |
| L.MLLW.02.0112  3,5 Zi < 60m²: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben        | 1,000 PSH | 63,38 EUR  | 63,38 EUR    |
| L.MLLW.02.0113 3,5 Zi < 70m²: Fußboden abdecken  Zargenbb - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken - Stöße mit Malerkrepp verkleben | 1,000 PSH | 75,88 EUR  | 75,88 EUR    |
| L.MLLW.02.0114  3,5 Zi > 70m²: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben        | 1,000 PSH | 89,89 EUR  | 89,89 EUR    |
| L.MLLW.02.0115 4,5 Zi < 80m²: Fußboden abdecken - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken - Stöße mit Malerkrepp verkleben           | 1,000 PSH | 80,01 EUR  | 80,01 EUR    |
| L.MLLW.02.0116 4,5 Zi < 100m²: Fußboden abdecken - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken - Stöße mit Malerkrepp verkleben          | 1,000 PSH | 102,95 EUR | 102,95 EUR   |
| L.MLLW.02.0117  4,5 Zi > 100m²: Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben       | 1,000 PSH | 126,09 EUR | 126,09 EUR   |
|  |           |            |              |

Zwischensumme: 13.683,83 EUR

L.MLLW.02.0118

| Duoialete   |           |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|
| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
| ,   |           | 2500       |              |
| Fußboden abdecken  - Fußbodenflächen mit Malervlies abdecken  - Stöße mit Malerkrepp verkleben  | 1,000 M2  | 1,23 EUR   | 1,23 EUR     |
| L.MLLW.02.0201  |           |            |              |
| DI: Deckenflächen spachteln Q3  - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen          | 1,000 PSH | 41,60 EUR  | 41,60 EUR    |
| L.MLLW.02.0202  |           |            |              |
| WZ: Deckenflächen spachteln Q3 - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen            | 1,000 PSH | 121,61 EUR | 121,61 EUR   |
| L.MLLW.02.0203  |           |            |              |
| SZ: Deckenflächen spachteln Q3  - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen          | 1,000 PSH | 96,01 EUR  | 96,01 EUR    |
| L.MLLW.02.0204  |           |            |              |
| KZ: Deckenflächen spachteln Q3  - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen          | 1,000 PSH | 76,81 EUR  | 76,81 EUR    |
| L.MLLW.02.0205  |           |            |              |
| KÜ: Deckenflächen spachteln Q3  - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen          | 1,000 PSH | 67,21 EUR  | 67,21 EUR    |
| L.MLLW.02.0206  |           |            |              |
| BA: Deckenflächen spachteln Q3  - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen          | 1,000 PSH | 28,80 EUR  | 28,80 EUR    |
| L.MLLW.02.0207  |           |            |              |
| WC: Deckenflächen spachteln Q3  - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen          | 1,000 PSH | 14,09 EUR  | 14,09 EUR    |
| L.MLLW.02.0208  |           |            |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Deckenflächen spacht. Q3  - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 198,48 EUR | 198,48 EUR   |

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |            | 1300        | 114336/00010 |
|---|------------|-------------|--------------|
| ,   |            |             |              |
| L.MLLW.02.0209  | 1 000 DCII | 201 00 EUD  | 201 00 EUD   |
| 1,5 Zi > 40m²: Deckenflächen spacht. Q3 - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig | 1,000 PSH  | 281,80 EUR  | 281,80 EUR   |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                           |            |             |              |
| L.MLLW.02.0210  |            |             |              |
| 2,5 Zi < 50m²: Deckenflächen spacht. Q3   | 1,000 PSH  | 273,98 EUR  | 273,98 EUR   |
| - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig   |            |             |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                           |            |             |              |
| L.MLLW.02.0211  |            |             |              |
| 2,5 Zi > 50m²: Deckenflächen spacht. Q3   | 1,000 PSH  | 353,54 EUR  | 353,54 EUR   |
| - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig   |            |             |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                           |            |             |              |
| L.MLLW.02.0212  |            |             |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Deckenflächen spacht. Q3   | 1,000 PSH  | 339,50 EUR  | 339,50 EUR   |
| - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig   |            |             |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                           |            |             |              |
| L.MLLW.02.0213  |            |             |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Deckenflächen spacht. Q3   | 1,000 PSH  | 406,40 EUR  | 406,40 EUR   |
| - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig   |            |             |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                           |            |             |              |
| L.MLLW.02.0214  |            |             |              |
| 3,5 Zi > 70m²: Deckenflächen spacht. Q3   | 1,000 PSH  | 481,50 EUR  | 481,50 EUR   |
| - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig   |            |             |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                           |            |             |              |
| L.MLLW.02.0215  |            |             |              |
| 4,5 Zi < 80m²: Deckenflächen spacht. Q3   | 1,000 PSH  | 428,61 EUR  | 428,61 EUR   |
| - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig   |            |             |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                           |            |             |              |
| -   |            |             |              |
| L.MLLW.02.0216<br>4,5 Zi < 100m <sup>2</sup> : Deckenflächen spacht. Q3                               | 1,000 PSH  | 551 /5 ETID | 551,45 EUR   |
| - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig   | 1,000 FSH  | 551,45 EUR  | 331,43 EUK   |
| spachteln und nachschleifen (Q3)  |            |             |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |            |             |              |
| L.MLLW.02.0217  |            |             |              |
| 4,5 Zi > 100m <sup>2</sup> : Deckenflächen spacht. Q3   | 1,000 PSH  | 675,38 EUR  | 675,38 EUR   |
| - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig<br>spachteln und nachschleifen (Q3)     |            |             |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |            |             |              |

Zwischensumme: 18.120,60 EUR

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 13001           | 114336/00010 |
|--|-----------|-----------------|--------------|
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |                 |              |
| ·  |           |                 |              |
| L.MLLW.02.0218   | 4 000 750 | < =4 FILID      |              |
| Deckenflächen spachteln Q3 - Deckenflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig | 1,000 M2  | 6,54 EUR        | 6,54 EUR     |
| spachteln  |           |                 |              |
| und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                        |           |                 |              |
| L.MLLW.02.0250   |           |                 |              |
| DI: Deckenflächen spachteln Q2   | 1,000 PSH | 10,40 EUR       | 10,40 EUR    |
| - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse                                   |           |                 |              |
| tapezierfähig<br>spachteln (Q2)  |           |                 |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |                 |              |
| L.MLLW.02.0251   |           |                 |              |
| WZ: Deckenflächen spachteln Q2   | 1,000 PSH | 30,40 EUR       | 30,40 EUR    |
| - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse                                   |           |                 |              |
| tapezierfähig<br>spachteln (Q2)  |           |                 |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |                 |              |
| L.MLLW.02.0252   |           |                 |              |
| SZ: Deckenflächen spachteln Q2   | 1,000 PSH | 24,00 EUR       | 24,00 EUR    |
| - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse                                   |           |                 |              |
| tapezierfähig<br>spachteln (Q2)  |           |                 |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |                 |              |
| L.MLLW.02.0253   |           |                 |              |
| KZ: Deckenflächen spachteln Q2   | 1,000 PSH | 19,20 EUR       | 19,20 EUR    |
| - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse                                   |           |                 |              |
| tapezierfähig<br>spachteln (Q2)  |           |                 |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |                 |              |
| L.MLLW.02.0254   |           |                 |              |
| KÜ: Deckenflächen spachteln Q2   | 1,000 PSH | 16,80 EUR       | 16,80 EUR    |
| - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse                                   |           |                 |              |
| tapezierfähig<br>spachteln (Q2)  |           |                 |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |                 |              |
| L.MLLW.02.0255   |           |                 |              |
| BA: Deckenflächen spachteln Q2   | 1,000 PSH | <b>7,20 EUR</b> | 7,20 EUR     |
| - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse<br>tapezierfähig                  |           |                 |              |
| . ~  |           |                 |              |

Zwischensumme: 18.235,14 EUR

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 13001     | 14336/00010 |
|--|-----------|-----------|-------------|
| spachteln (Q2) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |           |           |             |
| L.MLLW.02.0256  WC: Deckenflächen spachteln Q2  - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                    | 1,000 PSH | 3,53 EUR  | 3,53 EUR    |
| L.MLLW.02.0257  1,5 Zi < 40m²: Deckenflächen spacht. Q2  - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen           | 1,000 PSH | 49,61 EUR | 49,61 EUR   |
| L.MLLW.02.0258  1,5 Zi > 40m²: Deckenflächen spacht. Q2  - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen           | 1,000 PSH | 70,45 EUR | 70,45 EUR   |
| L.MLLW.02.0259  2,5 Zi < 50m²: Deckenflächen spacht. Q2  - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen           | 1,000 PSH | 68,50 EUR | 68,50 EUR   |
| L.MLLW.02.0260 2,5 Zi > 50m <sup>2</sup> : Deckenflächen spacht. Q2 - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 88,39 EUR | 88,39 EUR   |
| L.MLLW.02.0261 3,5 Zi < 60m²: Deckenflächen spacht. Q2 - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen              | 1,000 PSH | 84,88 EUR | 84,88 EUR   |

Zwischensumme: 18.702,10 EUR

L.MLLW.02.0262

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
|---|-----------|------------|--------------|
| 3,5 Zi < 70m²: Deckenflächen spacht. Q2  - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                                      | 1,000 PSH | 101,60 EUR | 101,60 EUR   |
| L.MLLW.02.0263  3,5 Zi > 70m²: Deckenflächen spacht. Q2  2- Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                     | 1,000 PSH | 120,38 EUR | 120,38 EUR   |
| L.MLLW.02.0264  4,5 Zi < 80m²: Deckenflächen spacht. Q2  - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                      | 1,000 PSH | 107,15 EUR | 107,15 EUR   |
| L.MLLW.02.0265 4,5 Zi < 100m²: Deckenflächen spacht. Q2 - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                        | 1,000 PSH | 137,86 EUR | 137,86 EUR   |
| L.MLLW.02.0266 4,5 Zi > 100m²: Deckenflächen spacht. Q2 - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                        | 1,000 PSH | 168,84 EUR | 168,84 EUR   |
| L.MLLW.02.0267  Deckenflächen spacht. Q2  - Deckenflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                                     | 1,000 M2  | 1,64 EUR   | 1,64 EUR     |
| L.MLLW.02.0301 DI: Wandflächen spachteln Q3 - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe | 1,000 PSH | 137,31 EUR | 137,31 EUR   |

Zwischensumme: 19.622,48 EUR

L.MLLW.02.0302

| Projekt:  |           |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
| WZ: Wandflächen spachteln Q3  - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe         | 1,000 PSH | 247,20 EUR | 247,20 EUR   |
| L.MLLW.02.0303  |           |            |              |
| SZ: Wandflächen spachteln Q3 - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe            | 1,000 PSH | 217,69 EUR | 217,69 EUR   |
| L.MLLW.02.0304  |           |            |              |
| KZ: Wandflächen spachteln Q3 - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe            | 1,000 PSH | 192,86 EUR | 192,86 EUR   |
| L.MLLW.02.0305  |           |            |              |
| KÜ: Wandflächen spachteln Q3 - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe            | 1,000 PSH | 179,28 EUR | 179,28 EUR   |
| L.MLLW.02.0306  |           |            |              |
| BA: Wandflächen spachteln Q3  - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe         | 1,000 PSH | 111,31 EUR | 111,31 EUR   |
| L.MLLW.02.0307  |           |            |              |
| WC: Wandflächen spachteln Q3  - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe         | 1,000 PSH | 72,56 EUR  | 72,56 EUR    |
| L.MLLW.02.0308  |           |            |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Wandflächen spachteln Q3 - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe | 1,000 PSH | 483,66 EUR | 483,66 EUR   |
| L.MLLW.02.0309  |           |            |              |
| 1,5 Zi > 40m²: Wandflächen spachteln Q3  - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                         | 1,000 PSH | 601,31 EUR | 601,31 EUR   |

Zwischensumme: 21.481,15 EUR

| Projekt:   |           |              |              |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300         | 114336/00010 |
| ,  |           |              |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |           |              |              |
| L.MLLW.02.0310   |           |              |              |
| 2,5 Zi < 50m²: Wandflächen spachteln Q3  | 1,000 PSH | 673,55 EUR   | 673,55 EUR   |
| <ul> <li>Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig<br/>spachteln und nachschleifen (Q3)</li> </ul> |           |              |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |              |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |           |              |              |
| L.MLLW.02.0311   |           |              |              |
| 2,5 Zi > 50m²: Wandflächen spachteln Q3  | 1,000 PSH | 785,04 EUR   | 785,04 EUR   |
| - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig  |           |              |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |           |              |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |           |              |              |
| L.MLLW.02.0312   |           |              |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Wandflächen spachteln Q3  | 1,000 PSH | 847,94 EUR   | 847,94 EUR   |
| - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig  |           |              |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |           |              |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |           |              |              |
| L.MLLW.02.0313   |           |              |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Wandflächen spachteln Q3  | 1,000 PSH | 943,23 EUR   | 943,23 EUR   |
| - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig  |           |              |              |
| spachteln und nachschleifen (Q3) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |           |              |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |           |              |              |
| L.MLLW.02.0314   |           |              |              |
| 3,5 Zi > 70m²: Wandflächen spachteln Q3  | 1,000 PSH | 1.040,63 EUR | 1.040,63 EUR |
| <ul> <li>Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig<br/>spachteln und nachschleifen (Q3)</li> </ul> |           |              |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |              |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |           |              |              |
| L.MLLW.02.0315   |           |              |              |
| 4,5 Zi < 80m²: Wandflächen spachteln Q3  | 1,000 PSH | 1.056,96 EUR | 1.056,96 EUR |
| <ul> <li>Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig<br/>spachteln und nachschleifen (Q3)</li> </ul> |           |              |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |              |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |           |              |              |
| L.MLLW.02.0316   |           |              |              |
| 4,5 Zi < 100m²: Wandflächen spachteln Q3   | 1,000 PSH | 1.222,74 EUR | 1.222,74 EUR |
| Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig<br>spachteln und nachschleifen (O3)                      |           |              |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |              |              |
| - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  |           |              |              |
| L.MLLW.02.0317   |           |              |              |
| 4,5 Zi > 100m²: Wandflächen spachteln Q3   | 1,000 PSH | 1.371,19 EUR | 1.371,19 EUR |
|  |           |              |              |

Zwischensumme: 29.422,43 EUR

| Projekt:  |           |           |             |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 13001     | 14336/00010 |
| ,   |           |           |             |
| <ul> <li>Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)</li> <li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li> <li>bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> </ul> |           |           |             |
| L.MLLW.02.0319  |           |           |             |
| Wandflächen spachteln Q3  - Wandflächen ganzflächig mit Hartspachtelmasse malerfertig spachteln und nachschleifen (Q3)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                                | 1,000 M2  | 5,96 EUR  | 5,96 EUR    |
| L.MLLW.02.0351  |           |           |             |
| DI: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe            | 1,000 PSH | 34,33 EUR | 34,33 EUR   |
| L.MLLW.02.0352  |           |           |             |
| WZ: Wandflächen spachteln Q2 - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe               | 1,000 PSH | 61,80 EUR | 61,80 EUR   |
| L.MLLW.02.0353  |           |           |             |
| SZ: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe            | 1,000 PSH | 54,43 EUR | 54,43 EUR   |
| L.MLLW.02.0354  |           |           |             |
| KZ: Wandflächen spachteln Q2 - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe               | 1,000 PSH | 48,21 EUR | 48,21 EUR   |
| L.MLLW.02.0355  |           |           |             |
| KÜ: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe            | 1,000 PSH | 44,81 EUR | 44,81 EUR   |
| L.MLLW.02.0356  |           |           |             |
| BA: Wandflächen spachteln Q2  | 1,000 PSH | 27,83 EUR | 27,83 EUR   |

Zwischensumme: 29.699,80 EUR

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
|--|-----------|------------|--------------|
| <ul> <li>Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)</li> <li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li> <li>bis ca. 2,60 m Raumhöhe</li> </ul>                         |           |            |              |
| L.MLLW.02.0357   |           |            |              |
| WC: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe                         | 1,000 PSH | 18,14 EUR  | 18,14 EUR    |
| L.MLLW.02.0358   |           |            |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe              | 1,000 PSH | 120,91 EUR | 120,91 EUR   |
| L.MLLW.02.0359   |           |            |              |
| 1,5 Zi > 40m²: Wandflächen spachteln Q2  TI drückergar- Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe | 1,000 PSH | 150,33 EUR | 150,33 EUR   |
| L.MLLW.02.0360   |           |            |              |
| 2,5 Zi < 50m²: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe              | 1,000 PSH | 168,39 EUR | 168,39 EUR   |
| L.MLLW.02.0361   |           |            |              |
| 2,5 Zi > 50m²: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe              | 1,000 PSH | 196,26 EUR | 196,26 EUR   |
| L.MLLW.02.0362   |           |            |              |
| 3,5 Zi < 60m <sup>2</sup> : Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                            | 1,000 PSH | 211,99 EUR | 211,99 EUR   |

- inkl. aller erforderlicher Grundierungen - bis ca. 2,60 m Raumhöhe

| D. 114   |           |            |              |
|--|-----------|------------|--------------|
| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
| L.MLLW.02.0363   |           |            |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  | 1,000 PSH | 235,81 EUR | 235,81 EUR   |
| L.MLLW.02.0364   |           |            |              |
| 3,5 Zi > 70m²: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  | 1,000 PSH | 260,15 EUR | 260,15 EUR   |
| L.MLLW.02.0365   |           |            |              |
| 4,5 Zi < 80m²: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe  | 1,000 PSH | 264,24 EUR | 264,24 EUR   |
| L.MLLW.02.0366   |           |            |              |
| 4,5 Zi < 100m²: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe | 1,000 PSH | 305,69 EUR | 305,69 EUR   |
| L.MLLW.02.0367   |           |            |              |
| 4,5 Zi > 100m²: Wandflächen spachteln Q2  - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2)  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  - bis ca. 2,60 m Raumhöhe | 1,000 PSH | 342,80 EUR | 342,80 EUR   |
| L.MLLW.02.0369   |           |            |              |
| Wandflächen spachteln Q2 - Wandflächen der Gesamtfläche mit Hartspachtelmasse tapezierfähig spachteln (Q2) - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  | 1,000 M2  | 1,50 EUR   | 1,50 EUR     |
| L.MLLW.02.0410   |           |            |              |
| Putzrisse schließen - Putzrisse auskratzen - inkl. Grundierung - Risse mit hydraulisch abbindender Spachtelmasse spachteln und   | 1,000 M   | 3,44 EUR   | 3,44 EUR     |

schließen

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 13001     | 14336/00010 |
|---|-----------|-----------|-------------|
| ,   |           | 15001     | 11000,00010 |
| L.MLLW.02.0420  |           |           |             |
| Zulage Armierungsgewebe   | 1,000 M2  | 8,00 EUR  | 8,00 EUR    |
| - Zur Rissüberbrückung in eine Zwischenbeschichtung<br>Armierungsgewebe einbetten und egalisieren |           |           |             |
| L.MLLW.03.0101  |           |           |             |
| DI: Deckenflächen tapezieren  | 1,000 PSH | 34,04 EUR | 34,04 EUR   |
| - Deckenflächen tapezieren  |           |           |             |
| - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur<br>nahtlos und faltenfrei tapezieren  |           |           |             |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton                                      |           |           |             |
| Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile   |           |           |             |
| entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer   |           |           |             |
| Acryl-Fugenmasse<br>versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich                 |           |           |             |
| abkleben  |           |           |             |
| L.MLLW.03.0102  |           |           |             |
| WZ: Deckenflächen tapezieren  | 1,000 PSH | 99,50 EUR | 99,50 EUR   |
| - Deckenflächen tapezieren  |           |           |             |
| - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur                                       |           |           |             |
| nahtlos und faltenfrei tapezieren - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton    |           |           |             |
| Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile   |           |           |             |
| entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer   |           |           |             |
| Acryl-Fugenmasse  |           |           |             |
| versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich<br>abkleben                         |           |           |             |
| auxicocii   |           |           |             |
| L.MLLW.03.0103  |           |           |             |
| SZ: Deckenflächen tapezieren  | 1,000 PSH | 78,55 EUR | 78,55 EUR   |
| - Deckenflächen tapezieren  Deckenflächen grundigen mit Beufagen mittlegen Struktung              |           |           |             |
| - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur<br>nahtlos und faltenfrei tapezieren  |           |           |             |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton                                      |           |           |             |
| Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile   |           |           |             |
| entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer   |           |           |             |
| Acryl-Fugenmasse<br>versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich                 |           |           |             |
| abkleben  |           |           |             |
| L.MLLW.03.0104  |           |           |             |
| KZ: Deckenflächen tapezieren  | 1,000 PSH | 62,84 EUR | 62,84 EUR   |
| - Deckenflächen tapezieren  |           |           |             |
| - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur                                       |           |           |             |
| nahtlos und faltenfrei tapezieren - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton    |           |           |             |
| Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile   |           |           |             |
| entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer   |           |           |             |
| Acryl-Fugenmasse  |           |           |             |
| versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben                            |           |           |             |
| L.MLLW.03.0105  |           |           |             |
|   |           |           |             |

Zwischensumme: 32.317,37 EUR

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |              | 1300114336/00010 |            |
|---|--------------|------------------|------------|
| KÜ: Deckenflächen tapezieren - Deckenflächen tapezieren - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur   | 1,000 PSH    | 54,99 EUR        | 54,99 EUR  |
| nahtlos und faltenfrei tapezieren - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich |              |                  |            |
| abkleben  |              |                  |            |
| L.MLLW.03.0106  |              |                  |            |
| BA: Deckenflächen tapezieren  | 1,000 PSH    | 23,56 EUR        | 23,56 EUR  |
| <ul> <li>Deckenflächen tapezieren</li> <li>Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur<br/>nahtlos und faltenfrei tapezieren</li> </ul>   |              |                  |            |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton<br>Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile   |              |                  |            |
| entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben   |              |                  |            |
| L.MLLW.03.0107  |              |                  |            |
| WC: Deckenflächen tapezieren  | 1,000 PSH    | 11,53 EUR        | 11,53 EUR  |
| Deckenflächen tapezieren     Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  | 2,000 - 22-2 | ,                | ,          |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton<br>Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile<br>entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer<br>Acryl-Fugenmasse  |              |                  |            |
| versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben  |              |                  |            |
| L.MLLW.03.0108  |              |                  |            |
| 1,5 Zi < 40m²: Deckenflächen tapezieren   | 1,000 PSH    | 162,39 EUR       | 162,39 EUR |
| - Deckenflächen tapezieren<br>- Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur<br>nahtlos und faltenfrei tapezieren  | ,            | ,                | ,          |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton<br>Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile<br>entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer  |              |                  |            |
| Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben   |              |                  |            |
| L.MLLW.03.0109  |              |                  |            |
| 1,5 Zi > 40m²: Deckenflächen tapezieren   | 1,000 PSH    | 230,56 EUR       | 230,56 EUR |
| - Deckenflächen tapezieren  |              |                  |            |
| - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur<br>nahtlos und faltenfrei tapezieren  |              |                  |            |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton  |              |                  |            |
| Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile   |              |                  |            |

Zwischensumme: 32.745,41 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  | 1300114336/00010 |            |            |
|--|------------------|------------|------------|
| entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer<br>Acryl-Fugenmasse<br>versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich<br>abkleben   |                  |            |            |
| L.MLLW.03.0110  2,5 Zi < 50m²: Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer   | 1,000 PSH        | 224,16 EUR | 224,16 EUR |
| Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben  |                  |            |            |
| L.MLLW.03.0111  2,5 Zi > 50m²: Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben | 1,000 PSH        | 289,26 EUR | 289,26 EUR |
| L.MLLW.03.0112  3,5 Zi < 60m²: Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben | 1,000 PSH        | 277,76 EUR | 277,76 EUR |
| L.MLLW.03.0113 3,5 Zi < 70m²: Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben  | 1,000 PSH        | 332,50 EUR | 332,50 EUR |

Zwischensumme: 34.263,04 EUR

L.MLLW.03.0114

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300114336/00010 |            |
|--|-----------|------------------|------------|
| 3,5 Zi > 70m²: Deckenflächen tapezieren 21Tür- Deckenflächen tapezieren - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  | 1,000 PSH | 393,95 EUR       | 393,95 EUR |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton<br>Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile<br>entfernen & Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse<br>versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich<br>abkleben   |           |                  |            |
| L.MLLW.03.0115   |           |                  |            |
| 4,5 Zi < 80m²: Deckenflächen tapezieren  | 1,000 PSH | 350,69 EUR       | 350,69 EUR |
| <ul> <li>Deckenflächen tapezieren</li> <li>Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren</li> <li>Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen &lt;(&gt;&amp;&lt;)&gt; Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse</li> <li>versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben</li> </ul> |           |                  |            |
| L.MLLW.03.0116   |           |                  |            |
| 4,5 Zi < 100m²: Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben              | 1,000 PSH | 451,19 EUR       | 451,19 EUR |
| L.MLLW.03.0117   |           |                  |            |
| 4,5 Zi > 100m²: Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Dekorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben              | 1,000 PSH | 552,58 EUR       | 552,58 EUR |
| L.MLLW.03.0118   |           |                  |            |
| Deckenfläche tapezieren  - Deckenflächen tapezieren  - Deckenflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton, Deckorleisten, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen & Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse  | 1,000 M2  | 5,35 EUR         | 5,35 EUR   |

Zwischensumme: 35.622,85 EUR



| Projekt:   |                  |            |            |
|--|------------------|------------|------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   | 1300114336/00010 |            |            |
| ,  |                  |            |            |
| versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich abkleben   |                  |            |            |
| L.MLLW.03.0201   |                  |            |            |
| DI: Wandflächen tapezieren   | 1,000 PSH        | 123,15 EUR | 123,15 EUR |
| - Wandflächen tapezieren   |                  |            |            |
| - bis 2,60 m Raumhöhe  |                  |            |            |
| - Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur<br>nahtlos und faltenfrei tapezieren                               |                  |            |            |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton   |                  |            |            |
| Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen:   |                  |            |            |
| lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf   |                  |            |            |
| Glasfasergewebe  |                  |            |            |
| einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben                 |                  |            |            |
| L.MLLW.03.0202   |                  |            |            |
| WZ: Wandflächen tapezieren   | 1,000 PSH        | 221,69 EUR | 221,69 EUR |
| - Wandflächen tapezieren   | ,                | ,          | ,          |
| - bis 2,60 m Raumhöhe  |                  |            |            |
| - Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur<br>nahtlos und faltenfrei tapezieren                               |                  |            |            |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton   |                  |            |            |
| Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen:   |                  |            |            |
| lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf   |                  |            |            |
| Glasfasergewebe  |                  |            |            |
| einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich<br>grundieren und soweit erforderlich abkleben              |                  |            |            |
| L.MLLW.03.0203   |                  |            |            |
| SZ: Wandflächen tapezieren   | 1,000 PSH        | 195,23 EUR | 195,23 EUR |
| - Wandflächen tapezieren   |                  |            |            |
| <ul> <li>bis 2,60 m Raumhöhe</li> <li>Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur</li> </ul>                     |                  |            |            |
| nahtlos und faltenfrei tapezieren  |                  |            |            |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton<br>Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: |                  |            |            |
| lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf   |                  |            |            |
| Glasfasergewebe  |                  |            |            |
| einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben                 |                  |            |            |
| L.MLLW.03.0204   |                  |            |            |
| KZ: Wandflächen tapezieren   | 1,000 PSH        | 172,96 EUR | 172,96 EUR |
| - Wandflächen tapezieren   |                  |            |            |
| - bis 2,60 m Raumhöhe Wandflächen grundiaren, mit Paufaser mittlerer Struktur  |                  |            |            |
| - Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur<br>nahtlos und faltenfrei tapezieren                               |                  |            |            |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton   |                  |            |            |
| Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen:   |                  |            |            |
| lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf<br>Glasfasergewebe  |                  |            |            |
| CHASTASCIECWEDE  |                  |            |            |

Glasfaser gewebe

einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  | •         |            | 1300114336/00010 |  |  |
|--|-----------|------------|------------------|--|--|
| L.MLLW.03.0205   |           |            |                  |  |  |
| KÜ: Wandflächen tapezieren  - Wandflächen tapezieren  - bis 2,60 m Raumhöhe  - Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben        | 1,000 PSH | 160,78 EUR | 160,78 EUR       |  |  |
| L.MLLW.03.0206   |           |            |                  |  |  |
| BA: Wandflächen tapezieren  - Wandflächen tapezieren  - bis 2,60 m Raumhöhe  - Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben        | 1,000 PSH | 99,83 EUR  | 99,83 EUR        |  |  |
| L.MLLW.03.0207   |           |            |                  |  |  |
| WC: Wandflächen tapezieren  - Wandflächen tapezieren  - bis 2,60 m Raumhöhe  - Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren  - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben        | 1,000 PSH | 65,08 EUR  | 65,08 EUR        |  |  |
| L.MLLW.03.0208   |           |            |                  |  |  |
| 1,5 Zi < 40m²: Wandflächen tapezieren - Wandflächen tapezieren - bis 2,60 m Raumhöhe - Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben | 1,000 PSH | 433,75 EUR | 433,75 EUR       |  |  |
| L.MLLW.03.0209   |           |            |                  |  |  |
| 1,5 Zi > 40m²: Wandflächen tapezieren  | 1,000 PSH | 539,25 EUR | 539,25 EUR       |  |  |

Zwischensumme: 37.634,57 EUR



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

- Wandflächen tapezieren
- bis 2,60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren
- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich

L.MLLW.03.0210

#### 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: Wandflächen tapezieren

grundieren und soweit erforderlich abkleben

- Wandflächen tapezieren
- bis 2,60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren
- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich

L.MLLW.03.0211

#### 2,5 Zi > 50m<sup>2</sup>: Wandflächen tapezieren

grundieren und soweit erforderlich abkleben

- Wandflächen tapezieren
- bis 2,60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren
- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe

einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben

#### L.MLLW.03.0212

#### 3,5 Zi < 60m²: Wandflächen tapezieren

- Wandflächen tapezieren
- bis 2,60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren
- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich

einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben

#### L.MLLW.03.0213

#### 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Wandflächen tapezieren

- Wandflächen tapezieren
- bis 2,60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur

1,000 PSH 604,04 EUR 604,04 EUR

1,000 PSH 704,03 EUR 704,03 EUR

1,000 PSH 760,44 EUR 760,44 EUR

1,000 PSH 845,89 EUR 845,89 EUR

Zwischensumme: 40.548,97 EUR



Projekt:
Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

nahtlos und faltenfrei tapezieren

- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe

einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben

#### L.MLLW.03.0214

## 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: Wandflächen tapezieren

- Wandflächen tapezieren
- bis 2.60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren
- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich

einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben

### L.MLLW.03.0215

## 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Wandflächen tapezieren

- Wandflächen tapezieren
- bis 2,60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren
- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich

einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben

### L.MLLW.03.0216

### 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: Wandflächen tapezieren

- Wandflächen tapezieren
- bis 2,60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren
- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe

einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben

#### L.MLLW.03.0217

## 4,5 Zi > 100m²: Wandflächen tapezieren

- Wandflächen tapezieren
- bis 2,60 m Raumhöhe
- Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren
- Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen:

1,000 PSH 933,23 EUR 933,23 EUR

1.000 PSH 947.89 EUR 947.89 EUR

1,000 PSH 1.096,55 EUR 1.096,55 EUR

1,000 PSH 1.229,68 EUR 1.229,68 EUR

Zwischensumme: 44.756,32 EUR



| Projekt:  |           |           |             |
|---|-----------|-----------|-------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 13001     | 14336/00010 |
| lose Teile entfernen <(>&<)> Fugen säubern, bei Bedarf<br>Glasfasergewebe<br>einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich<br>grundieren und soweit erforderlich abkleben  |           |           |             |
| L.MLLW.03.0219  |           |           |             |
| Wandfläche tapezieren - Wandflächen tapezieren - Wandflächen grundieren, mit Raufaser mittlerer Struktur nahtlos und faltenfrei tapezieren - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz-, Beton- Gipskarton, Türen, Fenster, Fussleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile entfernen & Fugen säubern, bei Bedarf Glasfasergewebe einspachteln und Fugen dauerelastisch versiegeln, einschließlich grundieren und soweit erforderlich abkleben | 1,000 M2  | 5,35 EUR  | 5,35 EUR    |
| L.MLLW.03.0301  |           |           |             |
| DI: Sauberkeitsanstrich - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)   | 1,000 PSH | 47,70 EUR | 47,70 EUR   |
| L.MLLW.03.0302  |           |           |             |
| WZ: Sauberkeitsanstrich - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)   | 1,000 PSH | 85,86 EUR | 85,86 EUR   |
| L.MLLW.03.0303  |           |           |             |
| SZ: Sauberkeitsanstrich - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)   | 1,000 PSH | 75,61 EUR | 75,61 EUR   |
| L.MLLW.03.0304  |           |           |             |
| KZ: Sauberkeitsanstrich - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)   | 1,000 PSH | 66,99 EUR | 66,99 EUR   |
| L.MLLW.03.0305  |           |           |             |
| KÜ: Sauberkeitsanstrich   | 1,000 PSH | 62,26 EUR | 62,26 EUR   |

Zwischensumme: 45.100,09 EUR

| Projekt:  |           |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
| - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)   |           |            |              |
| L.MLLW.03.0306  |           |            |              |
| BA: Sauberkeitsanstrich - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)                 | 1,000 PSH | 38,66 EUR  | 38,66 EUR    |
| L.MLLW.03.0307  |           |            |              |
| WC: Sauberkeitsanstrich - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)                 | 1,000 PSH | 25,20 EUR  | 25,20 EUR    |
| L.MLLW.03.0308  |           |            |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Sauberkeitsanstrich  - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß  - pigmentierter Haftgrund  - bis 2,60 m Raumhöhe  - wenn keine Tapete vorhanden  - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.) | 1,000 PSH | 167,99 EUR | 167,99 EUR   |
| L.MLLW.03.0309  |           |            |              |
| 1,5 Zi > 40m²: Sauberkeitsanstrich  - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß  - pigmentierter Haftgrund  - bis 2,60 m Raumhöhe  - wenn keine Tapete vorhanden  - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.) | 1,000 PSH | 208,85 EUR | 208,85 EUR   |
| L.MLLW.03.0310  |           |            |              |
| 2,5 Zi < 50m²: Sauberkeitsanstrich  - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß  - pigmentierter Haftgrund  - bis 2,60 m Raumhöhe  - wenn keine Tapete vorhanden  - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.) | 1,000 PSH | 233,95 EUR | 233,95 EUR   |
| L.MLLW.03.0311  |           |            |              |
| 2,5 Zi > 50m²: Sauberkeitsanstrich  | 1,000 PSH | 272,68 EUR | 272,68 EUR   |

Zwischensumme: 46.047,42 EUR

| Projekt:   |           |            |              |
|--|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
| - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)  |           |            |              |
| L.MLLW.03.0312   |           |            |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Sauberkeitsanstrich  - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß  - pigmentierter Haftgrund  - bis 2,60 m Raumhöhe  - wenn keine Tapete vorhanden  - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)  | 1,000 PSH | 294,51 EUR | 294,51 EUR   |
| L.MLLW.03.0313   |           |            |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Sauberkeitsanstrich  - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß  - pigmentierter Haftgrund  - bis 2,60 m Raumhöhe  - wenn keine Tapete vorhanden  - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)  | 1,000 PSH | 327,61 EUR | 327,61 EUR   |
| L.MLLW.03.0314   |           |            |              |
| 3,5 Zi > 70m²: Sauberkeitsanstrich  - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß  - pigmentierter Haftgrund  - bis 2,60 m Raumhöhe  - wenn keine Tapete vorhanden  - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)  | 1,000 PSH | 361,44 EUR | 361,44 EUR   |
| L.MLLW.03.0315   |           |            |              |
| 4,5 Zi < 80m²: Sauberkeitsanstrich  - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß  - pigmentierter Haftgrund  - bis 2,60 m Raumhöhe  - wenn keine Tapete vorhanden  - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)  | 1,000 PSH | 367,11 EUR | 367,11 EUR   |
| L.MLLW.03.0316   |           |            |              |
| 4,5 Zi < 100m²: Sauberkeitsanstrich  - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß  - pigmentierter Haftgrund  - bis 2,60 m Raumhöhe  - wenn keine Tapete vorhanden  - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.) | 1,000 PSH | 424,70 EUR | 424,70 EUR   |
| L.MLLW.03.0317   |           |            |              |
| 4,5 Zi > 100m²: Sauberkeitsanstrich  | 1,000 PSH | 476,25 EUR | 476,25 EUR   |

Zwischensumme: 48.299,04 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 13001     | 14336/00010 |
|---|-----------|-----------|-------------|
| - Sauberkeitsanstrich Wandflächen, weiß - pigmentierter Haftgrund - bis 2,60 m Raumhöhe - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)     |           |           |             |
| L.MLLW.03.0319  |           |           |             |
| Sauberkeitsanstrich - Sauberkeitsanstrich, weiß - pigmentierter Haftgrund - wenn keine Tapete vorhanden - Untergrund bis 10% der Gesamtfläche spachteln (Löcher, kleine Unebenheiten, etc.)                   | 1,000 M2  | 2,08 EUR  | 2,08 EUR    |
| L.MLLW.03.0401  |           |           |             |
| DI: Deckenflächen streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 18,91 EUR | 18,91 EUR   |
| L.MLLW.03.0402  |           |           |             |
| WZ: Deckenflächen streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 55,28 EUR | 55,28 EUR   |
| L.MLLW.03.0403  |           |           |             |
| SZ: Deckenflächen streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 43,64 EUR | 43,64 EUR   |
| L.MLLW.03.0404  |           |           |             |
| KZ: Deckenflächen streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 34,91 EUR | 34,91 EUR   |
| L.MLLW.03.0405  |           |           |             |
| KÜ: Deckenflächen streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 30,55 EUR | 30,55 EUR   |
| L.MLLW.03.0406  |           |           |             |
| BA: Deckenflächen streichen - Deckenflächen streichen   | 1,000 PSH | 13,09 EUR | 13,09 EUR   |

Zwischensumme: 48.497,50 EUR



| Projekt:  |             |             |              |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |             | 1300        | 114336/00010 |
| ,   |             |             |              |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |             |              |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  |             |             |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |             |              |
| L.MLLW.03.0407  |             |             |              |
| WC: Deckenflächen streichen   | 1,000 PSH   | 6,40 EUR    | 6,40 EUR     |
| - Deckenflächen streichen   |             |             |              |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |             |              |
| <ul> <li>für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen</li> <li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li> </ul>      |             |             |              |
| L.MLLW.03.0408  |             |             |              |
| 1,5 Zi < 40m <sup>2</sup> : Deckenflächen streichen   | 1,000 PSH   | 90,21 EUR   | 90,21 EUR    |
| - Deckenflächen streichen   | 1,000 1 511 | 70,21 ECK   | 70,21 LCK    |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |             |              |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  |             |             |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |             |              |
| L.MLLW.03.0409  |             |             |              |
| 1,5 Zi > 40m²: Deckenflächen streichen  | 1,000 PSH   | 128,09 EUR  | 128,09 EUR   |
| - Deckenflächen streichen   |             |             |              |
| <ul> <li>deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß</li> <li>für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen</li> </ul> |             |             |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |             |              |
| L.MLLW.03.0410  |             |             |              |
| 2,5 Zi < 50m <sup>2</sup> : Deckenflächen streichen   | 1,000 PSH   | 124,54 EUR  | 124,54 EUR   |
| - Deckenflächen streichen   | ,           | ,           | ,            |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |             |              |
| <ul> <li>für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen</li> <li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li> </ul>      |             |             |              |
| - mai. and enforcement of underlangen   |             |             |              |
| L.MLLW.03.0411  |             |             |              |
| 2,5 Zi > 50m²: Deckenflächen streichen  | 1,000 PSH   | 160,70 EUR  | 160,70 EUR   |
| <ul> <li>Deckenflächen streichen</li> <li>deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß</li> </ul>                                |             |             |              |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  |             |             |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |             |              |
| L.MLLW.03.0412  |             |             |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Deckenflächen streichen  | 1,000 PSH   | 154,31 EUR  | 154,31 EUR   |
| - Deckenflächen streichen   |             |             |              |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |             |              |
| <ul> <li>für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen</li> <li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li> </ul>      |             |             |              |
| L.MLLW.03.0413  |             |             |              |
| 3,5 Zi < 70m <sup>2</sup> : Deckenflächen streichen   | 1,000 PSH   | 184,73 EUR  | 184,73 EUR   |
| iten Deckenflächen streichen  | 1,000 1 011 | 10 1,70 LON | 10.,75 LCK   |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |             |              |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen<br>- inkl. aller erforderlicher Grundierungen                            |             |             |              |
| - INKL AUER ERTORGERIICHER Urringlerungen   |             |             |              |

- inkl. aller erforderlicher Grundierungen

# VOUONIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300114336/0 |            |  |
|--|-----------|--------------|------------|--|
| L.MLLW.03.0414   |           |              |            |  |
| 3,5 Zi > 70m <sup>2</sup> : Deckenflächen streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  | 1,000 PSH | 218,86 EUR   | 218,86 EUR |  |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |              |            |  |
| L.MLLW.03.0415  4,5 Zi < 80m²: Deckenflächen streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                                 | 1,000 PSH | 194,83 EUR   | 194,83 EUR |  |
|  |           |              |            |  |
| L.MLLW.03.0416  4,5 Zi < 100m²: Deckenflächen streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen                                | 1,000 PSH | 250,66 EUR   | 250,66 EUR |  |
| L.MLLW.03.0417   |           |              |            |  |
| <ul> <li>4,5 Zi &gt; 100m²: Deckenflächen streichen</li> <li>Deckenflächen streichen</li> <li>deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß</li> <li>für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen</li> <li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li> </ul> | 1,000 PSH | 306,99 EUR   | 306,99 EUR |  |
| L.MLLW.03.0418   |           |              |            |  |
| Deckenfläche streichen  - Deckenflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Deckenflächen  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   | 1,000 M2  | 2,98 EUR     | 2,98 EUR   |  |
| L.MLLW.03.0501   |           |              |            |  |
| DI: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  - bis 2,60 m Raumhöhe  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   | 1,000 PSH | 62,30 EUR    | 62,30 EUR  |  |
| L.MLLW.03.0502   |           |              |            |  |
| WZ: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  - bis 2,60 m Raumhöhe  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   | 1,000 PSH | 112,15 EUR   | 112,15 EUR |  |
| L.MLLW.03.0503   |           |              |            |  |
| SZ: Wandflächen streichen  | 1,000 PSH | 98,76 EUR    | 98,76 EUR  |  |

Zwischensumme: 50.594,01 EUR

| Projekt:  |             |            |              |
|---|-------------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |             | 1300       | 114336/00010 |
| ,   |             |            |              |
| - Wandflächen streichen   |             |            |              |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |            |              |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  |             |            |              |
| - bis 2,60 m Raumhöhe   |             |            |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |            |              |
| L.MLLW.03.0504  |             |            |              |
| KZ: Wandflächen streichen   | 1,000 PSH   | 87,50 EUR  | 87,50 EUR    |
| - Wandflächen streichen   |             |            |              |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |            |              |
| <ul> <li>für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen</li> <li>bis 2,60 m Raumhöhe</li> </ul>                               |             |            |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |            |              |
| L.MLLW.03.0505  |             |            |              |
| KÜ: Wandflächen streichen   | 1,000 PSH   | 81,33 EUR  | 81,33 EUR    |
| - Wandflächen streichen   | 1,000 1 511 | 01,55 ECK  | 01,55 ECK    |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |            |              |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  |             |            |              |
| - bis 2,60 m Raumhöhe   |             |            |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |            |              |
| L.MLLW.03.0506  |             |            |              |
| BA: Wandflächen streichen   | 1,000 PSH   | 50,50 EUR  | 50,50 EUR    |
| - Wandflächen streichen   |             |            |              |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |            |              |
| <ul> <li>für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen</li> <li>bis 2,60 m Raumhöhe</li> </ul>                               |             |            |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |            |              |
| L.MLLW.03.0507  |             |            |              |
| WC: Wandflächen streichen   | 1,000 PSH   | 32,91 EUR  | 32,91 EUR    |
| - Wandflächen streichen   | ,           | - /        | - ,          |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |            |              |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  |             |            |              |
| <ul> <li>bis 2,60 m Raumhöhe</li> <li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li> </ul>   |             |            |              |
| - liki. aliei errotaeriteilei Orundierungen   |             |            |              |
| L.MLLW.03.0508  |             |            |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Wandflächen streichen  | 1,000 PSH   | 219,43 EUR | 219,43 EUR   |
| - Wandflächen streichen   |             |            |              |
| <ul> <li>- deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß</li> <li>- für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen</li> </ul> |             |            |              |
| - bis 2,60 m Raumhöhe   |             |            |              |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |             |            |              |
| L.MLLW.03.0509  |             |            |              |
| 1,5 Zi > 40m²: Wandflächen streichen  | 1,000 PSH   | 272,79 EUR | 272,79 EUR   |
| - Wandflächen streichen   | _,          | ,          | ,            |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß   |             |            |              |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  |             |            |              |
| <ul><li>bis 2,60 m Raumhöhe</li><li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li></ul>  |             |            |              |
| - mki. and enducinche Orunderungen  |             |            |              |
|   |             |            |              |

# VOUONIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
|---|-----------|------------|--------------|
| L.MLLW.03.0510  |           |            |              |
| 2,5 Zi < 50m²: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  - bis 2,60 m Raumhöhe  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 305,56 EUR | 305,56 EUR   |
| L.MLLW.03.0511  |           |            |              |
| 2,5 Zi > 50m²: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  - bis 2,60 m Raumhöhe  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 356,15 EUR | 356,15 EUR   |
| L.MLLW.03.0512  |           |            |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  - bis 2,60 m Raumhöhe  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 384,69 EUR | 384,69 EUR   |
| L.MLLW.03.0513  |           |            |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  - bis 2,60 m Raumhöhe  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 427,91 EUR | 427,91 EUR   |
| L.MLLW.03.0514  |           |            |              |
| 3,5 Zi > 70m²: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  - bis 2,60 m Raumhöhe  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 472,09 EUR | 472,09 EUR   |
| L.MLLW.03.0515  |           |            |              |
| 4,5 Zi < 80m²: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen  - bis 2,60 m Raumhöhe  - inkl. aller erforderlicher Grundierungen | 1,000 PSH | 479,51 EUR | 479,51 EUR   |
| L.MLLW.03.0516  |           |            |              |
| 4,5 Zi < 100m²: Wandflächen streichen  - Wandflächen streichen  - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen   | 1,000 PSH | 554,71 EUR | 554,71 EUR   |

Zwischensumme: 54.319,09 EUR

# VOUONIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300114336/00010 |            |
|--|-----------|------------------|------------|
| - bis 2,60 m Raumhöhe<br>- inkl. aller erforderlicher Grundierungen  |           |                  |            |
| L.MLLW.03.0517   |           |                  |            |
| 4,5 Zi > 100m²: Wandflächen streichen  | 1,000 PSH | 622,06 EUR       | 622,06 EUR |
| - Wandflächen streichen  |           |                  |            |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  |           |                  |            |
| <ul> <li>für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen</li> <li>bis 2,60 m Raumhöhe</li> </ul>                        |           |                  |            |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |                  |            |
| L.MLLW.03.0519   |           |                  |            |
| Wandfläche streichen   | 1,000 M2  | 2,70 EUR         | 2,70 EUR   |
| - Wandflächen streichen  | ,         | ,                | ,          |
| - deckender Anstrich mit Dispersionsfarbe, weiß  |           |                  |            |
| - für bereits tapezierte oder gespachtelte Wandflächen   |           |                  |            |
| - inkl. aller erforderlicher Grundierungen   |           |                  |            |
| L.MLLW.03.0610   |           |                  |            |
| Flächen isolieren  | 1,000 M2  | 4,80 EUR         | 4,80 EUR   |
| <ul><li>Decken- und Wandflächen deckend isolieren</li><li>z. B. vergilbt durch Nikotin</li></ul>                             |           |                  |            |
| L.MLLW.03.0620   |           |                  |            |
| Nische HK/wand hinter HK streichen   | 1,000 ST  | 28,13 EUR        | 28,13 EUR  |
| - Heizkörper Nische inkl. Wange und Unterseite Fensterbank   |           |                  |            |
| komplett streichen   |           |                  |            |
| - wenn keine Nische vorhanden: Wand hinter dem Heizkörper<br>streichen   |           |                  |            |
| - Wandfläche: LxH Heizkörper + ca. 30 cm   |           |                  |            |
| - nur bei demontierten Heizkörpern   |           |                  |            |
| - Tapeten, Fliesen (Keramik) und Dämmmatten oder ähnliches   |           |                  |            |
| restlos entfernen - kleine Putzschäden beseitigen  |           |                  |            |
| - Fläche zur Festigung des Untergrundes grundieren   |           |                  |            |
| - Fläche streichfertig ganzflächig mit Hartspachtelmasse   |           |                  |            |
| spachteln und nachschleifen  |           |                  |            |
| - 2x mit Innenwand-Dispersion deckend weiß streichen   |           |                  |            |
| L.MLLW.04.0110   |           |                  |            |
| Schimmel bis 1m <sup>2</sup> entfernen   | 1,000 ST  | 4,16 EUR         | 4,16 EUR   |
| - Schimmelbefall abbürsten   |           |                  |            |
| <ul> <li>- bis 1 m²</li> <li>- angrenzende Bauteile sorgfältig abdecken</li> </ul>   |           |                  |            |
| - mit Schimmelentferner (biologisch abbaubar) einsprühen   |           |                  |            |
| L.MLLW.04.0120   |           |                  |            |
| Schimmel ab 1m <sup>2</sup> entfernen  | 1,000 M2  | 3,13 EUR         | 3,13 EUR   |
| - Schimmelbefall abbürsten   |           |                  |            |
| - ab 1 m², zusammenhängende Flächen  |           |                  |            |
| <ul> <li>angrenzende Bauteile sorgfältig abdecken</li> <li>mit Schimmelentferner (biologisch abbaubar) einsprühen</li> </ul> |           |                  |            |
| Seminiocenterner (orotogisen abbaubar) emspranen   |           |                  |            |

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |                        | 1300                   | 114336/00010           |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| L.MLLW.04.0130 Fungizider Anstrich - Decken- und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit  | 1,000 M2               | 3,35 EUR               | 3,35 EUR               |
| bakterizider und fungizider Dispersionsfarbe deckend streichen   |                        |                        |                        |
| L.MLLW.04.0140   | 1 000 350              | 0.04 EUD               | 0.04 EUD               |
| Silikatfarbe streichen   | 1,000 M2               | 8,94 EUR               | 8,94 EUR               |
| <ul> <li>deckender Anstrich mit Silikatfarbe, weiß</li> <li>für bereits gespachtelte Wandflächen (mineralisch)</li> <li>inkl. aller erforderlicher Grundierungen</li> </ul>  |                        |                        |                        |
| L.MLLW.04.0150   |                        |                        |                        |
| Fliesenfugen reinigen  - Fliesenfugen mit entsprechenden Reinigungsmitteln behandeln und gründlich säubern  - Fliesenflächen in dem Bereich ebenfalls säubern  - Aufmaß je m² Fliesenfläche  | 1,000 M2               | 14,50 EUR              | 14,50 EUR              |
| L.MLLW.05.0101   |                        |                        |                        |
| 1,5 Zi: Heizkörper/-rohre lackieren - Sichtflächen der Heizkörper (Platten- und Rippenheizkörper) Zuleitungen (bis 3 m, Vor- & Rücklauf) und Steigestränge (bis 5 m, Vor- & Rücklauf, auch separate durchlaufende Rohrleitungen) auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - lose und nicht tragfähige Anstrichteile restlos entfernen und Schadstellen entrosten - Flächen anschleifen und säubern - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  L.MLLW.05.0102 2,5 Zi: Heizkörper/-rohre lackieren - Sichtflächen der Heizkörper (Platten- und Rippenheizkörper) Zuleitungen (bis 3 m, Vor- & Rücklauf) und Steigestränge (bis 5 m, Vor- & Rücklauf, auch separate durchlaufende Rohrleitungen) auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - lose und nicht tragfähige Anstrichteile restlos entfernen und Schadstellen entrosten | 1,000 PSH<br>1,000 PSH | 71,86 EUR<br>95,83 EUR | 71,86 EUR<br>95,83 EUR |
| Schadstellen entrosten - Flächen anschleifen und säubern - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  L.MLLW.05.0103  |                        |                        |                        |
| 3,5 Zi: Heizkörper/-rohre lackieren - Sichtflächen der Heizkörper (Platten- und Rippenheizkörper) Zuleitungen (bis 3 m, Vor- & Rücklauf) und Steigestränge (bis 5 m, Vor- & Rücklauf, auch separate durchlaufende Rohrleitungen) auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - lose und nicht tragfähige Anstrichteile restlos entfernen und Schadstellen entrosten - Flächen anschleifen und säubern - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  | 1,000 PSH              | 119,78 EUR             | 119,78 EUR             |
| L.MLLW.05.0104<br>4,5 Zi: Heizkörper/-rohre lackieren  | 1,000 PSH              | 143,74 EUR             | 143,74 EUR             |

Zwischensumme: 55.442,07 EUR



| D 14.   |           |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|
| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1200       | 11/226/00010 |
| Leistungsverzeichnis DAIVE.   |           | 1300       | 114336/00010 |
| - Sichtflächen der Heizkörper (Platten- und Rippenheizkörper) Zuleitungen (bis 3 m, Vor- & Rücklauf) und Steigestränge (bis 5 m, Vor- & Rücklauf, auch separate durchlaufende Rohrleitungen) auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - lose und nicht tragfähige Anstrichteile restlos entfernen und Schadstellen entrosten - Flächen anschleifen und säubern - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  L.MLLW.05.0105  Heizkörper/-rohre lackieren - Sichtflächen der Heizkörper (Platten- und Rippenheizkörper) Zuleitungen (bis 3 m, Vor- & Rücklauf) und Steigestränge (bis 5 m, Vor- & Rücklauf, auch separate durchlaufende Rohrleitungen) auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - lose und nicht tragfähige Anstrichteile restlos entfernen und Schadstellen entrosten - Flächen anschleifen und säubern | 1,000 ST  | 25,21 EUR  | 25,21 EUR    |
| - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  |           |            |              |
| L.MLLW.05.0106  |           |            |              |
| Rohre lackieren - Rohre wie z. B. Heizungsrohre bis 50 mm Durchmesser entrosten, säubern, Schad- und Blankstellen mit Grundierung nachbehandeln Mit Grundlack (bei Heizungsrohren mit Heizkörpergrundlack) vorstreichen und mit einer Schlusslackierung deckend (bei Heizungsrohren mit Heizkörperlackfarbe) lackieren - Farbton nach Angabe  | 1,000 M   | 1,63 EUR   | 1,63 EUR     |
| L.MLLW.05.0201  |           |            |              |
| 1,5 Zi: Innentüren schleifen & lackieren  - Innentürelemente, bestehend aus Zargenelement und Türblatt beidseitig schleifen & lackieren  - auch raumhoch  - Flächen anschleifen und säubern  - inkl. WE-Tür innenseitig  - Nicht tragfähigen Altanstrich durch Abschleifen oder Abbeizen restlos entfernen  - Fugen und Stöße beispachteln, kleine Risse und Löcher auskitten  - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung   | 1,000 PSH | 253,14 EUR | 253,14 EUR   |
| L.MLLW.05.0202 2,5 Zi: Innentüren schleifen & lackieren - Innentürelemente, bestehend aus Zargenelement und Türblatt beidseitig schleifen & lackieren - auch raumhoch - Flächen anschleifen und säubern - inkl. WE-Tür innenseitig - Nicht tragfähigen Altanstrich durch Abschleifen oder Abbeizen restlos entfernen - Fugen und Stöße beispachteln, kleine Risse und Löcher  | 1,000 PSH | 316,43 EUR | 316,43 EUR   |

Zwischensumme: 56.038,48 EUR

| Projekt:  |           |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
| ,   |           |            |              |
| auskitten   |           |            |              |
| - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  |           |            |              |
| L.MLLW.05.0203  |           |            |              |
| 3,5 Zi: Innentüren schleifen & lackieren  | 1,000 PSH | 379,71 EUR | 379,71 EUR   |
| - Innentürelemente, bestehend aus Zargenelement und Türblatt  |           |            |              |
| beidseitig schleifen & lackieren - auch raumhoch  |           |            |              |
| - Flächen anschleifen und säubern   |           |            |              |
| - inkl. WE-Tür innenseitig  |           |            |              |
| - Nicht tragfähigen Altanstrich durch Abschleifen oder Abbeizen   |           |            |              |
| restlos entfernen - Fugen und Stöße beispachteln, kleine Risse und Löcher   |           |            |              |
| auskitten   |           |            |              |
| - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  |           |            |              |
| L.MLLW.05.0204  |           |            |              |
| 4,5 Zi: Innentüren schleifen & lackieren  | 1,000 PSH | 443,00 EUR | 443,00 EUR   |
| - Innentürelemente, bestehend aus Zargenelement und Türblatt  |           |            |              |
| beidseitig schleifen & lackieren  |           |            |              |
| <ul><li>auch raumhoch</li><li>Flächen anschleifen und säubern</li></ul>   |           |            |              |
| - inkl. WE-Tür innenseitig  |           |            |              |
| - Nicht tragfähigen Altanstrich durch Abschleifen oder Abbeizen   |           |            |              |
| restlos entfernen   |           |            |              |
| - Fugen und Stöße beispachteln, kleine Risse und Löcher auskitten   |           |            |              |
| - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  |           |            |              |
| L.MLLW.05.0205  |           |            |              |
| Innentür schleifen & lackieren  | 1,000 ST  | 66,61 EUR  | 66,61 EUR    |
| - Innentürelemente, bestehend aus Zargenelement und Türblatt  | 1,000 51  | 00,01 ECK  | 00,01 ECK    |
| beidseitig schleifen & lackieren  |           |            |              |
| - auch raumhoch   |           |            |              |
| - Flächen anschleifen und säubern   |           |            |              |
| <ul> <li>Nicht tragfähigen Altanstrich durch Abschleifen oder Abbeizen<br/>restlos entfernen</li> </ul>               |           |            |              |
| - Fugen und Stöße beispachteln, kleine Risse und Löcher   |           |            |              |
| auskitten   |           |            |              |
| - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung  |           |            |              |
| L.MLLW.05.0206  |           |            |              |
| WE-Türelement außen lackieren   | 1,000 ST  | 57,88 EUR  | 57,88 EUR    |
| - WE-Türelement, bestehend aus Zarge und Türblatt Flächen   |           |            |              |
| anschleifen und säubern - Nicht tragfähigen Altanstrich durch Abschleifen oder durch                                  |           |            |              |
| Abbeizen restlos entfernen  |           |            |              |
| - Fugen und Stöße beispachteln und kleine Löcher auskitten  |           |            |              |
| - im vorhandenen Farbton angepasst grundieren, vorstreichen und   |           |            |              |
| schlussbeschichten - inkl. dem Absetzen von Türfüllungen und Türscheiben  |           |            |              |
| - inkl. dem Absetzen von Turtunungen und Turscheiben<br>- Türschwelle abschleifen und im vorhandenen Farbton lasieren |           |            |              |
|   |           |            |              |
| T 3 FT T TT 0 F 0 2 4 0   |           |            |              |

Zwischensumme: 57.009,37 EUR

L.MLLW.05.0310

# VOUONIA

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   |            | 13001     | 114336/00010 |
|--|------------|-----------|--------------|
| ,  |            |           |              |
| Wandfliesen beschichten  | 1,000 M2   | 23,69 EUR | 23,69 EUR    |
| - Beschichtung von keramischen Wandfliesen   |            |           |              |
| - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen<br>- Dübellöcher mit Spachtelmasse bündig zur Oberfläche schließen |            |           |              |
| - Dauerelastische Versiegelung in Anschlussbereichen und an  |            |           |              |
| Wanne/ Dusche restlos entfernen  |            |           |              |
| - Im Bereich der Fugen stark beschädigte Fliesen müssen ggf. vom   |            |           |              |
| Fliesenleger gleichformatig ersetzt werden - Fliesen gründlich reinigen, anschleifen und die Beschichtung                      |            |           |              |
| aufbringen   |            |           |              |
| - Grundierung, Zwischen- & Schlussanstrich im System   |            |           |              |
| - Farbton: altweiss, bzw. nach Angabe der Bauleitung.  |            |           |              |
| - Die Beschichtung muss haftfest, deckend und mit einer ebenen/  |            |           |              |
| glatten Oberfläche erstellt werden   |            |           |              |
| - Dauerelastische Versiegelung erneut mit lösungsmittelfreiem fungiziden Silikon herstellen                                    |            |           |              |
| L.MLLW.05.0320   |            |           |              |
| Wandfliesen Floc-Beschichtung  | 1,000 M2   | 61,08 EUR | 61,08 EUR    |
| - Geflieste Flächen und Fugen mit einem sauren Grundreiniger   | 1,000 1/12 | 01,00 LCK | 01,00 LCR    |
| fettfrei vorbehandeln.   |            |           |              |
| - Klebereste mit einem aromatenfreien Lösungsmittel  |            |           |              |
| vorbehandeln Aufkleber entfernen.  |            |           |              |
| - Aufkleber einternen Beschädigungen, Risse Bohrlöcher etc. in den Fliesen mit 2K  |            |           |              |
| Spachtel bündig verschließen.  |            |           |              |
| - inkl. Grundierung<(>,<)> Floc-Basis 2K Epoxi, Dekochips  |            |           |              |
| Schlussbeschichtung  |            |           |              |
| - Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich vor den<br>Beschichtungsarbeiten komplett entfernen und nach Fertigstellung          |            |           |              |
| neue Silikonverfugung durchführen  |            |           |              |
| L.MLLW.05.0330   |            |           |              |
| Fenster schleifen & lackieren  | 1,000 ST   | 79,51 EUR | 79,51 EUR    |
| - Flächen anschleifen und säubern  |            |           |              |
| - Nicht tragfähigen Altanstrich durch Abschleifen oder Abbeizen  |            |           |              |
| restlos entfernen - Fugen und Stöße beispachteln, kleine Risse und Löcher  |            |           |              |
| auskitten  |            |           |              |
| - inkl. Grundierung, Vorlackierung und Schlussbeschichtung   |            |           |              |
| L.MLLW.05.0340   |            |           |              |
| Holzfußleisten lackieren   | 1,000 M    | 2,38 EUR  | 2,38 EUR     |
| - Holzfußleisten bis 12 cm hoch  |            |           |              |
| <ul><li>reinigen, beispachteln, vorstreichen und lackieren</li><li>Farbton nach Angabe</li></ul>                               |            |           |              |
| L.MLLW.05.0350   |            |           |              |
| Holzflaechen abschleifen & grundieren  | 1,000 M2   | 15,88 EUR | 15,88 EUR    |
| - Holz- und Stahlflächen z. B. Türzarge, Türblatt oder   | 1,000 1112 | 10,00 EOK | 15,55 ECK    |
| Einbauschrank  |            |           |              |
| - alten schadhaften Anstrich restlos abschleifen, spachteln und  |            |           |              |
| orundieren   |            |           |              |

grundieren



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |            | 13001     | 14336/00010 |
|---|------------|-----------|-------------|
| L.MLLW.05.0360  |            |           |             |
| Holzflaechen lackieren  | 1,000 M2   | 12,75 EUR | 12,75 EUR   |
| - Holz- und Stahlflächen anlaugen, nachwaschen und trocken  |            |           |             |
| <ul> <li>schleifen &amp; beispachteln</li> <li>vorlackieren &amp; Schlussbeschichtung im Farbton nach Angabe</li> </ul>     |            |           |             |
| L.MLLW.05.0371  |            |           |             |
| Stahlzargen streichen   | 1,000 M    | 4,75 EUR  | 4,75 EUR    |
| - Stahlzargen an Außenfenstern und Türen reinigen   | 1,000 1/1  | 4,73 EUK  | 4,75 EUK    |
| - Roststellen mit Zinkhaftfarbe vorbehandeln  |            |           |             |
| - 2x mit Zinkhaftlack deckend behandeln   |            |           |             |
| - Farbton wie im Bestand vorhanden  |            |           |             |
| L.MLLW.05.0380  |            |           |             |
| Naturholzflaechen lasieren  | 1,000 M2   | 10,38 EUR | 10,38 EUR   |
| - Naturholzflächen reinigen und anschleifen   |            |           |             |
| - Zwischen- und Schlußanstrich seidenglänzend   |            |           |             |
| - Lasurfarbton dem Vorhandenen Holzton entsprechend   |            |           |             |
| L.MLLW.05.0390  |            |           |             |
| Tuerblatt ganzflaechig spachteln  | 1,000 ST   | 13,25 EUR | 13,25 EUR   |
| - Türblatt ganzflächig mit Ölspachtel bis zur Glätte spachteln  |            |           |             |
| L.MLLW.05.0400  |            |           |             |
| Acrylversiegelung   | 1,000 M    | 1,96 EUR  | 1,96 EUR    |
| - Bei Fugen und Übergängen zwischen Putz, Beton<(>,<)> Gipskarton<br>Fußleiste, Ecken oder ähnlichen Baustoffen: lose Teile |            |           |             |
| entfernen & Fugen säubern, mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse  |            |           |             |
| versiegeln, einschließlich Grundieren und soweit erforderlich   |            |           |             |
| abkleben  |            |           |             |
| L.MLLW.05.0410  |            |           |             |
| Türstopper Typ Bummsinchen  | 1,000 ST   | 2,28 EUR  | 2,28 EUR    |
| - Lieferung und Einbau eines Türstoppers Typ Bummsinchen mit  |            |           |             |
| mind. 40mm Durchmesser  |            |           |             |
| L.MLLW.05.0470  |            |           |             |
| Putz bis 0,25 m <sup>2</sup> beiarbeiten  | 1,000 ST   | 3,25 EUR  | 3,25 EUR    |
| - Losen, schadhaften Putz bis 0,25 m² Flächengröße an Decken und  |            |           |             |
| Wänden abschlagen bzw. entfernen  |            |           |             |
| - mit geeignetem Oberputz der vorhandenen Putzart entsprechend  |            |           |             |
| in zwei Lagen an den vorhandenen Putz sauber beiarbeiten  |            |           |             |
| L.MLLW.05.0480  |            |           |             |
| Putz 0,26 - 0,50 m² beiarbeiten   | 1,000 ST   | 11,69 EUR | 11,69 EUR   |
| - Losen, schadhaften Putz von 0,26 bis 0,50 m² Flächengröße, an   |            |           |             |
| Decken und Wänden abschlagen bzw. entfernen - mit geeignetem Oberputz der vorhandenen Putzart entsprechend                  |            |           |             |
| in zwei Lagen an den vorhandenen Putz sauber beiarbeiten  |            |           |             |
| L.MLLW.06.0110  |            |           |             |
| L.MLLW.00.0110<br>Außenflächen spachteln  | 1,000 M2   | 6,83 EUR  | 6,83 EUR    |
| rawennuchen spachtem  | 1,000 1112 | 0,05 ECK  | 0,05 ECK    |

Zwischensumme: 57.235,36 EUR

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   |            | 1300       | 114336/00010 |
|--|------------|------------|--------------|
| ,  |            |            |              |
| - Außenwandflächen ganzflächig bis zur Glätte spachteln  |            |            |              |
| L.MLLW.06.0120   |            |            |              |
| Außenwandflächen streichen   | 1,000 M2   | 9,33 EUR   | 9,33 EUR     |
| - Außenwand-Mörtelputzflächen (Balkon-, Loggiaflächen) reinigen  |            |            |              |
| <ul> <li>lose Anstrichteile entfernen</li> <li>kleinere Putz- und Rissschäden beiarbeiten</li> </ul>                   |            |            |              |
| - neue Putzstellen fluatieren  |            |            |              |
| - Grundanstrich mit Putzgrundanstrichmittel  |            |            |              |
| - Zwischenanstrich und Schlussanstrich mit wetterbeständiger   |            |            |              |
| Siloxanfarbe   |            |            |              |
| - Farbstufe: weiß oder hell getönt.  |            |            |              |
| L.MLLW.06.0130   |            |            |              |
| Balkonbodenflaechen streichen  | 1,000 M2   | 9,25 EUR   | 9,25 EUR     |
| - Vorhandenen Untergrund der Balkonbodenfläche sorgfältig  |            |            |              |
| reinigen, lose Anstrichteile entfernen - Kleine Untergrundschäden beseitigen   |            |            |              |
| - Kreine Ontergrundschaden besettigen<br>- Grundanstrich mit Metacryl- Siegel oder Gleichwertigem auf                  |            |            |              |
| Saugfähigkeit des Untergrundes eingestellt   |            |            |              |
| - Schlussanstrich mit Metacryl-Siegel deckend  |            |            |              |
| - Farbton nach Angabe  |            |            |              |
| L.MLLW.06.0131   |            |            |              |
| Balkonbeschichtung   | 1,000 M2   | 32,38 EUR  | 32,38 EUR    |
| - Untergrundvorbehandlung: intakte Beschichtung auf Eignung,   |            |            |              |
| Trag- und Haftfähigkeit sowie erforderliche Rauigkeit prüfen - Schleifen/Fräsen  |            |            |              |
| - Fläche säubern/absaugen  |            |            |              |
| - Grundanstrich mit 2K-Aqua Epoxi-Primer   |            |            |              |
| - Zwischenanstrich mit PU-Bodensiegel  |            |            |              |
| - Schlussanstrich mit PU-Bodensiegel   |            |            |              |
| <ul> <li>Standardfarbton: RAL 7023 oder RAL 7035</li> <li>Hinweis: Bei Fehlstellen oder Ausbrüchen ist Pos.</li> </ul> |            |            |              |
| L.MLLW.06.0132 zusätzlich zu vergüten  |            |            |              |
| L.MLLW.06.0132   |            |            |              |
| Balkonfläche spachteln   | 1,000 M2   | 5,75 EUR   | 5,75 EUR     |
| - Bodenflächen zur Verbesserung der Haftung mit geeigneter   | 1,000 1412 | 3,73 ECK   | 3,73 ECK     |
| Einscheiben-Schleifmaschine anschleifen/fräsen   |            |            |              |
| - Flächen mit einem Industriesauger absaugen   |            |            |              |
| - Grundieren   |            |            |              |
| <ul><li>Fehlstellen verfüllen</li><li>Spachtelung der Bodenflächen</li></ul>   |            |            |              |
| - Spacherung der Bodelmachen<br>- Gegebenenfalls: Größere Schadstellen mit einer                                       |            |            |              |
| Mörtelharzmischung oberflächenbündig verfüllen   |            |            |              |
| - Fläche mit einer Mörtelharzmischung (Quarzsand Zugabe) als   |            |            |              |
| Gefällespachtelung ausführen   |            |            |              |
| L.MLLW.07.0110   |            |            |              |
| Flocbeschichtung Fliesen Bad   | 1,000 PSH  | 995,63 EUR | 995,63 EUR   |
| - Geflieste Flächen und Fugen mit einem sauren Grundreiniger   |            |            |              |
| fettfrei vorbehandeln - Klebereste mit einem aromatenfreien Lösungsmittel  |            |            |              |
| According that the aromatemicion Losungshitter   |            |            |              |

Zwischensumme: 58.287,70 EUR



### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

501,50 EUR

16.63 EUR

vorbehandeln.

- Aufkleber entfernen
- Beschädigungen, Risse Bohrlöcher etc. in den Fliesen sind mit einem 2K Spachtel bündig zu verschließen
- Vorbereitete Fliesenfläche mit Brillux 2K Aquar Epoxi Primer 873 grundieren.
- Nach Trocknung der Beschichtung die Wandflächen mit einer Floc-Basis 2K Epoxi mit Creatic Floc Dekochips einblasen
- Nach Trocknung die gesamte Fläche 2x mit Brillux 2K PUR Acryllack 5741 farblos beschichten
- Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich vor den Beschichtungsarbeiten komplett entfernen und nach Fertigstellung neue Silikonverfugung durchführen

#### L.MLLW.07.0120

#### Flocbeschichtung Fliesen WC

- Geflieste Flächen und Fugen mit einem sauren Grundreiniger fettfrei vorbehandeln
- Klebereste mit einem aromatenfreien Lösungsmittel vorbehandeln.
- Aufkleber entfernen
- Beschädigungen, Risse Bohrlöcher etc. in den Fliesen sind mit einem 2K Spachtel bündig zu verschließen
- Vorbereitete Fliesenfläche mit Brillux 2K Aquar Epoxi Primer 873 grundieren.
- Nach Trocknung der Beschichtung die Wandflächen mit einer Floc-Basis 2K Epoxi mit Creatic Floc Dekochips einblasen
- Nach Trocknung die gesamte Fläche 2x mit Brillux 2K PUR Acryllack 5741 farblos beschichten
- Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich vor den Beschichtungsarbeiten komplett entfernen und nach Fertigstellung neue Silikonverfugung durchführen

### L.MLLW.07.0140

#### Malerglasvlies

- Verklebung: Glasvlies mit Gewebekleber faltenfrei auf Stoß verkleben einschließlich Lieferung des Glasvlies

Oberboden 0,000 0,00 EUR EUR

1,000 PSH

1.000 M2

501,50 EUR

16.63 EUR

# L.OBLW.01.0001

Vorbemerkung Oberbodenarbeiten Stand: 01/2021

- 1. Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet:
- a. Die Überprüfung des vorhandenen Untergrundes gemäß den gültigen Normen und Richtlinien. Dieser soll trocken, fest, eben und frei von Rissen sein. Eine etwaige Mängelmeldung ist schriftlich vor Beginn der Arbeiten der örtlichen Bauleitung des AG zuzustellen. Der AN haftet für alle später auftretenden Schäden in vollem Umfang, wenn die Mängelmeldung nicht rechtzeitig erfolgt ist. Spätere Einwände sind ausgeschlossen.
- b. Das Herstellen von Aussparungen in den Belägen für

Zwischensumme: 58805.83 EUR



### Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

#### Rohrdurchführungen.

- c. Das Reinigen der Beläge nach Abschluss der Arbeiten. Dabei sind die vom jeweiligen Bodenbelagshersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden.
- 2. Die Bearbeitung von asbesthaltigen Bauteilen und Untergründen erfolgt über gesonderte Beauftragungen und darf nur von zertifizierten Betrieben durchgeführt werden.
- 3. Bewegungsfugen dürfen nicht kraftschlüssig geschlossen und/oder mit Bodenbelag überdeckt werden, es sind entsprechende Bewegungsprofile vorzusehen.
- 4. Für das vollflächige Verkleben von PVC-Belägen sind lösungsmittelfreie Dispersionsklebstoffe nach Vorgabe des jeweiligen Belagsherstellers zu verwenden; Ausnahmen können für die Verklebung von PVC-Profilen und Bodenbelägen/ Sockelstreifen auf formvorgebenden Untergründen wie z.B. Treppen, und auf stark beanspruchten Bereichen mit nicht saugenden Untergründen erfolgen. Die Verklebung erfolgt nach Angaben/Verarbeitungsvorschrift des Klebstoffherstellers.
- 5. Für die Untergrundvorbereitung sind geeignete, vom Belagshersteller vorgegebene Voranstriche/Spachtelmassen zu verwenden. Der Voranstrich/die Spachtelung erfolgt nach Verarbeitungsvorschrift des Systemherstellers.
- 6. Für das Verlegen von heterogenen PVC Belägen (PVC Klebeplanke/ CV Bahnenware) gilt: Die Verlegung erfolgt auf ebenen, festen, rissfreien und trockenen Untergründen. Bei Abweichungen sind die entsprechenden Fachberater bei der Ausführung hinzuzuziehen. Sofern geklebt wird, ist der vom jeweiligen Bodenbelagshersteller empfohlener Kleber zu verwenden. Der Klebstoffauftrag erfolgt mit der vom Klebstoffhersteller empfohlenen Spachtelzahnung.
- 7. Die in den Pauschalpositionen inkludierten Acrylfugen sind für technische-Acrylfugen abgegolten. Kosmetische Acrylfugen sind gesondert zu beauftragen.
  Technische-Acrylfugen:

Zwingend erforderlich um Lochbildungen zu verschließen. Zwingend erforderlich, sofern zwei Bauteile unterschiedlicher Materialien aneinanderstoßen und es somit zu dauerhaften Bewegungen, bedingt durch ein unterschiedliches Materialdehnungsverhalten kommt.

## Kosmetische Acrylfugen:

Acrylfugen, welche keiner technischen Notwendigkeit unterliegen sind nicht Bestandteil der Pauschalpositionen. Beispiel: Acrylversiegelungen im Übergang von Vollsteinmauerwerk Wand / Wand oder aber Wand / Decke, Sockelleiste / Wand

### L.OBLW.11.0101

DI: Altebeläge entfernen

1,000 PSH

34,04 EUR

34,04 EUR

Zwischensumme: 58.839,87 EUR



### Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

#### L.OBLW.11.0102

#### WZ: Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

#### L.OBLW.11.0103

## SZ: Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

## L.OBLW.11.0104

## KZ: Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Vierteletäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen

1,000 PSH 99,50 EUR 99,50 EUR

1,000 PSH 78,55 EUR 78,55 EUR

1,000 PSH 62,84 EUR 62,84 EUR

Zwischensumme: 59.080,76 EUR



## **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

### L.OBLW.11.0105

### KÜ: Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

#### L.OBLW.11.0106

### BA: Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

### L.OBLW.11.0107

## WC: Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

1,000 PSH

54,99 EUR

54,99 EUR

1,000 PSH

23,56 EUR

23,56 EUR

1,000 PSH

11,53 EUR

11,53 EUR

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |             | 13001        | 114336/00010        |
|---|-------------|--------------|---------------------|
| ,   |             |              | 111000,00010        |
| L.OBLW.11.0108  |             |              |                     |
| 1,5 Zi < 40m²: Altebeläge entfernen   | 1,000 PSH   | 162,39 EUR   | 162,39 EUR          |
| - Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen<br>- lose und/oder fest verklebt                  | -, 1 D11    | , 201        | , 201               |
| - inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern &<br>Viertelstäben  |             |              |                     |
| - z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken<br>oder Laminat inkl. Unterlage                    |             |              |                     |
| - Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen   |             |              |                     |
| - Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)                                   |             |              |                     |
| - nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen  |             |              |                     |
| - bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu  |             |              |                     |
| informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.          |             |              |                     |
| L.OBLW.11.0109  |             |              |                     |
| 1,5 Zi > 40m²: Altebeläge entfernen   | 1,000 PSH   | 230,56 EUR   | 230,56 EUR          |
| - Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen   |             |              |                     |
| - lose und/oder fest verklebt   |             |              |                     |
| - inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern &<br>Viertelstäben  |             |              |                     |
| - z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken  |             |              |                     |
| oder Laminat inkl. Unterlage  |             |              |                     |
| - Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen   |             |              |                     |
| - Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)                                   |             |              |                     |
| - nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen  |             |              |                     |
| - bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu  |             |              |                     |
| informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.          |             |              |                     |
| L.OBLW.11.0110  |             |              |                     |
| 2,5 Zi < 50m²: Altebeläge entfernen   | 1,000 PSH   | 224,16 EUR   | 224,16 EUR          |
| - Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen   | 1,000 1 511 | 22 i,10 Ecit | <b>22</b> 1,10 20 K |
| - lose und/oder fest verklebt   |             |              |                     |
| - inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern &   |             |              |                     |
| Viertelstäben - z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken                                      |             |              |                     |
| oder Laminat inkl. Unterlage  |             |              |                     |
| - Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen   |             |              |                     |
| - Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten  |             |              |                     |
| (ohne Spachtelung) - nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen   |             |              |                     |
| - hicht entranten ist das Entremen von Refamikmesen<br>- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu |             |              |                     |
| informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge  |             |              |                     |
| ist in dieser Position nicht enthalten.   |             |              |                     |
| L.OBLW.11.0111  |             | •00 • <      | ****                |
| 2,5 Zi > 50m²: Altebeläge entfernen   | 1,000 PSH   | 289,26 EUR   | 289,26 EUR          |
| - Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen   |             |              |                     |
| <ul> <li>lose und/oder fest verklebt</li> <li>inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern &amp;</li> </ul>    |             |              |                     |
| Viertelstäben   |             |              |                     |
| - z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken  |             |              |                     |

Zwischensumme: 60.077,21 EUR



### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

oder Laminat inkl. Unterlage

- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

#### L.OBLW.11.0112

### 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

#### L.OBLW.11.0113

### 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten.

## L.OBLW.11.0114

## $3,5 \text{ Zi} > 70\text{m}^2$ : Altebeläge entfernen

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen
- lose und/oder fest verklebt
- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben
- z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage
- Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen
- Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)
- nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen
- bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge

1,000 PSH 277,76 EUR 277,76 EUR

1,000 PSH 332,50 EUR 332,50 EUR

1,000 PSH 393,95 EUR 393,95 EUR

Zwischensumme: 61.081,42 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 ist in dieser Position nicht enthalten. L.OBLW.11.0115 1,000 PSH 350,69 EUR 350,69 EUR 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Altebeläge entfernen - Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen - lose und/oder fest verklebt - inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & - z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage - Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen - Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung) - nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen - bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten. L.OBLW.11.0116 1,000 PSH 451,19 EUR 451,19 EUR 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: Altebeläge entfernen - Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen - lose und/oder fest verklebt - inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & Viertelstäben - z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage - Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen - Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung) - nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen - bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten. L.OBLW.11.0117 4,5 Zi > 100m<sup>2</sup>: Altebeläge entfernen 1,000 PSH 552,58 EUR 552,58 EUR - Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen - lose und/oder fest verklebt - inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern & - z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage - Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen - Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung) - nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen - bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge ist in dieser Position nicht enthalten. L.OBLW.11.0118

Zwischensumme: 62.441,23 EUR

5,35 EUR

5,35 EUR

1,000 M2

Altebeläge entfernen

- lose und/oder fest verklebt

- Sämtliche vorhandene Altbeläge (auch mehrere Lagen) entfernen

- inkl. mit Nagelung/ Befestigung mit Nahtbändern &



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 13001     | 114336/00010 |
|---|-----------|-----------|--------------|
| Viertelstäben  - z.B. PVC, sonstige Belagsware, Fliesen mit Schaumstoffrücken oder Laminat inkl. Unterlage  - Klebstoffreste vom Untergrund sorgfältig abstoßen  - Bodenflächen reinigen und für die Neuverlegung vorbereiten (ohne Spachtelung)  - nicht enthalten ist das Entfernen von Keramikfliesen  - bei potenziell asbesthaltigen Bodenbelägen ist der AG zu informieren. Die Entfernung und Entsorgung asbesthaltiger Beläge |           |           |              |
| ist in dieser Position nicht enthalten.   |           |           |              |
| L.OBLW.11.0201  |           |           |              |
| DI: Fußleisten entfernen - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen - inkl. Viertelstäbe und Deckleisten  | 1,000 PSH | 16,19 EUR | 16,19 EUR    |
| L.OBLW.11.0202  |           |           |              |
| WZ: Fußleisten entfernen - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen - inkl. Viertelstäbe und Deckleisten  | 1,000 PSH | 27,68 EUR | 27,68 EUR    |
| L.OBLW.11.0203  |           |           |              |
| SZ: Fußleisten entfernen  | 1,000 PSH | 24,59 EUR | 24,59 EUR    |
| <ul> <li>- Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen</li> <li>- inkl. Viertelstäbe und Deckleisten</li> </ul>  |           |           |              |
| L.OBLW.11.0204  |           |           |              |
| KZ: Fußleisten entfernen  | 1,000 PSH | 21,99 EUR | 21,99 EUR    |
| <ul> <li>- Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen</li> <li>- inkl. Viertelstäbe und Deckleisten</li> </ul>  |           |           |              |
| L.OBLW.11.0205  |           |           |              |
| KÜ: Fußleisten entfernen  | 1,000 PSH | 20,58 EUR | 20,58 EUR    |
| <ul> <li>- Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen</li> <li>- inkl. Viertelstäbe und Deckleisten</li> </ul>  |           |           |              |
| L.OBLW.11.0206  |           |           |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Fußleisten entfernen   | 1,000 PSH | 55,88 EUR | 55,88 EUR    |
| <ul> <li>- Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen</li> <li>- inkl. Viertelstäbe und Deckleisten</li> </ul>  |           |           |              |
| L.OBLW.11.0207  |           |           |              |
| 1,5 Zi > 40m²: Fußleisten entfernen   | 1,000 PSH | 68,18 EUR | 68,18 EUR    |
| - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen<br>- inkl. Viertelstäbe und Deckleisten  |           |           |              |
| L.OBLW.11.0208  |           |           |              |
| 2,5 Zi < 50m²: Fußleisten entfernen - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen - inkl. Viertelstäbe und Deckleisten   | 1,000 PSH | 77,50 EUR | 77,50 EUR    |

Zwischensumme: 62.842,97 EUR

L.OBLW.11.0209

| Projekt:   |           | 1200       | 11.122./00010 |
|--|-----------|------------|---------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010  |
| 2,5 Zi > 50m²: Fußleisten entfernen  | 1,000 PSH | 89,15 EUR  | 89,15 EUR     |
| - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen<br>- inkl. Viertelstäbe und Deckleisten   |           |            |               |
| L.OBLW.11.0210   |           |            |               |
| 3,5 Zi < 60m²: Fußleisten entfernen - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen - inkl. Viertelstäbe und Deckleisten                                | 1,000 PSH | 97,50 EUR  | 97,50 EUR     |
| L.OBLW.11.0211   |           |            |               |
| 3,5 Zi < 70m²: Fußleisten entfernen - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen - inkl. Viertelstäbe und Deckleisten                                | 1,000 PSH | 107,46 EUR | 107,46 EUR    |
| L.OBLW.11.0212  3,5 Zi > 70m <sup>2</sup> : Fußleisten entfernen  - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen  - inkl. Viertelstäbe und Deckleisten | 1,000 PSH | 117,64 EUR | 117,64 EUR    |
|  |           |            |               |
| L.OBLW.11.0213 4,5 Zi < 80m²: Fußleisten entfernen - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen - inkl. Viertelstäbe und Deckleisten                 | 1,000 PSH | 121,13 EUR | 121,13 EUR    |
| L.OBLW.11.0214   |           |            |               |
| 4,5 Zi < 100m²: Fußleisten entfernen   | 1,000 PSH | 138,45 EUR | 138,45 EUR    |
| - Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen<br>- inkl. Viertelstäbe und Deckleisten   |           |            |               |
| L.OBLW.11.0215   |           |            |               |
| 4,5 Zi > 100m²: Fußleisten entfernen   | 1,000 PSH | 153,98 EUR | 153,98 EUR    |
| <ul> <li>Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen</li> <li>inkl. Viertelstäbe und Deckleisten</li> </ul>   |           |            |               |
| L.OBLW.11.0216   |           |            |               |
| Fußleisten entfernen<br>- Fuß-/ Sockelleisten komplett entfernen   | 1,000 M   | 1,63 EUR   | 1,63 EUR      |
| - inkl. Viertelstäbe und Deckleisten   |           |            |               |
| L.OBLW.11.0220   |           |            |               |
| Bodenbelagreste maschinell entfernen   | 1,000 M2  | 2,75 EUR   | 2,75 EUR      |
| <ul> <li>sämtliche Bodenbelagsreste, wie z. B. Teppichschaum</li> <li>Klebereste usw. maschinell entfernen und fachgerecht entsorgen</li> </ul>  |           |            |               |
| L.OBLW.12.0101   |           |            |               |
| DI: Estrich spachteln  | 1,000 PSH | 25,00 EUR  | 25,00 EUR     |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen   |           |            |               |
| lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als<br>Haftbrücke aufbringen  |           |            |               |
| - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke   |           |            |               |
| spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel   |           |            |               |

Zwischensumme: 63.608,51 EUR

| D 114   |             |             |                  |
|---|-------------|-------------|------------------|
| Projekt:  |             | 12001       | 14.433.6/0.004.0 |
| Leistungsverzeichnis BANF:  |             | 13001       | 14336/00010      |
| ,   |             |             |                  |
| verwenden - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen  |             |             |                  |
| L.OBLW.12.0102  |             |             |                  |
| WZ: Estrich spachteln   | 1,000 PSH   | 72,50 EUR   | 72,50 EUR        |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen<br>lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als  | 2,000 1 511 | . 2,60 2011 | . 2,00 2010      |
| Haftbrücke aufbringen - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel verwenden   |             |             |                  |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe<br>- Inkl. Randdämmstreifen   |             |             |                  |
| L.OBLW.12.0103  |             |             |                  |
| SZ: Estrich spachteln - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel           | 1,000 PSH   | 57,50 EUR   | 57,50 EUR        |
| verwenden - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen  |             |             |                  |
| L.OBLW.12.0104  |             |             |                  |
| KZ: Estrich spachteln   | 1,000 PSH   | 46,25 EUR   | 46,25 EUR        |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen<br>lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als<br>Haftbrücke aufbringen   |             |             |                  |
| - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke<br>spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel<br>verwenden   |             |             |                  |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe<br>- Inkl. Randdämmstreifen   |             |             |                  |
| L.OBLW.12.0105  |             |             |                  |
| KÜ: Estrich spachteln - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel verwenden | 1,000 PSH   | 40,00 EUR   | 40,00 EUR        |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe<br>- Inkl. Randdämmstreifen   |             |             |                  |
| L.OBLW.12.0106  |             |             |                  |
| BA: Estrich spachteln  Auf verhamitete gewhere Festrickflächen einen  | 1,000 PSH   | 17,50 EUR   | 17,50 EUR        |
| <ul> <li>- Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen</li> <li>lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als</li> <li>Haftbrücke aufbringen</li> <li>- mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke</li> </ul>   |             |             |                  |
| - mit standiester spacificiniasse im witter dis sinni starke  |             |             |                  |

Zwischensumme: 63.842,26 EUR



| 130          | 1300114336/00010              |
|--------------|-------------------------------|
|              |                               |
|              |                               |
|              |                               |
| H 8,75 EUR   | 000 PSH 8,75 EUR 8,75 EUR     |
|              |                               |
| H 105,94 EUR | 000 PSH 105,94 EUR 105,94 EUR |
|              |                               |
|              |                               |
| H 129,26 EUR | 000 PSH 129,26 EUR 129,26 EUR |
|              |                               |
| H 163,75 EUR | 000 PSH 163,75 EUR 163,75 EUR |
|              |                               |
| H 203,75 EUR | 000 PSH 203,75 EUR 203,75 EUR |
| F            | 000 PS                        |

Zwischensumme: 64.453,71 EUR



| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |            | 1300       | 114336/00010 |
|---|------------|------------|--------------|
| ,   |            |            |              |
| - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke<br>spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel<br>verwenden |            |            |              |
| <ul> <li>- Für Beton- und Zementestrichuntergründe</li> <li>- Inkl. Randdämmstreifen</li> </ul>                                   |            |            |              |
| L.OBLW.12.0112  |            |            |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Estrich spachteln  | 1,000 PSH  | 206,25 EUR | 206,25 EUR   |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen  |            |            |              |
| lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als  |            |            |              |
| Haftbrücke aufbringen - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke  |            |            |              |
| spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel  |            |            |              |
| verwenden   |            |            |              |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe<br>- Inkl. Randdämmstreifen   |            |            |              |
| - Inki. Randdammstreifen  |            |            |              |
| L.OBLW.12.0113  |            |            |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Estrich spachteln  | 1,000 PSH  | 237,50 EUR | 237,50 EUF   |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen  |            |            |              |
| lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als<br>Haftbrücke aufbringen   |            |            |              |
| - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke  |            |            |              |
| spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel  |            |            |              |
| verwenden   |            |            |              |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe<br>- Inkl. Randdämmstreifen   |            |            |              |
| Y ODY W 14 011 4  |            |            |              |
| L.OBLW.12.0114  | 1 000 DCII | 272 50 EUD | 272 FO EUD   |
| 3,5 Zi > 70m <sup>2</sup> : Estrich spachteln - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen                                    | 1,000 PSH  | 272,50 EUR | 272,50 EUR   |
| lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als  |            |            |              |
| Haftbrücke aufbringen   |            |            |              |
| - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke<br>spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel<br>verwenden |            |            |              |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe   |            |            |              |
| - Inkl. Randdämmstreifen  |            |            |              |
| L.OBLW.12.0115  |            |            |              |
| 4,5 Zi < 80m²: Estrich spachteln  | 1,000 PSH  | 278,75 EUR | 278,75 EUF   |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen  | ,          | ,          | ,            |
| lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als  |            |            |              |
| Haftbrücke aufbringen - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke  |            |            |              |
| spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel verwenden  |            |            |              |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe   |            |            |              |
| - Inkl. Randdämmstreifen  |            |            |              |
| L.OBLW.12.0116  |            |            |              |
| 4,5 Zi < 100m²: Estrich spachteln   | 1,000 PSH  | 340,00 EUR | 340,00 EUF   |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen  |            |            |              |
| lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als  |            |            |              |

Zwischensumme: 65.788,71 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |                       | 1300                  | 114336/00010          |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ,  |                       |                       |                       |
| Haftbrücke aufbringen - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel verwenden - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen   |                       |                       |                       |
| L.OBLW.12.0117   |                       |                       |                       |
| 4,5 Zi > 100m²: Estrich spachteln  - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen  - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel verwenden  - Für Beton- und Zementestrichuntergründe  - Inkl. Randdämmstreifen   | 1,000 PSH             | 431,25 EUR            | 431,25 EUR            |
| L.OBLW.12.0118   |                       |                       |                       |
| Estrich spachteln  - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen  - mit standfester Spachtelmasse im Mittel bis 3mm Stärke spachteln, glätten und schleifen oder ggf. Fließspachtel verwenden  - Für Beton- und Zementestrichuntergründe  - Inkl. Randdämmstreifen  L.OBLW.12.0201  DI: Estrich ausgleichen  - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien  Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke | 1,000 M2<br>1,000 PSH | 3,94 EUR<br>37,50 EUR | 3,94 EUR<br>37,50 EUR |
| aufbringen  - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln  - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen  - Für Beton- und Zementestrichuntergründe  - Inkl. Randdämmstreifen   |                       |                       |                       |
| L.OBLW.12.0202  WZ: Estrich ausgleichen  - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien  Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen  - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln  - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen  - Für Beton- und Zementestrichuntergründe  - Inkl. Randdämmstreifen  | 1,000 PSH             | 108,75 EUR            | 108,75 EUR            |

- Inkl. Randdämmstreifen

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |            | 13001     | 14336/00010 |
|--|------------|-----------|-------------|
| L.OBLW.12.0203   |            |           |             |
| SZ: Estrich ausgleichen  | 1,000 PSH  | 86,25 EUR | 86,25 EUR   |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen   |            |           |             |
| lösungsmittelfreien  |            |           |             |
| Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen   |            |           |             |
| - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse   |            |           |             |
| abspachteln  |            |           |             |
| - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder  |            |           |             |
| Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen  |            |           |             |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe<br>- Inkl. Randdämmstreifen  |            |           |             |
| L.OBLW.12.0204   |            |           |             |
| KZ: Estrich ausgleichen  | 1,000 PSH  | 69,38 EUR | 69,38 EUR   |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen   |            |           |             |
| lösungsmittelfreien  |            |           |             |
| Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen   |            |           |             |
| - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse   |            |           |             |
| abspachteln  |            |           |             |
| - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder  |            |           |             |
| Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen  |            |           |             |
| <ul> <li>Für Beton- und Zementestrichuntergründe</li> <li>Inkl. Randdämmstreifen</li> </ul>                                |            |           |             |
| L.OBLW.12.0205   |            |           |             |
|  | 1 000 DCII | 40.00 EUD | 40.00 EUD   |
| KÜ: Estrich ausgleichen - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen   | 1,000 PSH  | 60,00 EUR | 60,00 EUR   |
| lösungsmittelfreien  |            |           |             |
| Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke  |            |           |             |
| aufbringen   |            |           |             |
| - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse   |            |           |             |
| abspachteln  |            |           |             |
| - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder<br>Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen |            |           |             |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe  |            |           |             |
| - Inkl. Randdämmstreifen   |            |           |             |
| L.OBLW.12.0206   |            |           |             |
| BA: Estrich ausgleichen  | 1,000 PSH  | 26,25 EUR | 26,25 EUR   |
| - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen   |            |           |             |
| lösungsmittelfreien  |            |           |             |
| Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen   |            |           |             |
| - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse   |            |           |             |
| abspachteln  |            |           |             |
| - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder  |            |           |             |
| Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen  |            |           |             |
| - Für Beton- und Zementestrichuntergründe<br>- Inkl. Randdämmstreifen  |            |           |             |
| - IIKI. Kanudalililisuviivii   |            |           |             |
| L.OBLW.12.0207   |            | 40.40     |             |
| WC: Estrich ausgleichen  | 1,000 PSH  | 13,13 EUR | 13,13 EUR   |

Zwischensumme: 66.625,16 EUR



Projekt: **Leistungsverzeichnis BANF:** 1300114336/00010 - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0208 1,5 Zi < 40m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 1,000 PSH 158.91 EUR 158.91 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0209 1,000 PSH 1,5 Zi > 40m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 193,89 EUR 193,89 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0210 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 1,000 PSH 245.63 EUR 245.63 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0211 2,5 Zi > 50m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 1,000 PSH 305,63 EUR 305,63 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke

Zwischensumme: 67.529,22 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0212 1,000 PSH 309,38 EUR 309,38 EUR 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0213 3.5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 1,000 PSH 356,25 EUR 356,25 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0214 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 1,000 PSH 408,75 EUR 408,75 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0215 4.5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 1,000 PSH 418.13 EUR 418.13 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln

Zwischensumme: 69.021,73 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0216 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 1,000 PSH 510,00 EUR 510,00 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0217 4.5 Zi > 100m<sup>2</sup>: Estrich ausgleichen 1,000 PSH 646,88 EUR 646,88 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0218 1,000 M2 5,91 EUR Estrich ausgleichen 5,91 EUR - Auf vorbereitete, saubere Estrichflächen einen lösungsmittelfreien Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Fehlstellen und Vertiefung mit standfester Spachtelmasse abspachteln - Flächen mit zementären oder gipshaltigen Ausgleichs- oder Niveliermasse bis 12 mm Stärke ausgießen und ggf. schleifen - Für Beton- und Zementestrichuntergründe - Inkl. Randdämmstreifen L.OBLW.12.0301 DI: Holzdielen spachteln 1,000 PSH 132,50 EUR 132,50 EUR - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen - Starke Unebenheiten abschleifen - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung

Zwischensumme: 70.317,02 EUR

durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu

- Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF

entfernen ist, freilassen



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 vollflächig aufbringen - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen L.OBLW.12.0302 386,25 EUR WZ: Holzdielen spachteln 1,000 PSH 386,25 EUR - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen - Starke Unebenheiten abschleifen - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen L.OBLW.12.0303 SZ: Holzdielen spachteln 1,000 PSH 305,00 EUR 305,00 EUR - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen - Starke Unebenheiten abschleifen - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen L.OBLW.12.0304 **KZ:** Holzdielen spachteln 1,000 PSH 243,75 EUR 243,75 EUR - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen - Starke Unebenheiten abschleifen - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen L.OBLW.12.0305 1,000 PSH 213,75 EUR 213,75 EUR KÜ: Holzdielen spachteln - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen

Zwischensumme: 71.465,77 EUR

- Starke Unebenheiten abschleifen



91,25 EUR

45,00 EUR

552,41 EUR

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF: | 1300114336/00010 |
|--|------------------|
| ,                                      |                  |

1,000 PSH

1,000 PSH

1,000 PSH

91,25 EUR

45,00 EUR

552,41 EUR

- Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen
- Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen
- Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen

#### L.OBLW.12.0306

## BA: Holzdielen spachteln

- Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen
- Starke Unebenheiten abschleifen
- Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen
- Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen
- Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen

#### L.OBLW.12.0307

#### WC: Holzdielen spachteln

- Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen
- Starke Unebenheiten abschleifen
- Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist. freilassen
- Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen
- Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen

#### L.OBLW.12.0308

## 1,5 Zi < 40m $^2$ : Holzdielen spachteln

- Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen
- Starke Unebenheiten abschleifen
- Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen
- Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen
- Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen

### L.OBLW.12.0309

Zwischensumme: 72.828,42 EUR

Seite 71 von 225

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300114336/00010 |              |
|---|-----------|------------------|--------------|
| ,   |           |                  |              |
| <ul> <li>1,5 Zi &gt; 40m²: Holzdielen spachteln</li> <li>Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen</li> <li>Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen</li> <li>Starke Unebenheiten abschleifen</li> <li>Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen</li> <li>Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen</li> <li>Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen</li> </ul> | 1,000 PSH | 673,99 EUR       | 673,99 EUR   |
| L.OBLW.12.0310  |           |                  |              |
| <ul> <li>2,5 Zi &lt; 50m²: Holzdielen spachteln</li> <li>Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen</li> <li>Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen</li> <li>Starke Unebenheiten abschleifen</li> <li>Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen</li> <li>Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen</li> <li>Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen</li> </ul> | 1,000 PSH | 912,50 EUR       | 912,50 EUR   |
| L.OBLW.12.0311  |           |                  |              |
| <ul> <li>2,5 Zi &gt; 50m²: Holzdielen spachteln</li> <li>Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen</li> <li>Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen</li> <li>Starke Unebenheiten abschleifen</li> <li>Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen</li> <li>Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen</li> <li>Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen</li> </ul> | 1,000 PSH | 1.087,50 EUR     | 1.087,50 EUR |
| L.OBLW.12.0312 3,5 Zi < 60m²: Holzdielen spachteln  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen  - Starke Unebenheiten abschleifen  - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen  - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF  | 1,000 PSH | 1.137,50 EUR     | 1.137,50 EUR |

Zwischensumme: 75.965,92 EUR



Proiekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 vollflächig aufbringen - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen L.OBLW.12.0313 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Holzdielen spachteln 1,000 PSH 1.350,00 EUR 1.350,00 EUR - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen - Starke Unebenheiten abschleifen - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen L.OBLW.12.0314 1.000 PSH 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: Holzdielen spachteln 1.525,00 EUR 1.525,00 EUR - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen - Starke Unebenheiten abschleifen - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen L.OBLW.12.0315 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Holzdielen spachteln 1,000 PSH 1.525,00 EUR 1.525,00 EUR - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen - Starke Unebenheiten abschleifen - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen Stärken auftragen L.OBLW.12.0316 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: Holzdielen spachteln 1,000 PSH 1.862,50 EUR 1.862,50 EUR - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen

Zwischensumme: 82.228,42 EUR

- Starke Unebenheiten abschleifen



| Projekt:  |           |              |               |
|---|-----------|--------------|---------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300         | 0114336/00010 |
| ,   |           |              |               |
| - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen  - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen  - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen  |           |              |               |
| Stärken auftragen   |           |              |               |
| L.OBLW.12.0317  4,5 Zi > 100m²: Holzdielen spachteln  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen  - Starke Unebenheiten abschleifen   | 1,000 PSH | 2.150,00 EUR | 2.150,00 EUR  |
| - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen; Fugen im Randbereich zwecks Hinterlüftung durch Randstreifen, der nach Beendigung der Arbeiten wieder zu entfernen ist, freilassen - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen   |           |              |               |
| - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in allen erforderlichen<br>Stärken auftragen   |           |              |               |
| L.OBLW.12.0318  |           |              |               |
| Holzdielenboden faserarmiert spachteln  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben, ggf. mit PU-Schaum unterschäumen  - Starke Unebenheiten abschleifen  - Fugen bei Bedarf mit Acryl ausspritzen bzw. größere Fugen mit Füllmasse füllen  - Auf vorbereiteten Untergrund Haftbrücke/ Grundierung LF vollflächig aufbringen  - Faserarmierte Bodenspachtelmasse in einer Schichtstärke von mind. 3 mm bis 5 mm auftragen  - Arbeiten nach Angaben des Systemherstellers | 1,000 M2  | 22,38 EUR    | 22,38 EUR     |
| L.OBLW.12.0401  DI: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"             | 1,000 PSH | 130,11 EUR   | 130,11 EUR    |
| <ul> <li>L.OBLW.12.0402</li> <li>WZ: Spanplatten verlegen</li> <li>Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen</li> <li>Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit</li> </ul>   | 1,000 PSH | 380,31 EUR   | 380,31 EUR    |

Zwischensumme: 84.911,22 EUR



|   |           | • | . • •        |
|---|-----------|---|--------------|
| Projekt:  |           |   |              |
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300                                    | 114336/00010 |
| ,   |           |   |              |
| glattem Schaft verschrauben - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße   |           |   |              |
| - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen<br>die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten<br>egalisieren und schleifen"  |           |   |              |
| L.OBLW.12.0403  |           |   |              |
| SZ: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"                 | 1,000 PSH | 300,25 EUR                              | 300,25 EUR   |
| KZ: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"                 | 1,000 PSH | 240,20 EUR                              | 240,20 EUR   |
| L.OBLW.12.0405  KÜ: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen" | 1,000 PSH | 210,18 EUR                              | 210,18 EUR   |
| L.OBLW.12.0406  BA: Spanplatten verlegen - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben   | 1,000 PSH | 90,08 EUR                               | 90,08 EUR    |

Zwischensumme: 85.751,93 EUR

glattem Schaft verschrauben

Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen
Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle



|   |           | <b>J U</b> . |              |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300         | 114336/00010 |
| 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"   |           |              |              |
| L.OBLW.12.0407  WC: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"   | 1,000 PSH | 44,04 EUR    | 44,04 EUR    |
| L.OBLW.12.0408  1,5 Zi < 40m²: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten   | 1,000 PSH | 620,68 EUR   | 620,68 EUR   |
| L.OBLW.12.0409  1,5 Zi > 40m²: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  | 1,000 PSH | 881,25 EUR   | 881,25 EUR   |
| <ul> <li>- Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"</li> <li>L.OBLW.12.0410</li> <li>2,5 Zi &lt; 50m²: Spanplatten verlegen</li> <li>- Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen</li> <li>- Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben</li> <li>- Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen</li> <li>- Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle</li> <li>20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen ink! Verleimung der Stöße</li> </ul> | 1,000 PSH | 856,81 EUR   | 856,81 EUR   |

Zwischensumme: 88.154,71 EUR

inkl. Verleimung der Stöße

- Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300          | )114336/00010  |
|--|-----------|---------------|----------------|
| die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"   |           |               |                |
| L.OBLW.12.0411   | 1 000     | 4 40 7 40 777 | 1 10 7 (4 777) |
| 2,5 Zi > 50m²: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"                 | 1,000 PSH | 1.105,63 EUR  | 1.105,63 EUR   |
| L.OBLW.12.0412   |           |               |                |
| 3,5 Zi < 60m²: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"                 | 1,000 PSH | 1.061,69 EUR  | 1.061,69 EUR   |
| L.OBLW.12.0413   |           |               |                |
| 3,5 Zi < 70m²: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"                 | 1,000 PSH | 1.270,90 EUR  | 1.270,90 EUR   |
| L.OBLW.12.0414  3,5 Zi > 70m²: Spanplatten verlegen  - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen  - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen inkl. Verleimung der Stöße  - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen" | 1,000 PSH | 1.505,78 EUR  | 1.505,78 EUR   |



| Ducialete   |             |                |                 |
|---|-------------|----------------|-----------------|
| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |             | 1200           | 0114336/00010   |
| ,   |             | 1300           | 7114330/00010   |
| L.OBLW.12.0415  |             |                |                 |
| 4,5 Zi < 80m²: Spanplatten verlegen   | 1,000 PSH   | 1.340,39 EUR   | 1.340,39 EUR    |
| - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen   | 1,000 1 511 | 1.540,57 EUK   | 1.540,57 EUK    |
| - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit  |             |                |                 |
| glattem Schaft verschrauben   |             |                |                 |
| <ul> <li>Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen</li> <li>Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle</li> </ul>             |             |                |                 |
| 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen   |             |                |                 |
| inkl. Verleimung der Stöße  |             |                |                 |
| - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen   |             |                |                 |
| die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten egalisieren und schleifen"  |             |                |                 |
| L.OBLW.12.0416  |             |                |                 |
| 4,5 Zi < 100m <sup>2</sup> : Spanplatten verlegen   | 1,000 PSH   | 1.724,54 EUR   | 1.724,54 EUR    |
| - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen   | 1,000 1,011 | 11.2.1,01.2011 | 17.2 1,6 1 2010 |
| - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit  |             |                |                 |
| glattem Schaft verschrauben   |             |                |                 |
| <ul> <li>Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen</li> <li>Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle</li> </ul>             |             |                |                 |
| 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen   |             |                |                 |
| inkl. Verleimung der Stöße  |             |                |                 |
| <ul> <li>- Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen<br/>die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten</li> </ul> |             |                |                 |
| egalisieren und schleifen"  |             |                |                 |
| L.OBLW.12.0417  |             |                |                 |
| 4,5 Zi > 100m <sup>2</sup> : Spanplatten verlegen   | 1,000 PSH   | 2.112,06 EUR   | 2.112,06 EUR    |
| - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen   |             |                |                 |
| - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit  |             |                |                 |
| glattem Schaft verschrauben - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen   |             |                |                 |
| - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle  |             |                |                 |
| 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen   |             |                |                 |
| inkl. Verleimung der Stöße - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen  |             |                |                 |
| die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten   |             |                |                 |
| egalisieren und schleifen"  |             |                |                 |
| L.OBLW.12.0418  |             |                |                 |
| Spanplatten verlegen  | 1,000 M2    | 20,43 EUR      | 20,43 EUR       |
| - Vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen   |             |                |                 |
| - Lose und knarrende Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit  |             |                |                 |
| glattem Schaft verschrauben - Trennlage (z.B. Rippenpappe) auslegen   |             |                |                 |
| - Spanplatte V 100 mit Nut und Feder, d=16 mm, verlegen und alle  |             |                |                 |
| 20 bis 25 cm im Kreuzverband mit Schlagschrauben befestigen,  |             |                |                 |
| inkl. Verleimung der Stöße - Für nachfolgende Beläge bei ggf. vorhandenen Höhenversätzen  |             |                |                 |
| die Stöße mit rollstuhlfester Spachtelmasse beiarbeiten,  |             |                |                 |
| egalisieren und schleifen   |             |                |                 |
| L.OBLW.12.0510  |             |                |                 |
| Schwimmender Estrich  | 1,000 M2    | 41,56 EUR      | 41,56 EUR       |
|   |             |                |                 |

Zwischensumme: 98.337,69 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 13001   |           | 114336/00010 |            |
|---|-----------|--------------|------------|
| ,   |           |              |            |
| <ul> <li>Zementestrich als schwimmenden Estrich herstellen</li> <li>mit abgeriebener/ geglätteter Oberfläche</li> <li>im Mittel 6 cm Stärke</li> <li>inkl. geeigneter Wärme-/ Schalldämmung</li> <li>inkl. Randdämmstreifen</li> <li>Verlegung erfolgt nach Angabe waagerecht oder mit Gefälle</li> <li>einschließlich der Lieferung der erforderlichen Materialien</li> </ul>  |           |              |            |
| L.OBLW.12.0520  |           |              |            |
| Verbundestrich  - Zementestrich als Verbundestrich herstellen  - mit abgeriebener/geglätteter Oberfläche  - im Mittel 6 cm Stärke  - mit geeignetem Haftmittelzusatz grundieren  - Verlegung erfolgt nach Angabe waagerecht oder mit Gefälle  - inkl. Anarbeiten und Abgleichen an den vorhandenen Festpunkten  | 1,000 M2  | 29,88 EUR    | 29,88 EUR  |
| L.OBLW.14.0126  |           |              |            |
| Verbundestrich bis 0,25 m²  - Zementestrich als Verbundestrich bis 0,25 m² Fläche mit abgeriebener/geglätteter Oberfläche im Mittel 6 cm dick herstellen  - Alten Estrich entfernen, den Untergrund reinigen und mit Zementschlämme mit geeignetem Haftmittelzusatz grundieren  - Die Verlegung erfolgt nach Angabe waagerecht oder mit Gefälle  - inkl. Anarbeiten und Abgleichen an den vorhandenen Festpunkten  - inkl. der Lieferung der erforderlichen Materialie  - Schutt aufladen, abfahren und fachgerecht entsorgen einschließlich Entsorgungskosten                                  | 1,000 M2  | 12,50 EUR    | 12,50 EUR  |
| L.OBLW.14.0127  |           |              |            |
| Verbundestrich 0,25 bis 0,5 m²  - Zementestrich als Verbundestrich 0,25 bis 0,5 m² Fläche mit abgeriebener/geglätteter Oberfläche im Mittel 6 cm dick herstellen  - Alten Estrich entfernen, den Untergrund reinigen und mit Zementschlämme mit geeignetem Haftmittelzusatz grundieren  - Die Verlegung erfolgt nach Angabe waagerecht oder mit Gefälle einschließlich evtl. Anarbeiten und Abgleichen an den vorhandenen Festpunkten einschließlich der Lieferung der erforderlichen Materialien.  - Den Schutt aufladen, abfahren und fachgerecht entsorgen einschließlich Entsorgungskosten. | 1,000 M2  | 18,69 EUR    | 18,69 EUR  |
| L.OBLW.13.0101 DI: PVC-Klebeplanke verlegen - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich  | 1,000 PSH | 243,75 EUR   | 243,75 EUR |

Zwischensumme: 98.642,51 EUR

# VOUONIA

Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0102 1,000 PSH 600,00 EUR 600,00 EUR WZ: PVC-Klebeplanke verlegen - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0103 SZ: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 475,00 EUR 475,00 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0104 **KZ: PVC-Klebeplanke verlegen** 1,000 PSH 381,25 EUR 381,25 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0105 KÜ: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 337,50 EUR 337,50 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten

Zwischensumme: 100436,26 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0106 BA: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 150,00 EUR 150,00 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0107 1,000 PSH WC: PVC-Klebeplanke verlegen 87,50 EUR 87,50 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0108 1,5 Zi < 40m<sup>2</sup>: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 908,09 EUR 908,09 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich

Seite 81 von 225

Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC
 Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der

Bauleitung über D

ekor/ Farbauswahl zu erfolgen



Proiekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 L.OBLW.13.0109 1,5 Zi > 40m²: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 1.107,93 EUR 1.107,93 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0110 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 1.406,25 EUR 1.406,25 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0111 2,5 Zi > 50m<sup>2</sup>: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 1.643,75 EUR 1.643,75 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0112 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 1.712,50 EUR 1.712,50 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm

Zwischensumme: 107452,28 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0113 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 2.018,75 EUR 2.018,75 EUR ür- Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0114 2.250,00 EUR 2.250,00 EUR 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0115 4,5 Zi < 80m²: PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 2.337,50 EUR 2.337,50 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0116  $4,5 \text{ Zi} < 100 \text{m}^2$ : PVC-Klebeplanke verlegen 1,000 PSH 2.725,00 EUR 2.725,00 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen

Zwischensumme: 116783,53 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt:   |           |              |               |
|--|-----------|--------------|---------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300         | 0114336/00010 |
| ,  |           |              |               |
| - inkl. Heizkörperrosetten   |           |              |               |
| - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten   |           |              |               |
| - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte  |           |              |               |
| - inkl. Befestigungsmaterialien  |           |              |               |
| - Sockelhöhe ca. 60 mm<br>- inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich                       |           |              |               |
| - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC                                      |           |              |               |
| - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der                                       |           |              |               |
| Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen   |           |              |               |
| L.OBLW.13.0117   |           |              |               |
| 4,5 Zi > 100m²: PVC-Klebeplanke verlegen   | 1,000 PSH | 3.187,50 EUR | 3.187,50 EUR  |
| - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten                                       |           |              |               |
| Untergrund liefern und verlegen  |           |              |               |
| - inkl. Übergangsschienen<br>- inkl. Heizkörperrosetten  |           |              |               |
| - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten   |           |              |               |
| - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte  |           |              |               |
| - inkl. Befestigungsmaterialien  |           |              |               |
| <ul> <li>Sockelhöhe ca. 60 mm</li> <li>inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich</li> </ul> |           |              |               |
| - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC                                      |           |              |               |
| - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der                                       |           |              |               |
| Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen   |           |              |               |
| L.OBLW.13.0118   |           |              |               |
| Unterlage für PVC-Klebeplanke  | 1,000 M2  | 14,63 EUR    | 14,63 EUR     |
| - JK 160 Silent Allrounder/ Trittschall  |           |              |               |
| <ul><li>- Für PVC-Klebeplanke</li><li>- Trittschallunterlage liefern und verlegen</li></ul>    |           |              |               |
| - Thusehallullerlage helefil und verlegen  |           |              |               |
| L.OBLW.13.0119   | 4 000 350 | 24.66 EVID   | 24 (( EVID    |
| PVC-Klebeplanke verlegen   | 1,000 M2  | 34,66 EUR    | 34,66 EUR     |
| - Designboden-Vinyl (PVC-Klebe-Planke) auf vorbereiteten<br>Untergrund liefern und verlegen    |           |              |               |
| - inkl. Übergangsschienen  |           |              |               |
| - inkl. Heizkörperrosetten   |           |              |               |
| - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten   |           |              |               |
| - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte  |           |              |               |
| - inkl. Befestigungsmaterialien<br>- Sockelhöhe ca. 60 mm                                      |           |              |               |
| - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich   |           |              |               |
| - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC                                      |           |              |               |
| - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der                                       |           |              |               |
| Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen   |           |              |               |
| L.OBLW.13.0151   |           |              |               |
| DI: PVC-Klickplanke verlegen   | 1,000 PSH | 306,25 EUR   | 306,25 EUR    |
| - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten                                       |           |              |               |
| Untergrund liefern und verlegen  |           |              |               |
| - inkl. Übergangsschienen<br>- inkl. Heizkörperrosetten  |           |              |               |
| - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten   |           |              |               |
| - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte  |           |              |               |

Zwischensumme: 120326,57 EUR

- inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien

# AIVONOVIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
|--|-----------|------------|--------------|
| - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen  L.OBLW.13.0152  WZ: PVC-Klickplanke verlegen  | 1,000 PSH | 793,75 EUR | 793,75 EUR   |
| - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen |           |            |              |
| L.OBLW.13.0153  SZ: PVC-Klickplanke verlegen  - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen  - inkl. Übergangsschienen  - inkl. Heizkörperrosetten  - inkl. Heizkörperrosetten  - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte  - inkl. Befestigungsmaterialien  - Sockelhöhe ca. 60 mm  - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich  - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC   | 1,000 PSH | 625,00 EUR | 625,00 EUR   |
| - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen  L.OBLW.13.0154  KZ: PVC-Klickplanke verlegen  - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen  - inkl. Übergangsschienen  - inkl. Heizkörperrosetten  - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten  - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte  - inkl. Befestigungsmaterialien   | 1,000 PSH | 506,25 EUR | 506,25 EUR   |
| - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen  L.OBLW.13.0155  KÜ: PVC-Klickplanke verlegen - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen   | 1,000 PSH | 443,75 EUR | 443,75 EUR   |

Zwischensumme: 122695,32 EUR

# VOUONIA

1300114336/00010

Projekt:
Leistungsverzeichnis BANF:

- inkl. Übergangsschienen

- inkl. Heizkörperrosetten

- inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten
- inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte
- inkl. Befestigungsmaterialien
- Sockelhöhe ca. 60 mm
- inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich
- Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der

Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen

#### L.OBLW.13.0156

#### BA: PVC-Klickplanke verlegen

- Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen

- inkl. Übergangsschienen
- inkl. Heizkörperrosetten
- inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten
- inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte
- inkl. Befestigungsmaterialien
- Sockelhöhe ca. 60 mm
- inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich
- Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen

#### L.OBLW.13.0157

#### WC: PVC-Klickplanke verlegen

- Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen

- inkl. Übergangsschienen
- inkl. Heizkörperrosetten
- inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten
- inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte
- inkl. Befestigungsmaterialien
- Sockelhöhe ca. 60 mm
- inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich
- Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen

# L.OBLW.13.0158

## 1,5 Zi < 40m<sup>2</sup>: PVC-Klickplanke verlegen

- Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen
- inkl. Übergangsschienen
- inkl. Heizkörperrosetten
- inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten
- inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte
- inkl. Befestigungsmaterialien
- Sockelhöhe ca. 60 mm
- inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich
- Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der

Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen

1,000 PSH 193,75 EUR 193,75 EUR

1,000 PSH 100,00 EUR 100,00 EUR

1,000 PSH 1.314,65 EUR 1.314,65 EUR

Zwischensumme: 124303,72 EUR

# VOUONIA

Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 L.OBLW.13.0159 1,5 Zi > 40m<sup>2</sup>: PVC-Klickplanke verlegen 1,000 PSH 1.356,25 EUR 1.356,25 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0160  $2,5 \text{ Zi} < 50 \text{m}^2$ : PVC-Klickplanke verlegen 1,000 PSH 1.856,25 EUR 1.856,25 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0161 2,5 Zi > 50m<sup>2</sup>: PVC-Klickplanke verlegen 1,000 PSH 2.162,50 EUR 2.162,50 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0162 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: PVC-Klickplanke verlegen 1,000 PSH 2.256,25 EUR 2.256,25 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten

Zwischensumme: 131934,97 EUR

inkl. aller benötigten Gehrungsschnitteinkl. Befestigungsmaterialien



144266,22 EUR

Zwischensumme:

Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0163  $3,5 \text{ Zi} < 70 \text{m}^2$ : PVC-Klickplanke verlegen 1,000 PSH 2.668,75 EUR 2.668,75 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0164 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: PVC-Klickplanke verlegen 1,000 PSH 2.975.00 EUR 2.975.00 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0165 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: PVC-Klickplanke verlegen 1,000 PSH 3.087,50 EUR 3.087,50 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen - inkl. Übergangsschienen - inkl. Heizkörperrosetten - inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte - inkl. Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 60 mm - inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich - Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen L.OBLW.13.0166 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: PVC-Klickplanke verlegen 1,000 PSH 3.600,00 EUR 3.600,00 EUR - Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen

# VOUONIA

Projekt:
Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

- inkl. Übergangsschienen

- inkl. Heizkörperrosetten

- inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten
- inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte
- inkl. Befestigungsmaterialien
- Sockelhöhe ca. 60 mm
- inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich
- Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der

Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen

#### L.OBLW.13.0167

#### 4,5 Zi > 100m<sup>2</sup>: PVC-Klickplanke verlegen

- Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen

- inkl. Übergangsschienen
- inkl. Heizkörperrosetten
- inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten
- inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte
- inkl. Befestigungsmaterialien
- Sockelhöhe ca. 60 mm
- inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich
- Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen

#### L.OBLW.13.0168

## PVC-Klickplanke verlegen

- Designboden-Vinyl (PVC-Klick-Planke) auf vorbereiteten Untergrund liefern und verlegen

- inkl. Übergangsschienen
- inkl. Heizkörperrosetten
- inkl. Klebe- oder Stecksockelleisten
- inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte
- inkl. Befestigungsmaterialien
- Sockelhöhe ca. 60 mm
- inkl. Acrylversiegelung, sofern erforderlich
- Bei Beauftragung einer gesamten Wohnung: exkl. Bad & WC
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über Dekor/ Farbauswahl zu erfolgen

# L.OBLW.13.0201

#### DI: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene)

1,000 PSH 4.212,50 EUR 4.212,50 EUR

1,000 M2 43,36 EUR 43,36 EUR

1,000 PSH 180,00 EUR 180,00 EUR

Zwischensumme: 148702,08 EUR



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

Heizkörperrosetten etc.

- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden. - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0202

#### WZ: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der
- Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0203

# SZ: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5

1,000 PSH 425,00 EUR 425,00 EUR

1,000 PSH 337,50 EUR 337,50 EUR

Zwischensumme: 149464,58 EUR



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0204

1,000 PSH 272,50 EUR 272,50 EUR **KZ:** CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem
- weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der
- Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene)
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste
- Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0205

## KÜ: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der
- Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des
- Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste
- Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0206

# BA: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen

107,50 EUR

238,75 EUR

238,75 EUR

107,50 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH

Zwischensumme: 150083,33 EUR



#### Proiekt:

#### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

- im Türbereich mit doppelseitig klebendem
- weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0207

#### WC: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1

- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

# L.OBLW.13.0208

# 1,5 Zi < 40m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag

1,000 PSH

57,50 EUR

57,50 EUR

1,000 PSH

650,79 EUR

650,79 EUR

150791,62 EUR Zwischensumme:



#### Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.

- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden. - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0209

## 1,5 Zi > 40m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1

- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem
- weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0210

### 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

 Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext 1,000 PSH 794,01 EUR 794,01 EUR

1,000 PSH 1.012,50 EUR 1.012,50 EUR

Zwischensumme: 152598,13 EUR



1.176,25 EUR

**Projekt:** 

Belag

Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0211

#### 2,5 Zi > 50m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem
- weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden. - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext

zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0212

# 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene)
   Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0213

## 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1

1.176,25 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH 1.230,00 EUR 1.230,00 EUR

1,000 PSH 1.448,75 EUR 1.448,75 EUR

Zwischensumme: 156453,13 EUR



### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene)
   Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

 Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0214

#### 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der

Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag

- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

# L.OBLW.13.0215

#### 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV- 1,000 PSH 1.613,75 EUR 1.613,75 EUR

1,000 PSH 1.677,50 EUR 1.677,50 EUR

Zwischensumme: 159744,38 EUR



#### Proiekt:

#### Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

#### Belag

- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden. - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5

#### L.OBLW.13.0216

## 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem
- weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste
- Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.
- Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC.

#### L.OBLW.13.0217

# 4,5 Zi > 100m<sup>2</sup>: CV-Belag verlegen

- PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3 Brandverhalten B1
- auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen
- im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren
- der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der

Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen.

- inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-Belag
- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene) Heizkörperrosetten etc.
- Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste

Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden.

Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen. Die komplette Leistung 1,000 PSH 1.952,50 EUR 1.952,50 EUR

1,000 PSH 2.281,25 EUR 2.281,25 EUR

> 163978,13 EUR Zwischensumme:



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 ist für die Raumbezeichnung/ Wohnungsbezeichnung gem. Kurztext zu erbringen. Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfällt das Bad und WC. L.OBLW.13.0218 1,000 M2 CV-Belag verlegen 24,50 EUR 24,50 EUR - PVC-CV-Belag, Bahnenware, Beanspruchungsklasse 3, Brandverhalten B1 - auf vorbereiteten Untergrund lose verlegen - im Türbereich mit doppelseitig klebendem weichmacherbeständigem Klebeband fixieren - der Belag sollte sich mindestens einen Tag vor der Verarbeitung an das herrschende Raumklima gewöhnen - inkl. Sockelleisten (Höhe 60 mm), Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, jeweils passend zum CV-- inkl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. - Es ist durchgängig ein Fabrikat / Hersteller / Lieferant für ein System (bestehend aus CV Belag, Sockelleiste, Übergangsprofile, Silikon und Heizkörperrosette) zu verwenden - Vor Bestellung und Montage hat eine Abstimmung mit der Bauleitung über das Dekor zu erfolgen L.OBLW.13.0301 DI: Holzdielen als Oberboden 1,000 PSH 293,75 EUR 293,75 EUR - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen abschleifen - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen Leisten - durch die Demontage der alten Leisten entstandene Putzausbrüche beiarbeiten - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird separat vergütet L.OBLW.13.0302 1,000 PSH WZ: Holzdielen als Oberboden 861,25 EUR 861,25 EUR - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen abschleifen - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen Leisten durch die Demontage der alten Leisten entstandene Putzausbrüche beiarbeiten - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird

Zwischensumme: 165837,63 EUR

680,00 EUR

680,00 EUR

1,000 PSH

separat vergütet

L.OBLW.13.0303

SZ: Holzdielen als Oberboden

- Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen

- Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen

- Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln



| Projekt:   |             | 1200       | 11 422 6 1000 10 |
|--|-------------|------------|------------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |             | 1300       | 114336/00010     |
| •  |             |            |                  |
| Leisten - durch die Demontage der alten Leisten entstandene  |             |            |                  |
| Putzausbrüche beiarbeiten  |             |            |                  |
| - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird  |             |            |                  |
| separat vergütet   |             |            |                  |
| L.OBLW.13.0304   |             |            |                  |
| KZ: Holzdielen als Oberboden   | 1,000 PSH   | 543,75 EUR | 543,75 EUR       |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen   |             |            |                  |
| abschleifen - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln   |             |            |                  |
| - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen   |             |            |                  |
| Leisten  |             |            |                  |
| - durch die Demontage der alten Leisten entstandene  |             |            |                  |
| Putzausbrüche beiarbeiten - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird  |             |            |                  |
| separat vergütet   |             |            |                  |
| L.OBLW.13.0305   |             |            |                  |
| KÜ: Holzdielen als Oberboden   | 1,000 PSH   | 476,25 EUR | 476,25 EUR       |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen   | ,           | ,          | ,                |
| abschleifen  |             |            |                  |
| <ul> <li>Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln</li> <li>Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen</li> </ul> |             |            |                  |
| Leisten  |             |            |                  |
| - durch die Demontage der alten Leisten entstandene  |             |            |                  |
| Putzausbrüche beiarbeiten  |             |            |                  |
| <ul> <li>- Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von &gt;3 mm wird<br/>separat vergütet</li> </ul>                                  |             |            |                  |
| L.OBLW.13.0306   |             |            |                  |
| BA: Holzdielen als Oberboden   | 1,000 PSH   | 203,75 EUR | 203,75 EUR       |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen   |             |            |                  |
| abschleifen  |             |            |                  |
| <ul> <li>Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln</li> <li>Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen</li> </ul> |             |            |                  |
| Leisten  |             |            |                  |
| - durch die Demontage der alten Leisten entstandene  |             |            |                  |
| Putzausbrüche beiarbeiten  |             |            |                  |
| - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird separat vergütet   |             |            |                  |
| L.OBLW.13.0307   |             |            |                  |
| WC: Holzdielen als Oberboden   | 1,000 PSH   | 98,75 EUR  | 98,75 EUR        |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen   | 2,000 1 021 | , o,       | , 0,, 0 DON      |
| abschleifen  |             |            |                  |
| - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln   |             |            |                  |
| - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen<br>Leisten  |             |            |                  |
| - durch die Demontage der alten Leisten entstandene  |             |            |                  |
| Putzausbrüche beiarbeiten  |             |            |                  |
| - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird  |             |            |                  |
| separat vergütet   |             |            |                  |

# VOUONIA

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   | 1300114336/0 |              | 0114336/00010 |
|--|--------------|--------------|---------------|
| L.OBLW.13.0308   |              |              |               |
| 1,5 Zi < 40m²: Holzdielen als Oberboden  | 1,000 PSH    | 1.233,48 EUR | 1.233,48 EUR  |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen   |              |              |               |
| abschleifen  |              |              |               |
| - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln<br>- Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen |              |              |               |
| Leisten  |              |              |               |
| - durch die Demontage der alten Leisten entstandene  |              |              |               |
| Putzausbrüche beiarbeiten - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird                              |              |              |               |
| separat vergütet   |              |              |               |
| L.OBLW.13.0309   |              |              |               |
| 1,5 Zi > 40m²: Holzdielen als Oberboden  | 1,000 PSH    | 1.504,94 EUR | 1.504,94 EUR  |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen abschleifen   |              |              |               |
| - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln   |              |              |               |
| - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen<br>Leisten  |              |              |               |
| - durch die Demontage der alten Leisten entstandene  |              |              |               |
| Putzausbrüche beiarbeiten  |              |              |               |
| - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird  |              |              |               |
| separat vergütet   |              |              |               |
| L.OBLW.13.0310   |              |              |               |
| 2,5 Zi < 50m²: Holzdielen als Oberboden  | 1,000 PSH    | 1.996,25 EUR | 1.996,25 EUR  |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen   |              |              |               |
| abschleifen<br>- Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln  |              |              |               |
| - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen   |              |              |               |
| Leisten  |              |              |               |
| - durch die Demontage der alten Leisten entstandene<br>Putzausbrüche beiarbeiten                                 |              |              |               |
| - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird  |              |              |               |
| separat vergütet   |              |              |               |
| L.OBLW.13.0311   |              |              |               |
| 2,5 Zi > 50m²: Holzdielen als Oberboden  | 1,000 PSH    | 2.336,25 EUR | 2.336,25 EUR  |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen   |              |              |               |
| abschleifen<br>- Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln  |              |              |               |
| - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen   |              |              |               |
| Leisten  |              |              |               |
| - durch die Demontage der alten Leisten entstandene<br>Putzausbrüche beiarbeiten                                 |              |              |               |
| - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird  |              |              |               |
| separat vergütet   |              |              |               |
| L.OBLW.13.0312   |              |              |               |
| 3,5 Zi < 60m²: Holzdielen als Oberboden  | 1,000 PSH    | 2.426,25 EUR | 2.426,25 EUR  |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen   |              |              | -             |
| abschleifen  |              |              |               |
| - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln<br>- Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen |              |              |               |
| - rede fromkennelste 30x30, iliki. Demontage del voltalidenen  |              |              |               |

Zwischensumme: 176657,30 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300         | )114336/00010 |
|--|-----------|--------------|---------------|
| Leisten - durch die Demontage der alten Leisten entstandene Putzausbrüche beiarbeiten - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird separat vergütet   |           |              |               |
| <ul> <li>L.OBLW.13.0313</li> <li>3,5 Zi &lt; 70m²: Holzdielen als Oberboden</li> <li>Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen abschleifen</li> <li>Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln</li> <li>Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen Leisten</li> <li>durch die Demontage der alten Leisten entstandene Putzausbrüche beiarbeiten</li> </ul>                      | 1,000 PSH | 2.880,00 EUR | 2.880,00 EUR  |
| - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird separat vergütet  L.OBLW.13.0314  3,5 Zi > 70m²: Holzdielen als Oberboden  - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen abschleifen  - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln  - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen Leisten  - durch die Demontage der alten Leisten entstandene                           | 1,000 PSH | 3.221,25 EUR | 3.221,25 EUR  |
| Putzausbrüche beiarbeiten - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird separat vergütet  L.OBLW.13.0315 4,5 Zi < 80m²: Holzdielen als Oberboden   | 1,000 PSH | 3.333,75 EUR | 3.333,75 EUR  |
| <ul> <li>Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen abschleifen</li> <li>Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln</li> <li>Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen Leisten</li> <li>durch die Demontage der alten Leisten entstandene Putzausbrüche beiarbeiten</li> <li>Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von &gt;3 mm wird separat vergütet</li> </ul>             |           |              |               |
| L.OBLW.13.0316 4,5 Zi < 100m²: Holzdielen als Oberboden  - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen abschleifen  - Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln  - Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen Leisten  - durch die Demontage der alten Leisten entstandene Putzausbrüche beiarbeiten  - Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von >3 mm wird separat vergütet | 1,000 PSH | 3.901,25 EUR | 3.901,25 EUR  |



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   | 1300114336/0001 |   | 0114336/00010                           |
|---|-----------------|---|---|
| L.OBLW.13.0317<br>4,5 Zi > 100m²: Holzdielen als Oberboden  | 1,000 PSH       | 4.582,50 EUR                            | 4.582,50 EUR                            |
| - Dielenboden überarbeiten und in mehreren Schleifgängen abschleifen  | ,               | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| <ul><li>Nägel versenken und mit Parkettlack versiegeln</li><li>Neue Hohlkehlleiste 30x30, inkl. Demontage der vorhandenen</li></ul>   |                 |   |   |
| Leisten - durch die Demontage der alten Leisten entstandene Putzausbrüche beiarbeiten   |                 |   |   |
| <ul> <li>Eine Schüsselung ab einer Höhendifferenz von &gt;3 mm wird<br/>separat vergütet</li> </ul>   |                 |   |   |
| L.OBLW.13.0318  |                 |   |   |
| Zulage Schüsselung über 3 mm - Zulage zur Position Holzdielenboden als fertiger Oberboden bei einer   | 1,000 M2        | 3,75 EUR                                | 3,75 EUR                                |
| Schüsselung der Dielenbretter von mehr als 3mm Höhendifferenz.  |                 |   |   |
| L.OBLW.13.0319  |                 |   |   |
| Fußbodendiele ergänzen - Fußbodendielen 19,5 mm stark, mit Nut und Feder aus Nordischer Fichte, A-Sortierung, liefern, beidseitig mit Holzschutzmittel streichen und verlegen | 1,000 M2        | 40,29 EUR                               | 40,29 EUR                               |
| L.OBLW.13.0420  |                 |   |   |
| Parkett schleifen/versiegeln - Parkettfläche in drei Schleifgängen schleifen  | 1,000 M2        | 32,06 EUR                               | 32,06 EUR                               |
| - alte Versiegelung bis auf das rohe Holz entfernen   |                 |   |   |
| <ul> <li>Holzfläche abgesaugen, reinigen, grundieren und 3x versiegeln</li> <li>inkl. De- &amp; Montage der Sockelleisten</li> </ul>  |                 |   |   |
| <ul> <li>inkl. Ausbessern der dabei entstandenen Putzschäden und<br/>Verschließen der Löcher</li> </ul>   |                 |   |   |
| - inkl. Erneuerung beschädigter Sockelleisten   |                 |   |   |
| L.OBLW.13.0430  |                 |   |   |
| Parkett kpl. schwimmend verlegen  | 1,000 M2        | 57,30 EUR                               | 57,30 EUR                               |
| <ul> <li>Parkett auf vorbereiteten Untergrund schwimmend verlegen</li> <li>inkl. Trittschalldämmung, Dampfsperre und Sockelleisten</li> <li>(farblich passend)</li> </ul>     |                 |   |   |
| <ul> <li>inkl. Acryl- und Silikonversiegelung</li> <li>inkl. Übergangsschienen Türbereich zweitteilig (Ober- und<br/>Unterteil)</li> </ul>                                    |                 |   |   |
| L.OBLW.13.0501  |                 |   |   |
| <b>DI: Holzdielen nachrauben</b> - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer   | 1,000 PSH       | 23,75 EUR                               | 23,75 EUR                               |
| mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben   |                 |   |   |
| L.OBLW.13.0502  | 1 000 par       | 70 00 EUE                               | 70.00 EUE                               |
| WZ: Holzdielen nachrauben - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben                                      | 1,000 PSH       | 70,00 EUR                               | 70,00 EUR                               |



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300114336/00010 |            |
|---|-----------|------------------|------------|
| L.OBLW.13.0503 SZ: Holzdielen nachrauben - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben                           | 1,000 PSH | 55,00 EUR        | 55,00 EUR  |
| L.OBLW.13.0504  KZ: Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben                         | 1,000 PSH | 45,00 EUR        | 45,00 EUR  |
| L.OBLW.13.0505  KÜ: Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben                         | 1,000 PSH | 38,75 EUR        | 38,75 EUR  |
| L.OBLW.13.0506  BA: Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben                         | 1,000 PSH | 16,25 EUR        | 16,25 EUR  |
| L.OBLW.13.0507 WC: Holzdielen nachrauben - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben                           | 1,000 PSH | 8,75 EUR         | 8,75 EUR   |
| L.OBLW.13.0508  1,5 Zi < 40m <sup>2</sup> : Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben | 1,000 PSH | 117,24 EUR       | 117,24 EUR |
| L.OBLW.13.0509  1,5 Zi > 40m <sup>2</sup> : Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben | 1,000 PSH | 131,25 EUR       | 131,25 EUR |
| L.OBLW.13.0510  2,5 Zi < 50m <sup>2</sup> : Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben | 1,000 PSH | 168,75 EUR       | 168,75 EUR |
| L.OBLW.13.0511  2,5 Zi > 50m²: Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben              | 1,000 PSH | 200,00 EUR       | 200,00 EUR |
| L.OBLW.13.0512  3,5 Zi < 60m²: Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben              | 1,000 PSH | 200,00 EUR       | 200,00 EUR |
| I ODI W 12 0512   |           |                  |            |

Zwischensumme: 196027,94 EUR

L.OBLW.13.0513

# AIVONOVIA

| Projekt:  |                  |            |            |  |
|---|------------------|------------|------------|--|
| Leistungsverzeichnis BANF:  | 1300114336/00010 |            |            |  |
| 3,5 Zi < 70m <sup>2</sup> : Holzdielen nachrauben  - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben   | 1,000 PSH        | 243,75 EUR | 243,75 EUR |  |
| L.OBLW.13.0514  |                  |            |            |  |
| <ul> <li>3,5 Zi &gt; 70m²: Holzdielen nachrauben</li> <li>Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben</li> </ul>   | 1,000 PSH        | 282,50 EUR | 282,50 EUR |  |
| L.OBLW.13.0515  |                  |            |            |  |
| <b>4,5 Zi &lt; 80m²: Holzdielen nachrauben</b> - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben   | 1,000 PSH        | 282,50 EUR | 282,50 EUR |  |
| L.OBLW.13.0516  |                  |            |            |  |
| <b>4,5 Zi &lt; 100m²: Holzdielen nachrauben</b> - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben  | 1,000 PSH        | 322,50 EUR | 322,50 EUR |  |
| L.OBLW.13.0517  |                  |            |            |  |
| <b>4,5 Zi &gt; 100m²: Holzdielen nachrauben</b> - Vorhandenen Holzdielenboden an jedem Festpunkt mit einer mind. 55mm langen Spanplattenschraube nachschrauben  | 1,000 PSH        | 397,50 EUR | 397,50 EUR |  |
| L.OBLW.13.0601  |                  |            |            |  |
| DI: Laminat auf Holzdielen  - Laminat auf Holzdiele  - vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen  - inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen  - inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat- Dekor  - inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich  - inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor | 1,000 PSH        | 280,88 EUR | 280,88 EUR |  |
| L.OBLW.13.0602  |                  |            |            |  |
| WZ: Laminat auf Holzdielen  - Laminat auf Holzdiele  - vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen  - Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben  - Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen  | 1,000 PSH        | 711,55 EUR | 711,55 EUR |  |

Zwischensumme: 198305,37 EUR

- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark

 inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
 inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens

diagonal verlegen



563,09 EUR

**Projekt:** 

**Leistungsverzeichnis BANF:** 1300114336/00010

im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich

- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor

#### L.OBLW.13.0603

#### SZ: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor

#### L.OBLW.13.0604

#### **KZ:** Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor

#### L.OBLW.13.0605

# KÜ: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor

563,09 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH 452,08 EUR 452,08 EUR

1,000 PSH 397,24 EUR 397,24 EUR

> Zwischensumme: 199717,78 EUR



175,21 EUR

90,95 EUR

1.221,14 EUR

175,21 EUR

90,95 EUR

1.221,14 EUR

Projekt:

Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

1,000 PSH

1,000 PSH

1,000 PSH

L.OBLW.13.0606

#### BA: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor

#### L.OBLW.13.0607

#### WC: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor

#### L.OBLW.13.0608

# $1,5 \text{ Zi} < 40 \text{m}^2$ : Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi  $<40m^{2}\,\mbox{etc.})$  entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0609

Zwischensumme: 202921,12 EUR

Seite 105 von 225



**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

1.716,04 EUR

#### 1,5 Zi > 40m<sup>2</sup>: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(><<)>  $40\text{m}^2$  etc.)

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0610

#### 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe  $60 \mathrm{mm}$ ) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(><<)>  $40 \mathrm{m}^2$  etc.)

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0611

#### 2,5 Zi > 50m2: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor

1,000 PSH 1.674,55 EUR 1.674,55 EUR

1.716,04 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH 1.951,41 EUR 1.951,41 EUR

Zwischensumme: 206547,08 EUR



Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

2.035,68 EUR

2.404,83 EUR

- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(>><)>  $40 \rm{m^2}\,etc.)$ 

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0612

#### 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(><<)>  $40 \rm{m^2~etc.})$

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0613

#### 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(><<)>40m² etc.)

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0614

# 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6  $\rm mm$  stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor

1,000 PSH 2.404,83 EUR

2.035,68 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH 2.681,69 EUR 2.681,69 EUR

Zwischensumme: 213669,28 EUR



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich

- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(><<)>  $40 \rm m^2~etc.)$

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0615

# 4.5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe  $60\mathrm{mm}$ ) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(><<)>  $40 \mathrm{m}^2$  etc.)

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0616

# $4,5 \text{ Zi} < 100 \text{m}^2$ : Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(><<)>  $40\text{m}^2$  etc.)

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0617

#### 4,5 Zi > 100m<sup>2</sup>: Laminat auf Holzdielen

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben

1,000 PSH 2.784,68 EUR 2.784,68 EUR

1,000 PSH 3.246,11 EUR 3.246,11 EUR

1,000 PSH 3.799,84 EUR 3.799,84 EUR

Zwischensumme: 223499,91 EUR



# Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor
- Bei der Beauftragung einer ganzen Wohnung (1,5 Zi <(><<)>  $40 \rm m^2$  etc.)

entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0618

Laminat auf Holzdielen 1,000 M2 39,81 EUR 39,81 EUR

- Laminat auf Holzdiele
- vorhandenen Untergrund auf Trag- und Haftfähigkeit überprüfen
- Holzdielen mit Spanplattenschrauben mit glattem Schaft verschrauben
- Laminat nach Herstellerrichtlinien liefern und verlegen
- inkl. zugelassener Trittschalldämmunterlage, 5-6 mm stark diagonal verlegen
- inkl. Sockelleisten (Höhe 60mm) jeweils passend zum Laminat-Dekor
- inkl. Wandanschluss der Sockelleiste und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon, sofern erforderlich
- inkl. Zubehörteilen wie Übergangsprofile (Übergangs- und Abschlussschiene) und Heizkörperrosetten etc., jeweils passend zum Laminat-Dekor

# L.OBLW.13.0701

# DI: Laminat auf Estrich 1,000 PSH 240,75 EUR 240,75 EUR 240,75 EUR

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,
- Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen
- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0702

# WZ: Laminat auf Estrich 1,000 PSH 596,53 EUR 596,53 EUR

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte

- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und

Zwischensumme: 224377,00 EUR



473,48 EUR

379.85 EUR

Projekt:

**Leistungsverzeichnis BANF:** 1300114336/00010

1,000 PSH

1,000 PSH

473,48 EUR

379.85 EUR

- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0703

#### SZ: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte

- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0704

#### **KZ:** Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

# L.OBLW.13.0705

1,000 PSH 334,38 EUR 334,38 EUR KÜ: Laminat auf Estrich - Laminat auf Estrich/ Spanplatte

> Zwischensumme: 225564,71 EUR



#### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

148,46 EUR

- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0706

#### **BA: Laminat auf Estrich**

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

# L.OBLW.13.0707

# WC: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

# L.OBLW.13.0708

148,46 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH

77,58 EUR 77,58 EUR

Zwischensumme: 226819,29 EUR



**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

1.028,54 EUR

#### 1,5 Zi < 40m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0709

#### 1,5 Zi > 40m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte

- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

# L.OBLW.13.0710

#### 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

1,000 PSH 1.447,33 EUR 1.447,33 EUR

1.028,54 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH 1.409,73 EUR 1.409,73 EUR

Zwischensumme: 229676,35 EUR



1.642,45 EUR

Proiekt:

**Leistungsverzeichnis BANF:** 1300114336/00010

1,000 PSH

L.OBLW.13.0711

# 2,5 Zi > 50m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte

- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.

- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen
- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0712

#### 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,
- Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen
- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

### L.OBLW.13.0713

# 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

1,000 PSH 1.714,68 EUR 1.714,68 EUR

1.642,45 EUR

1,000 PSH 2.023,64 EUR 2.023,64 EUR

> Zwischensumme: 235057,12 EUR



2.255.03 EUR

Projekt:

Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

1,000 PSH

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0714

# 3.5 Zi > 70m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,
- Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen
- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0715

#### 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,
- Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen
- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

# L.OBLW.13.0716

#### 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.

1,000 PSH 2.341,96 EUR 2.341,96 EUR

2.255.03 EUR

1,000 PSH 2.728,50 EUR 2.728,50 EUR

Zwischensumme: 242382,61 EUR



3.192,61 EUR

Projekt:

Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

1,000 PSH

1,000 M2

3.192,61 EUR

- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0717

#### $4.5 \text{ Zi} > 100 \text{m}^2$ : Laminat auf Estrich

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm)jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene,

Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

- Bei der Beauftragung einer kompletten Wohnung (1,5 Zi bis 4,5 Zi) entfallen Bad und WC

#### L.OBLW.13.0718

# Laminat auf Estrich 1,000 M2 32,99 EUR 32,99 EUR 32,99 EUR

- Laminat auf Estrich/ Spanplatte
- Laminat auf vorbereiteten Untergrund nach den Herstellerrichtlinien auf Estrich / Spanplatte liefern und verlegen.
- Einschl. liefern und verlegen einer vom Hersteller zugelassenen Trittschalldämmunterlage, ca. 2 mm stark;
- gegebenenfalls ist vorher eine PE-Folie auszulegen.
- Einschl. liefern und verlegen von Sockelleisten (Höhe 60 mm) jeweils passend zum Laminat.
- Einschl. Wandanschluss der Sockelleiste mit Silikon (sofern erforderlich) und Anschluss des Bodens im Zargenbereich mit Silikon.
- Einschl. Übergangsprofile (Übergangsschiene, Abschlussschiene), Heizkörperrosetten etc. liefern und verlegen

# L.OBLW.14.0110

### Heizkörperrosetten erneuern 1,000 ST 1,56 EUR 1,56 EUR

- Liefern von systembezogenen Heizkörperrosetten
- farblich passend zum gewählten Laminatdekor

#### L.OBLW.14.0111

# Holzdielen f. Laminat vorbereiten Knarrende bzw. Jose Holzdielen befestigen und Unebenheiter

- Knarrende bzw. lose Holzdielen befestigen und Unebenheiten durch Schleifen ausgleichen
- Flächen vollständig säubern und anfallendes Material sachgerecht entsorgen
- Hinweis: Ausführung erfolgt bei nicht ausreichend ebenen Holzdielen gemäß den Ebenheitsanforderungen des Systemherstellers und nicht ausreichender Befestigung

Zwischensumme: 245614,46 EUR

4,69 EUR

4,69 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 1300114336/00 |           |  |
|--|----------|---------------|-----------|--|
| L.OBLW.14.0112   |          |               |           |  |
| Unterlage Estrich f. Laminat - Trittschall-Dämmunterlage - Stärke ca. 2 mm   | 1,000 M2 | 2,19 EUR      | 2,19 EUR  |  |
| - liefern und nach Angaben des Systemherstellers auf den<br>vorbereiteten Estrich verlegen<br>- inkl. PE-Folie, falls erforderlich   |          |               |           |  |
| L.OBLW.14.0113   |          |               |           |  |
| Unterlage Holzdielen f. Laminat  - Trittschall-Dämmunterlage  - Stärke ca. 5-6 mm  - liefern und nach Angaben des Systemherstellers auf den vorbereiteten Holzdielenboden verlegen   | 1,000 M2 | 3,63 EUR      | 3,63 EUR  |  |
| •  |          |               |           |  |
| L.OBLW.14.0115 Schraub-, Stecksockelleisten ca. 42 mm - zum gewählten Laminatdekor passende, systembezogene Schrauboder Stecksockelleisten liefern und nach Angaben des Systemherstellers einbauen - inkl. aller benötigten Gehrungsschnitte und der erforderlichen Befestigungsmaterialien - Sockelhöhe ca. 42 mm   | 1,000 M  | 6,25 EUR      | 6,25 EUR  |  |
| L.OBLW.14.0117   |          |               |           |  |
| Alu - Profile bis 100 cm Länge  - Zum gewählten Laminatdekor passende systembezogene Abschluss-, Übergangs- oder Anpassungsprofile aus Aluminium, silberfarben, liefern und nach Angaben des Systemherstellers einbauen  - inkl. aller benötigten Befestigungsmaterialien  - Bis 100 cm Länge  - Abschlussprofile zur sauberen Begrenzung von Kacheln, Schwellen oder anderen Erhöhungen  - Übergangsprofile bei gleich hohen Bodenbelägen  - Anpassungsprofile bei unterschiedlich hohen Bodenbelägen | 1,000 ST | 15,50 EUR     | 15,50 EUR |  |
| L.OBLW.14.0118   |          |               |           |  |
| Messing-Übergangsschiene anbringen - Messing-Übergangsschiene, 30 mm breit, liefern und fachgerecht montieren  | 1,000 M  | 9,56 EUR      | 9,56 EUR  |  |
| L.OBLW.14.0119   |          |               |           |  |
| Weich-PVC-Sockelleiste anbringen  - Weich-PVC-Sockelleiste mit angeformter Lippe  - ca. 6 cm Höhe  - liefern und ankleben bzw. stecken  - Farbe nach Wahl, passend zum gegebenen Bodenbelag  | 1,000 M  | 2,06 EUR      | 2,06 EUR  |  |
| L.OBLW.14.0122   |          |               |           |  |
| Estrichrisse verharzen<br>- Estrichrisse klammern und mit Epoxydharz schließen   | 1,000 M  | 43,70 EUR     | 43,70 EUR |  |



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

L.OBLW.14.0125

# Steinholzböden spachteln 1,000 M2 4,69 EUR 4,69 EUR

- für Steinholzböden
- die vorhandene Wachs- bzw. Bohnerschicht entfernen
- abisolieren
- Riss-Stellen oder Einbruchstellen auskratzen
- mit Spachtelmasse ausfüllen und planeben abspachteln, sodass eine ebene Fläche für die Verlegung eines Design-Vinyl-Belags erreicht wird

Gebäudereinigung 0,000 0,00 EUR EUR L.GBLW.01.0001

Vorbemerkungen Gebäudereinigungsarbeiten: Stand 01/2021

Leistungsbild für die Reinigung einer Leerwohnung

- 1. Reinigung von Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen.
- 2. Besonders gründliche Reinigung der Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff
- 3. Haken, Aufkleber usw. entfernen
- 4. Spiegel in WC/Badbereich reinigen.
- 5. Reinigung der Türblätter, sowie Futter & Bekleidung Material: Holz oder Kunststoff, inkl. entfernen von einzelnen Aufklebern.
- 6. Reinigung der Fliesenflächen in Bad; Küche und WC, inkl. entfernen von einzelnen Aufklebern.
- 7. Reinigung aller Sanitärobjekte von innen und außen
- 8. Reinigung von Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte.
- 9. Reinigung von Heizkörperflächen in nasser Form.
- 10. Reinigung der Oberböden in der gesamten Wohnung durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine Verunreinigungen vorher mit Spachtel entfernen.

# L.GBLW.21.0101

# DI: Reinigung 1,000 PSH 34,13 EUR 34,13 EUR

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen

Zwischensumme: 245736,17 EUR



#### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0102

WZ: Reinigung 1,000 PSH 99,75 EUR 99,75 EUR

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

### L.GBLW.21.0103

SZ: Reinigung 1,000 PSH 78,75 EUR 78,75 EUR

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä.

Zwischensumme: 245914,67 EUR



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0104

KZ: Reinigung 1,000 PSH 63,00 EUR 63,00 EUR

stehend-Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen

- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine

Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen

- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0105

# KÜ: Reinigung 1,000 PSH 55,13 EUR 55,13 EUR

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0106

# BA: Reinigung 1,000 PSH 37,50 EUR 37,50 EUR 37,50 EUR

-Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen

- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen

Zwischensumme: 246070,30 EUR



#### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine

Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen

- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären
   Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä.
   sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0107

#### WC: Reinigung

1,000 PSH 11,55 EUR 11,55 EUR

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine

Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen

- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

### L.GBLW.21.0108

#### 1,5 Zi < 40m<sup>2</sup>: Reinigung

-Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen

- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen

1,000 PSH 166,21 EUR 166,21 EUR

Zwischensumme: 246248,06 EUR



236,00 EUR

287,50 EUR

Projekt:

Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

1,000 PSH

1,000 PSH

236,00 EUR

287,50 EUR

- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen

- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken

 - Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0109

#### $1,5 \text{ Zi} > 40 \text{m}^2$ : Reinigung

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0110

# 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: Reinigung

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine

Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen

- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä.

sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

L.GBLW.21.0111

 $2.5 \text{ Zi} > 50 \text{m}^2$ : Reinigung

1,000 PSH 312,50 EUR

312,50 EUR

Zwischensumme: 247084,06 EUR

Seite 121 von 225



#### Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

337,50 EUR

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine

Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen

- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

# L.GBLW.21.0112

#### **3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: Reinigung**

-Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen

- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine

Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen

- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

### L.GBLW.21.0113

# **3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Reinigung**

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form

337,50 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH 350,00 EUR 350,00 EUR

> 247771,56 EUR Zwischensumme:



#### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

 Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
 Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen

- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0114

# **3.5** Zi > 70m<sup>2</sup>: Reinigung

-Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen

- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0115

# 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Reinigung

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

1,000 PSH 375,00 EUR 375,00 EUR

400,00 EUR

1,000 PSH

400,00 EUR

Zwischensumme: 248546,56 EUR



**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

450,00 EUR

475,00 EUR

23,16 EUR

#### L.GBLW.21.0116

#### 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: Reinigung

-Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen

- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

#### L.GBLW.21.0117

#### 4,5 Zi > 100m<sup>2</sup>: Reinigung

- -Estrichböden im Balkonbereich durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen reinigen
- Fenster innen und außen mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff, sowie Spiegel in WC & Badbereich reinigen
- Türblätter, sowie Futter & Bekleidung reinigen, Material: Holz oder Kunststoff
- Fliesenflächen in Bad, Küche und WC
- Sanitärobjekte von innen und außen
- Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatte
- Heizkörperflächen in nasser Form
- Oberböden in der gesamten Wohnung und des Treppenhauspodestes durch trockenes Fegen und feuchtes Wischen, kleine
   Verunreinigungen an Wand und Boden ggfs. vorher mit Spachtel entfernen und entsorgen
- inkl. Entsorgung von Restmüll in kleinen Mengen
- inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken
- Ggfs. erforderliche Spezialreinigung der sanitären Einrichtungen, zusätzlicher Aufwand durch Nikotin, Fett o.ä. sowie allgemeine starke Verschmutzungen werden nicht gesondert vergütet

# L.GBLW.21.0310

# Reinigung Treppenhaus je Etage

- Die Reinigung beinhaltet die Beseitigung während der Bauphase entstandener Verunreinigungen
- Reinigen von Estrichböden im Keller-, Dachboden- oder Balkonbereich durch trockenes Fegen und, soweit erforderlich feucht nachwischen
- Fensterreinigung innen und außen mit Rahmen aus Holz

1,000 PSH 475,00 EUR

450,00 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH

23,16 EUR

Zwischensumme: 249494,72 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 13001    | 14336/00010 |
|---|----------|----------|-------------|
| Aluminium oder Kunststoff  - Reinigung der Türblätter aus Holz oder kunststoffbeschichtet allseitig  - Reinigung von Futter und Bekleidung der Türen  - Reinigung von Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatten  - inkl. Entfernen von Aufklebern und Haken  - Reinigungsarbeiten im Treppenhausbereich durch trockenes Fegen und, soweit erforderlich, feucht nachwischen, Reinigung der einzelnen Stufen einschl. Auftritt, Setzstufe und der Wangen |          |          |             |
| L.GBLW.22.0110  Fliesenreinigung  - Fliesenflächen in Bädern,Küchen und WC-Räumen feucht reinigen, wenn erforderlich trocknen, einschl. Entfernen von Aufklebern mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel   | 1,000 M2 | 1,26 EUR | 1,26 EUR    |
| L.GBLW.22.0120 Grundreinigung Bodenflächen - Fußbodenreinigung als Grundreinigung (Holz, PVC, Linoleum, Steinholz ,Steinzeug, Keramikplatten etc.) - Fußboden feucht wischen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel je nach Art des Bodens - einschl. aller Vorarbeiten, wie Beseitigung von Unrat (Kleinstmengen von Papier, Lumpen etc.) durch Fegen vorab  | 1,000 M2 | 2,78 EUR | 2,78 EUR    |
| L.GBLW.22.0130  Reinigung Fußleisten - Fußleisten aus Holz, PVC, Steinzeug und Keramikplatten mit einem dem Werkstoff angepaßten Reinigungsmittel feucht reinigen und wenn erforderlich trocknen  | 1,000 M  | 0,56 EUR | 0,56 EUR    |
| L.GBLW.22.0140  Reinigung Sanitärobjekte - Sanitärobjekte (z.B. Spülstein, Nirostaspüle, Wanne<(>,<)> Waschbecken, Dusche<(>,<)> WC oder Bidet) von innen und außen mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel feucht reinigen, wenn erforderlich trocknen  | 1,000 ST | 4,19 EUR | 4,19 EUR    |
| L.GBLW.22.0150  Fensterreinigung komplett - Fenster innen und außen (einschl. Profile) mit Rahmen aus Holz, Aluminium oder Kunststoff mit einem dem Werkstoff angepaßten Reinigungsmittel feucht reinigen, einschl. Entfernen von Aufklebern, und wenn erforderlich trocknen Aufmaß einseitig nach äußerer Fensteröffnung   | 1,000 M2 | 3,45 EUR | 3,45 EUR    |
| L.GBLW.22.0160 Türblattreinigung - Türblätter aus Holz oder kunststoffbeschichtet allseitig mit einem dem Werkstoff angepaßten Reinigungsmittel feucht reinigen, einschl. Entfernen von Aufklebern, und wenn erforderlich trocknen. Aufmaß erfolgt als tatsächliche Fläche d.h., Länge x Breite ohne Rücksicht auf Profilveränderungen.   | 1,000 M2 | 2,64 EUR | 2,64 EUR    |

Zwischensumme: 249509,60 EUR

Breite ohne Rücksicht auf Profilveränderungen.



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300114336/000 |           |  |
|---|-----------|----------------|-----------|--|
| L.GBLW.22.0170 Futter + Bekleidungsreinigung - Türfutter + -bekleidung aus Holz oder kunststoffbeschichtet allseitig mit einem dem Werkstoff angepaßten Reinigungsmittel feucht reinigen, einschl. Entfernen von Aufklebern, und wenn erforderlich trocknen. Aufmaß erfolgt als tatsächliche Fläche d.h., Länge x Breite ohne Rücksicht auf Profilveränderungen | 1,000 M2  | 1,44 EUR       | 1,44 EUR  |  |
| L.GBLW.22.0190 Reinigung Elektro - Ausbau vorhandener Schalter und Stekdosenabdeckungen; intensive Reinigung der Schalter und Steckdosenabdeckungen mit geeigneten Reinigunsmaterialien, anschließend Wiedereinbau  | 1,000 PSH | 79,75 EUR      | 79,75 EUR |  |
| L.GBLW.22.0220  Reinigung Lüftungsgitter  - Lüftungsgitter im Bad, WC und / oder Küchen, soweit möglich, herausnehmen und in einem entsprechenden Reinigungsmittel feucht reinigen und anschließend wieder einsetzen. Gitter, die sich nicht aus der Öffnung entfernen lassen, sind an Ort und Stelle zu reinigen.  | 1,000 ST  | 1,96 EUR       | 1,96 EUR  |  |
| Tischler L.TILW.01.0001 Vorbemerkungen Tischlerarbeiten: Stand 01/2021  | 0,000     | 0,00 EUR       | EUR       |  |

Zimmertüren - Türfutter

- 1. Holz-Umfassungszargen für gefalzte Türen und dazugehörige Türblätter sind immer von einem Hersteller zu wählen. Oberfläche abgestimmt auf das jeweils gewählte Türblatt.
- 2. Schließblech für 2-tourige Schließung und Bandtaschen eingebaut.
- 3. Futterteile und Bekleidungen aus Spanplatten.
- 4. Die Eckverbindungen sind auf Gehrung auszuarbeiten.
- 5. Elastisches Dämpfungsprofil im Falz farblich auf die Oberfläche abgestimmt.
- ${\bf 6.} \ Bei \ Zargen \ für \ Wohnungseingangstüren \ als \ akustisch \ wirksame \ Dichtung.$
- $a.\ Blendrahmen:\ Merkmale\ s.\ Holz-Umfassungszarge.$
- b. Verdübelung mit dem Mauerwerk an mind. 8 Punkten.
- c. Verdübelung durch Leiste/Kappen abdecken.

Zwischensumme: 249592.75 EUR



# **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

Zimmertüren - Türblätter

- 7. Oberfläche und Einlage gemäß Systemvorgabeblatt.
- 8. Türblätter mit 4-seitigem Massivholz- und/oder Holzwerkstoffrahmen, zusätzliche Schlossverstärkung, untere Riegelverstärkung, Deckplatten aus Holzhartfaserplatten oder Dünnspanplatten.
- 9. Verleimung der Decklagen mit dem Rahmen und der Einlage.
- 10. 1. Kante als 3-seitiger Normfalz 25,5x13mm. Die Abmessungen ergeben sich aus den Maßen, die im Leistungsumfang nach lichten Rohbaumaßen angegeben sind.
- 11. Lüftungsgitteraussparungen sind im DIN Maß 440x80 mm, 80 mm von der unteren Türblattkante anzuordnen.
- 12. Lüftungsgitter sind aus Kunststoff, passend zur Oberfläche in nicht verstellbarer/verschließbarer Ausführung einzusetzen.
- 13. Der freie Luftdurchlass der Lüftungsgitter muss mind. 150  $\rm cm^2$  betragen.
- 14. Türblätter für innenliegende Bäder und WC und/oder Bäder mit raumluftabhängiger Etagenheizung erhalten ein Lüftungsgitter im unteren Bereich.
- 15. Türblätter für Abstellräume sind zusätzlich mit einem Lüftungsgitter im oberen Bereich zu versehen.
- 16. Türblätter für Wohnräume erhalten einen Normlichtausschnitt mit Leistenrahmen und Einscheiben-Sicherheitsglas vibrationsfrei eingesetzt. Glassorte Chinchilla weiß.

Wohnungseingangstüren - Bodenschwelle

17. Wohnungseingangstüren sind mit einer flachen Bodenschwelle zur Abdeckung von Stoßfugen und ungleichen Fußbodenoberflächen auszustatten. Schwelle liefern und nach Herstellervorschrift einbauen. Fabrikat Athmer, Typ Flachschwelle A, 56 x 3 mm, aus eloxiertem Aluminium silber-farbig/ dunkelbronze; gebohrt und gesenkt. Mit dazu passenden Senk-Holzschrauben und Dübeln am Fußboden befestigen.

Wohnungseingangstüren - Türfutter

- 18. Die Montage der Zarge muss lotrecht und rechtwinklig erfolgen.
- 19. Band- und Schlossteil müssen fluchten.
- 20. Beim Einbau ist darauf zu achten, dass zwischen der Zarge und dem Mauerwerk ausreichend Luft ist, so dass die Zarge frei ausgerichtet werden kann. Im anderen Fall muss das Mauerwerk nachbearbeitet werden.
- 21. Bei Fliesen, Marmor, Parkettböden etc. Zarge nicht unmittelbar auf den Boden aufsetzen. Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, Zarge um ca. 1mm vom Boden abheben und nach der Montage sorgfältig mit Silikon (farblich auf das Türfutter abgestimmt) versiegeln.
- 22. Das Ausschäumen der Zargen darf nur mit einem 2-K-PUR-Montageschaum erfolgen. Die Eignungsfähigkeit muss laut ift-



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

Richtlinie nachgewiesen sein. Die Ausschäumung erfolgt an 3 Punkten je Zargenseite, in Höhe der Bänder und Schließbleche jeweils auf der ganzen Futterbreite bis zur Zierbekleidung.

- 23. Bei Wohnungseingangstüren ist zusätzlich der übrige Hohlraum zwischen Futterbrett und Mauerwerk vollständig mit Mineralwolle zu hinterstopfen. Sollte der Zwischenraum zwischen Futterbrett und Mauerwerk für eine Hinterstopfung zu gering sein, so sind diese Bereiche vollständig mit Schallschutzschaum auszufüllen.
- 24. Zur Vermeidung von Schallnebenwegen sind die Fugen zwischen Falz- und Zierbekleidungen und den Wand- und Bodenflächen dauerelastisch abzudichten.
- 25. Bei Wohnungseingangstüren und bei Türen mit einem Gewicht übe 60 kg sind die Zargen mit der Wand zu verschrauben (z.B. als verdeckte Verschraubung im Zargenfalz). Beim Eindrehen der Schraube ist darauf zu achten, dass die Zarge nicht verspannt. Schrauben in den Futterteilen sind mit Abdeckkappen zu versehen.

Wohnungseingangstüren - Türblätter

- 26. Wohnungseingangstüren sind entsprechend den Schallschutzanforderungen der DIN 4109 zu liefern.
- 27. Die Abmessungen ergeben sich aus den Maßen, die im Leistungsumfang nach lichten Rohbaumaßen angegeben sind.
- 28. Wird eine Ausführung mit Türspion gewählt, so ist dieser in einem Abstand von 1400 mm von der Unterkante Türblatt bis Mitte Bohrung zu montieren.
- 29. Der Profilzylinder darf außen nicht vorstehen. Das Knopfkurzschild ist so zu befestigen, dass dieses von außen nicht abgeschraubt werden kann.

| L.TILW.31.0110 Türelement demontieren nur Türblatt neu, Demontage und fachgerechte Entsorgung eines kompletten Türelements (Holz)  | 1,000 ST | 20,65 EUR | 20,65 EUR |
|--|----------|-----------|-----------|
| L.TILW.31.0120 Türblatt demontieren Demontage und fachgerechte Entsorgung eines Türblatts  | 1,000 ST | 11,88 EUR | 11,88 EUR |
| L.TILW.31.0130 Stahlzarge demontieren - Vorh. Stahlzarge für Zimmertür demontieren und entsorgen - der Aufwand bei bodenseitig verbauten Querstreben wird gesondert vergütet | 1,000 ST | 36,14 EUR | 36,14 EUR |
| L.TILW.31.0135<br>Holzzarge demontieren  | 1,000 ST | 8,78 EUR  | 8,78 EUR  |

Zwischensumme: 249670,20 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 1300       | 114336/00010 |
|---|----------|------------|--------------|
| - Vorh. Holzzarge für Zimmertür demontieren und entsorgen   |          |            |              |
| L.TILW.31.0140  Küchenzeile demontieren  - Küchenzeile inkl. Arbeitsplatte komplett demontieren und fachgerecht entsorgen   | 1,000 M  | 47,96 EUR  | 47,96 EUR    |
| L.TILW.31.0170 Einbauschränke demontieren - Raumhohe Einbauschränke aus Holz demontieren und fachgerecht entsorgen  | 1,000 ST | 35,00 EUR  | 35,00 EUR    |
| L.TILW.31.0180  Gipskarton-/ Holzplatten demontieren  - Gipskarton-/ Holzplatten/ Holzvertäfelung an Wand und Decken einschließlich der Unterkonstruktion abnehmen und fachgerecht entsorgen  | 1,000 M2 | 15,71 EUR  | 15,71 EUR    |
| L.TILW.32.0110  WE-Türelement Norm KKL3, SSK 1  - Wohnungseingangs-Türelement in Normgröße liefern und montieren  - Klimaklasse 3, Schallschutzklasse 1  - bis B: 98,5 cm x H: 211 cm   | 1,000 ST | 554,16 EUR | 554,16 EUR   |
| <ul> <li>- Futtertiefe bis 29 cm</li> <li>- endbeschichtet Weißlack</li> <li>- Türblatt eckige Kanten, Zarge Rundkante, PZ außen bündig</li> <li>- inkl. Zarge, Beschläge, Sicherheitsschließblech mit 3</li> <li>Mauerankern, Sicherheitswechselgarnitur, Weitwinkelspion &lt;(&gt;&amp;&lt;)&gt;</li> <li>Aluminium Bodenschwelle bis max. 20 mm Aufbauhöhe</li> <li>- Fugen bzw. Unebenheiten zwischen Putzoberfläche und Zarge sind mit Acryl zu schließen, inkl. Anschlussversiegelung zum Oberbodenb</li> </ul> |          |            |              |
| L.TILW.32.0130  WE-Türblatt Norm KKL3, SSK1  - Türblatt für Wohnungseingangs-Tür in Normgröße für vorhandene Zarge liefern und montieren  - Klimaklasse 3, Schallschutzklasse 1  - bis B: 98,5 cm x H: 211 cm  - endbeschichtet Weißlack  - inkl. Sicherheitswechselgarnitur und Weitwinkelspion  - liefern und gang- und schließbar in die vorhandene Türzarge einbauen  - Tür einkürzen und ggf. Nachfälzen sind zusätzlich zu beauftragen  | 1,000 ST | 405,00 EUR | 405,00 EUR   |
| L.TILW.32.0135 WE-Türzarge - WE-Zarge erneuern/ vorhandenes Türblatt zwischenlagern und wieder montieren  | 1,000 ST | 149,16 EUR | 149,16 EUR   |
| L.TILW.33.0110<br>ZI-Türelement Norm  | 1,000 ST | 276,10 EUR | 276,10 EUR   |

Zwischensumme: 251153,29 EUR

# VOUONIA

| Projekt:   |          |            |              |
|--|----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 1300       | 114336/00010 |
| ,  |          |            |              |
| - Zimmer-Türelement in Normgröße liefern und montieren<br>- bis 98,5 cm x 211 cm<br>- Futtertiefe bis 29 cm  |          |            |              |
| <ul><li>- endbeschichtet Weißlack</li><li>- Türblatt eckige Kanten, Zarge Rundkante, BB außen bündig</li></ul>   |          |            |              |
| - inkl. Holztür-Zarge  |          |            |              |
| <ul> <li>inkl. Drückergarnitur/ WC-Garnitur</li> <li>Fugen bzw. Unebenheiten zwischen Putzoberfläche und Zarge sind mit Acryl zu schließen, inkl. Anschlussversiegelung zum Oberboden</li> </ul> |          |            |              |
| - inkl. Türkürzen < 5mm  |          |            |              |
| L.TILW.33.0130   |          |            |              |
| ZI-Türblatt Norm   | 1,000 ST | 141,75 EUR | 141,75 EUR   |
| - Türblatt für Zimmer-Tür in Normgröße für vorhandene Zarge<br>- bis B: 98,5 cm x H: 211 cm  | ,        | ,          | ,            |
| <ul> <li>endbeschichtet Weißlack</li> <li>liefern und gang- und schließbar in die vorhandene Türzarge<br/>einbauen</li> </ul>  |          |            |              |
| - Verwendung der vorh. Beschläge<br>- inkl. Türkürzen < 5mm  |          |            |              |
| L.TILW.33.0140   |          |            |              |
| ZI-Türzarge  | 1,000 ST | 134,35 EUR | 134,35 EUR   |
| - ZI-Zarge erneuern/ vorhandenes Türblatt zwischenlagern und wieder montieren  |          |            |              |
| L.TILW.34.0110   |          |            |              |
| Türblatt kürzen  | 1,000 ST | 12,79 EUR  | 12,79 EUR    |
| - Vorhandene Blätter von Innentüren unten kürzen   |          |            |              |
| L.TILW.34.0120   |          |            |              |
| WE-/ Zimmertürelement ausklinken - Bei unterschiedlichen Höhen sind Futter und Türblatt ab 5mm auszuklinken bzw. zu kürzen   | 1,000 ST | 15,44 EUR  | 15,44 EUR    |
| L.TILW.34.0130   |          |            |              |
| Obentürschließer   | 1,000 ST | 121,10 EUR | 121,10 EUR   |
| - Obentürschließer für Wohnungseingangs-Tür  |          |            |              |
| - Position gilt nur in Verbindung mit dem Austausch der<br>Wohnungseingangstür   |          |            |              |
| - inkl. Demontage und Entsorgung eines vorhandenen   |          |            |              |
| Obentürschließers - inkl. aller Zubehörteile"  |          |            |              |
| L.TILW.34.0140   |          |            |              |
| Türbekleidung anpassen   | 1,000 ST | 26,01 EUR  | 26,01 EUR    |
| <ul> <li>Wohnungseingangs-/ Zimmertürbekleidung in der Breite anpassen</li> <li>Die Abrechnung erfolgt je Türelement</li> </ul>  |          |            |              |
| L.TILW.34.0150   |          |            |              |
| Zulage Futtertiefe bis 50 cm   | 1,000 ST | 57,60 EUR  | 57,60 EUR    |
| - WE-Zarge oder ZI-Zarge mit einer Futtertiefe bis 50 cm als   |          |            |              |
|  |          |            |              |

Zwischensumme: 251662,33 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt:   |          |            |             |
|--|----------|------------|-------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 13001      | 14336/00010 |
| ,  |          |            |             |
| Zulage<br>- Oberfläche Weißlack  |          |            |             |
| L.TILW.34.0160   |          |            |             |
| Lichtausschnitt Zi-Tür   | 1,000 ST | 63,75 EUR  | 63,75 EUR   |
| - Lichtausschnitt für Zimmer-Türen   |          |            |             |
| - DIN-LA m. Sicherheitsglas ESG 4 mm<br>- ESG klar oder Ornament   |          |            |             |
| - inkl. Glasleisten & Vorlegeband  |          |            |             |
| L.TILW.34.0170   |          |            |             |
| Zimmertür nachfalzen   | 1,000 ST | 43,75 EUR  | 43,75 EUR   |
| - Zimmertür nachfalzen, über 12mm Stärke   | _,,      | ,          | ,           |
| L.TILW.35.0110   |          |            |             |
| Schließblech erneuern  | 1,000 ST | 20,00 EUR  | 20,00 EUR   |
| - Schließblech für Türen liefern, einpassen, evtl. ausbeiteln  | 1,000 51 | 20,00 ECK  | 20,00 2011  |
| und mehrfach verschrauben  |          |            |             |
| L.TILW.35.0120   |          |            |             |
| Sicherheits-Schließblech erneuern  | 1,000 ST | 36,25 EUR  | 36,25 EUR   |
| - Sicherheitsschließblech mit 3 Mauerankern liefern und  |          |            |             |
| montieren - Abus SSB400 oder gleichwertig  |          |            |             |
| - für bauseits vorhandene WE-Türen   |          |            |             |
| L.TILW.35.0130   |          |            |             |
| LM- Beschlag für WE-Tür erneuern   | 1,000 ST | 31,25 EUR  | 31,25 EUR   |
| LM-Wechselgarnitur/ LM-Beschlag passend für WE-Türschloss (BB  | ,        | ·          | ·           |
| PZ oder RZ) oder LM-Beschlag für Zimmertüren   |          |            |             |
| - Das Türschloss gang- und schließbar machen.  |          |            |             |
| L.TILW.35.0140   | 4 000 GT |            |             |
| LM-Beschlag für ZI-Tür erneuern  | 1,000 ST | 26,25 EUR  | 26,25 EUR   |
| <ul> <li>LM-Beschlag für Zimmertüren liefern und montieren</li> <li>inkl. Türschloss gang- und schließbar machen.</li> </ul> |          |            |             |
| L.TILW.35.0150   |          |            |             |
| Band-Innentür erneuern   | 1,000 ST | 10,63 EUR  | 10,63 EUR   |
| -Einbohrbänder für Innentüren den vorhandenen entsprechend   | 1,000 21 | 10,00 2011 | 10,00 2011  |
| liefern und einbauen.  |          |            |             |
| L.TILW.35.0160   |          |            |             |
| Sicherheitswechselgarnitur erneuern  | 1,000 ST | 65,00 EUR  | 65,00 EUR   |
| - Sicherheitswechselgarnitur kurz/ lang  |          |            |             |
| - ggf. vorh. Beschlag demontieren, neuen Beschlag montieren  |          |            |             |
| L.TILW.35.0170   |          |            |             |
| Weitwinkel-Spion erneuern  | 1,000 ST | 14,38 EUR  | 14,38 EUR   |
| - Spion mit Weitwinkel-System für Türstärken von 35 bis 45 mm<br>liefern und in die vorhandene Tür einbauen                  |          |            |             |
| - 20 mm messing- vernickelt  |          |            |             |
|  |          |            |             |

Zwischensumme: 251973,59 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 1300       | 114336/00010 |
|--|----------|------------|--------------|
| -Wird nicht bei der Erneuerung von Türen vergütet  |          |            |              |
| L.TILW.35.0180   |          |            |              |
| <b>Lüftungsgitter für Zi-Türen erneuern</b> - Lüftungsgitter aus Polystyrol liefern und montieren - Durchlass 150 cm²  | 1,000 ST | 19,06 EUR  | 19,06 EUR    |
| L.TILW.35.0190   |          |            |              |
| Lochblech-Lüftungsgitter erneuern - Lochblech-Lüftungsgitter für Zimmertüren - min. 150 cm² freier Querschnitt   | 1,000 ST | 31,25 EUR  | 31,25 EUR    |
| L.TILW.35.0200   |          |            |              |
| Tapetenleisten weiß erneuern  - Abstände > 5 mm zwischen Türbekleidung und Wandfläche mit Tapetenleisten in weiß beidseitig verschließen  - bis 30 mm Fugenbreite  - Abrechnung je Tür  - inkl. Acrylanschlussfuge zum Mauerwerk | 1,000 ST | 6,95 EUR   | 6,95 EUR     |
| L.TILW.36.0110   |          |            |              |
| Zylinderschloss kurz/lang erneuern  - Komplettes Zylinderschloss für WE-Tür  - inkl. Profilzylinder mit 3 Schlüsseln  - inkl. Sicherheitswechselgarnitur  - inkl. Einsteckschloss  | 1,000 ST | 122,63 EUR | 122,63 EUR   |
| L.TILW.36.0120   |          |            |              |
| Buntbart-Zimmertürschloss erneuern - Buntbart-Zimmertürschloss liefern und einbauen  | 1,000 ST | 30,00 EUR  | 30,00 EUR    |
| L.TILW.36.0130   |          |            |              |
| WC-Garnitur & Einsteckschloß erneuern - Lieferung und Montage einer WC-Türgarnitur inkl. Einsteckschloß  | 1,000 ST | 21,16 EUR  | 21,16 EUR    |
| L.TILW.37.0110   |          |            |              |
| Ellendichtung Fenster erneuern - Ellendichtung liefern und an Blendrahmenaufschlag als Dichtung anbringen  | 1,000 M  | 31,25 EUR  | 31,25 EUR    |
| L.TILW.37.0120   |          |            |              |
| Fugenabdichtung erneuern  - Defekte innere Fugenabdichtung zwischen Fensterelement und Wänden entfernen und mit dauerelastischer Dichtmasse (Silikon) bis max. 15 mm Fugenbreite erneuern  | 1,000 M  | 5,00 EUR   | 5,00 EUR     |
| L.TILW.37.0130   |          |            |              |
| Dichtungsleiste Blendrahmen erneuern - Innere Dichtungsleiste bis 50 mm breit liefern und am Blendrahmen anbringen   | 1,000 M  | 3,81 EUR   | 3,81 EUR     |

Zwischensumme: 252244,70 EUR

# VOUONIA

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 13001     | 14336/00010 |
|---|----------|-----------|-------------|
| - endbeschichtet"   |          |           |             |
| - endbeschichtet  |          |           |             |
| L.TILW.37.0140  |          |           |             |
| Mitteldichtung Fenster erneuern   | 1,000 M  | 10,63 EUR | 10,63 EUR   |
| - Mitteldichtung der vorhandenen entsprechend liefern und montieren   |          |           |             |
| L.TILW.37.0150  |          |           |             |
| Holzfenster, Dichtung einfräsen   | 1,000 ST | 87,50 EUR | 87,50 EUR   |
| - Holzfenster umlaufend Dichtung einfräsen  |          |           |             |
| - Dichtigkeit des Fensters muss nach Abschluss der Arbeiten   |          |           |             |
| gewährleistet sein - inkl. Fenster gang- und schließbar machen  |          |           |             |
| mai. 1 chisco gang- und schnesoai machen  |          |           |             |
| L.TILW.37.0160  |          |           |             |
| APTK-Dichtungen für Fenster erneuern  | 1,000 ST | 37,50 EUR | 37,50 EUR   |
| - Fensterflügel poröse Dichtungen entfernen   |          |           |             |
| <ul> <li>Rahmen und Flügel reinigen</li> <li>neue APTK-Dichtungen einkleben</li> </ul>                                      |          |           |             |
| - neue AF I K-Dichtungen emkleben   |          |           |             |
| L.TILW.38.0110  |          |           |             |
| WE-Tür g & s  | 1,000 ST | 16,88 EUR | 16,88 EUR   |
| <ul> <li>Schloss und Bänder gangbar machen und ölen</li> <li>ggf. Falz nachhobeln</li> </ul>                                |          |           |             |
| L.TILW.38.0121  |          |           |             |
| Zimmer- & Schranktüren g & s  | 1,000 ST | 25,00 EUR | 25,00 EUR   |
| - Beschläge gangbar machen ggfs. das Türblatt nachhobeln  |          |           |             |
| - sofern erforderlich Türblatt kürzen   |          |           |             |
| <ul> <li>defekte Beschläge sind zu erneuern</li> <li>inkl. Einbohrbänder, Schließblech, sowie Knauf/ Griff &amp;</li> </ul> |          |           |             |
| Magnetschnapper für Einbauschränke  |          |           |             |
| L.TILW.38.0130  |          |           |             |
| Zimmertürschloss reparieren   | 1,000 ST | 22,25 EUR | 22,25 EUR   |
| - Zimmertürschloss reparieren und gangbar machen  |          |           |             |
| - inkl. Schließblech versetzen  |          |           |             |
| - evtl. Türfitschen mit Messingringen unterlegen  |          |           |             |
| L.TILW.38.0140  |          |           |             |
| Fenster g & s   | 1,000 ST | 47,50 EUR | 47,50 EUR   |
| - Fensterflügel aus Aluminium, Holz und Kunststoff gang- und  |          |           |             |
| schließbar einstellen, Flügelandruck regulieren und die Funktionen wiederherstellen   |          |           |             |
| - Befestigung der Beschlagteile prüfen und die Beschläge ölen   |          |           |             |
| bzw. bewegliche Teile fetten  |          |           |             |
| - exkl. Ersatzlieferung von Beschlagelementen   |          |           |             |
| L.TILW.38.0150  |          |           |             |
| Holzfenster reparieren  | 1,000 ST | 19,18 EUR | 19,18 EUR   |
| - Vorhandene Holzfenster, Balkontüren und Oberlichter   |          |           |             |
| durchreparieren, gang- und schließbar machen, ggf. nachhobeln   |          |           |             |
| - Beschläge gangbar machen und ölen   |          |           |             |

Zwischensumme: 252511,14 EUR

# VOUONIA

| D 11/   |           |           |                  |
|---|-----------|-----------|------------------|
| Projekt:  |           | 12001     | 11.422.6/0.001.0 |
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 13001     | 114336/00010     |
| - Defekte Beschläge erneuern, Lieferung wird gesondert vergütet<br>- bis 2 Flügel je ST Fenster             |           |           |                  |
| L.TILW.38.0160  |           |           |                  |
| Rolllade gangbar machen   | 1,000 ST  | 49,38 EUR | 49,38 EUR        |
| - Fenster- und Balkontürrolladen (Holz oder Kunststoff) gangbar   |           |           |                  |
| machen  |           |           |                  |
| <ul><li>innenliegend</li><li>Führungsnuten säubern, fetten und wenn nötig nacharbeiten</li></ul>            |           |           |                  |
| - Wellenlager richten, befestigen und fetten  |           |           |                  |
| - Lagerdorne richten und wenn nötig, neu einbohren sowie die  |           |           |                  |
| alten Bohrlöcher ausspänen und ausleimen  |           |           |                  |
| <ul> <li>Gurtscheibe befestigen und richten</li> <li>Lose Endleisten und Stoppwinkel befestigen.</li> </ul> |           |           |                  |
| - Die Lieferung von Kleinmaterial wie Schrauben, Fett, Keile  |           |           |                  |
| Stifte, ist im Preis enthalten  |           |           |                  |
| <ul> <li>Mehraufwand für außenliegende Rollladen wird zusätzlich<br/>vergütet</li> </ul>                    |           |           |                  |
| L.TILW.38.0170  |           |           |                  |
| defekte Tür Mieterkeller rep.   | 1,000 ST  | 13,75 EUR | 13,75 EUR        |
| - Tür Mieterkeller durchreparieren  |           |           |                  |
| - gang- und schließbar machen   |           |           |                  |
| <ul><li>nötigenfalls nachhobeln</li><li>Beschläge gangbar machen und ölen</li></ul>                         |           |           |                  |
| - Defekte Beschläge sind zu erneuern, Lieferung der Beschläge   |           |           |                  |
| wird gesondert vergütet   |           |           |                  |
| L.TILW.39.0110  |           |           |                  |
| Fenstergriff erneuern   | 1,000 ST  | 8,38 EUR  | 8,38 EUR         |
| - Fenstergriff (Griffolive), Leichtmetalloberfläche eloxiert mit  |           |           |                  |
| Rasterung und Befestigungsschrauben entspr. den vorh.   |           |           |                  |
| Funktionen erneuern - Vorh. Olive demontieren und neue Olive montieren                                      |           |           |                  |
|   |           |           |                  |
| L.TILW.39.0120  | 1 000 000 | 44.44     | 44.44            |
| Fenstergriff abschließbar erneuern  | 1,000 ST  | 14,64 EUR | 14,64 EUR        |
| - Fenstergriff Sigenia od. gleichwertig in weiß oder alu silberfarben                                       |           |           |                  |
| abschließbar  |           |           |                  |
| - Vorh. Olive demontieren und neue Olive montieren  |           |           |                  |
| L.TILW.39.0130  |           |           |                  |
| Fenster fehlende Verleistung  | 1,000 PSH | 75,00 EUR | 75,00 EUR        |
| - Fenster auf fehlende Verleistung überprüfen   |           |           |                  |
| - Hohlräume zwischen Mauerwerk und Blendrahmen ausschäumen oder   |           |           |                  |
| versiegeln - Fehlende Verleistung innenseitig ergänzen mit weißen Hart-PVC                                  |           |           |                  |
| Winkel profilen bis 40x20x2 mm oder mit Flachprofilen bis 50x3  |           |           |                  |
| mm - Hart-PVC Winkel bzw. Flachprofile passend zur vorhandenen  |           |           |                  |
| Verleistung   |           |           |                  |
| - inkl. Wandanschlüsse mit Acryl versiegeln   |           |           |                  |
| - Pauschal je Fenster (ein- und zweiflügige)  |           |           |                  |
|   |           |           |                  |

Zwischensumme: 252672,29 EUR



| Projekt:   |          |           |              |
|--|----------|-----------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 13001     | 114336/00010 |
| ,  |          |           |              |
|  |          |           |              |
| L.TILW.39.0140   |          |           |              |
| Fensterfeststeller erneuern  | 1,000 ST | 13,75 EUR | 13,75 EUR    |
| <ul><li>- FIX-Fensterfeststeller liefern und montieren</li><li>- Die Vergütung erfolgt pro Feststeller</li></ul>                                   |          |           |              |
| L.TILW.39.0150   |          |           |              |
| Aufziehgurt bis 6m erneuern  | 1,000 ST | 19,38 EUR | 19,38 EUR    |
| <ul> <li>Aufziehgurt bis 6 m erneuern</li> <li>Mehraufwand für außenliegende Rollladen wird zusätzlich<br/>vergütet</li> </ul>                     |          |           |              |
| L.TILW.39.0160   |          |           |              |
| Einlass-Gurtwickler (6 m) erneuern   | 1,000 ST | 15,00 EUR | 15,00 EUR    |
| - Einlass-Gurtwickler liefern u. einbauen für 6 m Aufziehgurt  |          |           |              |
| L.TILW.39.0170   |          |           |              |
| Aufschraub Gurtwickler erneuern  | 1,000 ST | 16,63 EUR | 16,63 EUR    |
| - Aufschraub-Gurtwickler für 6 m Aufziehgurt, Mini- und Maxi-<br>Rollladenausführung, liefern und einbauen (ohne Gurttausch)                       |          |           |              |
| L.TILW.39.0180   |          |           |              |
| Rollladen-Panzer 14 mm erneuern  | 1,000 M2 | 50,63 EUR | 50,63 EUR    |
| <ul> <li>Lieferung und Einbau eines Kunststoff-Rollladenpanzers</li> <li>inkl. öffnen und schließen des Rollladenkastens</li> </ul>                |          |           |              |
| - Farbe; grau, Stärke: 14 mm   |          |           |              |
| - mit unterem, durchgehenden Alu- Anschlagwinkel   |          |           |              |
| <ul> <li>inkl. neuer Rollladenwalzenlager (ausschließlich Kugellager)</li> <li>Gurtscheibe sowie Gurtrolle mit weißer PVC-Abdeckung und</li> </ul> |          |           |              |
| Rollladengurt  |          |           |              |
| <ul> <li>- Aufmaß nach lichter Fenstergröße</li> <li>- inkl. Demontage des vorh. Rollladenpanzers</li> </ul>                                       |          |           |              |
| L.TILW.39.0190   |          |           |              |
| Bänder Stahlzargen erneuern  | 1,000 ST | 54,38 EUR | 54,38 EUR    |
| <ul> <li>Bänder für vorh. Stahlzargen im Austausch</li> <li>Abrechnung je Tür</li> </ul>   |          |           |              |
| L.TILW.39.0200   |          |           |              |
| Profilgummi in Stahlzarge erneuern   | 1,000 ST | 38,38 EUR | 38,38 EUR    |
| - Profilgummi in Stahlzarge an WE- oder Haustür liefern und  |          |           |              |
| anbringen<br>- Abrechnung je Tür   |          |           |              |
| L.TILW.39.0210   |          |           |              |
| Verleistung erneuern   | 1,000 M  | 4,25 EUR  | 4,25 EUR     |
| - Verleistung aus Kunststoff erneuern, vorhandene Hohlräume  |          |           |              |
| ausschäumen oder versiegeln - inkl. Demontage vorhandener Leisten  |          |           |              |
| L.TILW.39.0220   |          |           |              |
| Hohlkammerprofil erneuern  | 1,000 M  | 10,63 EUR | 10,63 EUR    |
|  |          |           |              |

Zwischensumme: 252895,32 EUR



| D. 2.14.  |           |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|
| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
| ,   |           | 1300       | 114330/00010 |
| <ul> <li>Hohlkammerprofil-Leiste aus Kunststoff erneuern</li> <li>vorhandene Hohlräume ausschäumen oder versiegeln</li> <li>noch vorhandene Leisten sind zu entfernen und zu entsorgen</li> </ul>               |           |            |              |
| L.TILW.39.0230  |           |            |              |
| Magnetverschluß an Schranktüren erneuern - Magnetverschluss an Schranktüren, dem vorhandenen entsprechend, liefern und fachgerecht anbringen - Evtl. vorhanden alte Magnete entfernen und fachgerecht entsorgen | 1,000 ST  | 5,63 EUR   | 5,63 EUR     |
| L.TILW.39.0240  |           |            |              |
| Türschwelle, Hartholz o. Aluminium ern.  - Türschwelle aus Hartholz ca. 20 x 40 mm  - Alternativ Aluminium Übergangsschiene liefern und einbauen, als Zulage  | 1,000 ST  | 11,25 EUR  | 11,25 EUR    |
| L.TILW.39.0250  |           |            |              |
| Viertelstableisten erneuern - Lieferung und Einbau von Viertelstableisten - inkl. eventuell erforderlicher Acrylanschlussversiegelung zum Mauerwerk   | 1,000 M   | 2,24 EUR   | 2,24 EUR     |
| L.TILW.39.0260  |           |            |              |
| Rolladenkasten-Deckel erneuern - Rollokastendeckel in Kunststoff mit Innesseitiger Dämmung liefern und montieren  | 1,000 ST  | 77,78 EUR  | 77,78 EUR    |
| L.TILW.39.0280  |           |            |              |
| OVP-Platte mit Revi-Klappe - Erstelllen einer Verkofferung mit Brandschutzplatten, mit Revisionsöffnung und Klappe  | 1,000 PSH | 458,61 EUR | 458,61 EUR   |
| L.TILW.39.0290  |           |            |              |
| Endkappe Innenfensterbank - Endkappe für Werzalitfensterbank liefern und montieren (1 Paar)   | 1,000 PSH | 8,63 EUR   | 8,63 EUR     |
| L.TILW.39.0320  |           |            |              |
| Reno-Zargenelement - Reno-Zarge liefern und auf vorhandene Stahlzarge montieren   | 1,000 ST  | 169,08 EUR | 169,08 EUR   |
| L.TILW.39.0330  |           |            |              |
| Küche: Oberlicht - Zargenoberlicht erneuern in jeweils vorhandener Ausführung (ESG, Massivfüllung, Kunststoff)  | 1,000 ST  | 111,94 EUR | 111,94 EUR   |
| L.TILW.39.0340  |           |            |              |
| WE-Tür Rauchschutztür oh. Brandschutzan WE-Tür Rauchschutz nach Herstellerangaben einbauen  | 1,000 ST  | 803,35 EUR | 803,35 EUR   |
| •   |           |            |              |

Zwischensumme: 256563,49 EUR

L.TILW.39.0350

# AIVONOVIA

| Projekt:   |            |              |                  |  |
|--|------------|--------------|------------------|--|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |            |              | 1300114336/00010 |  |
| ,  |            |              |                  |  |
| WE-Tür Rauchschutztür T30  | 1,000 ST   | 2.019,66 EUR | 2.019,66 EUR     |  |
| - WE-Tür Rauchschutz nach Herstellerangaben einbauen   |            |              |                  |  |
| L.TILW.39.0360   |            |              |                  |  |
| Briefkastenschloss erneuern  | 1,000 ST   | 34,38 EUR    | 34,38 EUR        |  |
| - Beschädigtes Briefkastenzylinder-, Briefkastenzuhalteschloss   |            |              |                  |  |
| oder beschädigten Zählerkasten- Hebelzylinder ausbauen und erneuern  |            |              |                  |  |
| L.TILW.39.0370   |            |              |                  |  |
| Profilzylinder N&G incl. 3 Schlüssel   | 1,000 ST   | 37,80 EUR    | 37,80 EUR        |  |
| - Profilzylinder N+G inkl. 3 Schlüssel 30/35mm   |            |              |                  |  |
| - liefern und montieren  |            |              |                  |  |
| L.TILW.39.0380   |            |              |                  |  |
| TGL Türblatt   | 1,000 ST   | 27,14 EUR    | 27,14 EUR        |  |
| - Türblatt für Zimmertür in TGL-Norm in vorhandene Zarge   |            |              |                  |  |
| L.TILW.39.0390   |            |              |                  |  |
| Zulage DIN Tür Röhrenspan  | 1,000 ST   | 96,39 EUR    | 96,39 EUR        |  |
| - Zulage zu Zimmertürblättern DIN Tür Röhrenspan   |            |              |                  |  |
| L.TILW.39.0430   |            |              |                  |  |
| KÜ: Installationswand erneuern   | 1,000 PSH  | 575,00 EUR   | 575,00 EUR       |  |
| - Küchen - Installationswand (Länge ca. 2,80 - 3,50 m) in DUO -<br>Bauten in fertiger Arbeit erneuern Küchen |            |              |                  |  |
| L.TILW.39.0440   |            |              |                  |  |
| Drahtglasscheiben (Balkon) erneuern  | 1,000 M2   | 138,95 EUR   | 138,95 EUR       |  |
| - Drahtglas weiß, 7 mm Nenndicke, liefern und in Holz-, Metall-  | 1,000 1412 | 130,73 EUK   | 130,73 ECK       |  |
| oder Kunststoffrahmen einsetzen, einschließlich Ab- transport  |            |              |                  |  |
| und Entsorgung des Reparaturabfalles.  |            |              |                  |  |
| Maurer   | 0,000      | 0,00 EUR     | EUR              |  |
| I. MRI W 01 0001   | 0,000      | 0,00 ECK     | LOK              |  |

L.MRLW.01.0001

Vorbemerkungen Maurerarbeiten: Stand 01/2021

- 1. Außer den planerischen Unterlagen ist auch die statische Berechnung mit den dazugehörigen Plänen einzusehen.
- 2. Das Schließen und Auswerfen der Mauerschlitze bis einschl. 13,5 cm Breite mit Perlitemörtel (Heizungsschlitze) bzw. Mineralwolle (Sanitär-/Elektro-Schlitze) sowie das Überspannen mit Rippenstreckmetall ist in den jeweiligen Einheitspreisen enthalten.
- 3. Das Schließen aller Deckendurchbrüche im Stahlbetonteil und Schließen der Montage-Öffnungen für alle Größen und Wanddicken ist in den jeweiligen Einheitspreisen enthalten.
- 4. Beim Schließen der Schlitze mit Streckmetall darf nicht im Bereich von Stegleitungen genagelt werden. Das Streckmetall hat

Zwischensumme: 257473.15 EUR



# **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

das Mauerwerk an beiden Seiten mind. 6 cm zu überdecken.

- 5. Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet:
- a. Das Abdecken der Schalter- und Abzweigdosen der Elektroinstallation mit Signaldeckel für Schalter- und Abzweigdosen.
- b. Das saubere Einputzen aller vorhandenen Rohrrosetten.
- c. Bei Sanitär- und Elektroschlitzen über 13,5 cm Breite ist der verbleibende Hohlraum vor dem Überspannen mit Rippenstreckmetall mit Mineralwolle auszustopfen.
- d. Ecken- und Wandanschlüsse verschiedener Mauerwerksarten sowie Betonflächen innerhalb von Mauerwerksflächen sind mit Rippenstreckmetall nach beiden Seiten mind. 15 cm zu überspannen.
- e. Das Schließen kleinerer, nachträglich gebohrter oder gespitzter Maueröffnungen, das saubere Anputzen der Stahlumfassungszargen, Fenster und Fenstertüren, die Ausführung aller Nachputzarbeiten, die nach Durchführung der Nachfolgearbeiten erforderlich werden sowie die Putzunterhaltung während der Bauzeit.
- f. Das Schließen alter Dosen nach Neuinstallation Elektro.
- 6. Die Wände sind bei Wandtrockenputz vorzubehandeln. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Ansetzbratzen direkt auf das vorhandene Mauerwerk kommen. Ein Ansetzen auf den alten Putz ist nicht zulässig.

#### Trockenbauarbeiten

- 7. Entsprechend der Planung sind leichte Trennwände als Systemwände mindestens 10 cm dick, aus Metallständerwerk mit eingelegten 40 mm dicken Dämmmatten, Strömungswiderstand > 7 kN auszuführen.
- Notwendige Verstärkungen für Hängeschrank-Installationen sind mit einzubauen.
- 9. Die Beplankung erfolgt beidseitig mit 12,5 mm starken Gipskartonplatten.
- 10. In den Bädern, WC's und Küchen sind GK-Platten mit Feucht-Schutzimprägnierung zu verwenden.
- 11. Wandanschlüsse zwischen massiven Wänden und Leichtbauwänden sind ohne kraftschlüssige Verbindung auszuführen.
- 12. Die auf der Wand montierten Installationen sind mit GK-Platten einschl. entsprechender Unterkonstruktion zu verkleiden. Die verbleibenden Hohlräume sind vollflächig mit Mineralwolle auszufüllen.
- 13. Bei den zu Wohnzwecken ausgebauten Dachgeschossen, einschl. Treppenhäusern, sind die Drempel, Schrägen und Decken mit GK-Platten zu verkleiden. In Verbindung mit dem Gewerk "Dachdeckerarbeiten" ist zu gewährleisten, dass die erforderliche Wärmedämmung einschl. Dampfsperre nach Fertigstellung der Arbeiten vorhanden ist.



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 1300114336/00010 |           |
|--|----------|------------------|-----------|
| 14. Die Verkleidung von Decken in Geschossen erfolgt auf einer Metallunterkonstruktion. Kraftschlüssige Verbindungen an angrenzende massive Bauteile sind nicht zulässig.  |          |                  |           |
| L.MRLW.41.0110   |          |                  |           |
| Gipskarton-/ Holzplatten demontieren - Gipskarton-/ Holzplatten an Wand und Decken einschließlich der Unterkonstruktion abnehmen und entsorgen - Flächen säubern und für die Aufbringung einer neuen Plattierung oder eines Putzes vorbereiten | 1,000 M2 | 17,03 EUR        | 17,03 EUR |
| L.MRLW.41.0120   |          |                  |           |
| Abriss alte Fensterbank - alte Fensterbank ggf. inkl. Mörtelbett demontieren und entsorgen - inkl. Demontage aller zugehörigen Teile (Scheuerleisten etc.) - Flächen säubern und für die Aufbringung einer neuen Fensterbank vorbereiten       | 1,000 M  | 8,34 EUR         | 8,34 EUR  |
| L.MRLW.41.0130   |          |                  |           |
| Einbauschrank (massiv) demontieren  - Einbauschrank (massiv) komplett abbrechen  - inkl. aller zugehörigen Teile (Türen, Regale, Putz, Fliesen usw.)   | 1,000 ST | 75,56 EUR        | 75,56 EUR |
| L.MRLW.41.0140   |          |                  |           |
| Wand abbrechen  - Wände aller Art abbrechen  - bis ca. 15 cm Wandstärke  - einschließlich Putz und Fliesen  - Für Abbruch geringen Umfangs von Hand einschließlich Eimertransport  - exkl. Betonwände  | 1,000 M2 | 25,86 EUR        | 25,86 EUR |
| L.MRLW.41.0150   |          |                  |           |
| Abriss von Betonwänden - Betonwände aller Art abbrechen - bis ca. 7 cm Wandstärke  | 1,000 M2 | 96,21 EUR        | 96,21 EUR |
| L.MRLW.41.0160   |          |                  |           |
| Abbruch Bodenbelag  - Bodenbelag aller Art abbrechen  - Stärke bis im Mittel ca. 6 cm  - z.B. Fliesen, Estriche usw. in den Geschossen und auf Balkonen  - inkl. Abbruch der Mörtelbettung und des Unterbodens bis auf den Betonuntergrund     | 1,000 M2 | 19,93 EUR        | 19,93 EUR |
| L.MRLW.41.0170   |          |                  |           |
| Sockel & Hohlkehle abbrechen - Abbruch von Sockeln wie Betonsockelkanten, Steinholzsockel Hohlkehlen   | 1,000 M  | 4,55 EUR         | 4,55 EUR  |
| L.MRLW.41.0180   |          |                  |           |

Zwischensumme: 257730,86 EUR

# VOUONIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300114336/00010 |            |
|--|-----------|------------------|------------|
| Putz abschlagen - Kalk- oder Kalkzementputz restlos bis auf den Untergrund abschlagen  | 1,000 M2  | 10,23 EUR        | 10,23 EUR  |
| L.MRLW.41.0190   |           |                  |            |
| Deckendurchbruch Beton (30/30 bis 20 cm)  - Deckendurchbrüche bis zu einer Größe von 30/30 cm stemmen  - in bis zu 20 cm starken Stahlbetondecken  - freigelegte Eisenteile usw. sind, soweit kein Einsatz von  Hebewerkzeugen oder Schweißgeräten erforderlich ist, mit auszubauen  - inkl. ggf. erforderlicher Abstützungen oder Abfangungen | 1,000 ST  | 38,35 EUR        | 38,35 EUR  |
| L.MRLW.41.0210 Türöffnung auf Normmaß - Türöffnung in nicht-tragenden Wänden in Höhe & Breite auf Normmaß bringen - bis 30 cm Änderungsmaß - verbreitern oder ggf. verschmälern, nach Wahl des AG  | 1,000 ST  | 46,50 EUR        | 46,50 EUR  |
| L.MRLW.41.0220 Türöffnung in Beton auf Normmaß - Türöffnung in Beton-Wänden in Höhe & Breite auf Normmaß bringen - bis 30 cm Änderungsmaß  | 1,000 ST  | 79,79 EUR        | 79,79 EUR  |
| - verbreitern oder ggf. verschmälern, nach Wahl des AG   |           |                  |            |
| L.MRLW.41.0230 Türöffnung - Sturzerneuerung - Sturzerneuerung bei einer Veränderung der Türöffnung auf größeres DIN-Normmaß  | 1,000 M   | 25,73 EUR        | 25,73 EUR  |
| L.MRLW.42.0101 DI: Nachputz Elektro  - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen  - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen  - inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche  | 1,000 PSH | 87,81 EUR        | 87,81 EUR  |
| - Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern & Einputzen der Unterverteilung  |           |                  |            |
| L.MRLW.42.0102  WZ: Nachputz Elektro  - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen  - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen  - inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche   | 1,000 PSH | 162,34 EUR       | 162,34 EUR |
| L.MRLW.42.0103 SZ: Nachputz Elektro - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen  | 1,000 PSH | 128,16 EUR       | 128,16 EUR |
| SCHIEDEN   |           |                  |            |

Zwischensumme: 258299,54 EUR

- an vorhandenen Wandputz sauber angleichen

# AIVONOVIA

| Projekt:  |   |             |              |
|---|---|-------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |   | 1300        | 114336/00010 |
| ,   |   |             |              |
| - inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 $\rm m^2$ Gesamtfläche   |   |             |              |
| L.MRLW.42.0104  |   |             |              |
| KZ: Nachputz Elektro  | 1,000 PSH                               | 102,54 EUR  | 102,54 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen   |   |             |              |
| <ul> <li>an vorhandenen Wandputz sauber angleichen</li> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> </ul>                   |   |             |              |
| L.MRLW.42.0105  |   |             |              |
| KÜ: Nachputz Elektro  | 1,000 PSH                               | 89,71 EUR   | 89,71 EUR    |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,           | ,            |
| - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen   |   |             |              |
| - inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche  |   |             |              |
| L.MRLW.42.0106  |   |             |              |
| BA: Nachputz Elektro  | 1,000 PSH                               | 38,45 EUR   | 38,45 EUR    |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation   |   |             |              |
| schließen - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen   |   |             |              |
| - inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche  |   |             |              |
| L.MRLW.42.0107  |   |             |              |
| WC: Nachputz Elektro  | 1,000 PSH                               | 18,80 EUR   | 18,80 EUR    |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation   | _,,,,,                                  |             |              |
| schließen   |   |             |              |
| - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen   |   |             |              |
| - inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche  |   |             |              |
| L.MRLW.42.0108  |   |             |              |
| 1,5 Zi < 40m²: Nachputz Elektro   | 1,000 PSH                               | 297,21 EUR  | 297,21 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen   |   |             |              |
| - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen   |   |             |              |
| - inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche  |   |             |              |
| - Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern & Einputzen der<br>Unterverteilung  |   |             |              |
| L.MRLW.42.0109  |   |             |              |
| 1,5 Zi > 40m²: Nachputz Elektro   | 1,000 PSH                               | 408,45 EUR  | 408,45 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation   | 1,000 1 511                             | 100,10 2011 | 100,10 2011  |
| schließen   |   |             |              |
| - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen   |   |             |              |
| <ul> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> <li>Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern &amp; Einputzen der</li> </ul> |   |             |              |
| Unterverteilung   |   |             |              |
| L.MRLW.42.0110  |   |             |              |
| 2,5 Zi < 50m²: Nachputz Elektro   | 1,000 PSH                               | 398,01 EUR  | 398,01 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation   | •                                       |             |              |
| schließen   |   |             |              |
| - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen   |   |             |              |

Zwischensumme: 259652,71 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt:   |            |            |              |
|--|------------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |            | 1300       | 114336/00010 |
| ,  |            |            |              |
| <ul> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> <li>Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern &amp; Einputzen der<br/>Unterverteilung</li> </ul>  |            |            |              |
| L.MRLW.42.0111   |            |            |              |
| 2,5 Zi > 50m <sup>2</sup> : Nachputz Elektro   | 1,000 PSH  | 504,23 EUR | 504,23 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen  | ,          | ,          | ,            |
| <ul> <li>an vorhandenen Wandputz sauber angleichen</li> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> <li>Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern &amp; Einputzen der<br/>Unterverteilung</li> </ul> |            |            |              |
| L.MRLW.42.0112   |            |            |              |
| 3,5 Zi < 60m²: Nachputz Elektro  | 1,000 PSH  | 485,48 EUR | 485,48 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation<br>schließen   | ,          | ,          | ,            |
| <ul> <li>an vorhandenen Wandputz sauber angleichen</li> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> <li>Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern &amp; Einputzen der<br/>Unterverteilung</li> </ul> |            |            |              |
| L.MRLW.42.0113   |            |            |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Nachputz Elektro  | 1,000 PSH  | 574,78 EUR | 574,78 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen  | 1,000 F311 | 5/4,/6 EUK | 5/4,/6 EUK   |
| <ul> <li>an vorhandenen Wandputz sauber angleichen</li> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> <li>Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern &amp; Einputzen der<br/>Unterverteilung</li> </ul> |            |            |              |
| L.MRLW.42.0114   |            |            |              |
| 3,5 Zi > 70m²: Nachputz Elektro  | 1,000 PSH  | 675,04 EUR | 675,04 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen  | -,         | ,          | ,            |
| <ul> <li>an vorhandenen Wandputz sauber angleichen</li> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> </ul>  |            |            |              |
| - Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern & Einputzen der<br>Unterverteilung   |            |            |              |
| L.MRLW.42.0115   |            |            |              |
| 4,5 Zi < 80m <sup>2</sup> : Nachputz Elektro   | 1,000 PSH  | 604,44 EUR | 604,44 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation  | ,          | ,          | ,            |
| schließen - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen  |            |            |              |
| - inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche   |            |            |              |
| - Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern & Einputzen der<br>Unterverteilung   |            |            |              |
| L.MRLW.42.0116   |            |            |              |
| 4,5 Zi < 100m <sup>2</sup> : Nachputz Elektro  | 1,000 PSH  | 768,41 EUR | 768,41 EUR   |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation  | ,          | , -        | ,            |
| schließen  |            |            |              |
| - an vorhandenen Wandputz sauber angleichen  |            |            |              |

Zwischensumme: 263265,09 EUR



| D. 11.   |             |                                       |                                       |
|--|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Projekt:   |             |                                       |                                       |
| Leistungsverzeichnis BANF:   |             | 1300                                  | 114336/00010                          |
| ,  |             |                                       |                                       |
| <ul> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> <li>Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern &amp; Einputzen der<br/>Unterverteilung</li> </ul>  |             |                                       |                                       |
| L.MRLW.42.0117   |             |                                       |                                       |
| 4,5 Zi > 100m²: Nachputz Elektro   | 1,000 PSH   | 933,84 EUR                            | 933,84 EUR                            |
| - Wand- und Deckenschlitze nach Elektro-Neuinstallation schließen  | 2,000 1,511 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| <ul> <li>an vorhandenen Wandputz sauber angleichen</li> <li>inkl. Beiarbeiten von Putzschäden bis max. 5 m² Gesamtfläche</li> <li>Inkl. dem ggf. erforderlichem Einmauern &amp; Einputzen der<br/>Unterverteilung</li> </ul> |             |                                       |                                       |
| L.MRLW.43.0110   |             |                                       |                                       |
| Beiputzarbeiten an Türlaibungen  | 1,000 ST    | 20,88 EUR                             | 20,88 EUR                             |
| <ul> <li>- Ausführen von Beiputzarbeiten an vorh. Türlaibungen und<br/>Türfutter (beidseitig)</li> <li>- Die Abrechnung erfolgt je Tür</li> </ul>  |             |                                       |                                       |
| L.MRLW.43.0120   |             |                                       |                                       |
| Deckenputz   | 1,000 M2    | 20,35 EUR                             | 20,35 EUR                             |
| <ul><li>Deckenputz grundieren und beiputzen</li><li>ansatzfrei abreiben</li></ul>  | 2,000 1122  | 20,00 2011                            | 20,00 2011                            |
| - bis ca. 2 cm Stärke  |             |                                       |                                       |
| L.MRLW.43.0130   |             |                                       |                                       |
| Wandputz   | 1,000 M2    | 18,35 EUR                             | 18,35 EUR                             |
| - Wandputz grundieren und beiputzen  | ,           | ,                                     | Ź                                     |
| - in mehreren Lagen, Rau- und Feinputz   |             |                                       |                                       |
| - ansatzfrei abreiben<br>- bis ca. 5 cm Stärke   |             |                                       |                                       |
|  |             |                                       |                                       |
| L.MRLW.43.0140   | 4 000 75    |                                       | 4.04.777                              |
| Fußleistenbereich beiputzen  - Ausbessern von Putzschäden nach der Fußleistendemontage  - inkl. Verschließen von Löchern   | 1,000 M     | 3,83 EUR                              | 3,83 EUR                              |
| L.MRLW.43,0150   |             |                                       |                                       |
| Nachputz Unterverteilung   | 1,000 PSH   | 32,28 EUR                             | 32,28 EUR                             |
| - Neu eingebaute Unterverteilung beimauern und einputzen.  | ,           | ,                                     | ŕ                                     |
| L.MRLW.44.0110   |             |                                       |                                       |
| Kleinstöffnung bis 1m² schließen   | 1,000 ST    | 25,00 EUR                             | 25,00 EUR                             |
| - Vorhandene Öffnungen in Mauerwerk schließen  | _,,         |                                       |                                       |
| - bis ca. 1 m² je Öffnung  |             |                                       |                                       |
| - einschließlich Herstellen des erforderlichen<br>Mauerwerksanschlusses  |             |                                       |                                       |
| - z.B. Schornsteinanschlüsse, Lüftungsöffnungen etc.   |             |                                       |                                       |
| L.MRLW.44.0120   |             |                                       |                                       |
| Mauerwerk 1/2-Stein herstellen   | 1,000 M2    | 60,06 EUR                             | 60,06 EUR                             |
| - Mauerwerk aller Art 1/2-Stein stark, aller Festigkeitsklassen  | 1,000 1112  | 00,00 DCK                             | 55,55 LCK                             |
| herstellen   |             |                                       |                                       |
|  |             |                                       |                                       |

Zwischensumme: 264379,68 EUR

# VOUONIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |          |           | 114336/00010 |
|--|----------|-----------|--------------|
| <ul> <li>nach Zeichnungen und/oder Angabe in verschiedenen Geschossen</li> <li>inkl. Pfeilern, Treppenwangen usw.</li> <li>in kleinen Mengen innen oder außen in regelrechtem Verband</li> <li>lot- und fluchtrecht mit vollen Fugen</li> <li>inkl. aller erforderlichen Aussparungen</li> <li>in Mauermörtel der Gruppe II</li> <li>Das Einbinden in vorh. Mauerwerke ist im Einheitspreis enthalten</li> </ul> |          |           |              |
| L.MRLW.44.0130  Mauerwerks Risse schließen  - Mauerwerksrisse und Deckenabtrennungen (Deckenrisse) schließen  - Risse innerhalb des Gebäudes ausstemmen  - mit geeignetem Material nach gründlichem Vornässen schließen  - inkl. beiputzen   | 1,000 M  | 9,06 EUR  | 9,06 EUR     |
| L.MRLW.45.0110 GK-Decke montieren Gipskartonplattendecke montieren Einfache Beplankung aus 12,5 mm Gipskartonplatten inkl. Metall- oder Holzunterkonstruktion inkl. anstrichfertiger faseramierter Verspachtelung der Fugen und Schraubenköpfe (Q2) inkl. Acrylversiegelung  | 1,000 M2 | 42,95 EUR | 42,95 EUR    |
| L.MRLW.45.0120 GK-Wnd. m. Ansetzbinder - Gipskartonplatten auf vorhandene Wände mit Ansetzbinder lot- und fluchtrecht einbauen - Einfache Beplankung aus 12,5 mm Gipskartonplatten - Platten- und Anschlussfugen mit Fugenfüller planeben verspachteln (Q2) - inkl. Bewehrung der Fugen mit Bewehrungsstreifen bis zur malerfertigen Wandfläche  | 1,000 M2 | 22,99 EUR | 22,99 EUR    |
| L.MRLW.45.0130 GK-Vorsatzschale + Unterkonstr.  - Gipskartonplatten - Einfache Beplankung aus 12,5 mm Gipskartonplatten - inkl. Metall- oder Holzunterkonstruktion - Platten- und Anschlussfugen mit Fugenfüller planeben verspachteln (Q2) - inkl. Bewehrung der Fugen mit Bewehrungsstreifen bis zur malerfertigen Wandfläche - inkl. Ausschnitt für Revisionsluke   | 1,000 M2 | 28,28 EUR | 28,28 EUR    |
| L.MRLW.45.0140 GK-Innenwand  Nichttragende Innenwand mit Gipskartonbeplankung  Wandstärke bis 10 cm, Wandhöhe bis 3 m  Ständerwerk aus feuerverzinktem Metall  Dämmschicht einlagig aus mineralischen Faserdämmatten 40 mm  beidseitig doppeltbeplankt aus Gipskartonplatten, je 12,5 mm dick  | 1,000 M2 | 44,18 EUR | 44,18 EUR    |

Zwischensumme: 264527,14 EUR

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 1300       | 114336/00010 |
|--|----------|------------|--------------|
| <ul> <li>Platten stumpf gestoßen mit versetzter Fuge</li> <li>inkl. aller Anschlüsse mit Bitumenfilzstreifen</li> <li>inkl. Verspachtelung beider Schichten in Q2</li> <li>inkl. spachtelfähige Eckschutzschienen aller Winkelgrade</li> </ul>                     |          |            |              |
| L.MRLW.45.0150  Zulage 2. Lage GK  - auf vorhandene erste Gipskartonlage weitere Gipskartonlage mit 12,5mm Stärke versetzt aufschrauben  | 1,000 M2 | 9,39 EUR   | 9,39 EUR     |
| L.MRLW.45.0155  Zulage Eckschutzschiene - Zulage zur Montagewand für das Liefern und Montieren von   | 1,000 M  | 9,15 EUR   | 9,15 EUR     |
| spachtelfähigen Eckschutzschienen aller Winkelgrade  L.MRLW.45.0160  UA Profile für Türen in GK-Wänden  - Zulage zur Montagewand für das Anlegen und Herstellen  | 1,000 ST | 24,50 EUR  | 24,50 EUR    |
| von Türöffnungen aller Größen  L.MRLW.45.0170  Zulage Imprägnierte GK Platten  - Zulage zu GK-Wänden für imprägnierte Gipskartonplatten in   | 1,000 M2 | 1,84 EUR   | 1,84 EUR     |
| Feuchträumen  L.MRLW.46.0110  Marmorfensterbank bis 20cm Tiefe - Marmor-Innenfensterbank   | 1,000 M  | 36,73 EUR  | 36,73 EUR    |
| <ul> <li>- bis 20 cm Tiefe, 20 mm Stärke</li> <li>- mit abgerundeten Ecken und gebrochenen Vorderkanten</li> <li>- alle sichtbaren Teile poliert</li> <li>- in voller Mörtelbettung verlegen</li> <li>- inkl. Beiputzen der anschließenden Putzflächen"</li> </ul> |          |            |              |
| L.MRLW.46.0120  Marmorfensterbank bis 40cm Tiefe  - Marmor-Innenfensterbank  - bis 40 cm Tiefe, 20 mm Stärke  - mit abgerundeten Ecken und gebrochenen Vorderkanten  | 1,000 M  | 55,80 EUR  | 55,80 EUR    |
| <ul> <li>alle sichtbaren Teile poliert</li> <li>in voller Mörtelbettung verlegen</li> <li>inkl. Beiputzen der anschließenden Putzflächen</li> </ul> L.MRLW.47.0110   |          |            |              |
| Stahlzarge Tür  - Stahlzarge für Tür liefern und montieren  - ca. Höhe: 210 cm, Tiefe: 33 cm bis 49 cm  - inkl. Beiputzarbeiten  - inkl. Beiarbeitung des Bodens   | 1,000 ST | 211,63 EUR | 211,63 EUR   |
| L.MRLW.47.0130 Wandflächen mit Haftgrund behandeln - Wandflächen mit Haftgrund grundieren  | 1,000 M2 | 5,51 EUR   | 5,51 EUR     |

Zwischensumme: 264881,69 EUR



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

L.MRLW.47.0140

Eckschutzschienen einbauen 1,000 M 26,34 EUR 26,34 EUR

- Eckschutzschiene erneuern
- Demontage der vorhanden Eckschutzschiene/ -Leiste
- Eckschutzschiene feuerverzinkt mit perforierter Einputzleiste
- in Zementmörtel einsetzen und sauber beiputzen

Sanitär 0,000 0,00 EUR EUR

L.SALW.01.0001

Vorbemerkungen Sanitärarbeiten: Stand 01/2021

- 1. Die Arbeiten beinhalten die komplette Wiederinbetriebnahme von abgeschalteten Anlagenteilen.
- 2. Es sind nur DIN-gerechte und der Eigen- und Fremdüberwachung unterliegende Baustoffe zugelassen; Gütezeugnisse der zur Verwendung kommenden Materialien sind auf Anforderung beizubringen.
- 3. Zugelassenes Material für Schmutzwasserleitungen, sind nur geräuschgedämmte Systeme nach DIN 4109-1 und VDI 4100 (Bauordnung). Die Qualität richtet sich nach den zuvor vorhandenen Leitungen.
- 4. Können die Arbeiten nicht im vollen Umfang an einem Tag durchgeführt werden, muss die provisorische Nutzung der Anlagen gewährleistet werden.
- 5. Nach Durchführung der Arbeiten an der Trinkwasserinstallation ist eine Druckprobe/ Dichtheitskontrolle nach DVGW-DIN1988 TRWITeil2 durchzuführen.
- 6. Bei Wand- und Deckendurchführungen sind für neu verlegte Rohrleitungen Schutzisolierungen im Rahmen der örtlichen Möglichkeiten durchzuführen; es dürfen keine starren Verbindungen von Rohren mit dem Baukörper auftreten. Es sind Brandschutzmaßnahmen nach DIN \_4102-11/ 1985-12 (Bauordnung) vorzusehen
- 7. Die Absperrorgane, lösbare Verbindungen von Rohrleitungen wie z.B. Flansch- bzw. Schraubverbindungen, Entlüftungs- und Entleerungseinrichtungen sind übersichtlich und an leicht zugänglichen Stellen anzuordnen. Auf einwandfreie Bedienbarkeit ist zu achten.
- 8. Werden Rohre mit Rohrabschneidern abgeschnitten, so ist der hierbei entstehende Grat durch Fräsen zu beseitigen.
- 9. Messfühler bzw. Tauchhülsen sind so einzubauen, dass sie allseitig vom Wasser umspült werden; evtl. sind entsprechende Rohrerweiterungen vorzunehmen.
- 10. Alle Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass einwandfrei

Zwischensumme: 264908.03 EUR



Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

isoliert werden kann; zwischen den isolierten Rohren soll ein Abstand von mind. 5 cm verbleiben.

- 11. Die Anordnung der Armaturen, Messinstrumente muss so erfolgen, dass diese ohne Hilfsmittel bedient bzw. abgelesen werden können.
- 12. Die Verlegung von Rohleitungen beinhaltet die Lieferung und Montage aller Form- und Verbindungsstücke, soweit sie nicht als gesonderte Position vergütet werden. Dazu gehören z.B. auch Wandscheiben einschl. deren Befestigung sowie Winkel, Bögen, T-Stücke und Übergangsstücke.
- 13. Zum Anbringen von Rohrbefestigungen sind bauaufsichtlich zugelassene Dübel zu verwenden; Schussbolzen sind nicht zulässig; an Stahlkonstruktionen dürfen zur Befestigung ohne Genehmigung des Prüfstatikers keine Bohrungen oder Schweißungen in bzw. an statisch tragenden Teilen durchgeführt werden; in solchen Fällen sind ggf. Aufhängeklammern vorzusehen.
- 14. Als Rohrbefestigung sind solche mit Körperschalldämmung in der erforderlichen Dicke zu verwenden; ist aus schallschutztechnischen Gründen eine Gummieinlage in Rohrschellen erforderlich, ist diese aus mind. 8 mm dickem Gummi mit einer Shore-Härte von A50, Verbesserungsmaß VM > 15dB zu erstellen. Bleirohrhaken als Befestigungen sind nicht gestattet.
- Bei Arbeiten an Entwässerungsleitungen sind die betroffenen Anschlussleitungen zu reinigen bzw. zu pr
  üfen.
- 16. Die Heizkörper sind mit den dafür vorgesehenen Befestigungs-Sets fachgerecht zu installieren; sämtliche Heizkörper erhalten eine Entlüftungsmöglichkeit.
- 17. Die Schutzfolie darf während der Montage und bis unmittelbar vor Bezug der Wohnungen nicht entfernt werden.
- 18. Sämtliche Heizkörperventile sind als Thermostatventile zu installieren; Fühler sind den Erfordernissen entsprechend in fester oder loser Ausführung zu montieren; die Voreinstellung der Thermostatventile ist entsprechend der Heizkörperleistung durchzuführen.
- 19. Als Heizkörperverschraubungen kommen nur absperr-, entleer und regulierbare Rücklaufverschraubungen zum Einsatz.
- 20. Arbeiten an Gasinstallationen sind ggf. mit den zuständigen GVU's abzustimmen.
- 21. Gasleitungen müssen nach DVGW-TRGI-Arbeitsblatt G 600 installiert werden.
- 22. Bei geforderten äußerem Korrosionsschutz sind die Verbindungsstellen mit Korrosionsschutzbinden oder Schrumpfschläuchen nach DIN 30672 zu umhüllen.
- 23. Die Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind komplett gebrauchsfertig einschl. allem Zubehör, wie z.B. Rotgussverlängerungen zu liefen und zu montieren.
- 24. Sämtliche Einrichtungsgegenstände müssen bis zur Abnahme gegen Beschädigung und Verschmutzungsgeschützt werden.
- 25. Dichtheitsprüfungen sind vom AN rechtzeitig vor Isolierarbeiten und vor dem Schließen von Schlitzen



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

Durchbrüchen, ggf. abschnittsweise nach DIN 18 380 (VOB Vergabeund Vertragsordnung für Bauleistungen-Teil C – Heizanlagen und zentraler Warmwasserversorgung) durchzuführen.

- 26. Isolierungs- oder Nachisolierungsarbeiten beinhalten immer die Demontage und Entsorgung der Altisolierung. Die Isolierstärken nach Verordnung und die Herstellerhinweise sind zu beachten.
- 27. Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet:
- a. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, bei Anlagen und Anlagenteilen, die gemäß den Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien einem Genehmigungs- und Abnahmeverfahren unterliegen, das Verfahren termingerecht zu beantragen. einzuleiten und die Bauleitung schriftlich über die Durchführung zu informieren.
- b. Dies gilt, soweit gefordert, für die Genehmigung Abnahmeprüfung sowie den Nachweis der Einhaltung der Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien für die Ausführung den Betrieb und Gebrauch solcher Anlagen und Anlagenteile durch:
- i. Erlaubnis-, Zulassung- und Aufsichtsbehörden
- ii. Gas- und Wasserversorgungsunternehmen
- c. Eine Zapfstelle für Bauwasser ist einzurichten und für die gesamte Bauzeit vorzuhalten.
- d. Gebühren für behördlich vorgeschriebene Abnahmeprüfungen werden vom Bauherrn nach Vorlage der Originalrechnung übernommen.

| L.SALW.51.0110 Stand-WC demontieren - vorhandenes stehendes WC aller Bauarten und Höhen komplett demontieren und entsorgen - inkl. Stand WC, WC-Sitz & etwaiger Anschlüsse                         | 1,000 ST | 22,50 EUR | 22,50 EUR |
|--|----------|-----------|-----------|
| L.SALW.51.0120 Spülkasten demontieren - Kunststoff-Spülkasten komplett demontieren und entsorgen   | 1,000 ST | 11,90 EUR | 11,90 EUR |
| L.SALW.51.0130  Wand-WC demontieren  - vorhandenes wandhängendes WC aller Bauarten und Höhen komplett demontieren und entsorgen  - inkl. Wand WC, WC-Sitz, Betätigungsplatte & etwaiger Anschlüsse | 1,000 ST | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
| L.SALW.51.0140 Wand-WC Anlage demontieren - vorhandene Wand WC Anlage aller Bauarten und Höhen komplett  | 1,000 ST | 31,25 EUR | 31,25 EUR |

Zwischensumme: 264998,68 EUR



| Projekt:   |           |            |              |
|--|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
| ,  |           |            |              |
| demontieren und entsorgen<br>-inkl. Wand WC, WC Sitz, Betätigungsplatte, UP-Spülkasten &<br>etwaiger Anschlüsse  |           |            |              |
| L.SALW.51.0150   |           |            |              |
| Demontage und Entsorgung von Kleinteilen - Demontage und Entsorgung von diversen Kleinteilen wie z. B. Porzellanablagen, Klopapierhaltern, Handtuchhalter, Spiegel usw.  | 1,000 ST  | 6,25 EUR   | 6,25 EUR     |
| L.SALW.51.0160   |           |            |              |
| Waschtisch-Anlage demontieren - vorhandene Waschtisch-Anlage komplett demontieren und entsorgen  | 1,000 ST  | 28,13 EUR  | 28,13 EUR    |
| - inkl. Waschtisch, Armatur, Siphon & Eckventile   |           |            |              |
| L.SALW.51.0170   |           |            |              |
| Dusch-Anlage demontieren - vorhandene Dusch-Anlage komplett demontieren und entsorgen - inkl. Duschwanne/ -tasse aller Größen und Materialvarianten Universal-Fußgestell/ Wannenträger, Ab- und Überlaufgarnitur Brausebatterie & Brausegarnitur                                   | 1,000 ST  | 58,34 EUR  | 58,34 EUR    |
| L.SALW.51.0180   |           |            |              |
| Badewannen-Anlage demontieren - vorhandene Badewannen-Anlage komplett demontieren und entsorgen -inkl. Badewanne aller Materialvarianten, aller Modellvarianten & -größen, Badewannenfüße/ Wannenträger, Ab- und Überlaufgarnitur, Wannenfüll- und Brausebatterie & Brausegarnitur | 1,000 ST  | 81,53 EUR  | 81,53 EUR    |
| L.SALW.51.0191   |           |            |              |
| Duschkabine demontieren - vorhandene Duschabtrennung (Duschkabine) - inkl. Silikonreste entfernen, Fliesen und Wannenkante reinigen & Dübellöcher verschließen   | 1,000 PSH | 102,50 EUR | 102,50 EUR   |
| L.SALW.51.0192   |           |            |              |
| Duschwand demontieren - vorhandene Duschabtrennung (Duschwand/ Glaswand) - inkl. Silikonreste entfernen, Fliesen und Wannenkante reinigen & Dübellöcher verschließen   | 1,000 PSH | 77,81 EUR  | 77,81 EUR    |
| L.SALW.51.0200   |           |            |              |
| Heizkörper demontieren <100 cm - vorhandenen Heizkörper demontieren und entsorgen - bis 1,00 m Breite - inkl. Zwischenlagern des vorhandenen Heizkostenverteilers  | 1,000 ST  | 29,25 EUR  | 29,25 EUR    |
| I SAI W 51 0210  |           |            |              |
| L.SALW.51.0210  Heizkörper demontieren 100 - 180 cm - vorhandenen Heizkörper demontieren und entsorgen - von 1,00 m bis 1,80 m Breite  | 1,000 ST  | 40,00 EUR  | 40,00 EUR    |

Zwischensumme: 265422,49 EUR

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
|---|-----------|------------|--------------|
| - inkl. Zwischenlagern des vorhandenen Heizkostenverteilers   |           |            |              |
| L.SALW.51.0220  Heizkörper demontieren > 180 cm - vorhandenen Heizkörper demontieren und entsorgen - ab 1,80 m Breite - inkl. Zwischenlagern des vorhandenen Heizkostenverteilers   | 1,000 ST  | 43,75 EUR  | 43,75 EUR    |
| L.SALW.51.0230 Gußheizkörper demontieren Zulage - vorhandenen Heizkörper Gusseisen demontieren und entsorgen - Zulage zu Pos. Heizkörper demontieren  | 1,000 ST  | 30,00 EUR  | 30,00 EUR    |
| L.SALW.51.0240  Dem./Lagerung/Mon. WC oder WT Anlage  - Demontage, Lagerung und Wiedereinbau von WC-Töpfen oder Waschtischanlagen  - WC-Topf einschl. Druckspüler bzw. Spülkasten, Spülrohr und Sitz fachgerecht ausbauen  - oder WT einschl. WT Armatur, Eckventilen und Siphon ausbauen und zur späteren Wiederverwendung lagern und wieder komplett montieren  | 1,000 ST  | 40,75 EUR  | 40,75 EUR    |
| L.SALW.51.0250  Kochgas entf., Leitung Keller trennen  - Gasleitung im Keller trennen und Gaszufuhr abstopfen  - Gaszähler abmelden  - Getrennte Gasleitung im Keller demontieren und fachgerecht entsorgen  - Freiliegende Gasleitung in der Wohnung bis zum Wandeintritt demontieren, abstopfen und fachgerecht entsorgen   | 1,000 ST  | 175,00 EUR | 175,00 EUR   |
| L.SALW.52.0110  Küwasseranschl. auf unter Tisch ändern  - Änderung der Küchen-Wasseranschlüsse, Eckventil & Kombi-Eckventil auf unter Tisch  - ausgeschlossen, wenn Be-/Entwässerungsleitungen erneuern bestellt wird (und sich Bad und Küche eine Installationswand teilen)  - inkl. Demontage und Entsorgung der vorhandenen Mischbatterie  | 1,000 PSH | 128,63 EUR | 128,63 EUR   |
| L.SALW.52.0120  Be-/Entwässerungsleitungen BA & KÜ ern.  - Demontage und Entsorgung der vorhandenen Leitungen  - ohne Strangleitungen  - für Bad & Küche für eine Wohneinheit  - provisorisches Verschließen von Rohren zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung und Entwässerungsmöglichkeit  - Neuinstallation der Be- und Entwässerungsleitungen für: Küchenspülanschluss, Waschtischanlage, WC-Anlage, Bade- oder Duschwannenanlage ggfs. Durchlauferhitzer  - inkl. UP-Ventile  - inkl. Anschluss an die Strangleitungen  - inkl. Bohr- und Stemmarbeiten | 1,000 PSH | 797,63 EUR | 797,63 EUR   |

Zwischensumme: 266638,25 EUR

### AIVONOVIA

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   | 1300114336/00010 |            |            |
|--|------------------|------------|------------|
| ,  |                  |            |            |
| L.SALW.52.0121   |                  |            |            |
| Be-/Entwässerungsleitungen BA ern.   | 1,000 PSH        | 394,39 EUR | 394,39 EUR |
| - Demontage und Entsorgung der vorhandenen Leitungen   |                  |            |            |
| - ohne Strangleitungen<br>- für Bad in einer Wohneinheit   |                  |            |            |
| - provisorisches Verschließen von Rohren zur Aufrechterhaltung   |                  |            |            |
| der Trinkwasserversorgung und Entwässerungsmöglichkeit   |                  |            |            |
| - Neuinstallation der Be- und Entwässerungsleitungen für:  |                  |            |            |
| Küchenspülanschlus, Waschtischanlage, WC-Anlage, Bade- oder<br>Duschwannenanlage ggfs. Durchlauferhitzer |                  |            |            |
| - inkl. UP-Ventile   |                  |            |            |
| - inkl. Anschluss an die Strangleitungen   |                  |            |            |
| - inkl. Bohr- und Stemmarbeiten  |                  |            |            |
| L.SALW.52.0122   |                  |            |            |
| Be-/Entwässerungsleitungen KÜ ern.   | 1,000 PSH        | 403,23 EUR | 403,23 EUR |
| - Demontage und Entsorgung der vorhandenen Leitungen   |                  |            |            |
| - ohne Strangleitungen<br>- für Küche für eine Wohneinheit   |                  |            |            |
| - rur Kuche für eine Wohnermen<br>- provisorisches Verschließen von Rohren zur Aufrechterhaltung         |                  |            |            |
| der Trinkwasserversorgung und Entwässerungsmöglichkeit   |                  |            |            |
| - Neuinstallation der Be- und Entwässerungsleitungen für:  |                  |            |            |
| Waschtischanlage, WC-Anlage, Bade- oder Duschwannenanlage ggfs.  Durchlauferhitzer                       |                  |            |            |
| - inkl. UP-Ventile   |                  |            |            |
| - inkl. Anschluss an die Strangleitungen   |                  |            |            |
| - inkl. Bohr- und Stemmarbeiten  |                  |            |            |
| L.SALW.52.0130   |                  |            |            |
| Waschmaschinenanschluss Bad  | 1,000 ST         | 106,25 EUR | 106,25 EUR |
| WM Anschluss im Bad fehlt- Waschmaschinenanschluss im Bad  |                  |            |            |
| - Herstellen bzw. ändern einer Anschlussmöglichkeit einer<br>Waschmaschine                               |                  |            |            |
| - ca. 1,0 m neben Waschtisch oder Badewanne  |                  |            |            |
| - inkl. Zu- und Ableitungen, Auslaufventil mit Belüfter  |                  |            |            |
| Rückflussverhinderer, Schlauchverschraubung <(>&<)>  |                  |            |            |
| Schlauchplatzsicherung - Waschgeräteablauf für Wandeinbau, mit Geruchverschluss, mit                     |                  |            |            |
| - wascingerateablatif fur wanteembad, fint Gerdenversemuss, fint<br>Chromstahl-Abdeckplatte 18 x 35 cm   |                  |            |            |
| - inkl. Bohr-und Stemmarbeiten   |                  |            |            |
| L.SALW.52.0140   |                  |            |            |
| Waschmaschinenanschluss Küche  | 1,000 ST         | 43,75 EUR  | 43,75 EUR  |
| - Waschmaschinenanschluss in Küche   |                  |            |            |
| - Herstellen bzw. ändern einer Anschlussmöglichkeit für eine   |                  |            |            |
| Waschmaschine - inkl. Auslaufventil mit Belüfter, Rückflussverhinderer                                   |                  |            |            |
| Schlauchverschraubung, Schlauchplatzsicherung & Y-Stück  |                  |            |            |
| - Spülen-Sifon für 2. Ablauf umbauen oder austauschen  |                  |            |            |
| L.SALW.52.0150   |                  |            |            |
| Waschmaschinenanschluss Keller   | 1,000 ST         | 118,75 EUR | 118,75 EUR |
| - Waschmaschinenanschluss in Waschküche  |                  |            |            |

Zwischensumme: 267704,62 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
|--|-----------|------------|--------------|
| <ul> <li>- Herstellen bzw. ändern einer Anschlussmöglichkeit für eine Waschmaschine</li> <li>- inkl. Zuleitung bis zu einer Leitungslänge von 2 m</li> <li>- Auslaufventil mit Belüfter, Abflussleitung DN 50, max. 2m endet frei im Raum Richtung Bodenaublauf</li> <li>- Gerätesifon 11/4"" auf Putz</li> </ul>  |           |            |              |
| L.SALW.52.0160   |           |            |              |
| Rückbau Rohr Be- und Entlüfter   | 1,000 ST  | 79,38 EUR  | 79,38 EUR    |
| <ul> <li>Rohr Be- und Entlüfter demontieren</li> <li>Rückbau der Steigleitung bis zum nächstmöglichen</li> <li>Rohrabschnitt</li> <li>Ausschluss von Stagnationswasser</li> <li>Diese Position kann nicht in Verbindung mit einer Erneuerung der Stranginstallation abgerechnet werden</li> </ul>  |           | ,          | ,            |
| L.SALW.52.0170   |           |            |              |
| Erneuerung Stranginstall./Badstrang  - Erneuerung Stranginstallation Badstrang DN 100  - Demontage und Entsorgung der vorhandenen Be- und Entwässerungsleitungen im Bad in der Wohneinheit  - Entfernen von Rabitzkästen o.ä.  - provisorisches Verschließen von Rohren zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung und Entwässerungsmöglichkeit  - Neuinstallation der Kaltwasser- und Entwässerungsleitungen die Neuinstallation der Warmwasserleitung wird separat vergütet  - inkl. Anschluss an die angrenzenden Strangleitungen  - inkl. Dämmung  - inkl. Bohr-und Stemmarbeiten           | 1,000 PSH | 375,00 EUR | 375,00 EUR   |
| L.SALW.52.0180   |           |            |              |
| Erneuerung Stranginstall./Küchenstr.  - Erneuerung Stranginstallation Küchenstrang DN 70  - Demontage und Entsorgung der vorhandenen Be- und Entwässerungsleitungen in der Küche in der Wohneinheit  - Entfernen von Rabitzkästen o.ä.  - provisorisches Verschließen von Rohren zur Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgung und Entwässerungsmöglichkeit  - Neuinstallation der Kaltwasser- und Entwässerungsleitungen die Neuinstallation der Warmwasserleitung wird separat vergütet  - inkl. Anschluss an die angrenzenden Strangleitungen  - inkl. Dämmung  - inkl. Bohr- und Stemmarbeiten | 1,000 PSH | 262,50 EUR | 262,50 EUR   |
| L.SALW.53.0110   |           |            |              |
| Stand-WC - stehendes Tiefspül-WC liefern und montieren - inkl. WC-Sitz, Befestigung & Anschluss-Set - Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen   | 1,000 ST  | 107,50 EUR | 107,50 EUR   |
| L.SALW.53.0120   |           |            |              |
| Stand-WC erhöht (seniorengerecht) - Stand-Flachspül-WC-Topf seniorengerecht mit Spülkasten liefern und montieren   | 1,000 ST  | 331,25 EUR | 331,25 EUR   |

Zwischensumme: 268860,25 EUR

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 1300       | 114336/00010 |
|---|----------|------------|--------------|
| ,   |          |            |              |
| <ul> <li>Seniorengerechter Stand-Flachspül-WC-Topf</li> <li>Erhöhung in Abstimmung mit der Bauleitung 6 cm oder 10 cm</li> <li>Farbe Weiß</li> <li>inkl. Befestigungen, WC-Anschlussbogen, WC-Sitz</li> </ul> |          |            |              |
| L.SALW.53.0130  |          |            |              |
| Spülkasten liefern und montieren  | 1,000 ST | 73,86 EUR  | 73,86 EUR    |
| - Kunststoff-Spülkasten, tiefhängend, normale sowie schmale   | 1,000 51 | 75,00 ECK  | 75,00 ECK    |
| Ausführung  |          |            |              |
| - inkl. verchromten Eckventil, Spülrohrbogen, Spülrohrverbinder   |          |            |              |
| <ul><li>u. sonstigem Zubehör</li><li>- Alternativ aus Platzgründen mit Genehmigung der Bauleitung</li></ul>   |          |            |              |
| - Alternativ aus Flatzgrunden init Geneninigung der Bauleitung<br>Drucksplüler montieren  |          |            |              |
| L.SALW.53.0140  |          |            |              |
| WC-Sitz mit Deckel (Stand-WC)   | 1,000 ST | 30,38 EUR  | 30,38 EUR    |
| - WC-Sitz mit Deckel für Stand-WC   | ,        | ,          | ,            |
| - Farbe weiß, Scharniere Edelstahl  |          |            |              |
| - Fabr. Pagette oder gleichwertig   |          |            |              |
| L.SALW.53.0150  |          |            |              |
| Wand-WC-Anlage  | 1,000 ST | 606,25 EUR | 606,25 EUR   |
| - wandhängendes Tiefspül-WC   |          |            |              |
| <ul> <li>inkl. Unterputz-Montageelement (BH = 820 mm bis 1120 mm)</li> <li>inkl. UP-Spülkasten, WC-Sitz, Drückerplatte &amp; Anschluss-Set</li> </ul>   |          |            |              |
| L.SALW.53.0160  |          |            |              |
| Wand-WC   | 1,000 ST | 530,00 EUR | 530,00 EUR   |
| - wandhängendes Tiefspül-WC   |          |            |              |
| - ohne Unterputz-Montageelement, an bereits vorhandene  |          |            |              |
| Anschlussmöglichkeit - inkl. WC-Sitz & Anschluss-Set  |          |            |              |
| - Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen  |          |            |              |
| - exkl. Austausch der vorhandenen Unterputzteile  |          |            |              |
| L.SALW.53.0170  |          |            |              |
| WC-Sitz mit Deckel (Renova Plan)  | 1,000 ST | 112,50 EUR | 112,50 EUR   |
| - WC-Sitz mit Deckel passend zu Renova Plan Nr.1  |          |            |              |
| - Farbe weiß, Scharniere Edelstahl  |          |            |              |
| L.SALW.53.0180  |          |            |              |
| Wand-WC-Anlage, Duo-Bau   | 1,000 ST | 588,75 EUR | 588,75 EUR   |
| - Erneuerung Wand-WC-Anlage, Duo-Bau  |          |            |              |
| - Erneuerung: wandhängendes Tiefspül-WC, Gran Gracia, mit WC-<br>Sitz und aufgesetztem Spülkasten   |          |            |              |
| - Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen  |          |            |              |
| L.SALW.53.0190  |          |            |              |
| WC-Sitz mit Deckel (Gran-Gracia)  | 1,000 ST | 45,31 EUR  | 45,31 EUR    |
| - WC-Sitz mit Deckel für Wand-WC (Gran-Gracia)  | ,        | - /        | -            |
| - Farbe weiß, Scharniere Edelstahl  |          |            |              |
|   |          |            |              |

Zwischensumme: 271136,05 EUR

L.SALW.54.0110

### AIVONOVIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300         | 0114336/00010 |
|---|-----------|--------------|---------------|
| Duschwannen-Anlage erneuern   | 1,000 ST  | 288,75 EUR   | 288,75 EUR    |
| <ul> <li>Duschwanne bis max. 90 cm/ 90 cm, 6 cm - 14 cm hoch</li> <li>mit Styroporträger oder Fußgestell nach Absprache mit der<br/>Bauleitung</li> </ul>   |           |              |               |
| - inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Brausebatterie &<br>Brausegarnitur & Abdichtsystem - Wannendichtband - Silikon<br>- Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen  |           |              |               |
| L.SALW.54.0130  |           |              |               |
| Duschflächen Set Vonovia bis 120 cm   | 1,000 ST  | 1.177,50 EUR | 1.177,50 EUR  |
| - Duschflächen Set Vonovia bis L: 120 cm  |           |              |               |
| - inkl. Duschfläche, Ablaufgarnitur, Abdichtsystem bodeneben/<br>auf Fliese aufgelegt, Montagerahmen & Mitten-Abstütz-System  |           |              |               |
| - inkl. Anschluss an die Abflussleitung   |           |              |               |
| - Einbau erfolgt bodengleich bzw. auf Fliese aufgelegt (mit max.<br>2 cm Schwelle) dazu muss ggf. die Ablaufgarnitur im   |           |              |               |
| Deckenbereich eingestemmt werden  |           |              |               |
| - Deckendurchbruch für senkrechten Ablauf durch Kernbohrung in  |           |              |               |
| Abstimmung mit Bauleitung und Fliesenleger herstellen   |           |              |               |
| - Darunter liegende Einrichtungsgegenstände sind vor<br>Verschmutzung und Beschädigung zu schützen  |           |              |               |
| - Abflussleitung im Keller anschließen, Kunststoff-Abflussrohr DN 50 mit Zubehör  |           |              |               |
| - vorhandene Steigeleitung/ Kellerleitung freistemmen, trennen  |           |              |               |
| neuen Abzweig DN 100/50 einbauen und Rohrleitung neu verbinden<br>- inkl. Brandschutzmanschette DN 50, 250 mm lang  |           |              |               |
| - bei Anschluss innerhalb der Wohnung ist zusätzlich die  |           |              |               |
| Zulageposition Strangtrennung zu beauftragen<br>- inkl. Brausethermosthat & Brausegarnitur  |           |              |               |
| L.SALW.54.0140  |           |              |               |
| Zul. Strangtrennung   | 1,000 ST  | 314,10 EUR   | 314,10 EUR    |
| - Strangtrennung für Einbau Duschflächen Set Vonovia als Zulage<br>bei Anbindung in Wohnung Alternativ zur Anbindung Im Keller<br>- Abwasserstrang trennen und neuen Abzweig in erforderlicher<br>Höhe herstellen | ,         | ŕ            | ŕ             |
| - inkl. Versetzen des Abwasser-Anschlusses  |           |              |               |
| - bei ausreichender Estrichhöhe   |           |              |               |
| L.SALW.54.0150  |           |              |               |
| Superplan Dusche 80x80x2,5 komplett   | 1,000 ST  | 1.027,50 EUR | 1.027,50 EUR  |
| Superplan Duschanlage 80x80x2,5 komplett:   |           |              |               |
| - Brausewanne Kaldewei, ""Superplan""   |           |              |               |
| mit Fußrahmen und Ablaufgarnitur, Fabr. Viega ""Tempoplex"" komplett  |           |              |               |
| - inkl. Anschluss an die Abflussleitung und einschl. Abdichtung<br>Wandanschluss und Bodenanschluss mit Silikon.<br>- inkl. Brausethermosthat & Brausegarnitur bestehend aus:                                     |           |              |               |
| - inki. Brausethermostnat & Brausegarnitur bestenend aus: - 1 St. Brauseschlauch 1,75m lang   |           |              |               |
| - 1 St. Brausestange  |           |              |               |
| - 1 St. Handbrause  |           |              |               |
| L.SALW.54.0160  | 4 000 000 | 4 000 50     | 4 404 50 55-  |
| Superplan Dusche 90x120x2,5 komplett  | 1,000 ST  | 1.202,50 EUR | 1.202,50 EUR  |

Zwischensumme: 274857,65 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 Superplan Duschanlage 90x120x2,5 komplett: - Brausewanne Kaldewei, ""Superplan" mit Fußrahmen und Ablaufgarnitur, Fabr. Viega ""Tempoplex"" - inkl. Anschluss an die Abflussleitung und einschl. Abdichtung Wandanschluss und Bodenanschluss mit Silikon. - inkl. Brausethermosthat & Brausegarnitur bestehend aus: - 1 St. Brauseschlauch 1,75m lang - 1 St. Brausestange - 1 St. Handbrause L.SALW.54.0170 Superplan Dusche 80x90x2,5 komplett 1.000 ST 1.073.75 EUR 1.073,75 EUR Superplan Duschanlage 80x90x2,5 komplett: - Brausewanne Kaldewei, ""Superplan" mit Fußrahmen und Ablaufgarnitur, Fabr. Viega ""Tempoplex"" - inkl. Anschluss an die Abflussleitung und einschl. Abdichtung Wandanschluss und Bodenanschluss mit Silikon. - inkl. Brausethermosthat & Brausegarnitur bestehend aus: - 1 St. Brauseschlauch 1,75m lang - 1 St. Brausestange - 1 St. Handbrause L.SALW.54.0180 Superplan Dusche 70x90x2,5 komplett 1,000 ST 1.042,50 EUR 1.042,50 EUR Superplan Duschanlage 70x90x2,5 komplett: - Brausewanne Kaldewei, ""Superplan" mit Fußrahmen und Ablaufgarnitur, Fabr.. Viega ""Tempoplex"" komplett - inkl. Anschluss an die Abflussleitung und einschl. Abdichtung Wandanschluss und Bodenanschluss mit Silikon. - inkl. Brausethermosthat & Brausegarnitur bestehend aus: - 1 St. Brauseschlauch 1,75m lang - 1 St. Brausestange - 1 St. Handbrause L.SALW.54.0190 1,000 ST 581,94 EUR 581,94 EUR Badewannenanlage (160-170 cm) - Badewanne erneuern L: 160 bis 170 cm<(>,<)> bis max. 75 cm Breite-3,5 mm stark - mit Badewannenfüßen oder im Wannenträger - inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Anti Dröhn-Platten Abdichtsystem - Wannendichtband - Silikon, Einhand-Wannenbatterie & Brausegarnitur - Vorhandene Erdung wiederherstellen bzw. neue Erdung/ Potenzialausgleich in Abstimmung mit Elektriker L.SALW.54.0200 Badewannenanlage (120-155 cm) 1,000 ST 662,56 EUR 662,56 EUR - Badewanne erneuern L: 120 bis 155 cm, bis max. 75 cm Breite -

Zwischensumme: 278218,40 EUR

mit Badewannenfüßen oder Wannenträger
inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Anti Dröhn-Platten



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 Abdichtsystem - Wannendichtband - Silikon, Einhand-Wannenbatterie & Brausegarnitur - Vorhandene Erdung wiederherstellen bzw. neue Erdung/ Potenzialausgleich in Abstimmung mit Elektriker L.SALW.54.0210 Badewannen-Austausch o. Fliesenschaden 1,000 ST 425,00 EUR 425,00 EUR - Eingemauerte, schadhafte Badewanne aus Stahl am oberen Rand abtrennen - Wanne ausbauen und entsorgen - Neue Stahl-Einbauwanne liefern und in die vorhandene Abmauerung einsetzen - 3,5 mm stark - inkl. Ab- und Überlaufgarnitur, Erneuerung der Silikonfugen Erneuerung beschädigter Fliesen, De- u. Montage der vorhandenen Mischbatterie u. Anti Dröhn-Platten - Alternativ als Wanne in Wanne - inkl. Reinigen des Badewannenabflusses bis zum Fallstrang - Vorhandene Erdung wiederherstellen bzw. neue Erdung/ Potenzialausgleich in Abstimmung mit Elektriker - Der AN übernimmt keine Gewährleistung für Schäden auf Grund fehlender Abdichtsysteme" L.SALW.54.0310 Erneuerung Schürzenwanne 1,40-1,70m 1,000 PSH 611,25 EUR 611,25 EUR - Erneuerung Schürzenwannen-Anlage 1,40 -1,70 m - Demontage und Entsorgung der vorhandenen Anlage - Schürzenwanne, L = 1,40 - 1,70 m - inkl. Rohrfußgestell, Ab- und Überlaufgarnitur, und Längsteil-Schürzenwanne als Wannenverkleidung - Wannenfüll- und Brausebatterie mit Brausegarnitur - inkl. Abdichtung Wandanschluss mit Silikon - Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen - komplett, nutzungsfertig, einschl. Material L.SALW.54.0320 Schürzen-Wanne Stahl, 140 - 153 cm 1,000 ST 343,75 EUR 343,75 EUR - Schürzen-Wanne Stahl. 140 - 153 cm - emailliert Farbe weiß, erneuern - Alte Wanne demontieren und fachgerecht entsorgen - Neue Wanne liefern und montieren - einschl. Ab- und Überlaufgarnitur - Anschluss an die vorhandene Erdungsleitung (einschl. Erdungsschellen und Kabel) und Anschluss an die Abflussleitung L.SALW.54.0330 1,000 ST Schürzen-Wanne Stahl, 160 - 170 cm 240,00 EUR 240,00 EUR - Schürzen-Wanne Stahl, 160 - 170 cm - emailliert, Farbe weiß, erneuern

- Alte Wanne demontieren und fachgerecht entsorgen
- Neue Wanne liefern und montieren
- einschl. Ab- und Überlaufgarnitur
- Anschluss an die vorhandene Erdungsleitung (einschl.

Erdungsschellen und Kabel) und Anschluss an die Abflussleitung

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 1300       | 114336/00010 |
|--|----------|------------|--------------|
| L.SALW.54.0340   |          |            |              |
| Längsteil, Schürzenwanne 140 - 153 cm - Längsteil, Schürzenwanne 140 - 153 cm, als Wannenverkleidung mit Untertritt aus emailliertem Stahl - Farbe weiß mit Zubehör, liefern und montieren - Als Zulage          | 1,000 ST | 162,50 EUR | 162,50 EUR   |
| L.SALW.54.0350   |          |            |              |
| Längsteil, Schürzenwanne 160 - 170 cm - Längsteil, Schürzenwanne 160 - 170 cm, als Wannenverkleidung mit Untertritt aus emailliertem Stahl - Farbe weiß mit Zubehör, liefern und montieren - als Zulage          | 1,000 ST | 162,50 EUR | 162,50 EUR   |
| L.SALW.54.0360   |          |            |              |
| Kopfteil, Schürzenwanne 71 - 75 cm  - Kopfteil, Schürzenwanne 71 - 75 cm, als Wannenverkleidung mit Untertritt aus emailliertem Stahl  - Farbe weiß mit Zubehör, liefern und montieren  - als Zulage             | 1,000 ST | 106,25 EUR | 106,25 EUR   |
| L.SALW.54.0370   |          |            |              |
| Ab- und Anbau, Längsteil Schürzenwanne - Ab- und Anbau, Längsteil Schürzenwanne, zur Durchführung von Reparaturarbeiten, montieren   | 1,000 ST | 6,25 EUR   | 6,25 EUR     |
| L.SALW.54.0380   |          |            |              |
| Ab- und Anbau, Kopfteil Schürzenwanne - Ab- und Anbau, Kopfteil Schürzenwanne, zur Durchführung von Reparaturarbeiten, montieren   | 1,000 ST | 19,38 EUR  | 19,38 EUR    |
| L.SALW.54.0390   |          |            |              |
| Rohrfußgestell für Schürzenwanne - Rohrfußgestell für Schürzenwannen liefern und montieren, als Zulage   | 1,000 ST | 82,00 EUR  | 82,00 EUR    |
| L.SALW.54.0391   |          |            |              |
| Ab- und Überlaufgarnitur, Schürzenwanne - Ab- und Überlaufgarnitur, Schürzenwanne, einschl. aller Nebenarbeiten, komplett liefern und montieren  | 1,000 ST | 55,15 EUR  | 55,15 EUR    |
| L.SALW.55.0110   |          |            |              |
| Waschtisch-Anlage -Erneuerung Waschtisch-Anlage bis 650 x 480 mm -Waschtisch mit Armatur, Siphon & Eckventilen -Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen   | 1,000 ST | 231,25 EUR | 231,25 EUR   |
| L.SALW.55.0120   |          |            |              |
| Waschtisch-Anlage unterfahrbar  - Waschtischanlage unterfahrbar 550 x 525 mm, rollstuhlgerecht  - Farbe weiß, Fabr. Keramag Dejuna oder gleichwertig  - inkl. Überlauf, Ablaufgarnitur für eine Unterfahrbarkeit | 1,000 ST | 412,50 EUR | 412,50 EUR   |

Zwischensumme: 281076,18 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 1300       | 114336/00010 |
|--|----------|------------|--------------|
| geeignet & Einhebel- Waschtischarmatur   |          |            |              |
| L.SALW.55.0130 Universalmodul f. Waschtisch-Vorwandmon WT-Universalmodul für unterfahrbaren WT, BH 1120 mm tiefenverstellbare Modulbefestigung, Anschlussbogen 1 1/4 x DN 32 inkl. Konstruktion                                    | 1,000 ST | 253,25 EUR | 253,25 EUR   |
| L.SALW.56.0110  Brausethermostat + Brausegarnitur  - Brausethermostat + Brausegarnitur erneuern  Brausegarnitur, bestehend aus:  - 1 St. Brauseschlauch 1,75 m lang  - 1 St. Brausestange  - 1 St. Handbrause                      | 1,000 ST | 262,25 EUR | 262,25 EUR   |
| L.SALW.56.0120 Einhand-Duscharmatur + Brausegarnitur - Einhand-Duscharmatur + Brausegarnitur erneuern Brausegarnitur, bestehend aus: - 1 St. Brauseschlauch 1,75 m lang - 1 St. Brausestange - 1 St. Handbrause                    | 1,000 ST | 167,00 EUR | 167,00 EUR   |
| L.SALW.56.0130 Einhand-Wannenbatterie + Brausegarnitur - Einhand-Wannenbatterie + Brausegarnitur erneuern Brausegarnitur, bestehend aus: - 1 St. Brauseschlauch 1,75 m lang - 1 St. Brausestange - 1 St. Handbrause                | 1,000 ST | 190,13 EUR | 190,13 EUR   |
| L.SALW.56.0140 Einhand-Waschtischbatterie - Einhand-Waschtischbatterie liefern und montieren   | 1,000 ST | 91,88 EUR  | 91,88 EUR    |
| L.SALW.56.0150  Eckventil verchromt, DN 15 - Eckventil verchromt, DN 15, mit Metallgriff, Quetschverschraubung 3/8" und Schubrosette, liefern und montieren  | 1,000 ST | 12,00 EUR  | 12,00 EUR    |
| L.SALW.56.0160 WAS-Ventil mit Distanzstück, DN 20 - WAS-Ventil mit Distanzstück, DN 20, verchromt, für Waschmaschinen- oder Spülmaschinen- anschluss in Verbindung mit einer Spültisch- oder Wannenbatterie, liefern und montieren | 1,000 ST | 35,50 EUR  | 35,50 EUR    |
| L.SALW.56.0170  Kombinations-Eckventil - Kombinations-Eckventil mit Rückflussverhinderer und Schlauchverschraubung, Verlängerung und Schubrosette liefern und  | 1,000 ST | 34,00 EUR  | 34,00 EUR    |

Zwischensumme: 282122,19 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt:   |           |            |              |
|--|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
| montieren, in fertiger Arbeit  |           |            |              |
| L.SALW.56.0180  Niederdruckarmatur  - Einhand-Niederdruckarmatur liefern und fachgerecht an vorhandenen Warmwasserboiler anschließen   | 1,000 ST  | 115,00 EUR | 115,00 EUR   |
| L.SALW.57.0110  Kristallspiegel 60 x 50 cm  - Kristallspiegel 60 x 50 cm  - inkl. Befestigung  - über dem Waschtisch in Absprache mit der Bauleitung montieren   | 1,000 ST  | 59,31 EUR  | 59,31 EUR    |
| L.SALW.57.0120  Kristallspiegel bis 100/ 120 x 60 cm  - Kristallspiegel 100/ 120 x 60 cm  - inkl. Befestigung  - über dem Waschtisch in Absprache mit der Bauleitung montieren   | 1,000 ST  | 86,14 EUR  | 86,14 EUR    |
| L.SALW.57.0130  Kristallspiegel 160 x 80 cm  - Kristallspiegel  - 160 x 80 cm  - inkl. Befestigung  - über dem Waschtisch in Absprache mit der Bauleitung montieren  | 1,000 ST  | 161,25 EUR | 161,25 EUR   |
| L.SALW.57.0140  Duschvorhangstange L und U-Form  - Duschvorhangstange Ausführung in L und U-Form für Duschtassen von 700 mm bis 2000 mm montieren  | 1,000 ST  | 115,00 EUR | 115,00 EUR   |
| L.SALW.57.0150  Duschvorhangstange für Nischen  - Duschvorhangstange als Nischenlösung bis zu einer Breite von 2000 mm montieren   | 1,000 ST  | 56,75 EUR  | 56,75 EUR    |
| L.SALW.57.0160 Badausstattung Standard   | 1,000 PSH | 73,81 EUR  | 73,81 EUR    |
| utzt- Badausstattung Standard montieren - inkl. Handtuchhalter 2-teilig - inkl. Toilettenpapierhalter  |           |            |              |
| L.SALW.57.0170  Badausstattung Komfort  - Badausstattung Komfort montieren  - inkl. Handtuchhalter 2-teilig  - inkl. Toilettenpapierhalter  - inkl. 3x Handtuchhaken  - inkl. Badetuchhalter  - inkl. Eck-Schwammkorb  - inkl. Wannengriff | 1,000 PSH | 170,69 EUR | 170,69 EUR   |

Zwischensumme: 282960,14 EUR

**Proiekt:** Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 L.SALW.57.0180 1,000 ST UP-Wasserzähler Duo liefern & montieren 206,25 EUR 206,25 EUR - UP-Wasserzähler Duo - 1 Stck. ISTA Montageblock Duo, perfekt- Rotguss Rp 3/4"" IP Art.- Nr. 39990 - 1 Stck. ISTA Oberteil für Unterputzventil kalt 35- 90 mm Art.- Nr. 45512 - 1 Stck. ISTA Oberteil für Unterputzventil warm 35- 90 mm Art.- Nr. 45513 - 4 Stck. Übergangsnippel 3/4 "" auf verbaute Rohrleitungssysteme - 1 Stck. erforderliches Dicht- und Befestigungsmaterial L.SALW.58.0110 1,000 ST 395,84 EUR 395,84 EUR **Duschtrennwand Glas** - bis zu einer Größe von 900 x 1990 mm - inkl. Unterfütterung mit Montagehilfen aus Kunststoff Winkelverbinder, Stabilisationsstange & Silikon-Versiegelung - wandseitig Versiegelung in silbergrau auf der Außenseite der Glasfläche L.SALW.58.0120 Pendeltür Breite von 700 bis 900 mm 1,000 PSH 551,81 EUR 551,81 EUR - Duschabtrennung als Pendeltür - Pendeltür ESG klar Höhe 1.850 mm - Breite von 700 bis 900 mm - Profil silber - Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend - zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit Seitenwand - Duschkabinen zur Montage auf Duschwanne oder Duschplatz - Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) - Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150 - Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium - Griffe aus hochwertigem Kunststoff - Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus - Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile - Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) - inkl. Befestigungsmaterial - inkl. Versiegelung L.SALW.58.0130 Pendeltür Breite von 1.000 bis 1.200 mm 1,000 PSH 682,64 EUR 682,64 EUR "- Duschabtrennung als Pendeltür - Pendeltür ESG klar Höhe 1.850 mm

Zwischensumme: 284796,68 EUR

- Breite von 1.000 bis 1.200 mm

- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend - zum Einbau in einer Nische und zur Kombination mit

- Profil silber



### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

#### Seitenwand

- Duschkabinen zur Montage auf Duschwanne oder Duschplatz bestimmt
- Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Griffe aus hochwertigem Kunststoff
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm Türprofile mit Hebe-

### Senk-Mechanismus

- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- Mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- inkl. Versiegelung

### L.SALW.58.0140

### Eckeinstieg + Pendeltür 700 bis 900 mm

- Duschabtrennung als Eckeinstieg
- Pendeltür ESG klar Höhe 1.850 mm
- Breite von 700 bis 900 mm
- Profil silber
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend zum Einbau als Eckeinstieg bestehend aus rechtem und linkem Halbteil
- Duschkabinen zur Montage auf Duschwanne oder Duschplatz bestimmt
- Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
- Griffe aus hochwertigem Kunststoff
- Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm, Türprofile mit

### Hebe-Senk-Mechanismus

- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile
- mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- inkl. Versiegelung

### L.SALW.58.0150

### Eckeinstieg + Pendeltür 1000 bis 1200 mm

- Duschabtrennung als Eckeinstieg
- Pendeltür ESG klar Höhe 1.850 mm
- Breite von 1.000 bis 1.200 mm
- Profil silber
- Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend zum Einbau als Eckeinstieg bestehend aus rechtem und linkem Halbteil
- Duschkabinen zur Montage auf Duschwanne oder Duschplatz bestimmt
- Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...)
- Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium

1,000 PSH 987,86 EUR 987,86 EUR

1.143,41 EUR

1.143,41 EUR

Zwischensumme: 286927,95 EUR

1,000 PSH



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - Griffe aus hochwertigem Kunststoff - Verstellmöglichkeit je Wandprofil 17,5 mm, Türprofile mit Hebe-Senk-Mechanismus - Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile - mit Bodenschwelle (Höhe 16 mm) - inkl. Befestigungsmaterial - inkl. Versiegelung L.SALW.58.0160 Seitenwand Breite von 700 bis 900 mm 1,000 PSH 353,78 EUR 353,78 EUR - Duschabtrennung als Seitenwand zur Kombination mit Pendeltür - auch als gekürzte Ausführung - Seitenwand ESG klar Höhe 1.850 mm - Breite von 700 bis 900 mm - Profil silber - Duschkabinen zur Montage auf Duschwanne oder Duschplatz - Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) - Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150 - inkl. Befestigungsmaterial - inkl. Versiegelung L.SALW.58.0170 1,000 PSH 444,98 EUR 444,98 EUR Seitenwand Breite von 1.000 - Duschabtrennung als Seitenwand zur Kombination mit Pendeltür - auch als gekürzte Ausführung - Seitenwand ESG klar Höhe 1.600 mm - Breite von ab 1.000 mm - Profil silber - Duschkabinen zur Montage auf Duschwanne oder Duschplatz - Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen. - Verglasung mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150 - inkl. Befestigungsmaterial - inkl. Versiegelung L.SALW.58.0180 Stockverbreiterung 1,000 PSH 91,20 EUR 91,20 EUR - Stockverbreiterung für Seitenwand oder Pendeltür als Zulage - inkl. Befestigungsmaterial - Stockverbreiterung, Höhe 1.850 mm, Breite 20 mm - Profil silber - inkl. Versiegelung L.SALW.59.0110 1,000 ST 274,26 EUR 274,26 EUR Heizkörper erneuern (Bad) - Montage eines Ventil-Kompaktheizkörpers - BH = 900 mm, BL = 600 mm- inkl. Konsolen, Blindstopfen, Entlüftungsstopfen Thermostatkopf und Hahnblock absperr- und regulierbar

Zwischensumme: 288092,17 EUR

- inkl. Änderung der Anschlüsse



| Projekt:  |          |              |             |
|---|----------|--------------|-------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  | 1300     | 114336/00010 |             |
| ,   |          |              |             |
|   |          |              |             |
| L.SALW.59.0120  |          |              |             |
| Heizkörper erneuern (SZ, KI, KÜ)  | 1,000 ST | 383,75 EUR   | 383,75 EUR  |
| - Montage Austauschheizkörper (bis max. 1,4 KW)   |          |              |             |
| - BH bis 600 mm, BL bis 1.400 mm<br>- inkl. Konsolen, Blindstopfen, Entlüftungsstopfen                                  |          |              |             |
| Thermostatventil, Thermostatkopf, Rücklaufverschraubung   |          |              |             |
| absperrbar und regulierbar  |          |              |             |
| <ul> <li>inkl. Änderung der Anschlüsse</li> <li>Mehrlagige Sonderheizkörper werden nicht zusätzlich vergütet</li> </ul> |          |              |             |
| - weimagige sonderneizkorper werden mehr zusatzhen vergutet   |          |              |             |
| L.SALW.59.0130  |          |              |             |
| Heizkörper erneuern (WZ)  | 1,000 ST | 518,75 EUR   | 518,75 EUR  |
| - Montage Austauschheizkörper (bis max. 2,0 KW)<br>- BH bis 600 mm, BL bis 2.000 mm                                     |          |              |             |
| - inkl. Konsolen, Blindstopfen, Entlüftungsstopfen  |          |              |             |
| Thermostatventil, Thermostatkopf, Rücklaufverschraubung   |          |              |             |
| absperrbar und regulierbar  |          |              |             |
| <ul> <li>inkl. Änderung der Anschlüsse</li> <li>Mehrlagige Sonderheizkörper werden nicht zusätzlich vergütet</li> </ul> |          |              |             |
|   |          |              |             |
| L.SALW.59.0140  | 4 000 CF | 4== 00 7777  | 4== 00 ==== |
| Handtuch-Heizkörper Montoge Handtuch Heizkörner   | 1,000 ST | 475,00 EUR   | 475,00 EUR  |
| <ul> <li>Montage Handtuch-Heizkörper</li> <li>inkl. Konsolen, Blindstopfen, Entlüftungsstopfen</li> </ul>               |          |              |             |
| Thermostatkopf, Hahnblock oder Vor- und Rücklaufventile   |          |              |             |
| - inkl. Änderung der Anschlüsse   |          |              |             |
| - Rohrleitung je nach Örtlichkeit und in Abstimmung mit der<br>Bauleitung unter Putz verlegen                           |          |              |             |
| - inkl. erstellen des Schlitzes oder Vorwand-Installation   |          |              |             |
| - inkl. HZ-Fußleisten   |          |              |             |
| L.SALW.59.0150  |          |              |             |
| Handtuch-Austauschheizkörper  | 1,000 ST | 336,54 EUR   | 336,54 EUR  |
| - Montage Handtuch-Austauschheizkörper  |          |              |             |
| - inkl. Konsolen, Blindstopfen, Entlüftungsstopfen<br>Thermostatkopf, Vor- und Rücklaufventile                          |          |              |             |
| Thermostatkopi, voi- und Ruckiautventhe   |          |              |             |
| L.SALW.59.0161  |          |              |             |
| El. Handtuchheizkörper 720 x 400 mm   | 1,000 ST | 232,93 EUR   | 232,93 EUR  |
| - Montage eines elt. Handtuchheizkörpers<br>- Größe 720 x 400 mm  |          |              |             |
| - Globe 720 x 400 mm  |          |              |             |
| L.SALW.59.0170  |          |              |             |
| El. Handtuchheizkörper 920 x 480 mm   | 1,000 ST | 250,93 EUR   | 250,93 EUR  |
| <ul> <li>Montage eines elektrischen Handtuchheizkörpers</li> <li>Größe 920 x 480 mm</li> </ul>                          |          |              |             |
| 01000 720 A 700 Hilli   |          |              |             |
| L.SALW.59.0180  |          |              |             |
| El. Handtuchheizkörper 1375 x 480 mm  | 1,000 ST | 319,35 EUR   | 319,35 EUR  |
| <ul> <li>Montage eines elektrischen Handtuchheizkörpers</li> <li>Größe 1375 x 480 mm</li> </ul>                         |          |              |             |
| GIOWE 13/3 A TOU HIIII  |          |              |             |

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 1300       | 114336/00010 |
|---|----------|------------|--------------|
| L.SALW.59.0190 El. Handtuchheizkörper 1703 x 550 mm - Montage eines elektrischen Handtuchheizkörpers - Größe 1703 x 550 mm  | 1,000 ST | 371,10 EUR | 371,10 EUR   |
| L.SALW.59.0200  Heizkörper zwischenlagern  - Heizkörper demontieren, lagern und neu montieren  - wenn Heizkörper einzeln absperrbar inkl. entleeren, füllen und entlüften   | 1,000 ST | 50,00 EUR  | 50,00 EUR    |
| L.SALW.59.0210  Zulage Gußheizkörper zwischenlagern  - vorhandenen Heizkörper Gusseisen demontieren und entsorgen  - Zulage zu Pos. Heizkörper zwischenlagern   | 1,000 ST | 33,00 EUR  | 33,00 EUR    |
| L.SALW.59.0220  Heizungssockelleiste - Heizungssockelleisten zur Abdeckung der Rohrleitungen in den Wohnungen - inkl. Fußleiste, Befestigung, Rohrclipse, In- & Außenwinkel <(>&<)>Endkappen                            | 1,000 M  | 22,50 EUR  | 22,50 EUR    |
| L.SALW.59.0230  Heizungsleitung DN 15 erneuern  - vorh. Rohrleitung demontieren  - C- Stahlrohr liefern und fachgerecht montieren  - einschl. Form- und Verbindungsstücke  - einschl. Rohrschellen                      | 1,000 M  | 31,06 EUR  | 31,06 EUR    |
| L.SALW.59.0240  Heizungsleitung DN 20 erneuern - vorh. Rohrleitung demontieren - C- Stahlrohr liefern und fachgerecht montieren - einschl. Form- und Verbindungsstücke  | 1,000 M  | 38,33 EUR  | 38,33 EUR    |
| - einschl. Rohrschellen  L.SALW.59.0250  Heizungsleitung DN 25 erneuern - vorh. Rohrleitung demontieren - C- Stahlrohr liefern und fachgerecht montieren - einschl. Form- und Verbindungsstücke - einschl. Rohrschellen | 1,000 M  | 45,21 EUR  | 45,21 EUR    |
| L.SALW.59.0260  Heizungsleitung DN 32 erneuern  - vorh. Rohrleitung demontieren  - C- Stahlrohr liefern und fachgerecht montieren  - einschl. Form- und Verbindungsstücke  - einschl. Rohrschellen                      | 1,000 M  | 55,39 EUR  | 55,39 EUR    |

L.SALW.59.0270

Zwischensumme: 291324,61 EUR

| Projekt:  |           |            |              |
|---|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300       | 114336/00010 |
| Heizungsleitung DN 40 erneuern  | 1,000 M   | 68,60 EUR  | 68,60 EUR    |
| <ul> <li>vorh. Rohrleitung demontieren</li> <li>C- Stahlrohr liefern und fachgerecht montieren</li> <li>einschl. Form- und Verbindungsstücke</li> <li>einschl. Rohrschellen</li> </ul>                                      |           |            |              |
| L.SALW.59.0280  |           |            |              |
| Heizungsleitung DN 50 erneuern - vorh. Rohrleitung demontieren - C- Stahlrohr liefern und fachgerecht montieren - einschl. Form- und Verbindungsstücke - einschl. Rohrschellen  | 1,000 M   | 81,79 EUR  | 81,79 EUR    |
| L.SALW.59.0290  |           |            |              |
| Thermostatkopf (Standard) erneuern - Thermostatkopf mit eingebautem Fühler  | 1,000 ST  | 18,69 EUR  | 18,69 EUR    |
| L.SALW.59.0300  |           |            |              |
| Heimeier V Standard DN15 erneuern - HEIMEIER-Ventilunterteil, Typ: Standard, DN 15, liefern und montieren   | 1,000 ST  | 17,38 EUR  | 17,38 EUR    |
| L.SALW.59.0310  |           |            |              |
| Rücklaufleitung HK mit Absperrung  - Rücklaufleitung des Heizkörpers kürzen  - 1/2"-Gewinde schneiden  - absperrbare Rücklaufverschraubung montieren  | 1,000 ST  | 39,38 EUR  | 39,38 EUR    |
| L.SALW.59.0320  |           |            |              |
| Heizungsleitung einfrieren - Einfrieren der HZ-Leitung zur Durchführung von Reparatur- Umbau- oder HK-Austausch-Arbeiten - Rohr bis DN 20 - inkl. Vor- und Rücklauf - psh je Heizkörper                                     | 1,000 PSH | 126,84 EUR | 126,84 EUR   |
|   |           |            |              |
| L.SALW.59.0330  Heizkörper Entl., Füllen, Entlüften  - Für das Entleeren, Füllen und Entlüften  - bei Auswechselung pro Heizkörper, versch. Fabrikate  - Diese Position gilt nur für Einzelfälle und setzt voraus, dass der | 1,000 PSH | 21,81 EUR  | 21,81 EUR    |
| Heizkörper separat absperrbar ist   |           |            |              |
| L.SALW.59.0340  |           |            |              |
| Entleeren und Füllen Anlage bis 50 KW  - Kesselanlage, oder Teilstücke  - Wasserinhalt ca. 750 ltr  - entleeren, befüllen und entlüften   | 1,000 PSH | 34,15 EUR  | 34,15 EUR    |

L.SALW.59.0350

Zwischensumme: 291691,48 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
|---|-----------|------------|--------------|
| Zulage aufbereitetes Wasser bis 50 KW  - Wasserqualität nach Herstellerangabe  - bereitstellen einer Vollosmoseanlage   | 1,000 PSH | 26,83 EUR  | 26,83 EUR    |
| L.SALW.59.0360  |           |            |              |
| Entleeren und Füllen Anlage bis 100 KW  - Kesselanlage, oder Teilstücke  - Wasserinhalt ca. 1.500 ltr  - entleeren, befüllen und entlüften                      | 1,000 PSH | 73,19 EUR  | 73,19 EUR    |
| L.SALW.59.0370  |           |            |              |
| Zulage aufbereitetes Wasser bis 100 KW  - Wasserqualität nach Herstellerangabe - bereitstellen einer Vollosmoseanlage   | 1,000 PSH | 58,53 EUR  | 58,53 EUR    |
| L.SALW.59.0380  |           |            |              |
| Entleeren und Füllen Anlage bis 210 KW  - Kesselanlage, oder Teilstücke  - Wasserinhalt ca. 2.500 ltr  - entleeren, befüllen und entlüften                      | 1,000 PSH | 120,26 EUR | 120,26 EUR   |
| L.SALW.59.0390  |           |            |              |
| Zulage aufbereitetes Wasser bis 210 KW  - Wasserqualität nach Herstellerangabe  - bereitstellen einer Vollosmoseanlage  | 1,000 PSH | 82,91 EUR  | 82,91 EUR    |
| L.SALW.59.0400  |           |            |              |
| Entleeren und Füllen Anlage bis 300 KW  - Kesselanlage, oder Teilstücke  - Wasserinhalt ca. 4.000 ltr  - entleeren, befüllen und entlüften                      | 1,000 PSH | 180,53 EUR | 180,53 EUR   |
| L.SALW.59.0410  |           |            |              |
| Zulage aufbereitetes Wasser bis 300 KW  - Wasserqualität nach Herstellerangabe  - bereitstellen einer Vollosmoseanlage  | 1,000 PSH | 104,05 EUR | 104,05 EUR   |
| L.SALW.59.0420  |           |            |              |
| Entleeren und Füllen WWB bis 400 ltr  | 1,000 PSH | 43,91 EUR  | 43,91 EUR    |
| <ul> <li>Warmwasserbereiter absperren und entleeren</li> <li>Warmwasserbereiter wieder befüllen</li> <li>Funktion prüfen und sicherstellen</li> </ul>           |           |            |              |
| L.SALW.59.0430  |           |            |              |
| Entleeren und Füllen WWB bis 1.000 ltr  - Warmwasserbereiter absperren und entleeren  - Warmwasserbereiter wieder befüllen  - Funktion prüfen und sicherstellen | 1,000 PSH | 87,83 EUR  | 87,83 EUR    |
| L.SALW.59,0440  |           |            |              |
| Wandheizgerät, Gas-Durchlauferhitzer dem - Wandheizgerät mit und ohne WWB   | 1,000 PSH | 93,75 EUR  | 93,75 EUR    |

Zwischensumme: 292536,44 EUR



### Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

49,38 EUR

- Gas-Durchlauferhitzer etc. fachgerecht demontieren
- Anschlüsse (Gas, Strom, Wasser, Heizung) sichern und verschließen
- Gerät in der Wohnung sicher lagern und vor Beschädigungen/ Verschmutzungen schützen
- Gerät im Anschluss an die Sanierungsarbeiten wieder fachgerecht montieren und in Betrieb nehmen
- inkl. Gerätekosten Abgasmessung und Gasprüfung

### L.SALW.59.0450

### MAG demontieren, lagern, montieren

- Demontage, Lagerung und Wiedereinbau von MAG-Warmwasserbereitern
- MAG-WWB inkl. Abgasrohr, Gas- und Wasseranschlüsse fachgerecht ausbauen
- Gerät in der Wohnung sicher lagern und vor Beschädigungen/ Verschmutzungen schützen
- Gerät im Anschluss an die Sanierungsarbeiten wieder fachgerecht montieren und in Betrieb nehmen
- inkl. Gerätekosten Abgasmessung und Gasprüfung
- inkl. Überprüfung der Zufuhr der notwendigen Verbrennungsluft bzw. des  $\,$

Verbrennungsluftverbundes

#### L.SALW.59.0460

#### Umrüsten MAG / Durchlauferhitzer

- Umrüsten MAG/ Durchlauferhitzer
- Demontage und Entsorgung von MAG und Abgasleitung
- Gasleitung zurückbauen und dauerhaft verschließen, wenn möglich im

Keller trennen und verschließen, inkl. Abmeldung Gaszähler

- Änderung der Anschlüsse von MAG auf DLE an gleicher Stelle
- DLE wird bauseits gestellt
- die elektrische Zuleitung ist separat zu beauftragen
- elektrischen Durchlauferhitzer montieren und wasserseitig betriebsbereit anschließen

#### L.SALW.59.0470

### Gas Boiler prüfen u. in Betrieb nehmen

- Gas Boiler prüfen und in Betrieb nehmen
- Reinigung des Brenners und Zündbrenners
- Überprüfung der wasser- und gasführenden Teile auf Dichtheit
- Alle Verschraubungen sind nachzuziehen
- Überprüfung des Gasmengenreglers bzw. der eingestellten Gasmenge
- Überprüfung der Zufuhr der notwendigen Verbrennungsluft bzw. des

Verbrennungsluftverbundes

- Überprüfung der Regeleinrichtungen, der zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen sowie der Zündflamme und Zündsicherung bei Geräten

 $\operatorname{mit}$  Zündflamme bzw. der Zünd- und Überwachungselek- troden bei Geräten

mit Elektrischer Zündung

- Überprüfung der Abgaswege und Abgasüberwachungseinrichtung

49,38 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH 308,75 EUR 308,75 EUR

1,000 PSH 43,75 EUR 43,75 EUR

Zwischensumme: 292938,32 EUR



| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300114336/00010 |            |
|--|-----------|------------------|------------|
| - Erforderliches Material für eine Reparatur wird gesondert vergütet   |           |                  |            |
| L.SALW.59.0480   |           |                  |            |
| Reinigung Fallstrang bis 20m   | 1,000 PSH | 43,75 EUR        | 43,75 EUR  |
| - Beseitigung der Verstopfung einschl. elektromechanischem   |           |                  |            |
| Ausfräsen des<br>Fallstranges (d 70 - 150 mm)  |           |                  |            |
| - Hochdruckspülen der Grundleitung (d 100- 250 mm) bis zur vollen  |           |                  |            |
| Funktionsfähigkeit   |           |                  |            |
| <ul> <li>inkl. Reinigung des Revisionsschachtes</li> <li>Sollte zur Beseitigung der Verstopfung nur das Entlüftungsrohr</li> </ul> |           |                  |            |
| zur  |           |                  |            |
| Verfügung stehen, so muss dieses getrennt und<br>wieder ordnungsgemäß  |           |                  |            |
| eingepasst werden  |           |                  |            |
| - Bei Reinigung des Regenstandrohres ist das Abnehmen und  |           |                  |            |
| Wiederanarbeiten des Regenfallrohres in der Leistung enthalten   |           |                  |            |
| L.SALW.59.0490   |           |                  |            |
| Lüftungsgitter erneuern  | 1,000 PSH | 38,44 EUR        | 38,44 EUR  |
| - Lüftungsgitter erneuern  |           |                  |            |
| - Qualität und Abmessung wie vorhanden   |           |                  |            |
| L.SALW.59.0500   |           |                  |            |
| Wand WC-Drückerplatte erneuern   | 1,000 ST  | 53,43 EUR        | 53,43 EUR  |
| <ul><li>vorhandene Drückerplatte ausbauen</li><li>Drückerplatte im 1:1 Tausch erneuern</li></ul>                                   |           |                  |            |
| L.SALW.59.0510   |           |                  |            |
| Tauchrohr-Verlängerung 1 1/4" bis 200mm  | 1,000 ST  | 8,19 EUR         | 8,19 EUR   |
| - Tauchrohr-Verlängerung 1 1/4" bis 200 mm   | ,         | -, -             | -, -       |
| - Messing verchromt, als Zulage, liefern und montieren   |           |                  |            |
| L.SALW.59.0520   |           |                  |            |
| Duschwannenträger  | 1,000 ST  | <b>79,88 EUR</b> | 79,88 EUR  |
| - Brausewannenträger Größe 80/80/15 cm   |           |                  |            |
| - Brausewannenträger aus Styropor, passend für Brausewannen verschiedener Fabrikate liefern und montieren.                         |           |                  |            |
| L.SALW.59.0530   |           |                  |            |
| Tauchrohr 1 1/4" mit WAS-Anschluss   | 1,000 ST  | 17,83 EUR        | 17,83 EUR  |
| - Tauchrohr 1 1/4" mit WAS-Anschluss   | 1,000 51  | 17,03 EUK        | 17,03 EUK  |
| - Messing verchromt mit WAS-Anschluss und Schlauchverschraubung  |           |                  |            |
| 3/4", liefern und montieren.   |           |                  |            |
| L.SALW.59.0540   |           |                  |            |
| Lüftungsgitter mit Zugband   | 1,000 ST  | 68,59 EUR        | 68,59 EUR  |
| - Lüftungsgitter erneuern  |           |                  |            |
| - Qualität und Abmessung wie vorhanden   |           |                  |            |
| L.SALW.59.0550   |           |                  |            |
| Zul. UP Modul WC schmal bis 400 (Duplo)  | 1,000 ST  | 185,25 EUR       | 185,25 EUR |
|  |           |                  |            |

Zwischensumme: 293433,68 EUR

| Projekt:   |           | 4200       | 44.422.410.004.0 |
|--|-----------|------------|------------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010     |
| ,  |           |            |                  |
| - Zulageposition zu L.SALW.53.0150   |           |            |                  |
| L.SALW.59.0560   |           |            |                  |
| Auslaufventil DN 15 mit RV u BL  | 1,000 ST  | 33,43 EUR  | 33,43 EUR        |
| - Auslaufventil DN 15, verchromt, mit Perlator   |           |            |                  |
| <ul><li>- einschl. Wandrosette</li><li>- Markierung rot/blau</li></ul>   |           |            |                  |
| - Fabr. Grohe, Serie Costa, BestNr. 30 098, liefern und  |           |            |                  |
| montieren.   |           |            |                  |
| L.SALW.59.0570   |           |            |                  |
| Erneuerung Stand-WC-Anlage mit Spülk.  | 1,000 PSH | 188,13 EUR | 188,13 EUR       |
| - Erneuerung Stand-WC-Anlage mit Spülkasten  |           |            |                  |
| <ul> <li>Demontage und Entsorgung der vorhandenen Anlage</li> <li>Erneuerung Stand-Tiefspül-WC mit WC-Sitz und Spülkasten</li> </ul>       |           |            |                  |
| - Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen   |           |            |                  |
| - komplett, nutzungsfertig   |           |            |                  |
| L.SALW.59.0580   |           |            |                  |
| Erneuerung Hänge-WC-Anlage   | 1,000 PSH | 276,25 EUR | 276,25 EUR       |
| - Erneuerung Hänge-WC-Anlage   |           |            |                  |
| <ul> <li>Demontage und Entsorgung der vorhandenen Anlage</li> <li>Erneuerung: wandhängendes Tiefspül-WC mit WC-Sitz</li> </ul>             |           |            |                  |
| - Einbauspülkasten und Betätigungsplatte   |           |            |                  |
| <ul> <li>Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen</li> <li>komplett, nutzungsfertig</li> </ul>                                 |           |            |                  |
| - kompieu, nutzungsierug   |           |            |                  |
| L.SALW.59.0590   |           |            |                  |
| Handwaschbecken im Gäste-WC  | 1,000 PSH | 181,25 EUR | 181,25 EUR       |
| <ul><li>- Handwaschbecken im Gäste-WC</li><li>- Demontage und Entsorgung der vorhandenen Anlage</li></ul>                                  |           |            |                  |
| - Handwaschbecken mit Kaltwasser-Armatur   |           |            |                  |
| - inkl. Siphon und Eckventil   |           |            |                  |
| <ul> <li>Anpassen der Anschlüsse ist ggfs. zu berücksichtigen</li> <li>inkl. Bohr- und Stemmarbeiten, komplett, nutzungsfertig,</li> </ul> |           |            |                  |
| einschl. Material  |           |            |                  |
| L.SALW.59.0600   |           |            |                  |
| Brausegarnitur   | 1,000 PSH | 73,13 EUR  | 73,13 EUR        |
| - Brausegarnitur liefern und montieren   | ,         | ,          | ,                |
| - Bestehend aus:<br>- 1 St. Brauseschlauch 1,75m lang  |           |            |                  |
| - 1 St. Brauseschauch 1,73m rang<br>- 1 St. Brausestange   |           |            |                  |
| - 1 St. Handbrause   |           |            |                  |
| - komplett, nutzungsfertig   |           |            |                  |
| L.SALW.59.0610   |           |            |                  |
| Handtuchhalter   | 1,000 ST  | 42,78 EUR  | 42,78 EUR        |
| - Handtuchhalter komplett liefern und montieren  |           |            |                  |
| <ul><li>bestehend aus:</li><li>1 Stück Handtuchhalter mit zwei beweglichen Rundrohren,</li></ul>   |           |            |                  |
| verchromt  |           |            |                  |
| :1-1   |           |            |                  |

- inkl. erforderlichem Kleinmaterial

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300114336/00010 |           |  |
|--|-----------|------------------|-----------|--|
| L.SALW.59,0620   |           |                  |           |  |
| Toilettenpapierhalter - Toilettenpapierhalter komplett liefern und montieren - bestehend aus: - 1 Stück Toilettenpapierhalter mit Abdeckung und feststehender Rollenachse, verchromt<(>,<)> - inkl. erforderlichem Kleinmaterial                                 | 1,000 ST  | 20,49 EUR        | 20,49 EUR |  |
| L.SALW.59.0630   |           |                  |           |  |
| Handtuchhaken - Handtuchhaken (3 Stück) komplett liefern und montieren - bestehend aus: - 3 Stück Handtuchhaken mit verdeckter Befestigung - inkl. erforderlichem Kleinmaterial  | 1,000 PSH | 13,18 EUR        | 13,18 EUR |  |
| L.SALW.59.0640   |           |                  |           |  |
| Wannengriff - Wannengriff komplett liefern und montieren - bestehend aus: - 1 Stück Wannengriff verchromt, Länge 300 mm, mit verdeckter Befestigung - inkl. erforderlichem Kleinmaterial   | 1,000 ST  | 30,99 EUR        | 30,99 EUR |  |
| L.SALW.59.0650   |           |                  |           |  |
| Badetuchhalter - Badetuchhalter komplett liefern und montieren - bestehend aus: - 1 Stück Badetuchhalter, 1-fach, verchromt, Länge 600 mm, verdeckte Befestigung - inkl. erforderlichem Kleinmaterial  | 1,000 ST  | 32,86 EUR        | 32,86 EUR |  |
| L.SALW,59.0660   |           |                  |           |  |
| Eck-Schwammkorb  - Eck-Schwammkorb komplett liefern und montieren  - bestehend aus: - 1 Stück Eck-Schwammkorb, verchromt, geschlossen, 230 mm x 160 mm  -inkl. erforderlichem Kleinmaterial  | 1,000 ST  | 16,89 EUR        | 16,89 EUR |  |
| L.SALW.59.0680   |           |                  |           |  |
| Brandschutzmanschette DN 50 - Brandschutzmanschette DN 50, 250 mm lang, liefern und montieren  | 1,000 ST  | 56,25 EUR        | 56,25 EUR |  |
| L.SALW.59.0690   |           |                  |           |  |
| Gaskugel-Eckhahn m. BrandschE, R 1/2"  - Gaskugel-Eckhahn mit Brandschutz-E, R 1/2"  - als Gerätehahn, verschiedene Fabrikate, Gehäuse und Anschlussteile  - messingverchromt, Griff Kunststoff, Rosette, nach DIN, DVGW zugelassen  - inkl. aller Nebenarbeiten | 1,000 ST  | 43,75 EUR        | 43,75 EUR |  |
| L.SALW.59.0700   |           |                  |           |  |
| Gaskugel-Eckhahn m. BrandschE, R 3/4" - Gaskugel-Eckhahn mit Brandschutz-E, R 3/4"   | 1,000 ST  | 50,00 EUR        | 50,00 EUR |  |

Zwischensumme: 294493,06 EUR



| Projekt:   |           |            |              |
|--|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
| ,  |           |            |              |
| - als Gerätehahn, verschiedene Fabrikate, Gehäuse und  |           |            |              |
| Anschlussteile messingverchromt, Griff Kunststoff, Rosette, nach                             |           |            |              |
| DIN, DVGW zugelassen   |           |            |              |
| - inkl. aller Nebenarbeiten  |           |            |              |
| L.SALW.59.0710   |           |            |              |
| Gaskugel-Durchgangshahn m. BrandschE,  | 1,000 ST  | 51,88 EUR  | 51,88 EUR    |
| - Gaskugel-Durchgangshahn mit BrandschE, R 1/2"  |           |            |              |
| - als Gerätehahn, verschiedene Fabrikate, Gehäuse und  |           |            |              |
| Anschlussteile messingverchromt, Griff Kunststoff, Rosette, nach DIN, DVGW zugelassen<(>,<)> |           |            |              |
| - inkl. aller Nebenarbeiten  |           |            |              |
| L.SALW.59.0720   |           |            |              |
| Gaskugel-Durchgangshahn m. BrandschE   | 1,000 ST  | 61,63 EUR  | 61,63 EUR    |
| - Gaskugel-Durchgangshahn mit BrandschE, R 3/4"  | ,··· 2 =  | - ,        | ,,,,,        |
| - als Gerätehahn, verschiedene Fabrikate, Gehäuse und  |           |            |              |
| Anschlussteile messingverchromt, Griff Kunststoff, Rosette, nach                             |           |            |              |
| DIN, DVGW zugelassen 'inkl. aller Nebenarbeiten  |           |            |              |
| niki. and i veocharociten  |           |            |              |
| L.SALW.59.0730   |           |            |              |
| Waschtisch 60/47 cm  | 1,000 ST  | 63,00 EUR  | 63,00 EUR    |
| - Waschtisch 60/47 cm  |           |            |              |
| - Fabrikat: Ideal Standard, Serie: Eurovit<br>- Farbe: weiß                                  |           |            |              |
| - inkl. Befestigungsschrauben, liefern und montieren   |           |            |              |
| L.SALW.59.0740   |           |            |              |
| Waschtisch 60 cm   | 1,000 ST  | 137,50 EUR | 137,50 EUR   |
| - Waschtisch 60 cm   | -,*** ~ - |            |              |
| - Fabrikat Keramag, Serie: Renova Nr. 1 Plan   |           |            |              |
| - Farbe: weiß  |           |            |              |
| - inkl. Befestigungsschrauben, liefern und montieren.  |           |            |              |
| L.SALW.59.0750   |           |            |              |
| Waschtisch 55/44 cm  | 1,000 ST  | 61,88 EUR  | 61,88 EUR    |
| - Waschtisch 55/44 cm  |           |            |              |
| - Fabrikat: Ideal Standard Serie: Eurovit<br>- Farbe: weiß                                   |           |            |              |
| - inkl. Befestigungsschrauben, liefern und montieren   |           |            |              |
| L.SALW.59.0760   |           |            |              |
| Waschtisch 55 cm   | 1,000 ST  | 143,75 EUR | 143,75 EUR   |
| - Waschtisch 55 cm   | ,         | -, -       | -, -         |
| - Fabrikat Keramag, Serie: Renova Nr. 1 Plan   |           |            |              |
| - Farbe: weiß  |           |            |              |
| - inkl. Befestigungsschrauben, liefern und montieren   |           |            |              |
| L.SALW.59.0770   |           |            |              |
| Spülkasten-Glockengarnitur   | 1,000 ST  | 30,25 EUR  | 30,25 EUR    |
| - Spülkästen-Glockengarnitur für tief- oder halbhoch hängende                                |           |            |              |
| Spülkästen liefern und montieren   |           |            |              |
|  |           |            |              |

Zwischensumme: 295042,95 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 13001     | 14336/00010 |
|---|----------|-----------|-------------|
| - inkl. überprüfen und reinigen des Spülkastens sowie einstellen der Füllmenge  |          |           |             |
| L.SALW.59.0780  |          |           |             |
| Kompl. geräuscharmes Füllventil  - Kompl. geräuscharmes Füllventil für wandhängende Spülkästen aus Kunststoff oder Porzellan zum nachträglichen Einbau  - inkl. allem erforderlichen Zubehör  - verschiedene Fabrikate, liefern und montieren                               | 1,000 ST | 35,75 EUR | 35,75 EUR   |
| L.SALW.59.0790  |          |           |             |
| Klosett-Anschluss-Stutzen / -Bogen - Klosett-Anschluss-Stutzen / -Bogen - inkl. Gummilippen- dichtung und Dichtungsmaterial<(>,<)> - Farbe weiß, Durchmesser 110 mm, 250 mm lang, liefern und montieren - einschl. Demontage und Montage des WC-Topfes, als Einzelreparatur | 1,000 ST | 35,75 EUR | 35,75 EUR   |
| L.SALW.59.0800  Kunststoffrosette für Klosettbogen  - Kunststoffrosette für Klosettbogen oder Klosettstutzen 110 mm  - in verschiedenen Ausführungen, Farbe weiß, liefern und montieren   | 1,000 ST | 6,00 EUR  | 6,00 EUR    |
| L.SALW.59.0810  Muffendichtung ausstemmen - Muffendichtung von Abwasserfallleitungen ausstemmen und erneuern  | 1,000 ST | 30,63 EUR | 30,63 EUR   |
| L.SALW.59.0820 Anschluss Waschtisch-Siphon an HT-Rohr - Anschluss des Waschtisch-Siphons an HT-Rohr mit Gummimanschette bzw. Gumminippel, liefern und montieren   | 1,000 ST | 3,13 EUR  | 3,13 EUR    |
| L.SALW.59.0830  Oberteil 1/2", Costa-Griff, verchromt  - Oberteil 1/2", Costa-Griff, verchromt, wärmeisoliert, Markierung blau/rot als Einzel-Erneuerung, liefern und montieren   | 1,000 ST | 16,50 EUR | 16,50 EUR   |
| L.SALW.59.0840  Brausestange, 600 mm  - Cerawell-Brausestange, 600 mm, verchromt, mit Gleiter und Gelenkstück, liefern und montieren  | 1,000 ST | 37,25 EUR | 37,25 EUR   |
| L.SALW.59.0850 100 Handbrause, DN 15 - Cerawell 100 Handbrause, DN 15, verchromt, mit Normastrahl, Serie 1-funktion, liefern und montieren  | 1,000 ST | 15,88 EUR | 15,88 EUR   |
| L.SALW.59.0860<br>Metallflex-Brauseschlauch   | 1,000 ST | 16,88 EUR | 16,88 EUR   |

Zwischensumme: 295240,72 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   | IF:       |            | 1300114336/00010 |  |
|---|-----------|------------|------------------|--|
| - Metallflex-Brauseschlauch, 1,75 m, verchromt, liefern und montieren   |           |            |                  |  |
| L.SALW.59.0870  |           |            |                  |  |
| Gummistopfen und Kugelkette - Gummistopfen und Kugelkette liefern und montieren, in fertiger Arbeit   | 1,000 ST  | 5,88 EUR   | 5,88 EUR         |  |
| L.SALW.59.0880  |           |            |                  |  |
| <b>Emailleschäden ausbessern</b> - Emailleschäden an Badewanne oder Duschtasse ausbessern, inkl. Material   | 1,000 PSH | 15,00 EUR  | 15,00 EUR        |  |
| L.SALW.59.0890  |           |            |                  |  |
| Dem.,Lagerung,Wiedereinbau von Armaturen  - Demontage, Lagerung und Wiedereinbau von Armaturen.  - Armaturen fachgerecht ausbauen, zur späteren Wiederverwendung lagern und später wieder komplett montieren.   | 1,000 ST  | 21,75 EUR  | 21,75 EUR        |  |
| L.SALW.59.0900  |           |            |                  |  |
| Küchenspüle demontieren und entsorgen   | 1,000 ST  | 25,00 EUR  | 25,00 EUR        |  |
| - Küchenspüle demontieren und fachgerecht entsorgen   |           |            |                  |  |
| L.SALW.59.0910  |           |            |                  |  |
| Schlitze bis 50 x 50 mm  - Schlitze für Rohrleitungen bis 50 x 50 mm  - Die Position gilt für neuen Schlitz oder Durchbruch  - inkl. Abtransport und die Entsorgung des Schutts  - Schlitze im Putz und Mauerwerk aller Art  - inkl. entfernen von Rabitzkästen für Gas-, Wasser- oder Abwasserleitungen  - Die Standsicherheit des Mauerwerks darf nicht gefährdet werden                                | 1,000 M   | 9,81 EUR   | 9,81 EUR         |  |
| L.SALW.59.0920  |           |            |                  |  |
| Schlitze bis 50 x 150 mm  - Schlitze für Rohrleitungen bis 50 x 150 mm  - Die Position gilt für neuen Schlitz oder Durchbruch  - inkl. Abtransport und die Entsorgung des Schutts  - Schlitze im Putz und Mauerwerk aller Art  - inkl. entfernen von Rabitzkästen für Gas-, Wasser- oder  Abwasserleitungen  - Die Standsicherheit des Mauerwerks darf nicht gefährdet werden                             | 1,000 M   | 13,75 EUR  | 13,75 EUR        |  |
| L.SALW.59.0930  |           |            |                  |  |
| Elektro-Kleinspeicher SNU 5 S  - Elektro-Kleinspeicher SNU 5 S, Fabr. Stiebel-Eltron  - 5 Liter, Leistung 2 kW, 1/N/PE~230 V.  - Für die Versorgung einer Entnahmestelle  - mit Polypropylen Innenbehälter  - Temperaturregler von ca. 35°C bis 85°C stufenlos einstellbar.  - Der Speicher ist mit Kabel- und Schutzkontaktstecker ausgerüstet, Schutzart IP 24 (spritzwassergeschützt)  - inkl. Zubehör | 1,000 ST  | 128,75 EUR | 128,75 EUR       |  |

Zwischensumme: 295460,66 EUR



**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

- bei Austausch gegen Altgerät inkl. Entsorgung
- liefern und montieren

### L.SALW.59.0940

Sifon undicht 1,000 ST 20,00 EUR 20,00 EUR

- Sifon WT, Spültisch überprüfen,
- Verschraubungen neu abdichten oder Sifon austauschen

### L.SALW.59.0950

Filtertausch (Lüfter) 1,000 ST 39,93 EUR 39,93 EUR

- Ersatzfilter für alle Bad- oder Küchenlüfter liefern und montieren

Fliesen 0,000 0,00 EUR EUR

#### L.FLLW.01.0001

<H>Vorbemerkungen Fliesenarbeiten: Stand 01/2021</>

- 1. Die Höhe von Fliesenspiegeln ist auf den Meterriss zu beziehen bzw. mit der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten abzustimmen
- 2. Die Angabe zur Grundfläche der Leistungspositionen bezieht sich auf das Bad im fertigen Bauzustand. Einbauten wie z. B. Badewannen und Duschwannen werden übermessen. Vorsprünge kleiner als  $0.10~\rm m^2$  werden übermessen.
- 3. Der AN hat den Untergrund der Ansatz- oder Verlegeflächen daraufhin zu prüfen, ob diese für die Durchführung seiner Leistung geeignet sind. Für die Haftfähigkeit der Fliesen auf dem Untergrund übernimmt der AN die Gewährleistung. Bei Arbeiten im Dünnbettverfahren ist der Kleber auf die Art des Untergrundes und die Beanspruchung der Flächen abzustimmen.
- 4. Beim Ansetzen oder Verlegen der Plattierung ist auf ein vollflächiges Mörtelbett zu achten. Fugenbreiten richten sich nach Art und Stärke der verwendeten Plattierung.
- 5. Bei Wand- und Bodenverfliesung sind keine Plattenzuschnitte unter einem halben Plattenmaß zu verwenden.
- 6. Bei Erneuerung der Wandplattierung im Bad bzw. in der Küche im Dickbett ist das Abstemmen des Altbelages in dem Umfang in den einzelnen Baugruppen enthalten, wie im Text die jeweilige Höhe der neuen Plattierung vorgegeben ist.
- 7. Der Einbau von Gipskartonplatten auf dem Altbelag im Bad ist nur auf besondere Anweisung der Bauleitung zulässig.
- 8. Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet:
- a. Reinigen des Untergrundes von allen Verschmutzungen und Beseitigung von Unebenheiten.

Zwischensumme: 295520.59 EUR



### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

- b. Befestigen von Schalterdosen und dgl., so dass sie plattenbündig liegen (diese sind vom Installateur lose in Schlitze geheftet.)
- c. Rohrdurchführungen durch Wandbeläge sind mit 8 mm Fugenbreite und bis auf den Verlegegrund auszusparen.
- d. Das Erstellen von Löchern für die Sanitär- und Elektroinstallation.
- e. Abdeckung der Sanitärobjekte und Fensterbänke zum Schutz vor Beschädigungen.
- f. Fliesen und Platten, für die mehrere Güteklassen bestehen müssen der besten handelsüblichen Güteklasse entsprechen, wenn in der Leistungsbeschreibung keine andere handelsübliche Güteklasse vorgeschrieben ist.
- g. Fliesenzuschnitte zur Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.
- 9. Die Sanierungsarbeiten dürfen nur von Fachfirmen ausgeführt werden, die Gewähr dafür bieten, dass die Ausführung gemäß den vorstehenden Namen und Richtlinien erfolgt. Daher werden im LV auch keine gesonderten Angaben zur Detailausführung gemacht.
- 10. Bei Besonderheiten oder außergewöhnlichen Details sind die entsprechenden Fachberater der zugelassenen Firmen anzusprechen.
- 11. Fliesen zu Reparaturzwecken sollten folgende Anforderungen
- a. Keramische Wandfliesen, glasiert, DIN EN 159 (deutsches Markenfabrikat, 1.Wahl).
- b. Keramisches Steinzeug: Bodenfliese, DIN EN 176 (deutsches Markenfabrikat, 1.Wahl).
- c. Die Fliesenformate sind den vorhandenen Abmessungen anzupassen.
- 12. Trittsicherheit/Rutschhemmung:
- a. Gewerbebereiche (BG) Gruppe R 9 13, V 9 10
- b. Barfußbereiche (GVV) Gruppe A/B/C
- c. Privatbereiche: mind. R9

L.FLLW.61.0101

DI: Bodenfliesen abstemmen (bis 6,5 m²)

- Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten

einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen

L.FLLW.61.0102

WZ: Bodenfliesen abstemmen (bis 20 m²)

- Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten

1,000 PSH 796,19 EUR

362,50 EUR

1,000 PSH

796,19 EUR

362,50 EUR

Zwischensumme: 296679,28 EUR



| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |           | 1300114336/00010 |            |
|---|-----------|------------------|------------|
| einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen   |           |                  |            |
| L.FLLW.61.0103  |           |                  |            |
| SZ: Bodenfliesen abstemmen (bis 15 m²) - Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen   | 1,000 PSH | 628,58 EUR       | 628,58 EUR |
| L.FLLW.61.0104  |           |                  |            |
| KZ: Bodenfliesen abstemmen (bis 12 m²) - Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen   | 1,000 PSH | 502,86 EUR       | 502,86 EUR |
| L.FLLW.61.0105  |           |                  |            |
| KÜ: Bodenfliesen abstemmen (bis 10,5 m²) - Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen | 1,000 PSH | 440,00 EUR       | 440,00 EUR |
| L.FLLW.61.0106  |           |                  |            |
| BA: Bodenfliesen abstemmen (bis 6 m²) - Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen    | 1,000 PSH | 49,56 EUR        | 49,56 EUR  |
| L.FLLW.61.0107  |           |                  |            |
| WC: Bodenfliesen abstemmen (bis 2 m²) - Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen    | 1,000 PSH | 32,66 EUR        | 32,66 EUR  |
| L.FLLW.61.0108  |           |                  |            |
| Bodenfliesen abstemmen (je weiterer m²) - Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen  | 1,000 M2  | 11,38 EUR        | 11,38 EUR  |
| L.FLLW.61.0109  |           |                  |            |
| KÜ: Fliesenspiegel abstemmen  - Wandfliesen einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen  - bis ca. 13 m² Gesamtfläche                       | 1,000 PSH | 98,96 EUR        | 98,96 EUR  |
| L.FLLW.61.0111  |           |                  |            |
| BA: Wandfliesen abstemmen (bis 6 m²) - Wandfliesen einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen  | 1,000 PSH | 291,69 EUR       | 291,69 EUR |
| L.FLLW.61.0112  |           |                  |            |
| WC: Wandfliesen abstemmen (bis 2 m²) - Wandfliesen einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen  | 1,000 PSH | 111,96 EUR       | 111,96 EUR |
| L.FLLW.61.0114  |           |                  |            |
| Wandfliesen abstemmen - Wandfliesen einschließlich Mörtelbett/ Kleber abstemmen   | 1,000 M2  | 19,04 EUR        | 19,04 EUR  |
| L.FLLW.62.0110  |           |                  |            |
| Fliesenspiegel - Zulage Anschluss   | 1,000 PSH | 68,13 EUR        | 68,13 EUR  |

Zwischensumme: 298934,10 EUR



1300114336/00010

### Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:

- Putzanschlüsse an Plattierungen, auch Fensterleibungen und Türöffnungen, innen sauber angeglichen herstellen

- Für Wandflächen über die Putzarbeiten des Fliesenspiegels hinaus (wenn die abgestemmte Fliesenfläche größer ist als die neu verflieste Fläche)
- Bis ca. 10 m² Wandputz-Gesamtfläche

#### L.FLLW.62.0120

#### Vorwandelement (WC/WT) verkleiden

- WC- oder WT-Vorwandelement mit Gipskartonplatten (12,5 mm Stärke, imprägniert, doppelt beplankt) verkleiden
- Vorwandelemente (links/rechts) ergänzend mit Gipskartonplatten (12,5 mm Stärke, imprägniert, doppelt beplankt) verkleiden inkl. Unterkonstruktion (bis zusätzlich max. 1,5 m²)
- inkl. Aussparungen für Rohrdurchführungen & Befestigungselemente für WC/ WT

#### L.FLLW.63.0110

#### BA: Bodenfliesen verlegen (bis 6 m²)

- Bodenfliesen verlegen im Bad bis 6 m² Grundfläche
- Verlegung im Dünnbett im Fugenschnitt
- Verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikonkautschuk zwischen Wand und Bodenbelag herstellen
- Übergang- und Bodenabschlussschiene liefern und montieren
- Die Oberflächen von Mörtelresten und Zementschleiern vollständig reinigen
- inkl. Herstellen einer Abdichtung im Bad gemäß aktueller Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
- 2x streichbare, elastische Abdichtung für die gesamte Bodenfläche
- Lieferung und Einbau von Dichtbändern, Dichtecken & Dichtmanschetten
- Beiputzen der Sockelflächen falls erforderlich (Übergang Wand/Boden und Übergang zum Duschelement)

### L.FLLW.63.0120

#### WC: Bodenfliesen verlegen (bis 2 m²)

- Bodenfliesen verlegen im WC bis 2 m² Grundfläche
- Verlegung im Dünnbett im Fugenschnitt
- Verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikonkautschuk zwischen Wand und Bodenbelag herstellen
- Übergang- und Bodenabschlussschiene liefern und montieren
- Die Öberflächen von Mörtelresten und Zementschleiern vollständig reinigen
- inkl. Herstellen einer Abdichtung im Bad gemäß aktueller Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
- 2x streichbare, elastische Abdichtung für die gesamte Bodenfläche
- Lieferung und Einbau von Dichtbändern, Dichtecken & Dichtmanschetten
- Beiputzen der Sockelflächen falls erforderlich (Übergang Wand/Boden und Übergang zum Duschelement)

1,000 PSH 125,00 EUR 125,00 EUR

1,000 PSH 378,08 EUR 378,08 EUR

1,000 PSH 218,59 EUR 218,59 EUR



Proiekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 L.FLLW.63.0170 DI: Bodenfliesen verlegen (bis 6,5 m²) 1,000 PSH 537,50 EUR 537,50 EUR - Bodenfliesen verlegen in der Diele bis 6,5 m² Grundfläche - Verlegung im Dünnbett im Fugenschnitt - Verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel - Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden, Silikonkautschuk zwischen Wand und Bodenbelag herstellen - Übergang- und Bodenabschlußschiene liefern und montieren - Die Oberflächen von Mörtelresten und Zementschleiern vollständig reinigen - Beiputzen der Sockelflächen falls erforderlich (Übergang Wand/Boden) L.FLLW.63.0180 1,000 PSH 798.75 EUR 798,75 EUR KÜ: Bodenfliesen verlegen (bis 10,5 m²) - Bodenfliesen verlegen in der Küche bis 10,5 m² Grundfläche - Verlegung im Dünnbett im Fugenschnitt - Verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel - Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden, Silikonkautschuk zwischen Wand und Bodenbelag herstellen - Übergang- und Bodenabschlußschiene liefern und montieren - Die Oberflächen von Mörtelresten und Zementschleiern vollständig reinigen - Beiputzen der Sockelflächen falls erforderlich (Übergang Wand/Boden) L.FLLW.63.0140 Fliesenboden Duschflächen Set Vonovia 1,000 PSH 1.333,38 EUR 1.333,38 EUR - Fliesenboden für bodengleich oder aufgesetzt montiertes Duschflächen Set Vonovia komplett. - Vorhandenen Estrichboden inkl. Fliesenbelag im Bereich der neuen Duschfläche bis auf den Betongrund aufnehmen u. restlos entfernen. - Schadhafte Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten einschließlich Mörtelbett oder Kleber abstemmen in den Bereichen außerhalb des Duschbereichs - Bei unebenen Untergründen einen lösungsmittelfreien Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen - Flächen mit kunstharzgebundener Spachtelmasse in allen erforderlichen Stärken abspachteln und schleifen oder ggfs. Fließspachtel verwenden - Fugendichtbändern codex inkl. Beiputzen der Sockelflächen falls erforderlich (Übergang Wand/Boden und Übergang zum Duschelement) - Bodenbelag im Bad auf ebenem Untergrund oder mit leichtem Gefälle im Dünnbett im Fugenschnitt verlegen. - Verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel - Die Oberfläche ist von Mörtelresten und Zementschleier vollständig zu reinigen L.FLLW.63.0150 Fliesenboden mit Wedi Element 1,000 PSH 1.593.75 EUR 1.593,75 EUR

Zwischensumme: 303919,15 EUR



### **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

Fliesenboden mit Wedi Element komplett.

Herstellen eines neuen Fliesenbodens mit Wedi Duschelemt im Badezimmer:

Vorhandenen Estrichboden incl. Fliesenbelag im Bereich des neuen

Wedi-Elementes bis auf den Betongrund aufnehmen, restlos

entfernen. Den

Schutt aufladen, abfahren und fachgerecht entsorgen

einschließlich

Entsorgungskosten. Schadhafte Fliesenböden, Sockelplatten und Steinzeug-Fußleisten einschließlich Mörtelbett oder Kleber

abstemmen in

den Bereichen außerhalb des Wedi-Elementes, inkl. Entsorgung des anfallenden Schutts. Bei unebenen Untergründen einen

lösungsmittelfreien

Voranstrich auf Dispersionsbasis als Haftbrücke aufbringen.

kunstharzgebundener Spachtelmasse in allen erforderlichen Stärken abspachteln und schleifen oder ggfs. Fließspachtel verwenden. In fertiger Arbeit, einschließlich Material. Liefern und Einbau

eines WEDI Duschelement, Abmessung nach Abstimmung mit der Bauleitung

und den örtlichen Gegebenheiten:

- BED WESKO DUSCHSELEMENT 1200X1200X50 SE/ZE 6 Standart

Element mit

senkrechtem Ablauf oder gleichwertig

- BED WESKO Duschelement superflach, 120 x 120 cm 7cm inkl.

waagerecht sowie Rostrahmen, schneidbar bis 90 x 70 cm oder gleichwertig

- Burda Planopor Element für bodengleiche Duschen für Geberit Wandeinlaufrinne
- mit integriertem Gefälle von ca. 2 % 900 \* 900 Gefälle 20 auf 40 mm

oder gleichwertig

Herstellen einer Flächenabdichtung mit codex NC 220, durch 2maliges

spachteln. (Bodenflächen gesamt, gemäß Fachrichtlinie erforderlich).

Liefern und einbauen von Fugendichtbändern codex incl.

Beiputzen der

Sockelflächen falls erforderlich. (Übergang Wand/Boden

und Übergang zum

Duschelement)

Bodenbelag im Bad auf ebenem Untergrund oder mit leichtem

Dünnbett nach DIN 18157 mit Dünnbettmörtel nach DIN 18156 im Fugenschnitt verlegen. Verfugen durch Einschlämmen mit

grauem Fugenmörtel. Die Oberfläche ist von Mörtelresten und Zementschleier

vollständig zu reinigen. Fliesen und Platten als keramische

Steinzeugfliesen nach DIN EN 176 gemäß Systemvorgabe liefern und nach

Werksvorschrift verlegen.

Fliesenformat: Fliesenformat: 30 x 60 cm, 1. Sort., Kermos

Nevada, FS

AB/R10, dunkelgrau od. anthrazit.

Steinzeugmosaik im Duschbereich auf Untergrund mit leichtem

Gefälle im

Dünnbett nach DIN 18157 mit Dünnbettmörtel nach DIN 18156 im

Fugenschnitt verlegen. Verfugen durch Einschlämmen mit grauem

Fugenmörtel. Die Oberfläche ist von Mörtelresten

und Zementschleier vollständig zu reinigen. Fliesen und

Platten als keramische Steinzeugfliesen nach DIN EN 176

gemäß Systemvorgabe liefern und nach

Seite 179 von 225



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

Werksvorschrift verlegen. Fliesenformat: 5/5 cm,1. Sort., Kermos Nevada, FS AB/R10, mix grau/anthrazit od. anthrazit.

#### L.FLLW.63.0160

### Bodenfliesen (Einzelflächen)

- Bodenfliesen verlegen je weiterer m² Grundfläche
- Verlegung im Dünnbett im Fugenschnitt
- Verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden, Silikonkautschuk zwischen Wand und Bodenbelag herstellen
- Übergang- und Bodenabschlußschiene liefern und montieren
- Die Oberflächen von Mörtelresten und Zementschleiern vollständig reinigen
- inkl. Herstellen einer Abdichtung im Bad gemäß aktueller Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
- 2x streichbare, elastische Abdichtung für die gesamte Bodenfläche
- Lieferung und Einbau von Dichtbändern, Dichtecken & Dichtmanschetten
- Beiputzen der Sockelflächen falls erforderlich (Übergang Wand/Boden und Übergang zum Duschelement)

### L.FLLW.63.0210

### KÜ: Fliesenspiegel

- Fliesenspiegel verlegen
- inkl. Vorbereitung der Wandflächen für eine i. M. 4,80 m lange und 0,60 m hohe Plattierung
- inkl. Schließen von Wandschlitzen & Grundierung
- ansatzfrei abreiben
- bis 5 cm Stärke, auch mehrlagig
- Mörtelgruppe 3
- Wandfliesenbelag im Dünnbett erstellen und verfugen, die Oberflächen von Mörtelresten und Zementschleiern vollständig
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikon

#### L.FLLW.63.0211

### Fliesenspiegel - Fliesenspiegel verlegen

- inkl. Plattierung
- inkl. Schließen von Wandschlitzen & Grundierung
- ansatzfrei abreiben
- bis 5 cm Stärke, auch mehrlagig
- Mörtelgruppe 3
- Wandfliesenbelag im Dünnbett erstellen und verfugen, die Oberflächen von Mörtelresten und Zementschleiern vollständig
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikon

### L.FLLW.63.0220

### BA: Wandfliesen (bis 6 m<sup>2</sup>)

- Wandfliesen verlegen im Bad bis 6 m² Grundfläche
- Plattierung bis zu einer Höhe von ca. 1,40 m bzw. 2,20 m (im

1,000 M2 79,39 EUR 79,39 EUR

213,79 EUR

213,79 EUR

77.46 EUR

1,000 PSH

1,000 M2

1,000 PSH 1.952,06 EUR 1.952,06 EUR

77.46 EUR

306241,85 EUR Zwischensumme:



# **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

Wannen und Duschbereich)

- inkl. Vorbereitung der Wandflächen ggfs. auch mit GK Feuchtraumplatten (GKBI), Hartschaumplatten oder aufputzen
- Ggfs. Putzschäden oberhalb der Wandfliesen bis ca. 10 cm Breite beiputzen und an den vorhandenen Wandputz sauber angleichen
- Das Schließen von Wandschlitzen und Installationsschächten sowie der Einbau von stehenden, deckenhohen und liegenden Rohrverkleidungen aus hartschaumplatten und Herstellen von Löchern sind, sofern erforderlich, in dieser Position enthalten
- Fliesen im Fugenschnitt verlegen und mit grauem Fugenmörtel verfugen
- inkl. Abmauerung von Badewannen, Duschtassen mit Revisionsöffnung und herstellen von erforderlichen Ablagen mit Wand oder Bodenfliesen
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikonkautschuk
- Inkl. Kunstoffprofilen & Anschlussschienen
- inkl. Herstellen einer Abdichtung im Bad gemäß aktueller Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
- 2x streichbare, elastische Abdichtung für die gesamten Wandflächen im Nassbereich
- Lieferung und Einbau von Dichtbändern, Dichtecken & Dichtmanschetten

#### L.FLLW.63.0230

#### WC: Wandfliesen (bis 2 m²)

- Wandfliesen verlegen im WC bis 2 m² Grundfläche
- Plattierung bis zu einer Höhe von ca. 1,40 m
- inkl. Vorbereitung der Wandflächen ggfs. auch mit GK Feuchtraumplatten (GKBI), Hartschaumplatten oder aufputzen
- Ggfs. Putzschäden oberhalb der Wandfliesen bis ca. 10 cm Breite beiputzen und an den vorhandenen Wandputz sauber angleichen
- Das Schließen von Wandschlitzen und Installationsschächten sowie der Einbau von stehenden, deckenhohen und liegenden Rohrverkleidungen aus hartschaumplatten und Herstellen von Löchern sind, sofern erforderlich, in dieser Position enthalten
- Fliesen im Fugenschnitt verlegen und mit grauem Fugenmörtel verfugen
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikonkautschuk
- Inkl. Kunstoffprofilen u. Anschlussschienen
- inkl. Herstellen einer Abdichtung im Bad gemäß aktueller Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
- 2x streichbare, elastische Abdichtung für die gesamten Wandflächen im Nassbereich
- Lieferung und Einbau von Dichtbändern, Dichtecken u. Dichtmanschetten

# L.FLLW.63.0250

# Wandfliesen (Einzelflächen)

- Wandfliesen verlegen
- inkl. Vorbereitung der Wandflächen ggfs. auch mit GK Feuchtraumplatten (GKBI), Hartschaumplatten oder aufputzen
- Ggfs. Putzschäden oberhalb der Wandfliesen bis ca. 10 cm

1,000 PSH 749,29 EUR

749,29 EUR

123,86 EUR

Zwischensumme: 307115,00 EUR

123,86 EUR

1,000 M2



# **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

Breite beiputzen und an den vorhandenen Wandputz sauber angleichen

- Das Schließen von Wandschlitzen und Installationsschächten, sowie der Einbau von stehenden, deckenhohen und liegenden Rohrverkleidungen aus hartschaumplatten und Herstellen von Löchern sind, sofern erforderlich, in dieser Position enthalten
- Fliesen im Fugenschnitt verlegen und mit grauem Fugenmörtel verfugen
- inkl. Abmauerung von Badewannen, Duschtassen mit Revisionsöffnung und herstellen von erforderlichen Ablagen mit Wand oder Bodenfliesen
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikonkautschuk
- Inkl. Kunstoffprofilen & Anschlussschienen
- inkl. Herstellen einer Abdichtung gemäß aktueller Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
- Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
   2x streichbare, elastische Abdichtung für die gesamten
- Wandflächen im Nassbereich
- Lieferung und Einbau von Dichtbändern, Dichtecken & Dichtmanschetten

#### L.FLLW.63.0310

# BA: Wandfliese auf Fliese (bis 6 m²)

- Wandfliesen Fliese auf Fliese verlegen im Bad bis 6  $\mathrm{m}^2$  Grundfläche
- Plattierung bis zu einer Höhe von ca. 1,40 m bzw. 2,20 m (im Wannen und Duschbereich)
- Vorbereitung der Wandflächen durch Herstellen einer Haftbrücke
- Ggfs. Putzschäden oberhalb der Wandfliesen bis ca. 10 cm Breite beiputzen und an den vorhandenen Wandputz sauber angleichen
- Das Schließen von Wandschlitzen und Installationsschächten sowie der Einbau von stehenden, deckenhohen und liegenden Rohrverkleidungen aus Hartschaumplatten und herstellen von Löchern sind, sofern erforderlich, in dieser Position enthalten
- Fliesen im Fugenschnitt verlegen und mit grauem Fugenmörtel verfugen
- inkl. Abmauerung von Badewannen, Duschtassen mit Revisionsöffnung und Herstellen von erforderlichen Ablagen mit Wand oder Bodenfliesen
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikonkautschuk
- Inkl. Kunstoffprofilen & Anschlussschienen
- inkl. auffüttern der Wandflächen oberhalb der vorhandenen Fliesen mit Hartschaumplatten oder GKBI, wenn die Kante mehr als 2 cm beträgt
- inkl. Herstellen einer Abdichtung im Bad gemäß aktueller Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
- 2x streichbare, elastische Abdichtung für die gesamte Wandfläche im Nassbereich
- Lieferung und Einbau von Dichtbändern, Dichtecken & Dichtmanschetten

#### L.FLLW.63.0320

WC: Wandfliese auf Fliese (bis 2 m²)

- Wandfliesen - Fliese auf Fliese - verlegen im WC bis 2 m²

1,000 PSH 1.901,63 EUR 1.901,63 EUR

1,000 PSH 742,50 EUR 742,50 EUR

Zwischensumme: 309759,13 EUR



# Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

#### Grundfläche

- Plattierung bis zu einer Höhe von ca. 1,40 m bzw. 2,20 m (im Wannen und Duschbereich)
- Vorbereitung der Wandflächen durch Herstellen einer Haftbrücke
- Ggfs. Putzschäden oberhalb der Wandfliesen bis ca. 10 cm Breite beiputzen und an den vorhandenen Wandputz sauber angleichen
- Das Schließen von Wandschlitzen und Installationsschächten sowie der Einbau von stehenden, deckenhohen und liegenden Rohrverkleidungen aus Hartschaumplatten und herstellen von Löchern sind, sofern erforderlich, in dieser Position enthalten
- Fliesen im Fugenschnitt verlegen und mit grauem Fugenmörtel verfugen
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikonkautschuk
- Inkl. Kunstoffprofilen u. Anschlussschienen
- inkl. auffüttern der Wandflächen oberhalb der vorhandenen Fliesen mit Hartschaumplatten oder GKBI, wenn die Kante mehr als 2 cm beträgt
- inkl. Herstellen einer Abdichtung im Bad gemäß aktueller Abdichtungsnorm und anerkannten Regeln der Technik
- 2x streichbare, elastische Abdichtung für die gesamte Wandfläche im Nassbereich
- Lieferung und Einbau von Dichtbändern, Dichtecken u. Dichtmanschetten

# L.FLLW.63.0341

# Wandfliese auf Fliese (Einzelflächen)

1,000 M2 121,68 EUR 121,68 EUR

- Wandfliesen verlegen Fliese auf Fliese
- Vorbereitung der Wandflächen durch Herstellen einer Haftbrücke
- Ggfs. Putzschäden oberhalb der Wandfliesen bis ca. 10 cm
   Breite beiputzen und an den vorhandenen Wandputz sauber angleichen
- Fliesen im Fugenschnitt verlegen und mit grauem Fugenmörtel verfugen
- Dauerelastische Verfugung mit lösungsmittelfreiem, fungiziden Silikonkautschuk
- Inkl. Kunstoffprofilen <(>&<)> Anschlussschienen
- Zulage für weitere Flächen über die Pauschalen hinaus

# L.FLLW.64.0110

# Silicon-Fuge erneuern 1,000 M 11,01 EUR 11,01 EUR

- Silicon-Fuge erneuern
- alte Dichtmasse entfernen
- Flächen vor Erneuerung reinigen

# L.FLLW.64.0130

# 1 - 6 Fliesen auswechseln 1,000 PSH 78,09 EUR 78,09 EUR

- Schadhafte Wand- oder Bodenplatte aus einer vorhandenen zusammenhängenden Fliesenfläche stemmen und durch gleichgroße dem vorhandenen Fliesenmaterial entsprechend angepasste Platten ersetzen, inkl. Lieferung aller Materialien sowie Ausführung aller Nebenarbeiten. Bei der Erneuerung von 1 - 6 Stück Fliesen je WE.

| Projekt:   |                 |           |                  |  |
|--|-----------------|-----------|------------------|--|
| Leistungsverzeichnis BANF:   | rzeichnis BANF: |           | 1300114336/00010 |  |
| ,  |                 |           |                  |  |
| L.FLLW.64.0140   |                 |           |                  |  |
| <ul> <li>7 - 43 Fliesen auswechseln</li> <li>- Schadhafte Wandplatten wie vor beschrieben ersetzen, je weiterer Fliese</li> </ul>  | 1,000 ST        | 2,86 EUR  | 2,86 EUR         |  |
| L.FLLW.65.0150   |                 |           |                  |  |
| Revi-Klappe - Revisionsklappe an Wanne/Dusche fachgerecht einbauen   | 1,000 ST        | 54,35 EUR | 54,35 EUR        |  |
| L.FLLW.65.0160   |                 |           |                  |  |
| Entkopplungsmatte - fachgerechte Verlegung einer Entkopplungsmatte unterhalb der Fliesen   | 1,000 M2        | 42,91 EUR | 42,91 EUR        |  |
| L.FLLW.65.0170   |                 |           |                  |  |
| Rohrverkleidung aus Hartschaum  - Installationsverkleidung aus extrudiertem Polystyrol- Hartschaum d = 2 cm als Fliesenträger nach DIN 18164-1 nach Werksvorschrift auf Vorwandinstallationsgestellen/ Ständerwerk herstellen.  - Die Platten sind mittels Dämmplattentellern und selbstschneidenden Schrauben lotundfachgerecht zu verlegen.  - Besonderer Hinweis: Bei Installation der Sanitär-Keramik ist im Druckpunkt des WC die Bauplatte rückseitig mit einer Lastverteilung (Ausmauerung o.ä.) bis auf die tragende Wand zu versehen. | 1,000 M2        | 62,18 EUR | 62,18 EUR        |  |
| L.FLLW.65.0180   |                 |           |                  |  |
| Podestplatte f.Waschmaschine - Herstellen einer massiven Podestplatte für die WM, Höhe bis max. 15 cm und max. 1m² Grundfläche   | 1,000 PSH       | 58,29 EUR | 58,29 EUR        |  |
| Elektro  | 0,000           | 0,00 EUR  | EUR              |  |

L.ELLW.01.0001

Vorbemerkungen Elektroarbeiten: Stand 01/2021

- 1. Es ist eine voll funktionsfähige, allen baurechtlichen technischen und architektonischen Ansprüchen gerecht werdende Elektro-Installationsanlage zu erstellen.
- 2. Leichte Instandhaltung und Reinigung aller Bausubstanzen technisch und vorschriftgerechte, einwandfreie Konstruktionen und deren befriedigendes Erscheinungsbild sollen für den AN neben günstigen Erstellungskosten, Grundlage des Angebotes sein.
- 3. Der AN erkennt an, dass das vom AG erstellte LAB nur eine Beschreibung dessen ist, worauf der AG besonders Wert legt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit zur Erlangung der vollen zweckbestimmten Benutzbarkeit erhebt.
- 4. Vom AN sind alle aus seiner Sicht zur Erlangung der vollen

Zwischensumme: 310190.50 EUR



# Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

zweckbestimmten Benutzbarkeit der im LAB beschriebenen elektrischen Anlagen erforderlichen, zusätzlichen Leistungen in seinem Angebotspreis mit einzurechnen.

- 5. Der AN errichtet die Neuanlagen entsprechend den neuesten TAB des jeweilig zuständigen VNB.
- 6. Bei Änderungen, Erweiterungen oder Modernisierungen von Altanlagen sind die Ausführungen über die Auslegung und Anwendung der TAB mit dem jeweiligen zuständigen VNB und der örtlichen Bauleitung Elektro des AG gemeinsam vor Beginn der auszuführenden Arbeiten zu klären.
- Über die Art des Stromnetzes, der Netzspannung und der Anschlussmöglichkeit hat der AN ebenfalls entsprechende Auskünfte beim zuständigen VNB einzuholen.
- 8. Der Installationsort der Hausanschlusskästen ist in Verbindung mit der örtlichen Bauleitung und dem zuständigen VNB zu bestimmen.
- 9. Die Hauptleitung ist bis zur letzten Zählertafel nach Anweisung des VNB mit den vorgeschriebenen Adern und Querschnitten zu verlegen.
- 10. Die Zählerverteilungen sind gemäß den Vorgaben und Vorschriften des jeweils zuständigen VNB auszuführen. Der Einbau der Zähler gehört zum Leistungsumfang.
- 11. Alle in der Zählerverteilung abgehenden Kabel und Leitungen sind auf Reihenklemmen zu legen. Dabei sind für Wechsel- oder Drehstromabgänge die 3 bzw. 5 zusammengehörigen Klemmen L1, L2 L3, N und PE jeweils nebeneinander anzuordnen.
- 12. Um eine schnelle Isolationsmessung durchführen zu können müssen die N-Leiter über N-Leiter-Trennklemmen aufgelegt werden.
- 13. Bei Drehstromabgängen sollen die Abgangsklemmen für L1, L2 L3 dieselbe laufende Nummer erhalten.
- 14. Die Zuleitungen zu den einzelnen Wohnungsunterverteilungen sind mit den vorgeschriebenen Adern und Querschnitten zu verlegen.
- 15. Die einzelnen Brennstellen sind Endstellen, weitere Abzweig sind nicht zulässig.
- 16. Standardverlegung der Leitungen ist unter Putz, bei Verlegung im Estrich und in Beton nur in Leerrohren.
- 17. Sämtliche Schaltereinheiten oder Steckdosen sind in Kombinationsrahmen auszuführen.
- 18. In den Räumen Bad und WC ist auf eine vorrangig innen liegende Schalteranordnung zu achten.
- 19. Die Montage von Schalter und Steckdosen beträgt: Schalter 1,10 m OKFF Mitte Schalter Steckdosen, WM, TR etc. 0,40 m OKFF Unterkante Steckdose, WM, TR etc. Steckdosen über Arbeitsplätzen 1,10 m OKFF Mitte Steckdose Steckdosen Dunsthaube 2,10 m OKFF Mitte Steckdose Wandauslass 1,80 m OKFF Mitte Wandauslass Herdanschluss 0,40 m OKFF Unterkante Herdanschlussdose
- 20. Die Leitungen für die Steckdosen der Waschmaschinen/Trockner



Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

sind als separater Stromkreis 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> von der zugehörigen Unterverteilung zu verlegen.

- 21. Alle Leitungen sind so zu verlegen, dass später kein Rost oder sonstige Verschmutzungen auf dem Putz sichtbar werden. Vor Beginn der Anstricharbeiten sind alle Leitungen auf ihre Funktion und Isolationswiderstände zu prüfen, evtl. Schäden sind umgehend zu beseitigen.
- 22. Hierbei ist insbesondere die Wirksamkeit der elektrischen Schutzmaßnahmen gewissenhaft zu prüfen und im Messprotokoll gemäß VDE / BGV A3 zu dokumentieren. Übergabe der Dokumentation bei der Bauschlussabnahme.
- 23. Zum Schutz gefährdeter Anlagenteile ist vom AN eine Schutzummantelung während und nach beendeter Montage anzubringen, die erst unmittelbar vor Inbetriebnahme vom AN abzunehmen und zu entfernen ist.
- 24. Offene Anlagenteile sind bei jeglicher Montageunterbrechung durch geeignete Maßnahmen zu verschließen.
- 25. Vorkehrungen gegen das Eindringen von Fremdteilen (Schmutz etc.) sind zu treffen.
- 26. Die Anlagen sind vor dem Eindringen Unbefugter zu sichern.
- 27. Im Fall der Schutzmaßnahme 'Nullung' ist an gut sichtbarer Stelle im Schaltschrank eine Brücke zwischen N-Leiter- und Schutzleiterschiene einzubauen, damit für spätere evtl. Änderungen und Prüfungen eine leichte Trennung möglich ist. Schutzleiter und N-Leiter sind dabei völlig getrennt zu führen.
- 28. Von warmen Rohrleitungen (Dampf, Heißwasser usw.) ist ein genügend großer Abstand zu halten, damit nicht die Lebensdauer der elektrischen Isolierstoffe verkürzt und die zulässige Belastbarkeit der Leitungsquerschnitte vermindert werden.
- 29. Für Wandauslässe sind Wandauslassdosen mit innen liegendem Deckel zu montieren. Die Leitungsenden sind durch schraubenlose Steckklemmen zu sichern, bei Stegleitung sind Leitungsendtüllen zu verwenden, Schalungsgrate an Stahlbetondecken sind soweit abzustoßen, dass die zu verlegenden Leitungen nicht gefährdet werden
- 30. Kabel und Leitungen müssen den VDE-Vorschriften entsprechend gekennzeichnet sein.
- 31. Bei Auslegung der Leitungsquerschnitte ist folgendes zu beachten:
- a. ausreichende Dimensionierung unter Berücksichtigung einer 20% gen Leistungsreserve
- b. Wahl der Querschnitte mit Rücksicht auf die zulässige Erwärmung nach VDE 0100, Teil 430
- c. Wahl der Querschnitte mit Rücksicht auf den max. zulässigen Spannungsabfall
- 32. Zwischen einzelnen Brandabschnitten sind alle Decken- und Wanddurchbrüche derart zu verschließen, dass kein Feuer und kein Rauch durchdringen kann. Dies gilt für die gesamten Durchbrüche der elektrischen Anlagen. Die Abdichtungen der Durchbrüche müssen gemäß den DIN-Vorschriften hergestellt werden. Dies ist vom AN mit einer entsprechenden Ausführungsbescheinigung zu bestätigen und dem AG vor Abnahme in 2facher Ausfertigung vorzulegen.

# Projekt:

# Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

- 33. Bei unter Putz Installationen hat der AN auch die Herstellung der erforderlichen Wandschlitze und -aussparungen durchzuführen. Dies ist in den Einheitspreisen enthalten. Eine zusätzliche Vergütung erfolgt nicht.
- 34. Die Herstellung der Wandschlitze und -aussparungen darf nur mittels geeigneter Maschinen (wie Schlitzfräsen, Kernbohrer usw.) erfolgen. Das Stemmen von Schlitzen und Durchbrüchen ist untersagt.
- 35. Als Befestigungsmaterial für u. P. Installationen dürfen nur isolierte Kabelhalteklammern bzw. -schellen oder Mörtelpflaster verwendet werden.
- 36. Leitungsverbindungen bei u. P. Installationen dürfen nur in Abzweigdosen und Schalterabzweigdosen durchgeführt werden. Hierbei sind nur schraubenlose Steckklemmen mit Kunststoffisolierkörper zu verwenden.
- 37. Bei a. P. Installationen hat der AN die Kabel und Leitungen in Kunststoffrohr mit geschraubten Schellenbefestigungen oder in Kunststoffkanälen zu verlegen.
- 38. Das Kleben von Schellen und Kanälen ist nicht gestattet.
- 39. Bei Decken- und Wandauslässen sind die Leitungsenden mind. 30 cm lang zum Anschluss von Leuchten auszuführen. Das Ankleben von Schellen ist nicht gestattet. Bolzenschießgeräte dürfen ebenfalls nicht eingesetzt werden.
- 40. Bei Deckendurchbrüchen sind die Leitungen mit geeigneten Schutzrohren zu versehen. Diese müssen 15 cm über die Rohdecke hinausragen.
- 41. Die Demontage und fachgerechte Entsorgung alter Kabel Leitungen und aller weiteren elektrischen Einrichtungen Geräte und Anlagen gehört zum Leistungsumfang des AN. Entsorgungsnachweise über die fachgerechte Entsorgung sind bei Bedarf schriftlich beim AG vorzulegen.

Grundausstattung der Räume in Wohnungen

42. Ausstattung Standard A

# Wohnzimmer:

- 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung
- 1 Doppel-Schuko-Steckdose
- 2 Einfach-Schuko-Steckdosen
- 1 Antennenanschluss mit Dreifach-Schuko-Steckdose im 4-fach Kombi-Rahmen

# Esszimmer:

- 2 Doppel-Schuko-Steckdosen
- 1 Einfach-Schuko-Steckdose
- 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung

### Eltern/Schlafen:

- 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung
- 2 Doppel-Schuko-Steckdosen neben dem Bett
- 2 Einfach-Schuko-Steckdosen

#### Kinderzimmer:

- 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung
- 1 Doppel-Schuko-Steckdose

Seite 187 von 225

# Projekt:

# **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

#### 2 Einfach-Schuko-Steckdosen

#### Diele:

- 1 Deckenbrennstelle in Wechsel/Kreuzschaltung
- 1 Einfach-Schuko-Steckdose
- 1 Telefonanschluss mit Einfach-Schuko-Steckdose im 2-fach Kombi-

#### Rahmen

- 1 Läutewerk
- 1 elektrischer Türöffner

#### Küche:

- 1 Deckenbrennstelle in Ausschaltung
- 2 Doppel-Schuko-Steckdosen im Bereich des Fliesenspiegels
- 2 Einfach-Schuko-Steckdosen
- 1 Herdanschlussdose
- 1 Steckdosenanschluss Spülmaschine
- 1 Steckdosenanschluss Kühl-/Gefrierschrank
- 1 Schuko-Steckdose UT-Speicher, ggf.
- 1 Einfach-Schuko-Steckdose Dunstabzug

#### Bad:

- 1 Deckenbrennstelle und 1 Wandauslass in Serienschaltung
- 1 Doppel-Schuko-Steckdose am Waschtisch
- 1 Zuleitung Elektro-Durchlauferhitzer
- 1 Einfach-Schuko-Steckdose für Waschmaschine
- 1 Anschluss für mech. Zwangslüftung

#### WC

1 Ausschaltung innen liegend mit Deckenauslass und 1-fach

Schuko-Steckdose in 2-fach Kombi-Rahmen

Begehbarer Abstellraum:

1 Auslass in Ausschaltung

Internes TRH:

1 Wechselschaltung mit Wandauslass

#### Mieterkeller:

1 Feuchtraum a.P. Kombination mit Schuko-Steckdose und Ausschalter, sowie einer Schiffsarmatur mit Leuchtmittel

# Zusätzlicher Mieterkeller:

Feuchtraum a. P. Kombination mit Schuko-Steckdose und Ausschalter, sowie einer Schiffsarmatur mit Leuchtmittel. Zuleitung in a. P. Ausführung vom Mieterkeller.

Mieterkeller mit Waschmaschinenanschlussmöglichkeit: 1 Feuchtraum a. P. Kombination mit Schuko-Steckdose und Ausschalter, sowie einer Schiffsarmatur mit Leuchtmittel Separate Zul. 3 x 2,5 mm² für Waschmaschine in Verteilerdose a. P. aufgelegt.

# 43. Unterverteilung

In der Wohnung Unterverteilung a. P. und der Schutzart IP 54 bzw. Unterverteilung in Hohlwandausführung und der Schutzart IP 30, mit Tür und den entsprechenden Stromkreisautomaten (auch für Mieterkeller) sowie den FI-Schutz-Schaltern (40/0,03 A für Wohnung), gemäß Vorbemerkungen, 4-reihig.

Fabrikat Automaten: ABB Eaton

Anzahl Sicherungsautomaten gemäß den örtlichen Gegebenheiten:

- 3 Sicherungsautomaten E-Herd
- 3 Sicherungsautomaten Durchlauferhitzer
- 1 Sicherungsautomat Waschmaschine
- 1 Sicherungsautomat Spülmaschine

Seite 188 von 225



# Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

- 1 Sicherungsautomat UT-Speicher
- 1 Sicherungsautomat Arbeitsplattenbereich in der Küche
- 1 Sicherungsautomat Küche/ Diele
- 1 Sicherungsautomat Wohnzimmer
- 1 Sicherungsautomat Bad/ WC/ begehbarer Abstellraum
- 1 Sicherungsautomat Schlafzimmer, Kinderzimmer
- 1 Sicherungsautomat Mieterkeller
- 44. Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergütet:
- a. Der AN hat dafür Sorge zu tragen, bei Anlagen und Anlagenteilen, die gemäß den Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien einem Genehmigungs- und Abnahmeverfahren unterliegen, das Verfahren termingerecht zu beantragen/einzuleiten und die Bauleitung schriftlich über die Durchführung zu informieren.
- b. Ein Baustromanschluss mit einer Steckdose ist für alle Gewerke für die gesamte Bauzeit vorzuhalten und nach Beendigung der Maßnahme zu demontieren.
- c. Bei Neuinstallation der Elektrik in der Wohnung ist der Telefonanschluss in der Diele auf Funktionalität zu prüfen. Falls erforderlich, ist von der Telefondose bis zum Hauptverteiler im Keller eine neue Zuleitung zu legen. Die Leitungsverlegung vom Keller bis zur Telefondose in der Wohnung wird separat vergütet.
- d. Die in den Wohnungen vorhandene prov. Beleuchtung ist vor Beginn der Maßnahmen zu demontieren und einzulagern. Nach Fertigstellung der Maßnahme ist die Beleuchtung wieder sach- und fachgerecht betriebsfertig zu montieren.
- e. Dies gilt soweit für die Genehmigung, Abnahmeprüfung sowie den Nachweis der Einhaltung der Vorschriften, Bestimmungen und Richtlinien für die Ausführung, Betrieb und Gebrauch solcher Anlagen und Anlagenteile durch:
- i. Erlaubnis-, Zulassungs- und Aufsichtsbehörden
- ii. Verteilungs-Netz-Betreiber (VNB)
- f. Folgende Prüfungen sind durch den AN nach Fertigstellung seiner Leistungen durchzuführen:
- i. Prüfung der Installationen auf ordnungsgemäßen Isolationszustand einschl. Messprotokoll
- ii. Prüfung auf Einhaltung und ordnungsgemäße Funktion der angewendeten Schutzmaßnahmen (Nullung, FI-Schutzschaltung Erdungsmaßnahmen usw.) einschl. Messprotokoll
- g. Die Kosten zur Durchführung aller Prüfungen einschl. dem Erstellen der Prüfbescheinigungen ist vom AN zu tragen und in dem Gesamtangebotspreis einzurechnen.
- h. Kosten für Wiederholungsprüfungen bis zur mängelfreien Abnahme gehen zu Lasten des AN.
- i. Von allen Prüfungen sind Prüfbescheinigungen bzw. Installationsbescheinigungen zu erstellen und in 2facher Ausfertigung dem AG zu übergeben, wobei eine komplette Ausfertigung aller Bescheinigungen der einzureichenden Rechnung beizufügen ist.
- j. Die Einleitung des jeweils vorgeschriebenen Verfahrens



| Projekt:   |           |           |              |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 13001     | 114336/00010 |
| ,  |           |           |              |
| erfolgt durch die vom AN gestellten Genehmigungs- und Prüfanträge.   |           |           |              |
| k. Gebühren für behördlich vorgeschriebene Abnahmeprüfungen werden vom Bauherrn nach Vorlage der Originalrechnung übernommen.  |           |           |              |
| L.ELLW.71.0110   |           |           |              |
| Demontage E-Anlage - gesamte Wohnung<br>2023 Demontage und Entsorgung aller elektrischen<br>Anlagen/Bauteilen<br>und Leitungen inkl. Unterverteilung   | 1,000 PSH | 66,66 EUR | 66,66 EUR    |
| L.ELLW.71.0120   |           |           |              |
| Zwischenlagerung Elektro-Kleingerät  - Demontage & Montage Elektro-Kleingerät  - z.B. Leuchten, Konvektoren, Lüfter, etc.  - demontieren, zwischenlagern und betriebsfertig montieren und anschließen  | 1,000 ST  | 5,65 EUR  | 5,65 EUR     |
| L.ELLW.71.0130   |           |           |              |
| Zwischenlagerung DLE & Kleinspeicher  - Demontage & Montage Elektrogerät, demontieren, zwischenlagern und betriebsfertig montieren und anschließen  - z.B. DLE & Kleinspeicher   | 1,000 ST  | 43,46 EUR | 43,46 EUR    |
| L.ELLW.71.0140   |           |           |              |
| Rauchwarnmelder De- & montieren  - Demontage von Rauchwarnmeldern (RWM) zum Schutz während der Baumaßnahme  - Prüfung der Funktionsfähigkeit vor der Demontage  - Schutz vor Verschmutzung auch während der Lagerung Vorort oder im Fahrzeug (z.B. in geeignetem Verpackungsmaterial)  - Montage der Rauchwarnmelder entsprechend der Herstellervorgaben nach Beendigung der Baumaßnahme  - Prüfung der Funktionsfähigkeit nach der Montage  - Defekte Geräte sind dem AG unverzüglich anzuzeigen, um die Sicherheit der Mieter zu gewährleisten  - Diese Position bezieht sich lediglich auf die De- & Montage vorhandener Geräte, eine Neuinstallation wird separat vergütet | 1,000 ST  | 4,44 EUR  | 4,44 EUR     |
| L.ELLW.72.0110  Messprotokoll  - Anfertigung eines Messprotokolls gemäß VDE vor Beginn der Maßnahme über den derzeitigen Zustand der Elektro-Anlage.  - Das Messprotokoll ist einschl. einer Mängelliste einzureichen.   | 1,000 PSH | 75,00 EUR | 75,00 EUR    |
| L.ELLW.72.0130  Einmessen Fehlerquelle - Einmessen Fehlerquelle einschl. Beseitigung des Fehlers - inkl. Material bis max. 3 € netto (z. B. Klemmen Leuchtmittel)  | 1,000 PSH | 12,79 EUR | 12,79 EUR    |

Zwischensumme: 310398,50 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - inkl. Einstellarbeiten z. B. an Treppenhausautomaten u. a. - Bei beauftragter Erneuerung von Anlagenteilen wird diese Pos. nicht vergütet - Die Pauschale wird grundsätzlich je Reparaturauftrag bis zu einer Höchstsumme von 250,00 € zzgl. MwSt. nur einmal vergütet" L.ELLW.73.0101 **DI: Neuinstallation Diele UP** 1,000 PSH 180,75 EUR 180,75 EUR - Neuinstallation raumweise Unterputz - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der Unterverteilung - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL) - Das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen - inkl. Fassung mit Leuchtmittel als provisorische Beleuchtung L.ELLW.73.0102 1,000 PSH 308,88 EUR WZ: Neuinstallation Wohnzimmer UP 308,88 EUR - Neuinstallation raumweise Unterputz - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der Unterverteilung - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL) - Das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen - inkl. Fassung mit Leuchtmittel als provisorische Beleuchtung L.ELLW.73.0103 1,000 PSH SZ: Neuinstallation Schlafzimmer UP 235,55 EUR 235,55 EUR - Neuinstallation raumweise Unterputz - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der Unterverteilung - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL) - Das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen - inkl. Fassung mit Leuchtmittel als provisorische Beleuchtung L.ELLW.73.0104 **KZ:** Neuinstallation Kinderzimmer UP 1,000 PSH 192,60 EUR 192,60 EUR - Neuinstallation raumweise Unterputz - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der Unterverteilung

Zwischensumme: 311316,28 EUR

- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den

- inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein

Zustand der Elektro-Anlage

Anschluss an APL)

# AIVONOVIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
|---|-----------|------------|--------------|
| - Das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen<br>- inkl. Fassung mit Leuchtmittel als provisorische Beleuchtung                       |           |            |              |
| L.ELLW.73.0105  |           |            |              |
| KZ: Neuinstallation Esszimmer UP  | 1,000 PSH | 196,51 EUR | 196,51 EUR   |
| - Neuinstallation raumweise Unterputz   | ,         | ŕ          | ŕ            |
| - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen  |           |            |              |
| - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der  |           |            |              |
| Unterverteilung - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den   |           |            |              |
| Zustand der Elektro-Anlage  |           |            |              |
| - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein  |           |            |              |
| Anschluss an APL)   |           |            |              |
| <ul> <li>Das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen</li> <li>inkl. Fassung mit Leuchtmittel als provisorische Beleuchtung</li> </ul> |           |            |              |
| - liki. Passung lint Leuchuntter als provisorische Beieuchtung  |           |            |              |
| L.ELLW.73.0106  |           |            |              |
| KÜ: Neuinstallation Küche UP  | 1,000 PSH | 397,00 EUR | 397,00 EUR   |
| - Neuinstallation raumweise Unterputz   |           |            |              |
| - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen  |           |            |              |
| - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der<br>Unterverteilung   |           |            |              |
| - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den   |           |            |              |
| Zustand der Elektro-Anlage  |           |            |              |
| - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein  |           |            |              |
| Anschluss an APL)   |           |            |              |
| <ul> <li>Das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen</li> <li>inkl. Fassung mit Leuchtmittel als provisorische Beleuchtung</li> </ul> |           |            |              |
| L.ELLW.73.0107  |           |            |              |
| BA: Neuinstallation Badzimmer UP  | 1,000 PSH | 244,98 EUR | 244,98 EUR   |
| - Neuinstallation raumweise Unterputz   | ,         | ,          | ,            |
| - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen  |           |            |              |
| - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der  |           |            |              |
| Unterverteilung - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den   |           |            |              |
| Zustand der Elektro-Anlage  |           |            |              |
| - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein  |           |            |              |
| Anschluss an APL)   |           |            |              |
| <ul> <li>Das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen</li> <li>inkl. Fassung mit Leuchtmittel als provisorische Beleuchtung</li> </ul> |           |            |              |
| - liki. I assuing that bedefinithed als provisorische befedentung   |           |            |              |
| L.ELLW.73.0108  |           |            |              |
| WC: Neuinstallation WC UP   | 1,000 PSH | 90,39 EUR  | 90,39 EUR    |
| - Neuinstallation raumweise Unterputz   |           |            |              |
| - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen  |           |            |              |
| - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der<br>Unterverteilung   |           |            |              |
| - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den   |           |            |              |
| Zustand der Elektro-Anlage  |           |            |              |
| - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein  |           |            |              |



1.851,45 EUR

Projekt:

Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

1,000 PSH

L.ELLW.73.0109

#### 1,5 Zi < 40m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw.
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.73.0110

#### 1,5 Zi > 40m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume

- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

#### L.ELLW.73.0111

# 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP

1,000 PSH 1.922,11 EUR 1.922,11 EUR

1.851,45 EUR

1,000 PSH 2.054,93 EUR 2.054,93 EUR

Zwischensumme: 318073,65 EUR



# Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
  Bei einer notwendigen Verlegung des Z\u00e4hlers in den Keller wird
- die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

#### L.ELLW.73.0112

# 2,5 Zi > 50m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume

- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen

Verbindungselemente wird nicht separat vergütet

- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.73.0113

#### 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern

1,000 PSH 2.125,59 EUR 2.125,59 EUR

2.235,73 EUR

2.235,73 EUR

1,000 PSH

Zwischensumme: 322434,97 EUR



# **Leistungsverzeichnis BANF:**

1300114336/00010

- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

#### L.ELLW.73.0114

#### 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.73.0115

# 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw.
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern

1,000 PSH 2.279,21 EUR 2.279,21 EUR

1,000 PSH 2.349,88 EUR 2.349,88 EUR

Zwischensumme: 327064,06 EUR



Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

 Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet

- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

#### L.ELLW.73.0116

### 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.73.0117

#### 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw.
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Z\u00e4hlers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat verg\u00fctet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden

1,000 PSH 2.485,85 EUR 2.485,85 EUR

1,000 PSH 2.594,56 EUR 2.594,56 EUR

Zwischensumme: 332144,47 EUR

Projekt:

**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

separat vergütet

#### L.ELLW.73.0118

4.5 Zi > 100m<sup>2</sup>: Neuinstallation UP 1,000 PSH 2.703,26 EUR 2.703,26 EUR

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV UP/AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.73.0120

Unterverteilung 1,000 PSH 385,00 EUR 385,00 EUR 385,00 EUR

- Ausstattung gemäß Vorbemerkungen UP/AP
- 4-reihig
- inkl. Stemmen der Maueröffnung für die Unterputzmontage
- Einschl. Montage- und Befestigungsmaterial
- inkl. Auflegen aller Leitungen und Inbetriebnahme

# L.ELLW.73.0130

# Zählerschrank (Berlin) 1,000 PSH 652,40 EUR 652,40 EUR

- Sonderschrank 1ZP Bauhöhe 3 (eHZ) Stromnetz Berlin bei Erneuerung einzelner Zählertafeln in der Wohnung von Mehrfamilienhäusern, als Übergangslösung bis zur Modernisierung des Hauptstromversorgungssystems
- bestehend aus: AP Zählerschrank mit Tür bevorzugt mit Verteilerfeld (2-Feld) oder wenn baulich nicht möglich: 1 Feld (mit externer Verteilung, wird seperat vergütet)
- Zählerfeld für einen Zähler mit BKE-I Bauhöhe 3;BKE
   Datenschnittstelle, RJ45-Buchse und ggf. Spannungsversorgung nach VDE-AR-N 4100; SLS 35A ein- oder dreiphasig.
- Austausch bestehender Z\u00e4hlertafel im Zuge der Erneuerung der E-Anlage in der Wohnung
- inkl. vorheriger Ankündigung der Unterbrechung der Hauptstromversorgung per Aushang im Gebäude
- inkl. Spannungsfreischaltung für die Dauer der Arbeiten und Wiederinbetriebnahme
- inkl. ggf. erforderlicher Verlängerung der Wohnungszuleitung ohne Positions-/ Standortveränderung

Zwischensumme: 335885,13 EUR

| Projekt:   |             |            |              |
|--|-------------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |             | 1300       | 114336/00010 |
| ,  |             |            |              |
| -inkl. Austausch 3-Punkt- gegen eHZ Zähler   |             |            |              |
| L.ELLW.73.0140   |             |            |              |
| Zulage UV 5-reihig   | 1,000 PSH   | 82,60 EUR  | 82,60 EUR    |
| - 5 reihiger Unterverteiler bei größeren Wohnungen, bei denen  |             |            |              |
| eine Reserve von 20% nicht mehr gegeben  |             |            |              |
| - Als Zulage zu Pos. L.ELLW.73.0120<br>- bestehend aus Fi 4-pol. 40A-0,03A und 3 x B16   |             |            |              |
| Leitungschutzschalter  |             |            |              |
| - inkl. Montage- und Befestigungsmaterial  |             |            |              |
| - inkl. Auflegen aller Leitungen   |             |            |              |
| - inkl. Inbetriebnahme   |             |            |              |
| L.ELLW.74.0110   |             |            |              |
| Balkon / Terasse   | 1,000 PSH   | 92,30 EUR  | 92,30 EUR    |
| - Neuinstallation Balkon/ Terrasse   | -,*** 1 511 |            | ,            |
| - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen   |             |            |              |
| - inkl. Steckdose auf Balkon / Terrasse  |             |            |              |
| - inkl. Wandleuchte mit Leuchtmittel   |             |            |              |
| <ul> <li>inkl. Schalter in Whg. UP f ür Wandleuchte</li> <li>Zuleitungen, Absicherungen und Anschluss in der</li> </ul>          |             |            |              |
| Unterverteilung  |             |            |              |
| L.ELLW.74.0120   |             |            |              |
| Trockner/ Waschmaschine im Keller  | 1,000 PSH   | 48,75 EUR  | 48,75 EUR    |
| - Neuinstallation Waschküche   | , -         | -, -       | -, -         |
| - Ausstattung gemäß Produkthandbuch  |             |            |              |
| Komplette Waschmaschinen- oder Trockneranschlüsse  |             |            |              |
| <ul> <li>1 St. AP Steckdose mit Klappdeckeln abschließbar</li> <li>Einschl. Montage- und Befestigungsmaterial</li> </ul>         |             |            |              |
| - Absicherung in UV der Wohnung  |             |            |              |
| - Inkl. Einführen/ Anschließen der Zu- und Abgangskabel und  |             |            |              |
| Leitungen durch Kamine/ Revisionsschächte  |             |            |              |
| L.ELLW.74.0130   |             |            |              |
| Mieterkeller je Stück  | 1,000 PSH   | 81,25 EUR  | 81,25 EUR    |
| - Neuinstallation Mieterkeller   |             |            |              |
| - Ausstattung gemäß Produkthandbuch, inkl. Stromkreiszuleitungen   |             |            |              |
| und Anschluss in der Unterverteilung mit Automaten - Inkl. Einführen/ Anschließen der Zu- und Abgangskabel und                   |             |            |              |
| Leitungen durch Kamine/ Revisionsschächte  |             |            |              |
| L.ELLW.74.0140   |             |            |              |
| Zuleitung ZS-UV, KG-EG, bis 10m  | 1,000 PSH   | 195,83 EUR | 195,83 EUR   |
| - Verkabelung NYM-J 5 x 16 mm <sup>2</sup>   | ,           | ,          | ,            |
| - Verlegung durch Kamin-/Revisionsschacht  |             |            |              |
| - inkl. Brandabschottung Wohnung/Kamin/Keller  |             |            |              |
| <ul> <li>inkl. Anschluss an bestehenden Z\u00e4hlerschrank</li> <li>Wenn erforderlich erstellen von Durchbr\u00fcchen</li> </ul> |             |            |              |
| - Einschl. Montage- und Befestigungsmaterial   |             |            |              |
| L.ELLW.74.0150   |             |            |              |
| Zuleitung ZS-UV, je weitere Etage, bis 3m  | 1,000 PSH   | 58,49 EUR  | 58,49 EUR    |
| - Zulage je weitere Etage zur Position Zuleitung ZS-UV, KG-EG  | ,           | , -        | ,            |
| -  |             |            |              |

Zwischensumme: 336444,35 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   | 1300114336/0001 |  | 114336/00010 |
|--|-----------------|--|--------------|
| ,  |                 |  |              |
| bis 10m  |                 |  |              |
| L.ELLW.74.0161   |                 |  |              |
| Zuleitung ZS-UV, je weiterer m   | 1,000 M         | 13,94 EUR  | 13,94 EUR    |
| <ul> <li>Mehrleitungslängen (Wenn Hauptposition Zuleitungslängen Zählerschrank überschritten)</li> </ul>   |                 |  |              |
| L.ELLW.74.0170   |                 |  |              |
| Brandschutzkabelabschottung  | 1,000 PSH       | 96,25 EUR  | 96,25 EUR    |
| - Brandschutzkabelabschottung  | •               | , and the second | •            |
| <ul> <li>Pauschale für brandschutztechnisches Verschließen der<br/>Kabeldurchführungen aller Zuleitungen vom Zähler zu den UV</li> </ul>                 |                 |  |              |
| - nach Feuerwiderstandsklasse F90 & aktueller DIN  |                 |  |              |
| - Brandabschnitte Keller/Treppenhaus und Treppenhaus WE (jeweils   |                 |  |              |
| 1 ST) mit bauamtlich zugelassenen Baustoffen für Decken und<br>Wände   |                 |  |              |
| - Fachunternehmerbescheinigung ist bei Bedarf vorzulegen   |                 |  |              |
| - Abrechnung 1x pauschal je WE   |                 |  |              |
| L.ELLW.74.0180   |                 |  |              |
| Brandschutzkabelabschottung Erweiterung  | 1,000 PSH       | 53,75 EUR  | 53,75 EUR    |
| - Brandschutzkabelabschottung Erweiterung  |                 |  |              |
| <ul> <li>Pauschale für jede weitere erforderliche Brandabschottung</li> <li>(Bsp. weitere Brandabschnitte) aller Zuleitungen von Zähler zu</li> </ul>    |                 |  |              |
| den UV in Decken und Wänden  |                 |  |              |
| - 1x je WE   |                 |  |              |
| L.ELLW.74.0190   |                 |  |              |
| Mehrpreis Kanalführung   | 1,000 M         | 8,30 EUR   | 8,30 EUR     |
| - Mehrpreis Kanalführung bei Erstinstallation (LF-Kanalgröße bis   |                 |  |              |
| 60 mm x 110 mm)  |                 |  |              |
| L.ELLW.74.0200   |                 |  |              |
| Ausbau Kabelweg mit Brandschutzkanal   | 1,000 M         | 155,24 EUR   | 155,24 EUR   |
| <ul> <li>- Ausbau des Kabelweges mit Brandschutzkanal im Treppenhaus</li> <li>- nur sofern keine alternative Verlegemöglichkeit zur Verfügung</li> </ul> |                 |  |              |
| steht  |                 |  |              |
| L.ELLW.75.0101   |                 |  |              |
| DI: Austausch Schaltermaterial   | 1,000 PSH       | 87,50 EUR  | 87,50 EUR    |
| - Austausch Standard A je Raum   | -,*** 1 511     | ,  | 31,21 = 2=2  |
| - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und   |                 |  |              |
| Steckdosen in allen Räumen - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk   |                 |  |              |
| - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und   |                 |  |              |
| Deckenauslässe verlängern  |                 |  |              |
| <ul> <li>Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten<br/>bzw. abzuklemmen und zu demontieren</li> </ul>                                   |                 |  |              |
| - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme   |                 |  |              |
| über den Zustand der Elektro-Anlage  |                 |  |              |
| L.ELLW.75.0102   |                 |  |              |
| WZ: Austausch Schaltermaterial   | 1,000 PSH       | 112,50 EUR   | 112,50 EUR   |
|  |                 |  |              |

Zwischensumme: 336971,83 EUR



Projekt: Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010 - Austausch Standard A je Raum - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten bzw. abzuklemmen und zu demontieren - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage L.ELLW.75.0103 SZ: Austausch Schaltermaterial 1,000 PSH 75.00 EUR 75.00 EUR - Austausch Standard A je Raum - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten bzw. abzuklemmen und zu demontieren - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage L.ELLW.75.0104 1,000 PSH **KZ:** Austausch Schaltermaterial 50,00 EUR 50,00 EUR - Austausch Standard A je Raum - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten bzw. abzuklemmen und zu demontieren - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage L.ELLW.75.0105 KÜ: Austausch Schaltermaterial 1,000 PSH 137.50 EUR 137,50 EUR - Austausch Standard A je Raum - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten bzw. abzuklemmen und zu demontieren - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage L.ELLW.75.0106 **BA: Austausch Schaltermaterial** 1,000 PSH 50,00 EUR 50,00 EUR - Austausch Standard A je Raum - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen

Zwischensumme: 337284,33 EUR



Projekt: **Leistungsverzeichnis BANF:** 1300114336/00010 - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten bzw. abzuklemmen und zu demontieren - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage L.ELLW.75.0107 1,000 PSH 375,00 EUR 375,00 EUR 1,5 Zi < 40m<sup>2</sup>: Austausch Schalter - Austausch Standard A je Wohnung - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen. - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten bzw. abzuklemmen und zu demontieren. - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage L.ELLW.75.0108 1.5 Zi > 40m<sup>2</sup>: Austausch Schalter 1,000 PSH 375.00 EUR 375.00 EUR - Austausch Standard A je Wohnung - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen. - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten bzw. abzuklemmen und zu demontieren. - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage L.ELLW.75.0109 2,5 Zi < 50m<sup>2</sup>: Austausch Schalter 1,000 PSH 420,00 EUR 420,00 EUR - Austausch Standard A je Wohnung - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen. - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten bzw. abzuklemmen und zu demontieren. - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage L.ELLW.75.0110 1,000 PSH 420.00 EUR 420.00 EUR 2.5 Zi > 50m<sup>2</sup>: Austausch Schalter - Austausch Standard A je Wohnung - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und Steckdosen in allen Räumen.

Zwischensumme: 338874,33 EUR

- inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk

Deckenauslässe verlängern

- inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und



| Projekt:  |             |            |              |
|---|-------------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  |             | 1300       | 114336/00010 |
| ,   |             |            |              |
| <ul> <li>Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten<br/>bzw. abzuklemmen und zu demontieren.</li> <li>Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme<br/>über den Zustand der Elektro-Anlage</li> </ul> |             |            |              |
| L.ELLW.75.0111  |             |            |              |
| 3,5 Zi < 60m <sup>2</sup> : Austausch Schalter  | 1,000 PSH   | 456,25 EUR | 456,25 EUR   |
| - Austausch Standard A je Wohnung   | 1,000 1 511 | 450,25 LCR | 450,25 LCK   |
| - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und  |             |            |              |
| Steckdosen in allen Räumen.   |             |            |              |
| - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk   |             |            |              |
| <ul> <li>inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und<br/>Deckenauslässe verlängern</li> </ul>  |             |            |              |
| - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten  |             |            |              |
| bzw. abzuklemmen und zu demontieren.  |             |            |              |
| - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme  |             |            |              |
| über den Zustand der Elektro-Anlage   |             |            |              |
| L.ELLW.75.0112  |             |            |              |
| 3,5 Zi < 70m²: Austausch Schalter   | 1,000 PSH   | 456,25 EUR | 456,25 EUR   |
| - Austausch Standard A je Wohnung   |             |            |              |
| - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und  |             |            |              |
| Steckdosen in allen Räumen inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk  |             |            |              |
| - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und  |             |            |              |
| Deckenauslässe verlängern   |             |            |              |
| - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten  |             |            |              |
| bzw. abzuklemmen und zu demontieren.  - Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme  |             |            |              |
| über den Zustand der Elektro-Anlage   |             |            |              |
| L.ELLW.75.0113  |             |            |              |
| 3,5 Zi > 70m <sup>2</sup> : Austausch Schalter  | 1,000 PSH   | 456,25 EUR | 456,25 EUR   |
| - Austausch Standard A je Wohnung   | ,           | ,          | ,            |
| - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und  |             |            |              |
| Steckdosen in allen Räumen inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk  |             |            |              |
| - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und  |             |            |              |
| Deckenauslässe verlängern   |             |            |              |
| - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten  |             |            |              |
| bzw. abzuklemmen und zu demontieren Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme  |             |            |              |
| über den Zustand der Elektro-Anlage   |             |            |              |
|   |             |            |              |
| L.ELLW.75.0114  |             |            |              |
| 4,5 Zi < 80m <sup>2</sup> : Austausch Schalter  | 1,000 PSH   | 493,75 EUR | 493,75 EUR   |
| <ul> <li>- Austausch Standard A je Wohnung</li> <li>- bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und</li> </ul>   |             |            |              |
| Steckdosen in allen Räumen.   |             |            |              |
| - inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk   |             |            |              |
| - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und  |             |            |              |
| Deckenauslässe verlängern - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten  |             |            |              |
| bzw. abzuklemmen und zu demontieren.  |             |            |              |
|   |             |            |              |

Zwischensumme: 340736,83 EUR

- Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme

# AIVONOVIA

| D. 41.   |             |            |              |
|--|-------------|------------|--------------|
| Projekt:   |             |            |              |
| Leistungsverzeichnis BANF:   |             | 1300       | 114336/00010 |
| ,  |             |            |              |
| über den Zustand der Elektro-Anlage  |             |            |              |
| L.ELLW.75.0115   |             |            |              |
| 4,5 Zi < 100m <sup>2</sup> : Austausch Schalter  | 1,000 PSH   | 493,75 EUR | 493,75 EUR   |
| - Austausch Standard A je Wohnung  |             |            |              |
| - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und   |             |            |              |
| Steckdosen in allen Räumen inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk   |             |            |              |
| - inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und   |             |            |              |
| Deckenauslässe verlängern  |             |            |              |
| - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten   |             |            |              |
| bzw. abzuklemmen und zu demontieren Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme                         |             |            |              |
| über den Zustand der Elektro-Anlage  |             |            |              |
| L.ELLW.75.0116   |             |            |              |
| 4,5 Zi > 100m <sup>2</sup> : Austausch Schalter  | 1,000 PSH   | 493,75 EUR | 493,75 EUR   |
| - Austausch Standard A je Wohnung  | ,           | ,          | ,            |
| - bestehend aus: Austausch/Erneuerung der Schalter, Taster und   |             |            |              |
| Steckdosen in allen Räumen.  |             |            |              |
| <ul> <li>inkl. ggf. Erneuerung Läutewerk</li> <li>inkl. ggf. Verteilerdosen neu verdrahten und Wand- und</li> </ul>      |             |            |              |
| Deckenauslässe verlängern  |             |            |              |
| - Nicht vorschriftsmäßige Installationen sind umzuverdrahten   |             |            |              |
| bzw. abzuklemmen und zu demontieren.   |             |            |              |
| <ul> <li>Anfertigung eines Messprotokolls nach Abschluss der Maßnahme<br/>über den Zustand der Elektro-Anlage</li> </ul> |             |            |              |
| L.ELLW.76.0110   |             |            |              |
| Rauchwarnmelder ersetzen   | 1,000 ST    | 21,01 EUR  | 21,01 EUR    |
| - Defekten Rauchwarnmelder im Zuge der LW-Sanierung demontieren  | ,           | ,          | ,            |
| und durch neuen, gleichartigen Rauchwarnmelder ersetzen  |             |            |              |
| L.ELLW.76.0120   |             |            |              |
| Läutewerk  | 1,000 ST    | 9,00 EUR   | 9,00 EUR     |
| - Läutewerk UP/AP im Austausch des vorhandenen Bauteils  |             |            |              |
| - gem. Produkthandbuch<br>- einschl. erforderlichem Kleinmaterial  |             |            |              |
| - inkl. kompletter Verdrahtung   |             |            |              |
| L.ELLW.76.0130   |             |            |              |
| Wohn-Telefon   | 1,000 ST    | 52,13 EUR  | 52,13 EUR    |
| - Wohn-Telefon AP  | 2,000 52    | 22,20 2021 | 02,10 2011   |
| - im Austausch gegen defektes Bauteil  |             |            |              |
| - passend für Türsprechanlagen mit Gegensprechverkehr  |             |            |              |
| <ul><li>- 2-Draht Bus-System</li><li>- Farbe weiß, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen</li></ul>           |             |            |              |
| L.ELLW.76.0140   |             |            |              |
| Klingelanlage in Diele inkl. Zuleitung   | 1,000 PSH   | 23,75 EUR  | 23,75 EUR    |
| - Klingelanlage in der Diele liefern, montieren und kompl.   | 1,000 1 011 | , DON      |              |
| verdrahten   |             |            |              |
| - inkl. Zuleitung, Schlitze, Klingel und Taster einschl.   |             |            |              |
| erforderlichem Kleinmaterial   |             |            |              |
|  |             |            |              |

Zwischensumme: 341830,22 EUR



| Projekt:  |                 |                           |                            |
|---|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:  | 1300114336/0001 |                           | 114336/00010               |
| ,   |                 |                           |                            |
|   |                 |                           |                            |
| L.ELLW.76.0150  | 4 000 0         | <b>5</b> 0 00 <b>5777</b> | <b>5</b> 0 00 <b>577</b> 5 |
| Installation Untertischgerät, WM o. ä.  | 1,000 ST        | 50,00 EUR                 | 50,00 EUR                  |
| <ul> <li>Installation Untertischgerät, Waschmaschine o. ä.:</li> <li>inkl. Zuleitungen, Absicherungen und Anschluss in der</li> </ul> |                 |                           |                            |
| Unterverteilung   |                 |                           |                            |
| - inkl. Lieferung und Montage einer Schuko-Kombisteckdose UP mit  |                 |                           |                            |
| elektrischem Anschluss des bauseitig gelieferten und montierten<br>Gerätes  |                 |                           |                            |
| Gerates   |                 |                           |                            |
| L.ELLW.76.0160  |                 |                           |                            |
| DLE erneuern  | 1,000 ST        | 328,75 EUR                | 328,75 EUR                 |
| - Durchlauferhitzer erneuern  |                 |                           |                            |
| - vorhandene Anschlüsse werden übernommen   |                 |                           |                            |
| - ggf. bei Bedarf durch Position: ""DLE Zuleitung"" erweiterbar<br>- gemäß Produkthandbuch  |                 |                           |                            |
| gommo i rodunamidodon   |                 |                           |                            |
| L.ELLW.76.0170  |                 |                           |                            |
| DLE Zuleitung erneuern  | 1,000 ST        | 112,50 EUR                | 112,50 EUR                 |
| DLE Zuleitung erneuern, inkl. Anschluss und Absicherung in der  |                 |                           |                            |
| Unterverteilung - gemäß Produkthandbuch   |                 |                           |                            |
| genius i roduktiundoden   |                 |                           |                            |
| L.ELLW.76.0180  |                 |                           |                            |
| Abluftventilator erneuern   | 1,000 ST        | 150,00 EUR                | 150,00 EUR                 |
| - Abluftventilator erneuern   |                 |                           |                            |
| - Anschluss über Lichtstromkreis  |                 |                           |                            |
| L.ELLW.76.0181  |                 |                           |                            |
| Zulage Aluftventilator Filter   | 1,000 PSH       | 212,90 EUR                | 212,90 EUR                 |
| - Demontage u. Entsorgung des vorhanden Filterelements  |                 |                           |                            |
| - Liefern und Einbau eines Helios und Meltem-Filterelement (Als<br>Zulage zu Position Abluftventilator liefern und inst.)             |                 |                           |                            |
| Hersteller Meltem oder Helios, bestehend aus Gehäuse mit Stutzen  |                 |                           |                            |
| und Brandschutzklappe zzgl. Lüftermotor und Ansaugset   |                 |                           |                            |
| L.ELLW.76.0190  |                 |                           |                            |
| Einbauherd austauschen  | 1,000 ST        | 625,00 EUR                | 625,00 EUR                 |
| - Einbauherd demontieren, fachgerecht entsorgen und gegen neuen   | 1,000 51        | 023,00 ECK                | 023,00 ECK                 |
| vergleichbaren Einbauherd austauschen.  |                 |                           |                            |
| - Herd komplett anschließen inkl. erforderlichem  |                 |                           |                            |
| Anschlusszubehör und in Betrieb nehmen  |                 |                           |                            |
| L.ELLW.77.0110  |                 |                           |                            |
| Einfach-Schuko-Steckdose UP erneuern  | 1,000 ST        | 17,90 EUR                 | 17,90 EUR                  |
| - Schuko-Steckdose Unterputz im Austausch des vorhandenen   | •               | •                         | •                          |
| Bauteils  |                 |                           |                            |
| - gem. Produkthandbuch<br>- inkl. erforderlichem Kleinmaterial.   |                 |                           |                            |
| - inkl. Verdrahtung   |                 |                           |                            |
| •   |                 |                           |                            |
| L.ELLW.77.0120  | 4 000 077       | 22.04 EVE                 | 22.04 5115                 |
| Doppel-Schuko-Steckdose UP erneuern   | 1,000 ST        | 23,01 EUR                 | 23,01 EUR                  |
|   |                 |                           |                            |

Zwischensumme: 343350,28 EUR

# AIVONOVIA

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:  | 1300114336/00010 |           | 14336/00010 |
|--|------------------|-----------|-------------|
| ,  |                  |           |             |
| <ul> <li>Doppel-Schuko-Steckdose Unterputz im Austausch des vorhandenen Bauteils</li> <li>gem. Produkthandbuch</li> <li>inkl. erforderlichem Kleinmaterial.</li> <li>inkl. Verdrahtung</li> </ul>                          |                  |           |             |
| 1 E1 1 W 55 0120   |                  |           |             |
| L.ELLW.77.0130  Herdanschlussdose erneuern  - Herdanschlussdose UP/AP im Austausch des vorhandenen Bauteils  - gem. Produkthandbuch  - inkl. erforderlichem Kleinmaterial.  - inkl. Verdrahtung                            | 1,000 ST         | 11,50 EUR | 11,50 EUR   |
| L.ELLW.77.0140   |                  |           |             |
| Aus- Wechselschalter UP erneuern - Aus/Wechselschalter Unterputz im Austausch des vorhandenen Bauteils - gem. Produkthandbuch - inkl. erforderlichem Kleinmaterial inkl. Verdrahtung                                       | 1,000 ST         | 7,68 EUR  | 7,68 EUR    |
| L.ELLW.77.0150   |                  |           |             |
| Serienschalter UP erneuern - Serienschalter UP im Austausch des vorhandenen Bauteils - gem. Produkthandbuch - inkl. erforderlichem Kleinmaterial inkl. Verdrahtung   | 1,000 ST         | 9,59 EUR  | 9,59 EUR    |
| L.ELLW.77.0160   |                  |           |             |
| Ausschaltung mit 1 Brennstelle - Ausschaltung mit 1 Brennstelle - inkl. Stromkreiszuleitungen - Die Deckenstücke sind vorrangig in NYM-Leitung zu installieren, in Ausnahmen als Stegleitung zu kleben - inkl. Verdrahtung | 1,000 ST         | 38,35 EUR | 38,35 EUR   |
| L.ELLW.77.0170   |                  |           |             |
| Steckdose Feuchtraum AP erneuern - Steckdose Feuchtraum AP, Klappdeckel - inkl. erforderlichem Kleinmaterial - inkl. Verdrahtung   | 1,000 ST         | 11,03 EUR | 11,03 EUR   |
| L.ELLW.77.0180  Herdanschluss - Herdanschluss in NYM 5 x 2,5 mm² (H05VVH-U5G2,5) - inkl. Herdanschlussdose - inkl. Stromkreiszuleitungen - inkl. Verdrahtung   | 1,000 ST         | 56,24 EUR | 56,24 EUR   |
| L.ELLW.77.0190 Steckdosenanschluss Waschmaschine - Steckdosenanschluss Waschmaschine in NYM 3 x 2,5 mm² (H05VV-U3G2,5)   | 1,000 ST         | 46,34 EUR | 46,34 EUR   |

Zwischensumme: 343531,01 EUR

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:   | 1300114336/00010 |           | 14336/00010 |
|--|------------------|-----------|-------------|
| ,  |                  |           |             |
| <ul><li>mit gesonderter Absicherung</li><li>Montage in Bad/WC, AR</li><li>inkl. Verdrahtung</li></ul>  |                  |           |             |
| L.ELLW.77.0200   |                  |           |             |
| Steckdosenanschluss Spülmaschine - Steckdosenanschluss Spülmaschinen in NYM 3 x 2,5 mm² (H05VV-U3G2,5) - mit gesonderter Absicherung   | 1,000 ST         | 46,34 EUR | 46,34 EUR   |
| <ul><li>inkl. Stromkreiszuleitungen</li><li>inkl. Verdrahtung</li></ul>  |                  |           |             |
| - IIKI. Verdrantung  |                  |           |             |
| L.ELLW.77.0210   |                  |           |             |
| Kombi-Doppel-Schuko-Steckdose UP  - Kombi-Doppel-Schuko-Steckdose UP., im Austausch gegen defektes Bauteil  - inkl. erforderlichem Kleinmaterial  - inkl. Verdrahtung.   | 1,000 ST         | 9,13 EUR  | 9,13 EUR    |
| L.ELLW.77.0220   |                  |           |             |
| Kombi-Schuko-Steckdose UP - Kombi-Schuko-Steckdose UP im Austausch gegen defektes Bauteil - inkl. erforderlichem Kleinmaterial - inkl. Verdrahtung.  | 1,000 ST         | 7,03 EUR  | 7,03 EUR    |
| L.ELLW.77.0230   |                  |           |             |
| Aus- Wechselschalter UP  | 1,000 ST         | 7,68 EUR  | 7,68 EUR    |
| <ul> <li>Aus- Wechselschalter UP im Austausch gegen defektes Bauteil</li> <li>-inkl. erforderlichem Kleinmaterial</li> <li>- vorstehende Position liefern, montieren einschl. kompl.</li> <li>Verdrahtung</li> </ul> |                  |           |             |
| L.ELLW.77.0240   |                  |           |             |
| Kreuzschalter UP   | 1,000 ST         | 9,75 EUR  | 9,75 EUR    |
| <ul> <li>- Kreuzschalter UP Im Austausch gegen defektes Bauteil</li> <li>- inkl. erforderlichem Kleinmaterial</li> <li>- inkl. Verdrahtung.</li> </ul>   |                  |           |             |
| L.ELLW.77.0250   |                  |           |             |
| Taster UP - Taster UP  | 1,000 ST         | 5,94 EUR  | 5,94 EUR    |
| <ul> <li>inkl. erforderlichem Kleinmaterial</li> <li>Für die Installation in Wohnungen sind Schalter in reinweißer</li> </ul>  |                  |           |             |
| Ausführung vorgesehen  |                  |           |             |
| <ul><li>Wippe, wenn erforderlich, mit Symbol</li><li>inkl. Verdrahtung.</li></ul>  |                  |           |             |
| L.ELLW.77.0260   |                  |           |             |
| Herdanschlussdose UP - Herdanschlussdose UP - inkl. erforderlichem Kleinmaterial - inkl. Verdrahtung   | 1,000 ST         | 9,75 EUR  | 9,75 EUR    |

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300         | 114336/00010 |
|---|-----------|--------------|--------------|
| L.ELLW.77.0270  |           |              |              |
| Kombirahmen 1-fach - Kombirahmen 1-fach liefern und montieren   | 1,000 ST  | 1,44 EUR     | 1,44 EUR     |
| L.ELLW.77.0280  |           |              |              |
| Kombirahmen 2-fach - Kombirahmen 2-fach liefern und montieren   | 1,000 ST  | 2,44 EUR     | 2,44 EUR     |
| L.ELLW.77.0290  |           |              |              |
| Schalterdose UP erneuern - Schalterdose UP  | 1,000 ST  | 6,50 EUR     | 6,50 EUR     |
| - im Mauerwerk befestigen<br>- inkl. Fräs- oder (in Ausnahmefällen) Stemmarbeiten   |           |              |              |
| L.ELLW.77.0300  |           |              |              |
| Schalterabzweigdose UP erneuern - Schalterabzweigdose UP  | 1,000 ST  | 7,19 EUR     | 7,19 EUR     |
| - im Mauerwerk befestigen   |           |              |              |
| - inkl. Fräs- oder (in Ausnahmefällen) Stemmarbeiten  |           |              |              |
| L.ELLW.77.0310  | 4 000 GT  | 44 = 4 = 777 | 44 = 4 = 777 |
| Schuko-Steckdose abschl. erneuern - Schuko-Steckdosenanschluss abschließbar AP-WD im Austausch  | 1,000 ST  | 41,54 EUR    | 41,54 EUR    |
| L.ELLW.77.0320  |           |              |              |
| Wechselschaltung  | 1,000 ST  | 41,54 EUR    | 41,54 EUR    |
| - zusätzliche Wechselschaltung mit 1 Brennstelle  | 1,000 51  | 11,01201     | ii,c i Zex   |
| L.ELLW.77.0330  |           |              |              |
| Austausch Wechsel- zu Drehstromzähler   | 1,000 ST  | 65,19 EUR    | 65,19 EUR    |
| <ul> <li>- Austausch Wechsel- gegen Drehstromzähler</li> <li>- Anmeldung des neuen Drehstromzählers zur Auswechslung des vorhandenen Wechselstromzählers beim VNB beantragen, abholen und in vorh. Zählerschrank einbauen und betriebsfertig anschließen</li> <li>- inkl. Drehstromzählerverdrahtung</li> </ul> |           |              |              |
| L.ELLW.77.0340  |           |              |              |
| Erneuerung der Zählertafel  | 1,000 PSH | 206,25 EUR   | 206,25 EUR   |
| - Zählertafel 1-teilig 2-reihig im Austausch nach Vorgabe des<br>VNB  |           |              |              |
| - Austausch Wechsel- gegen Drehstromschalter - Sicherungsautomaten und FI-Schutzschalter sind in anderen Baugruppen berücksichtigt  |           |              |              |
| L.ELLW.77.0350  |           |              |              |
| Zählerschrank AP 1/1 Tür erneuern   | 1,000 PSH | 241,25 EUR   | 241,25 EUR   |
| - Zählerschrank 1/1 AP als Ersatz oder Erweiterung - inkl. Tür, 1-teilig/1-reihig, unter Wiederverwendung der vorhandenen Einbauteile   |           |              |              |

Zwischensumme: 344239,97 EUR

- inkl. erforderlichem Kleinmaterial und Zählerumbau

| Projekt:   |           | 12001      | 11.1226/00010 |
|--|-----------|------------|---------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 13001      | 114336/00010  |
| ,  |           |            |               |
| - inkl. Verdrahtung  |           |            |               |
| L.ELLW.77.0360   |           |            |               |
| Fassung E27 mit Leuchtmittel, prov. Bel  | 1,000 ST  | 5,88 EUR   | 5,88 EUR      |
| - Fassung E27 mit Leuchtmittel als provisorische Beleuchtung liefern und montieren.  |           |            |               |
| L.ELLW.78.0110   |           |            |               |
| Zusätzlicher Antennenanschluss UP  | 1,000 PSH | 81,25 EUR  | 81,25 EUR     |
| - Zusätzlicher Antennenanschluss in einem weiteren Raum  |           |            |               |
| - inkl. Zuleitung UP in Kombination mit 1 Schuko-Steckdose   |           |            |               |
| L.ELLW.78.0120   |           |            |               |
| Zusätzlicher Telefonanschluss UP   | 1,000 PSH | 68,75 EUR  | 68,75 EUR     |
| <ul> <li>Zusätzlicher Telefonanschluss in einem weiteren Raum</li> <li>inkl. Zuleitung UP in Kombination mit 1 Schuko-Steckdose</li> </ul> |           |            |               |
| L.ELLW.78.0130   |           |            |               |
| Telefondose TAE UP   | 1,000 ST  | 25,00 EUR  | 25,00 EUR     |
| lun- Telefondose TAE-NFN UP  | 2,000 51  | 20,00 2011 | 20,00 2011    |
| - mit Abdeckung und 1-fach-Rahmen passend zur eingebauten  |           |            |               |
| Schalterserie  |           |            |               |
| L.ELLW.78.0140   |           |            |               |
| Antennensteckdose UP   | 1,000 ST  | 25,00 EUR  | 25,00 EUR     |
| <ul> <li>Antennensteckdose UP</li> <li>inkl. kompl. Verdrahtung und Kleinmaterial wie Rahmenanteil</li> </ul>                              |           |            |               |
| Schalterabzweigdose (UP und Hohlwand) etc.   |           |            |               |
| L.ELLW.78.0150   |           |            |               |
| TAE bis Hausübergabep. herst.  | 1,000 ST  | 65,31 EUR  | 65,31 EUR     |
| - Telefonanschluss (TAE) inkl. Zuleitung und Kleinmaterial   |           |            |               |
| sowie Anschlussdose bis zum Hausübergabepunkt anschlussfertig<br>herstellen  |           |            |               |
| L.ELLW.78.0160   |           |            |               |
| Antenne. bis Hausübergabepunkt herst.  | 1,000 ST  | 77,19 EUR  | 77,19 EUR     |
| - Antennenanschluss inkl. Zuleitung und Kleinmaterial sowie  | ,         | ,          | ,             |
| Blindabdeckung bis zum Hausübergabepunkt anschlussfertig<br>herstellen   |           |            |               |
|  |           |            |               |
| L.ELLW.79.0110   | 1 000 3/  | 2.01 EUD   | 2.01 EUD      |
| Wandschlitz bis 4,0 cm - Wandschlitz bis 4,0 cm im Mauerwerk herstellen  | 1,000 M   | 3,81 EUR   | 3,81 EUR      |
| - zur Verlegung von Leerrohren oder Leitungen  |           |            |               |
| - durch Fräsen (mit Absaugeinrichtung) - oder in Ausnahmefällen  |           |            |               |
| durch Stemmen  |           |            |               |
| L.ELLW.79.0120   |           |            |               |
| Wandschlitz bis 10,0 cm - Wandschlitz bis 10,0 cm im Mauerwerk herstellen  | 1,000 M   | 6,00 EUR   | 6,00 EUR      |
| - vandschitz dis 10,0 cm im Mauerwerk nerstellen<br>- zur Verlegung von Leerrohren oder Leitungen durch Fräsen (mit                        |           |            |               |
| 5. 6   |           |            |               |

Zwischensumme: 344598,16 EUR



| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 1300       | 114336/00010 |
|---|----------|------------|--------------|
| Absaugeinrichtung) - oder in Ausnahmefällen durch Stemmen   |          |            |              |
| L.ELLW.79.0130  Wandschlitz bis 15,0 cm  - Wandschlitz bis 15,0 cm im Mauerwerk herstellen  - zur Verlegung von Leerrohren oder Leitungen durch Fräsen (mit Absaugeinrichtung) - oder in Ausnahmefällen durch Stemmen                     | 1,000 M  | 7,06 EUR   | 7,06 EUR     |
| L.ELLW.79.0140 Wanddurchbohr. ,b. 25,0mm, in 6,0-11,5c - Wanddurchbohrung bis 25,0 mm herstellen - in 6,0-11,5 cm Wand in Mauerwerk oder Beton - zur Durchführung von Kabel und Leitungen   | 1,000 ST | 4,38 EUR   | 4,38 EUR     |
| L.ELLW.79.0150  Wanddurchbohr. b. 25,0mm, in 17,5-24,0c  - Wanddurchbohrung bis 25,0 mm herstellen  - in 17,5-24,0 cm Wand in Mauerwerk oder Beton zur Durchführung von Kabel und Leitungen   | 1,000 ST | 7,06 EUR   | 7,06 EUR     |
| L.ELLW.79.0160 Wanddurchbohr. b. 25,0mm, in 30,0-36,0c - Wanddurchbohrung bis 25,0 mm herstellen - in 30,0-36,0 cm Wand in Mauerwerk oder Beton zur Durchführung von Kabel und Leitungen  | 1,000 ST | 9,75 EUR   | 9,75 EUR     |
| L.ELLW.79.0170  Wanddurchbr. b. 10x10 cm, in 17,5-24 cm  - Wanddurchbruch bis 10,0 x 10,0 cm herstellen  - in 17,5-24,0 cm Wand in Mauerwerk oder Beton zur Durchführung von Kabel und Leitungen  | 1,000 ST | 9,25 EUR   | 9,25 EUR     |
| L.ELLW.79.0180  Wandleuchte IP 44 - RZB-Leuchte IP44 einschl. allem erforderlichen Zubehör liefern und einbauen   | 1,000 ST | 12,46 EUR  | 12,46 EUR    |
| L.ELLW.79.0190 Elt. Handtuchheizkörper 720x400 ern Erneuerung elektrischen Handtuch-Heizkörper - Demontage und Entsorgung des vorhandenen Heizkörpers - Montage eines elektrischen. Handtuchheizkörpers lt. Systemvorgabe - Größe 720x480 | 1,000 ST | 232,93 EUR | 232,93 EUR   |
| L.ELLW.79.0200 Elt. Handtuchheizkörper 920x480 ern Erneuerung elektrischer Handtuch-Heizkörper - Demontage und Entsorgung des vorhandenen Heizkörpers - Montage eines elektrischen Handtuchheizkörpers lt. Systemvorgabe - Größe 920x480" | 1,000 ST | 250,93 EUR | 250,93 EUR   |

| Projekt: Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 1300       | 114336/00010 |
|---|----------|------------|--------------|
| L.ELLW.79.0210  |          |            |              |
| Elt. Handtuchheizkörper 1375x480 ern.  - Erneuerung elektrischer Handtuch-Heizkörper  - Demontage und Entsorgung des vorhandenen Heizkörpers  - Montage eines elektrischen Handtuchheizkörpers lt.  Systemvorgabe  - Größe 1375x480 | 1,000 ST | 319,35 EUR | 319,35 EUR   |
| L.ELLW.79.0220  |          |            |              |
| Elt. Handtuchheizkörper 1703x550 ern.  - Erneuerung elektrischer Handtuch-Heizkörper  - Demontage und Entsorgung des vorhandenen Heizkörpers  - Montage eines elektrischen Handtuchheizkörpers lt.  Systemvorgabe  - Größe 1703x550 | 1,000 ST | 371,10 EUR | 371,10 EUR   |
| L.ELLW.79.0230  |          |            |              |
| Kabel NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> - Kabel NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (H05VV-U3G1,5) Installationskabel/ -leitungen inkl. erforderlicher Verdrahtung liefern und anschließen.   | 1,000 M  | 0,98 EUR   | 0,98 EUR     |
| L.ELLW.79.0240  |          |            |              |
| Kabel NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> - Kabel NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (H05VV-U5G1,5) Installationskabel/ -leitungen inkl. erforderlicher Verdrahtung liefern und anschließen.   | 1,000 M  | 1,38 EUR   | 1,38 EUR     |
| L.ELLW.79.0250  |          |            |              |
| Kabel NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> - Kabel NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (H05VV-U3G2,5) Installationskabel/ -leitungen inkl. erforderlicher Verdrahtung liefern und anschließen.   | 1,000 M  | 1,38 EUR   | 1,38 EUR     |
| L.ELLW.79.0260  |          |            |              |
| Kabel NYM 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> - Kabel NYM 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> (H05VV-U5G2,5) Installationskabel/ -leitungen inkl. erforderlicher Verdrahtung liefern und anschließen.   | 1,000 M  | 1,50 EUR   | 1,50 EUR     |
| L.ELLW.79.0270  |          |            |              |
| Kabel NYM 5 x 10,0 mm <sup>2</sup> - Kabel NYM 5 x 10,0 mm <sup>2</sup> (H05VV-U5G10) Installationskabel/ -leitungen inkl. erforderlicher Verdrahtung liefern und anschließen.  | 1,000 M  | 4,06 EUR   | 4,06 EUR     |
| L.ELLW.79.0280  |          |            |              |
| Kabel NYM 4 x 16,0 mm <sup>2</sup> - Kabel NYM 4 x 16,0 mm <sup>2</sup> (H05VV-U4_16) Installationskabel/ -leitungen inkl. erforderlicher Verdrahtung liefern und anschließen   | 1,000 M  | 4,38 EUR   | 4,38 EUR     |

liefern und anschließen.

# AIVONOVIA

| Projekt:<br>Leistungsverzeichnis BANF:  |          | 1300114336/00010 |            |
|---|----------|------------------|------------|
| L.ELLW.79.0290  |          |                  |            |
| Kabel NYM 5 x 16,0 mm <sup>2</sup> - Kabel NYM 5 x 16,0 mm <sup>2</sup> (H05VV-R5G16) Installationskabel/ -leitungen inkl. erforderlicher Verdrahtung liefern und anschließen.  | 1,000 M  | 5,00 EUR         | 5,00 EUR   |
| L.ELLW.79.0300  |          |                  |            |
| Klingelkabel J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,6 mm²  - Klingelkabel J-Y (ST) Y 2 x 2 x 0,6 mm² mit statischem Schirm - geeignet für Feuchträume - inkl. aller erforderlicher Verdrahtungen liefern, verlegen und betriebsfertig anschließen   | 1,000 M  | 0,54 EUR         | 0,54 EUR   |
| L.ELLW.79.0310  |          |                  |            |
| Verbindungsmuffe bis max. 5x6 mm <sup>2</sup> - Verbindungsmuffe bis max. 5x6 mm <sup>2</sup> liefern und montieren   | 1,000 ST | 33,50 EUR        | 33,50 EUR  |
| L.ELLW.79.0320  |          |                  |            |
| Verbindungsmuffe bis max. 5x16mm <sup>2</sup>   | 1,000 ST | 48,50 EUR        | 48,50 EUR  |
| - Verbindungsmuffe bis max. 5x16mm² liefern und montieren   |          |                  |            |
| L.ELLW.79.0330  |          |                  |            |
| Verbindungsmuffe bis max. 5x35mm - Verbindungsmuffe bis max. 5x35mm² liefern und montieren  | 1,000 ST | 68,96 EUR        | 68,96 EUR  |
| L.ELLW.79.0340  |          |                  |            |
| Hauptsicherungsautomat ABB S700 - Hauptsicherungsautomat ABB S700 Typ 3 St-S 701- E80 mit Qick-Adapter liefern und montieren in fertiger Arbeit   | 1,000 ST | 185,00 EUR       | 185,00 EUR |
| L.ELLW.79.0350  |          |                  |            |
| Sicherungsautomat 16 A - Sicherungsautomat 16 A einschl. ggf. erforderlicher Automatenbrücken für Reserve, E-Herd, Wasch-/Spülmaschine, Beleuchtung, Steckdosen, Mieterkeller, liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. | 1,000 ST | 8,13 EUR         | 8,13 EUR   |
| L.ELLW.79.0360  |          |                  |            |
| FI-Schutzschalter 40/0,5A l+m - FI-Schutzschalter 4-polig, 40 A/500 mA liefern und kompl. montieren   | 1,000 ST | 54,90 EUR        | 54,90 EUR  |
| L.ELLW.79.0370  |          |                  |            |
| RCD 2-polig, 25/0,03 A - RCD 2-polig, 25 A/30 mA liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.   | 1,000 ST | 65,19 EUR        | 65,19 EUR  |
| L.ELLW.79.0380  |          |                  |            |
| RCD 4-polig, 40/0,03 A - RCD 4-polig, 40 A/30 mA liefern, montieren und betriebsfertig  | 1,000 ST | 76,06 EUR        | 76,06 EUR  |

Zwischensumme: 346381,89 EUR



| Projekt:  |           |            |                  |  |
|---|-----------|------------|------------------|--|
| eistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 1300114336/00010 |  |
| ,   |           |            |                  |  |
| anschließen.  |           |            |                  |  |
| L.ELLW.79.0390  |           |            |                  |  |
| Sicherungsautomat 1polig, 20 A/B  | 1,000 ST  | 11,25 EUR  | 11,25 EUR        |  |
| - Sicherungsautomat 1polig, 20 A/B  |           |            |                  |  |
| - für E-Herd bei Wechselstrom- zähler<br>- inkl. aller Nebenarbeiten und Kleinmaterial                                |           |            |                  |  |
| wie Automatenbrücke etc.,   |           |            |                  |  |
| liefern, montieren und betriebsfertig anschließen   |           |            |                  |  |
| L.ELLW.79.0400  |           |            |                  |  |
| HauptleitTrennschalter 3-polig b. 63  | 1,000 ST  | 29,38 EUR  | 29,38 EUR        |  |
| - Hauptleitungs-Trennschalter 3-polig bis 63 A als Ersatz   | •         |            |                  |  |
| liefern,  |           |            |                  |  |
| montieren und anschließen.  |           |            |                  |  |
| L.ELLW.79.0410  |           |            |                  |  |
| Schmelzsicherungen, > 20 A - 63 A   | 1,000 ST  | 0,98 EUR   | 0,98 EUR         |  |
| - Schmelzsicherungen, > 20 A - 63 A liefern und montieren.  |           |            |                  |  |
| L.ELLW.79.0420  |           |            |                  |  |
| NH-Sicherung, 50 A - 100 A  | 1,000 ST  | 4,50 EUR   | 4,50 EUR         |  |
| - NH-Sicherung, 50 A - 100 A liefern und einsetzen.   |           |            |                  |  |
| L.ELLW.80.0110  |           |            |                  |  |
| Kabelführende Sockelleisten   | 1,000 M   | 7,89 EUR   | 7,89 EUR         |  |
| - Sockelleistenkanal liefern und montieren  |           |            |                  |  |
| - für Leitungsverlegung an der Wand   |           |            |                  |  |
| - bestehend aus einem Unterteil mit zweireihiger Bodenlochung<br>zum Verschrauben und mit zwei getrennten Kammern zur |           |            |                  |  |
| Leitungsverlegung/-separierung sowie einem übergreifenden   |           |            |                  |  |
| Oberteil mit eingefärbten elastischen Dichtlippen, um   |           |            |                  |  |
| Unebenheiten an der Wand oder auf dem Fußbodenbelag zu  |           |            |                  |  |
| kaschieren Farbe in reinweiß  |           |            |                  |  |
| L.ELLW.80.0120  |           |            |                  |  |
| Steckdosen kabelführende Sockelleisten  | 1,000 ST  | 19,84 EUR  | 19,84 EUR        |  |
| - Geräteträger mit Schuko-Doppelsteckdosen liefern und  | 1,000 51  | 15,6 : ECK | 19,01 ECK        |  |
| montieren, passend zu Sockelleistenkanal in reinweiß  |           |            |                  |  |
| entsprechend Kanalsystem  |           |            |                  |  |
| L.ELLW.80.0121  |           |            |                  |  |
| Beleuchtung Relais-Schaltung 1,5 Zi.  | 1,000 PSH | 105,51 EUR | 105,51 EUR       |  |
| - Einbau und liefern von Relais und einem 12V Trafo in der  |           |            |                  |  |
| Unterverteilung für die Schaltung der Beleuchtung in Plattenbau   |           |            |                  |  |
| Wohnungen - Hersteller Eaton Trafo 12/24V und Stromstossschalter 1S 12V   |           |            |                  |  |
| ggf. 2S 12V   |           |            |                  |  |
| L.ELLW.80.0122  |           |            |                  |  |
| Beleuchtung Relais-Schaltung 2,5 Zi.  | 1,000 PSH | 122,69 EUR | 122,69 EUR       |  |
| - Einbau und liefern von Relais und einem 12V Trafo in der  | *         | *          | ,                |  |
|   |           |            |                  |  |

Zwischensumme: 346683,93 EUR



| Projekt:   |           | 1200       | 444226100040 |
|--|-----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300       | 114336/00010 |
| ,  |           |            |              |
| Unterverteilung für die Schaltung der Beleuchtung in Plattenbau<br>Wohnungen   |           |            |              |
| - Hersteller Eaton Trafo 12/24V und Stromstossschalter 1S 12V ggf. 2S 12V  |           |            |              |
| L.ELLW.80.0123   |           |            |              |
| Beleuchtung Relais-Schaltung 3,5 Zi.   | 1,000 PSH | 139,94 EUR | 139,94 EUR   |
| - Einbau und liefern von Relais und einem 12V Trafo in der<br>Unterverteilung für die Schaltung der Beleuchtung in Plattenbau                          |           |            |              |
| Wohnungen  |           |            |              |
| - Hersteller Eaton Trafo 12/24V und Stromstossschalter 1S 12V ggf. 2S 12V  |           |            |              |
| L.ELLW.80.0124   |           |            |              |
| Beleuchtung Relais-Schaltung 4,5 Zi.   | 1,000 PSH | 157,20 EUR | 157,20 EUR   |
| - Einbau und liefern von Relais und einem 12V Trafo in der   |           |            |              |
| Unterverteilung für die Schaltung der Beleuchtung in Plattenbau<br>Wohnungen   |           |            |              |
| - Hersteller Eaton Trafo 12/24V und Stromstossschalter 1S 12V  |           |            |              |
| ggf. 2S 12V  |           |            |              |
| L.ELLW.80.0125   |           |            |              |
| Heizstrahler erneuern  | 1,000 ST  | 115,28 EUR | 115,28 EUR   |
| <ul> <li>Demontage u. Entsorgung des vorhanden Heizstrahlers</li> <li>Lieferung und Einbau eines neuen Heizstrahlers</li> </ul>                        |           |            |              |
| L.ELLW.80.0126   |           |            |              |
| Haustelefon analog   | 1,000 ST  | 135,53 EUR | 135,53 EUR   |
| - Demontage u. Entsorgung des vorhanden Haustelefons, Lieferung  |           |            |              |
| u. Einbau eines Elcom Haustelefons (analog/ digital)   |           |            |              |
| L.ELLW.80.0128   |           |            |              |
| BA: Fußbodenheizung (elektrisch)   | 1,000 PSH | 690,56 EUR | 690,56 EUR   |
| - Liefern u. Einbau einer elektrischen Fußbodenheizung bis 4m <sup>2</sup> im Bad  |           |            |              |
| - inkl. Steuereinheit  |           |            |              |
| L.ELLW.80.0129   |           |            |              |
| Feuerwehrdurchsageeinheit erneuern   | 1,000 ST  | 102,98 EUR | 102,98 EUR   |
| - Lieferung und Einbau einer neuen Feuerwehrdurchsageeinheit   |           |            |              |
| gemäß Bestand - inkl. Demontag und Entsorgung der Altanlage  |           |            |              |
|  |           |            |              |
| L.ELLW.80.0134   | 1 000 M   | 4 40 EUD   | 4 40 EUD     |
| Kabelkanal 15 x 15 mm - Kabelkanal 15 x 15 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.  | 1,000 M   | 4,40 EUR   | 4,40 EUR     |
| allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,  |           |            |              |
| liefern und montieren.   |           |            |              |
| L.ELLW.80.0135   |           |            |              |
| Kabelkanal 20 x 20 mm  | 1,000 M   | 5,13 EUR   | 5,13 EUR     |
| <ul> <li>Kabelkanal 20 x 20 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.</li> <li>allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,</li> </ul> |           |            |              |
| anom chordenencia Zubenoi wie winker, 1-Stucke, Abueckungen,   |           |            |              |

Zwischensumme: 348034,95 EUR



| Projekt:   |         |           |             |
|--|---------|-----------|-------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |         | 13001     | 14336/00010 |
| ,  |         |           |             |
| liefern und montieren.   |         |           |             |
| L.ELLW.80.0136   |         |           |             |
| Kabelkanal 40 x 25 mm  | 1,000 M | 7,33 EUR  | 7,33 EUR    |
| <ul> <li>- Kabelkanal 40 x 25 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.</li> <li>allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,</li> <li>liefern und montieren.</li> </ul> |         |           |             |
| L.ELLW.80.0137   |         |           |             |
| Kabelkanal 15 x 30 mm  | 1,000 M | 5,13 EUR  | 5,13 EUR    |
| - Kabelkanal 15 x 30 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl. allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen, liefern und montieren.                                       |         |           |             |
| L.ELLW.80.0138   |         |           |             |
| Kabelkanal 40 x 40 mm - Kabelkanal 40 x 40 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl. allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen, liefern und montieren.                 | 1,000 M | 8,05 EUR  | 8,05 EUR    |
| L.ELLW.80.0139   |         |           |             |
| Kabelkanal 60 x 40 mm  | 1,000 M | 9,34 EUR  | 9,34 EUR    |
| - Kabelkanal 60 x 40 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl. allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen, liefern und montieren.                                       |         |           |             |
| L.ELLW.80.0140   |         |           |             |
| Kabelkanal 90 x 40 mm  | 1,000 M | 11,54 EUR | 11,54 EUR   |
| <ul> <li>- Kabelkanal 90 x 40 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.</li> <li>allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,</li> <li>liefern und montieren.</li> </ul> |         |           |             |
| L.ELLW.80.0141   |         |           |             |
| Kabelkanal 110 x 40 mm - Kabelkanal 110 x 40 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl. allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,                                      | 1,000 M | 12,83 EUR | 12,83 EUR   |
| liefern und montieren.   |         |           |             |
| L.ELLW.80.0142   |         |           |             |
| Kabelkanal 60 x 60 mm  | 1,000 M | 10,99 EUR | 10,99 EUR   |
| <ul> <li>- Kabelkanal 60 x 60 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.</li> <li>allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,</li> <li>liefern und montieren.</li> </ul> |         |           |             |
| L.ELLW.80.0143   |         |           |             |
| Kabelkanal 90 x 60 mm  | 1,000 M | 13,01 EUR | 13,01 EUR   |
| - Kabelkanal 90 x 60 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl. allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen, liefern und montieren.                                       |         |           |             |
| L.ELLW.80.0144   |         |           |             |
| Kabelkanal 110 x 60 mm   | 1,000 M | 14,29 EUR | 14,29 EUR   |

Zwischensumme: 348127,46 EUR



| Projekt:   |          |            |              |
|--|----------|------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |          | 13001      | 114336/00010 |
| ,  |          |            |              |
| - Kabelkanal 110 x 60 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.   |          |            |              |
| allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,  |          |            |              |
| liefern und montieren.   |          |            |              |
| L.ELLW.80.0145   |          |            |              |
| Kabelkanal 130 x 60 mm   | 1,000 M  | 15,39 EUR  | 15,39 EUR    |
| - Kabelkanal 130 x 60 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.   |          |            |              |
| allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,  |          |            |              |
| liefern und montieren.   |          |            |              |
| L.ELLW.80.0146   |          |            |              |
| Kabelkanal 150 x 60 mm   | 1,000 M  | 17,58 EUR  | 17,58 EUR    |
| - Kabelkanal 150 x 60 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.   |          |            |              |
| allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,  |          |            |              |
| liefern und montieren.   |          |            |              |
| L.ELLW.80.0147   |          |            |              |
| Kabelkanal 210 x 80 mm   | 1,000 M  | 22,70 EUR  | 22,70 EUR    |
| - Kabelkanal 210 x 80 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.   |          |            |              |
| allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen,  |          |            |              |
| liefern und montieren.   |          |            |              |
| L.ELLW.80.0148   |          |            |              |
| Kabelkanal 230 x100 mm   | 1,000 M  | 27,10 EUR  | 27,10 EUR    |
| - Kabelkanal 230 x100 mm, Kabelkanal aus Kunststoff einschl.   |          |            |              |
| allem erforderlichen Zubehör wie Winkel, T-Stücke, Abdeckungen, liefern und montieren.                                   |          |            |              |
| nerem und monderen.  |          |            |              |
| L.ELLW.80.0149   |          |            |              |
| Sicherungsautomat 10 A   | 1,000 ST | 12,45 EUR  | 12,45 EUR    |
| - Sicherungsautomat 10 A einschl. ggf. erforderlicher  |          |            |              |
| Automatenbrücken für Reserve, E-Herd, Wasch-/Spülmaschine,<br>Beleuchtung, Steckdosen, Mieterkeller, liefern und kompl.  |          |            |              |
| montieren.   |          |            |              |
|  |          |            |              |
| L.ELLW.80.0151   | 4 000 GF | 44 45 7777 | 4445 7777    |
| Sicherungsautomat 20 A   | 1,000 ST | 14,65 EUR  | 14,65 EUR    |
| - Sicherungsautomat 20 A einschl. ggf. erforderlicher<br>Automatenbrücken für E-Herd bei Wechselstromzähler, liefern und |          |            |              |
| kompl. montieren.  |          |            |              |
| 1 ET LW 90 0152  |          |            |              |
| L.ELLW.80.0152   | 1 000 CT | 15 20 EUD  | 15 20 EUD    |
| Sicherungsautomat 25 A - Sicherungsautomat 25 A einschl. ggf. erforderlicher   | 1,000 ST | 15,39 EUR  | 15,39 EUR    |
| Automatenbrücken für Drehstromverbraucher, liefern und kompl.  |          |            |              |
| montieren.   |          |            |              |
| L.ELLW.80.0153   |          |            |              |
| Sicherungsautomat 32 A   | 1,000 ST | 16,85 EUR  | 16,85 EUR    |
| - Sicherungsautomat 32 A einschl. ggf. erforderlicher  | 1,000 51 | 10,03 EUK  | 10,03 EUK    |
| Automatenbrücken für E-Durchlauferhitzer, liefern und kompl.   |          |            |              |
| montieren.   |          |            |              |
|  |          |            |              |

# AIVONOVIA

| Projekt:   |           |             |              |
|--|-----------|-------------|--------------|
| Leistungsverzeichnis BANF:   |           | 1300        | 114336/00010 |
| L.ELLW.80.0154   |           |             |              |
| Überspannungsschutztyp Typ2 im Verteiler  - Überspannungsschutz Typ 2  - Einschl. Montage- und Befestigungsmaterial  - Inkl. Einführen/ Anschließen der Zu- und Abgangskabel und Leitungen   | 1,000 ST  | 356,25 EUR  | 356,25 EUR   |
| L.ELLW.80.0155   |           |             |              |
| 1-fach Aufputzgehäuse - Aufputzgehäuse 1-fach zur Aufnahme der UP-Geräte liefern und montieren   | 1,000 ST  | 12,38 EUR   | 12,38 EUR    |
| L.ELLW.80.0156   |           |             |              |
| <b>2-fach Aufputzgehäuse</b> - Aufputzgehäuse 2-fach zur Aufnahme der UP-Geräte liefern und montieren  | 1,000 ST  | 18,40 EUR   | 18,40 EUR    |
| L.ELLW.80.0157   |           |             |              |
| <b>3-fach Aufputzgehäuse</b> - Aufputzgehäuse 3-fach zur Aufnahme der UP-Geräte liefern und montieren  | 1,000 ST  | 29,36 EUR   | 29,36 EUR    |
| L.ELLW.80.0158   |           |             |              |
| Sockleleisten-Kanal 50x20  - Elektroinstallationskanal als Sockelleiste , aus Kunststoff mit festen Trennwänden und aufrüstbaren, überdeckden Oberteil.Geeignet zum Aufbau von zum System Passaenden Geräteträger. Liefern und montieren                           | 1,000 M   | 6,79 EUR    | 6,79 EUR     |
| L.ELLW.80.0159   |           |             |              |
| Endstücke für Sockelleistenkanal   | 1,000 PSH | 3,09 EUR    | 3,09 EUR     |
| <ul> <li>End-/Formstücke passen zum Sockelleistenkanal für Ecken und<br/>Enden liefern und montieren</li> </ul>  |           |             |              |
| L.ELLW.80.0160   |           |             |              |
| Eckkanal 30x50 - Eckkanal aus Kunsstoff mit Oberteil liefern und montieren   | 1,000 ST  | 10,95 EUR   | 10,95 EUR    |
|  |           |             |              |
| L.ELLW.80.0161   | 4 000 cm  | 10 FO FILID | 44 50 FILE   |
| Taster AP 42V mit Einbaudose  - Taster 42V Nennstrom 1A für Aufputzmontage liefern und montieren, 1 Schließer komplettgerät mit Rahmen und Wippe zzgl. Einbaudose, schraubloser Klemmanschluss für ein-und vieldrähtigeLeiter bis Durchmesser 0,8mm Farbe reinweiß | 1,000 ST  | 12,58 EUR   | 12,58 EUR    |
| L.ELLW.81.0101   |           |             |              |
| DI: Neuinstallation Diele AP Neuinstallation raumweise Aufputz - Leitungsverlegung in Elektroinstallationkanal - Schalter/Steckdosen Aufputz IP20 - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der                            | 1,000 PSH | 482,14 EUR  | 482,14 EUR   |

Zwischensumme: 349201,51 EUR



**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

Unterverteilung

- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage

- inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL)
- das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen

- inkl. Demontage und Entsorgung der vohandenen Elektro-Installation

#### L.ELLW.81.0102

#### WZ: Neuinstallation Wohnzimmer AP

Neuinstallation raumweise Aufputz

- Leitungsverlegung in Elektroinstallationkanal
- Schalter/Steckdosen Aufputz IP20
- Ausstattung gemäß Vorbemerkungen
- inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der

- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage
- inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL)
- das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen
- inkl. Demontage und Entsorgung der vohandenen Elektro-

Installation

#### L.ELLW.81.0103

#### SZ: Neuinstallation Schlafzimmer AP

Neuinstallation raumweise Aufputz

- Leitungsverlegung in Elektroinstallationkanal
- Schalter/Steckdosen Aufputz IP20
- Ausstattung gemäß Vorbemerkungen
- inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der

Unterverteilung

- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage
- inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein

Anschluss an APL)

- das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen
- inkl. Demontage und Entsorgung der vohandenen Elektro-

Installation

# L.ELLW.81.0104

#### **KZ:** Neuinstallation Kinderzimmer AP

Neuinstallation raumweise Aufputz

- Leitungsverlegung in Elektroinstallationkanal
- Schalter/Steckdosen Aufputz IP20
- Ausstattung gemäß Vorbemerkungen
- inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der

Unterverteilung

- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage
- inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein

Anschluss an APL)

- das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen
- inkl. Demontage und Entsorgung der vohandenen Elektro-

493,41 EUR 493,41 EUR

441,30 EUR

423,08 EUR

441,30 EUR

423,08 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH

1,000 PSH

Zwischensumme: 350559,30 EUR

Projekt: **Leistungsverzeichnis BANF:** 1300114336/00010 Installation L.ELLW.81.0105 1,000 PSH 358,40 EUR 358,40 EUR **KZ:** Neuinstallation Esszimmer AP Neuinstallation raumweise Aufputz - Leitungsverlegung in Elektroinstallationkanal - Schalter/Steckdosen Aufputz IP20 - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der Unterverteilung - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL) - das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen - inkl. Demontage und Entsorgung der vohandenen Elektro-Installation L.ELLW.81.0106 1,000 PSH 492,23 EUR 492,23 EUR KÜ: Neuinstallation Küche AP Neuinstallation raumweise Aufputz - Leitungsverlegung in Elektroinstallationkanal - Schalter/Steckdosen Aufputz IP20 - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der Unterverteilung - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL) - das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen - inkl. Demontage und Entsorgung der vohandenen Elektro-Installation L.ELLW.81.0107 **BA: Neuinstallation Badzimmer AP** 1,000 PSH 249,09 EUR 249,09 EUR Neuinstallation raumweise Aufputz - Leitungsverlegung in Elektroinstallationkanal - Schalter/Steckdosen Aufputz IP20 - Ausstattung gemäß Vorbemerkungen - inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der Unterverteilung - Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage - inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL) - das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen - inkl. Demontage und Entsorgung der vohandenen Elektro-

L.ELLW.81.0108

WC: Neuinstallation WC AP 1,000 PSH 184,88 EUR 184,88 EUR

Neuinstallation raumweise Aufputz

- Leitungsverlegung in Elektroinstallationkanal

- Schalter/Steckdosen Aufputz IP20

Zwischensumme: 351843,90 EUR



**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

- Ausstattung gemäß Vorbemerkungen
- inkl. Stromkreiszuleitungen und Anschluss in der Unterverteilung
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme über den Zustand der Elektro-Anlage
- inkl. Telefonanschluss mit Zuleitung bis zum APL (kein Anschluss an APL)
- das Messprotokoll ist mit Abrechnung einzureichen
- inkl. Demontage und Entsorgung der vohandenen Elektro-

Installation

# L.ELLW.81.0109

#### 1.5 Zi < 40m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw.

erneuern

- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.81.0110

# 1,5 Zi > 40m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche

1,000 PSH 2.662,08 EUR 2.662,08 EUR

2.764,70 EUR

2.764,70 EUR

Zwischensumme: 357270,68 EUR

1,000 PSH



**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet

- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

#### L.ELLW.81.0111

#### 2.5 Zi < 50m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.81.0112

# 2,5 Zi > 50m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen

1,000 PSH 2.716,58 EUR 2.716,58 EUR

2.804,29 EUR

2.804,29 EUR

1,000 PSH

362791,55 EUR Zwischensumme:



3.139,65 EUR

3.160,66 EUR

Projekt:

**Leistungsverzeichnis BANF:** 1300114336/00010

Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet

- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

#### L.ELLW.81.0113

### 3,5 Zi < 60m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. İnstallation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw.
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

#### L.ELLW.81.0114

# 3,5 Zi < 70m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Kiiche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet

3.139,65 EUR

3.160.66 EUR

1,000 PSH

1,000 PSH

369091,86 EUR Zwischensumme:



Leistungsverzeichnis BANF:

1300114336/00010

- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet

- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.81.0115

# 3,5 Zi > 70m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ $2\,$
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

# L.ELLW.81.0116

#### 4,5 Zi < 80m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Z\u00e4hler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat verg\u00fctet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet

1,000 PSH 3.297,48 EUR 3.297,48 EUR

3.498,06 EUR

3.498,06 EUR

1,000 PSH

Zwischensumme: 375887,40 EUR



**Leistungsverzeichnis BANF:** 

1300114336/00010

- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

#### L.ELLW.81.0117

# 4,5 Zi < 100m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2
- Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw. erneuern
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

### L.ELLW.81.0118

# 4,5 Zi > 100m<sup>2</sup>: Neuinstallation AP

- Neuinstallation aller Räume
- Ausstattung gem. Vorbemerkungen
- inkl. UV AP
- inkl. 2 St. FI-Schutzschalter 4-polig 40/0,03 A
- inkl. Überpsannungsschutz Typ 2 Messprotokoll gemäß VDE nach Beendigung der Maßnahme
- inkl. Installation einer Balkonsteckdose je Balkon
- inkl. Mieterkeller (1+2)
- inkl. sämtlicher benötigter Automaten und Schalter
- vorhandenen WM-Anschluss in der Waschküche übernehmen bzw.
- Falls keine Waschküche vorhanden, erfolgt die Installation des WM-Anschlusses in der Wohnung im Bad oder wenn nicht möglich in der Küche
- Heikozent-Anlage entfernen
- DLE-Anschluss und Anschluss für Untertischgerät in der Küche erneuern
- Die Zuleitung vom Zähler im Treppenhaus bzw. Wohnung zur neuen Unterverteilung in der Wohnung inkl. der erforderlichen Verbindungselemente wird nicht separat vergütet
- Bei einer notwendigen Verlegung des Zählers in den Keller wird die kpl. Leistung bis zur Unterverteilung separat vergütet
- Installation und Lieferung eines Abluftventilators werden separat vergütet

1,000 PSH 3.585,76 EUR 3.585,76 EUR

3.655,89 EUR

3.655,89 EUR

1,000 PSH

383129,05 EUR Zwischensumme:



Projekt:
Leistungsverzeichnis BANF: 1300114336/00010

Summe 383129,05EUR



| Leistungsverzeichnis BANF: | 1300114336/00010 |
|----------------------------|------------------|
| ,                          |                  |
|                            |                  |
|                            |                  |

Summe: 383129,05 EUR

Zu-/Abschläge: 383129,05 EUR