50〜59 GitLab CI/CD Template File Matrix

テンプレート一覧

ファイル名	Stage	ファイルの説明	Tomcat	Spring Boot	Node.js	Python
50_pipeline_standard.yml	Pipeline	Pipeline全体制御。Workflow、Stages、Variables、Include定義	共通	共通	共通	共通
51_stage_build_common.yml	build/package	共通Build・Package制御	Maven + WAR生成	Maven + JAR生成	npm build + dist生成	pip/build + dist生成
52_stage_test_common.yml	validate/unit_test	ValidateおよびUnitTest実行	mvn test	mvn test	npm test	pytest
53_stage_e2e_common.yml	staging/e2e	アプリ起動、HealthCheck、Playwright実行	Tomcat起動後E2E	JAR起動後E2E	npm start後E2E	python起動後E2E
54_stage_security_common.yml	security	Dependency Scan、Trivy、Secret Scan、OWASP ZAP、Security Gate	OWASP Dependency Check	OWASP Dependency Check	npm audit	pip-audit
55_stage_performance_common.yml	performance	k6性能試験、Performance Report、Performance Gate	HTTP負荷試験	HTTP負荷試験	HTTP負荷試験	HTTP負荷試験
56_stage_deploy_common.yml	deploy	各環境への配置処理	WAR配置	JAR配置	dist配置	package配置
57_stage_release_common.yml	release	Release Note作成、Version管理、Release公開	共通	共通	共通	共通
58_stage_cleanup_common.yml	cleanup	Cleanup、安全なDocker掃除、Workspace掃除	共通	共通	共通	共通
59_stage_notify_common.yml	notify	成功通知、失敗通知、Teams通知、メール通知	共通	共通	共通	共通

言語別スクリプト一覧

スクリプトファイル	Stage	ファイルの説明	分離理由
71_lang_tomcat_build.sh	build	Tomcat WAR Build	Maven実行およびWAR生成が必要
72_lang_springboot_build.sh	build	Spring Boot Build	Maven実行およびJAR生成が必要
73_lang_nodejs_build.sh	build	Node.js Build	npm / npm ci / npm buildを使用
74_lang_python_build.sh	build	Python Build	pipおよびPythonビルド方式を使用
81_lang_tomcat_test.sh	test	Tomcat Test	JUnit + Maven利用
82_lang_springboot_test.sh	test	Spring Boot Test	JUnit + Maven利用
83_lang_nodejs_test.sh	test	Node.js Test	Jest / npm test利用
84_lang_python_test.sh	test	Python Test	pytest利用
91_start_tomcat.sh	e2e	Tomcat起動	Tomcatプロセスまたはコンテナ起動
92_start_springboot.sh	e2e	Spring Boot起動	java -jar利用
93_start_nodejs.sh	e2e	Node.js起動	npm start利用
94_start_python.sh	e2e	Python起動	python app.py利用
97_run_playwright.sh	e2e	Playwright実行	共通
99_k6_smoke.js	performance	k6スモーク性能試験	共通
101_deploy_tomcat.sh	deploy	Tomcatデプロイ	WAR配置方式
102_deploy_springboot.sh	deploy	Spring Bootデプロイ	JAR配置方式
103_deploy_nodejs.sh	deploy	Node.jsデプロイ	dist成果物配置
104_deploy_python.sh	deploy	Pythonデプロイ	Python成果物配置
105_deploy_was.sh	deploy	WAS Traditionalデプロイ	EAR/WAR配置
106_deploy_liberty.sh	deploy	Libertyデプロイ	Liberty配置方式
111_release_publish.sh	release	リリース公開	共通
121_notify_success.sh	notify	成功通知	共通
122_notify_failure.sh	notify	失敗通知	共通
123_notify_mail.sh	notify	メール通知	SMTP/API利用
124_notify_teams.sh	notify	Teams通知	Teams Webhook利用
125_notify_release.sh	notify	リリース通知	Releaseイベント通知

言語別ファイル分離理由

項目	Tomcat	Spring Boot	Node.js	Python
Build	Maven + WAR	Maven + JAR	npm build	pip / build
Test	mvn test	mvn test	npm test	pytest
Startup	Tomcat起動	java -jar	npm start	python app.py
Deploy	WAR配置	JAR配置	dist配置	package配置
E2E	共通	共通	共通	共通
Security	一部差異	一部差異	npm audit	pip-audit
Performance	共通	共通	共通	共通
Release	共通	共通	共通	共通

項目	Tomcat	Spring Boot	Node.js	Python
Cleanup	共通	共通	共通	共通
Notify	共通	共通	共通	共通

共通化率分析

機能	共通化率
Pipeline	100%
Build	70%
Test	70%
Startup	30%
E2E	100%
Security	90%
Performance	100%
Deploy	50%
Release	100%
Cleanup	