Graphical Budget Planner 1.9.0
Manuel Utilisateur

Date de dernière révision : 2026-11-01 16:58:12

1. Table des matières

1. Table des matières....2
2. Licence, clauses de non-responsabilité, dépôt du code source, manuel utilisateur....5
3. Plateformes et langues prises en charge, prérequis....7
3.1 RAM et espace disque....7
3.2 Résolution d'écran....7
3.3 Plateformes prises en charge....7
4. Installation....9
4.1 Sur les plateformes Linux....9
4.1.1 Cas spécial - NixOS....9
4.1.2 Cas spécial - Omarchy....10
4.1.3 Deux versions pour Linux : manuels intégrés ou en ligne....10
4.2 Sur Windows® 11 Édition Familiale....11
5. Problèmes connus....12
6. Introduction....13
6.1 Aperçu général....13
6.2 Définitions de flux monétaire (dites DFM)....14
6.2.1 Définition de flux monétaire périodique....15
6.2.2 Définition de flux monétaire irrégulier....15
6.3 Croissance pour une Définition de flux monétaire périodique....16
6.4 Scénario....17
6.5 Courbe des flux de trésorerie....18
6.6 Analyse....20
6.7 Étiquettes....23
6.7.1 Caractéristiques principales....23
6.7.2 Pourquoi les étiquettes sont puissantes....24
6.7.3 Modifier les étiquettes....25
6.7.4 Utiliser les étiquettes....26
6.7.5 Exemple....27
7. Description de l'interface utilisateur....28
7.1 Fenêtre principale....28
7.1.1 Splitter....28
7.1.2 Menus....29
7.1.3 Courbe des flux de trésorerie....35
7.1.4 Boutons de la barre d'outils....36
7.1.5 Zone d'action pour le graphique....38
7.1.6 Panneau d'informations du point sélectionné....39
7.1.7 Statistiques....40
7.1.8 Plage de dates....42
7.2 Créer un nouveau scénario....42
7.2.1 Choisir une devise....42
7.2.2 Deuxième étape : modifier le scénario....43
7.3 Modifier le scénario....43
7.3.1 Modification des métadonnées....44
7.3.2 Modification des Définitions de flux monétaire....47

7.3.3 Gérer les étiquettes....51
7.4 Créer/modifier une Définition de flux monétaire périodique....56
7.4.1 Nom....57
7.4.2 Description....57
7.4.3 Montant....57
7.4.4 Période et multiplicateur de période....58
7.4.5 Date de début....58
7.4.6 Date de fin....59
7.4.7 Colorer le nom....59
7.4.8 Étiquettes liées....60
7.4.9 Activé....60
7.4.10 Section avancée....60
7.4.11 Ventilation....62
7.4.12 Visualiser les occurrences....63
7.5 Créer/Modifier une Définition de flux monétaire irrégulier....64
7.5.1 Nom....65
7.5.2 Description....65
7.5.3 Colorer le nom....65
7.5.4 Étiquettes liées....65
7.5.5 Activé....66
7.5.6 Liste des événements financiers....66
7.5.7 Boutons d'actions....66
7.5.8 Ventilation....66
7.5.9 Visualiser les occurrences....66
7.5.10 Importer....67
7.5.11 Exporter....68
7.6 Fenêtre Options....68
7.6.1 Emplacement des paramètres....68
7.6.2 Enregistrement des paramètres....69
7.6.3 Réinitialisation des paramètres....69
7.6.4 Options générales....69
7.6.5 Options relatives au graphique....73
7.7 Fenêtre Analyse....78
7.7.1 Zones globales....79
7.7.2 Onglet Poids relatif....79
7.7.3 Période – graphique....81
7.7.4 Période – liste....82
7.7.5 Période – Carte thermique....83
7.7.6 Étiquettes....86
7.7.7 Comparer les DFM....88
7.8 Calcuateur de valeur actualisée....89
7.8.1 Formules utilisées....90
7.8.2 Description des champs....90
8. Utilisation....92
8.1 Préparation à la création d'un budget....92
8.1.1 Collecte des informations....92
8.1.2 Exemples pratiques de Définitions de flux monétaire périodiques....93

8.1.3 Exemples pratiques de Définitions de flux monétaire irréguliers....100
8.2 Créer le budget dans GBP....103
8.3 Utiliser les étiquettes efficacement....104
8.3.1 Catégorisation par chevauchement....104
8.3.2 Représentation des hiérarchies....107
8.3.3 Points à considérer....111
8.4 Utiliser un scénario budgétaire au fil du temps....112
8.4.1 Flux de travail typique....112
8.4.2 Flux de travail alternatif....115
8.4.3 Valeurs futures vs valeurs actuelles....117
9. Paramètres de ligne de commande....121
9.1 Obtenir de l'aide....121
9.2 Options d'apparence....122
9.2.1 -usesystemfont....122
9.2.2 -windowslook=STYLE....122
9.3 Options du serveur d'affichage....122
9.3.1 -xwayland....122
9.3.2 -noxwayland....123
9.4 Options de localisation....123
9.5 Options de journalisation....124
9.5.1 -logprivacy=PRIVACY_CHOICE....124
9.5.2 -logverbosity=VERBOSITY_CHOICE....124
9.6 Options d'espace de travail....124
9.6.1 -workspace=WORKSPACE_NAME....125
9.6.2 -workspace_list....125
9.6.3 -workspace_cleanup....125
10. Journaux....127
10.1 Emplacement....127
10.2 Nommage....127
10.3 Nettoyage....127
11. Glossaire....129

2. Licence, clauses de non-responsabilité, dépôt du code source, manuel utilisateur


Graphical Budget Planner (également appelé graphical-budget-planner ou Gbp) est une application de bureau Qt libre et open source, destinée à faciliter considérablement le processus de création, de maintenance et d'analyse d'un budget personnel. Gbp se concentre uniquement sur l'avenir et ne suit pas les dépenses ou revenus passés.

Cette application et tout son code source sont distribués sous licence GNU Affero General Public License version 3 ou ultérieure (**AGPL-3.0-or-later**). C'est un logiciel libre (Free Software). Voir https://www.gnu.org/licenses/#AGPL/

Le dépôt du code source de GBP se trouve à l'adresse :

```
https://github.com/redmoon1945/gbp
```

Étant construit avec la boîte à outils Qt, GBP est soumis aux conditions générales de Qt : voir qt.io/licensing



Crédits :


- Tobias Leupold : code pour calculer la différence entre 2 dates -> voir https://nasauber.de/blog/2019/calculating-the-difference-between-two-qdates/

Pour contacter le(s) auteur(s) de ce logiciel, vous pouvez soit

- *créer un ticket (issue) dans le suivi des tickets du dépôt*. Ainsi, le propriétaire et les autres contributeurs peuvent discuter et résoudre le problème.
- *Contacter par email* : redmoon1945@protonmail.com

Cette documentation est publiée sous licence GPL 3.0

Il est possible d'accéder à une version PDF de ce manuel de l’utilisateur directement depuis l'application. Sélectionnez le menu « Aide → Manuel de l’utilisateur ». L'application créera sa propre copie interne et privée du manuel de l’utilisateur dans un répertoire temporaire (l'emplacement exact dépend du système) puis lancera le lecteur PDF par défaut du système d'exploitation.



Un tutoriel rapide est également disponible dans ce menu.

Note

> *Dans la « version avec manuels en ligne » de GBP pour Linux (voir « Installation »), le manuel de l'utilisateur, le tutoriel rapide et le journal des changements ne sont pas inclus : ces menus affichent l'adresse où le PDF peut être téléchargé depuis le dépôt GitHub de GBP, avec un bouton « Copier l'adresse du Manuel de l'utilisateur » (ou « Copier l'adresse du Tutoriel rapide », « Copier l'adresse du Journal des changements »). GBP lui-même n'accède jamais à Internet.*

3. Plateformes et langues prises en charge, prérequis

GBP est destiné à fonctionner avant tout sur le système d'exploitation Linux. Mais comme il est construit avec la boîte à outils multiplateforme Qt, une version de GBP pour le système d'exploitation Windows® est également fournie et entièrement testée (uniquement sur Windows® 11 Édition Familiale). Une version pour Mac pourrait facilement être créée s'il y a une demande en ce sens. Une souris est nécessaire pour utiliser le logiciel.

3.1 RAM et espace disque

GBP consomme peu de RAM — typiquement entre 40 et 250 Mo, même dans le cas le plus extrême.. Il nécessite environ 55 Mo d'espace disque (environ 30 Mo pour la version spéciale « manuels en ligne » pour Linux), sans compter les fichiers de scénario que vous créerez et les fichiers journaux de GBP, qui sont de toute façon tous très petits.

3.2 Résolution d'écran

Habituellement, **1500 x 900** est requis. Mais cela peut être plus selon la police utilisée par l'application. Voici quelques repères :

- Linux
  - Noto sans 10, 12, 16 : 1500 x 900
  - Noto sans 24 : 1863 x 1047
- Windows
  - Segoe UI 9 : 1500 x 900
  - Segoe UI 24 : 1777 x 1035
  - Arial 18 : 1500 x 900
  - Comic Sans MS 18 : 1500 x 900

3.3 Plateformes prises en charge

En date de novembre 2026, GBP a été testé de manière approfondie sur les plateformes suivantes :

- **Kubuntu** 26.04.1 LTS, **KDE** 6.6.6, **Wayland**, Kernel 7.0.0-42
- Linux **Mint** Debian Edition 7, **Cinnamon** 6.6.9 (X11), Kernel 6.12.113
- **Windows**® 11 Home Edition

Il a également été testé, mais de façon moins approfondie, sur les plateformes suivantes :


- LCOS 1.0 XFCE 4.20, Libre X11, Kernel 7.2.6-lunduke
- Omarchy 4.04, Wayland Hyprland, Kernel 7.2.3
- MX linux 25.3, XFCE 4.20.1, X11, Kernel 7.2.12-1
- Fedora 44, KDE Plasma 6.7.5, Wayland, Kernel 7.2.13
- OpenMandriva Rock Lx 6.0, LXQt 2.2.0, kernel 6.14.2
- Ubuntu 24.04.05 LTS, Gnome 46, Kernel 7.0.0-42
- Ubuntu 22.04.05 LTS, Gnome 42.9, X11, Kernel 6.8.0-138
- Ubuntu 22.04.05 LTS, Gnome 42.9, Wayland, Kernel 6.8.0-138

GBP prend en charge les langues anglaise et française. Par défaut, l'anglais est utilisé, mais si le système d'exploitation hôte est configuré en français (quel que soit le pays), GBP passera alors en français. D'autres langues seront, on l'espère, ajoutées à l'avenir si des ressources de traduction sont disponibles.

4. Installation

4.1 Sur les plateformes Linux

GBP est distribué sous forme d'« AppImage », un format d'empaquetage en un seul fichier exécutable permettant à un programme de fonctionner sur de nombreuses distributions Linux. Il n'y a rien d'autre à installer dans la plupart des cas. Après avoir téléchargé l'AppImage depuis le site de GBP (https://github.com/redmoon1945/gbp/releases), l'utilisateur n'a plus qu'à activer la permission « exécutable » sur le fichier, et il est prêt à être lancé. Par exemple, sur Kubuntu 26.04, en utilisant le menu « propriétés » du fichier :



4.1.1 Cas spécial - NixOS

Si votre distribution Linux est NixOS, cette section vous concerne.

NixOS est une distribution Linux intéressante, mais elle n'utilise pas la disposition de système de fichiers Linux traditionnelle (pas de /lib64, pas de répertoires de type FHS) attendue par les AppImages. Par conséquent, l'AppImage de GBP ne se lancera pas directement, même après avoir activé la permission d'exécution. L'exécuter tel quel échoue généralement avec une erreur du type « cannot execute binary file ».

Pour exécuter l'AppImage de GBP sur NixOS, deux options s'offrent à vous :

- **Utilisation ponctuelle / pour essayer** : exécutez-la via appimage-run, sans rien installer de façon permanente : `nix-shell -p appimage-run --run "appimage-run ./gbp-x.y.z.AppImage"`

- **Solution permanente (recommandée)** : activez la prise en charge des AppImages à l'échelle du système en ajoutant ceci à votre « `configuration.nix` », puis en exécutant « `sudo nixos-rebuild switch` » :

```
programs.appimage = {
enable = true;
binfmt = true;
};
```

Une fois cette option activée, les AppImages (y compris celle de GBP) peuvent être lancées directement, par exemple via `./gbp-x.y.z.AppImage`, ou en double-cliquant dessus dans un gestionnaire de fichiers, tout comme sur n'importe quelle autre distribution.

Notez que les fichiers de configuration et les journaux de GBP sont stockés dans les répertoires utilisateur XDG standards (`~/.config` et `~/.local/share`), et se comportent donc normalement sous NixOS, quelle que soit la méthode utilisée pour lancer l'AppImage.

4.1.2 Cas spécial - Omarchy

Si votre distribution Linux est Omarchy (Hyprland), ceci est pour vous.

Dans la fenêtre « Au sujet de Graphical Budget Planner » (menu Aide), le bouton « Afficher » à côté de « Fichier log : » ouvre le fichier log (`.txt`) avec l'application par défaut du système pour le type MIME `text/plain`. Sur une installation par défaut d'Omarchy, cette application est `nvim`, un éditeur en mode terminal. Comme `nvim` n'est pas lancé dans sa propre fenêtre de terminal, il prend le contrôle du terminal depuis lequel GBP a été lancé, au lieu de s'ouvrir dans une fenêtre séparée.

Ce n'est pas un bogue de GBP, mais une conséquence de l'association MIME par défaut d'Omarchy. Pour corriger cela, faites d'un éditeur de texte graphique l'application par défaut pour `text/plain`, en tapant ces commandes dans un terminal :

```
xdg-mime query default text/plain
ls /usr/share/applications/ ~/.local/share/applications/ | grep -i -E 'edit|
text|kate|gedit|code'
xdg-mime default <votre-editeur>.desktop text/plain
```

Remplacez `<votre-editeur>.desktop` par le fichier `.desktop` de n'importe quel éditeur graphique installé (par exemple `gnome-text-editor.desktop`, `kate.desktop`, `code.desktop`). Ensuite, « Afficher » ouvre le fichier log dans cet éditeur au lieu de prendre le contrôle du terminal.

4.1.3 Deux versions pour Linux : manuels intégrés ou en ligne

Deux AppImages sont fournies pour chaque version de GBP. Elles ne diffèrent que par la façon dont la documentation est fournie ; GBP fonctionne de la même façon dans les deux :

- *gbp-x.y.z-x86_64.AppImage*, la « version avec manuels intégrés » : c’est la version qu’à peu près tout le monde va utiliser. Le manuel de l'utilisateur, le tutoriel rapide (PDF, en anglais et en

français) et le journal des changements (PDF, en anglais) sont inclus, et ouverts par le lecteur PDF par défaut du système.

- *gbp-x.y.z-nomanual-x86_64.AppImage*, la « version avec manuels en ligne » : à utiliser dans le cas où l'espace disque est vraiment critique. Beaucoup plus petite, elle n'inclut pas ces documents. « Aide → Manuel de l'utilisateur », « Aide → Tutoriel rapide » et « Aide → Journal des changements » affichent l'adresse où le PDF peut être téléchargé depuis le dépôt GitHub de GBP, avec un bouton « Copier l'adresse du Manuel de l'utilisateur » (ou « Copier l'adresse du Tutoriel rapide », « Copier l'adresse du Journal des changements ») : collez-la dans votre navigateur Web. Le message indique aussi que la version de GBP qui inclut ces documents peut être téléchargée à la place. GBP lui-même n'accède jamais à Internet. Dans les deux versions, le document de bienvenue (PDF) est inclus et s'ouvre au premier démarrage.

4.2 Sur Windows® 11 Édition Familiale

GBP est distribué sous forme d'un simple fichier zip : décompressez-le dans un dossier de votre choix et exécutez l'application `gbp.exe` qui s'y trouve. Le fichier zip inclut le manuel de l'utilisateur et le tutoriel rapide.


5. Problèmes connus

- Sur les systèmes Ubuntu Linux (testé sur 22.04, 24.04, 26.04), les fenêtres secondaires (par exemple les boîtes de dialogue popup) sont par défaut liées à la Fenêtre Principale et ne peuvent pas être déplacées. Pour pouvoir les déplacer (ce qui est recommandé car cela ajoute de la flexibilité), vous pouvez utiliser l'application Gnome Tweaks : allez dans Windows->Attach Modal Dialog et désactivez (OFF). Une autre approche consiste à saisir la commande suivante dans un terminal : gsettings set org.gnome.mutter attach-modal-dialogs false

6. Introduction

6.1 Aperçu général

Graphical Budget Planner (GBP) est une application de bureau Qt open source conçue pour simplifier considérablement le processus de création et de maintenance d'un budget personnel. Elle se concentre sur la planification prévisionnelle et propose un ensemble d'outils puissants de visualisation et d'analyse.



Principales fonctionnalités :

1. **Chronologie graphique du solde de trésorerie** — visualisez l'évolution de votre solde de trésorerie dans le temps, sur n'importe quelle période de 1 à 100 ans.
2. **Navigation fluide** — zoom et déplacement intuitifs pour explorer facilement vos données.
3. **Saisie budgétaire flexible** — définissez tous les postes de revenus et dépenses prévisionnels, périodiques ou irréguliers, avec un effort minimal.

4. **Modélisation optionnelle de l'inflation** — définissez l'inflation sous forme d'un taux constant ou d'une série détaillée de valeurs variables.
5. **Profils de croissance mensuelle personnalisés** — définissez la croissance de tout poste de revenu ou de dépense à l'aide d'un taux constant ou d'un profil détaillé mois par mois.
6. **Conversion en valeur actuelle** — convertissez, en option, tous les événements financiers en valeurs actuelles à l'aide d'un taux d'actualisation annuel configurable.
7. **Outils d'analyse automatisés** — générez des analyses telles que le poids des revenus/dépenses sur une période personnalisée, une carte thermique, et des rapports mensuels ou annuels.
8. **Format de données ouvert** — les scénarios sont enregistrés dans des fichiers JSON lisibles, et tous les résultats peuvent être exportés au format CSV.
9. **Prise en charge complète d'Unicode** — tous les champs de texte acceptent et affichent correctement les caractères Unicode.

> **GBP est avant tout une question de *prévision du solde de trésorerie*.** Son principe de conception fondamental est simple : il ne prend en compte que les événements de revenus et dépenses *futurs* — tout ce qui est prévu à partir de « demain ».

Par conséquent, GBP **n'est pas** destiné aux utilisateurs qui souhaitent consulter comment ou quand leur argent a été dépensé dans le passé (ce qu'on appelle le *suivi des revenus/dépenses*). **Cela signifie également que** si vous démarrez le programme, disons une fois par mois, vous pourriez ne pas voir la même courbe dans la Fenêtre Principale chaque mois. Ceci est dû au fait que les événements survenus au cours d'un mois donné sont désormais passés lorsque le mois suivant arrive, et donc non pris en compte. Il existe cependant un moyen dans les Options de contourner ce comportement (voir "Settings").

6.2 Définitions de flux monétaire (dites DFM)

Dans GBP, vous devez définir tous les postes de revenus et dépenses attendus ou prévisionnels pour l'avenir. À partir de ces définitions, GBP génère la courbe de solde de trésorerie affichée dans la Fenêtre Principale.

Naturellement, vous ne voulez pas saisir manuellement chaque occurrence de chaque revenu ou dépense, mois après mois ou année après année. Pour grandement simplifier ce processus, GBP introduit un concept clé : la Définition de flux monétaire (DFM). Vous pouvez en créer autant que nécessaire.

> **Une Définition de flux monétaire est une *spécification déclarative* qui décrit comment un flux d'argent (le « flux d'événements financiers ») est produit dans le temps. À partir de chaque Définition de flux monétaire, GBP génère automatiquement une séquence d'événements financiers.**

Par exemple, prenons un salaire. Plutôt que de saisir manuellement chaque paie pendant des décennies, vous pouvez simplement définir une DFM telle que : *« Générer 2 000 USD toutes les deux semaines pendant les 50 prochaines années. »* GBP produira alors automatiquement tous les événements financiers correspondants. Chaque occurrence générée — comme un versement de salaire de 2 000 USD le 3 février 2030 — est un **événement financier**. Le paiement suivant, par exemple le 3 mars 2030, est un autre événement financier, et ainsi de suite.


Il existe 2 types de DFM : Périodique et Irrégulier.

6.2.1 Définition de flux monétaire périodique


Elle définit un montant fixe d'argent (revenu ou dépense) qui survient à intervalles réguliers dans le temps. L'intervalle est spécifié en définissant d'abord un type de période :

- Année
- Mois
- Fin de mois
- Semaine
- Jour

Et ensuite un « *multiplicateur de période* », qui est un entier représentant un facteur multiplicatif du type de période sélectionné (par exemple 3 ans ou 12 semaines).



Une Définition de flux périodique possède une « Date de début » et une « Date de fin ». Les événements financiers ne seront générés que dans cet intervalle de temps. La Date de fin peut être spécifiée explicitement (« Custom ») ou peut faire référence à une valeur définie au niveau du scénario.



Un exemple de Revenu Périodique serait un dividende reçu tous les 3 mois ou un salaire reçu toutes les 2 semaines.

6.2.2 Définition de flux monétaire irrégulier

Ce type de flux représente un ensemble de montants survenant à des dates spécifiques choisies par l'utilisateur et qui ne suivent **pas** nécessairement un schéma périodique. Chaque montant de l'ensemble peut être complètement différent des autres, et il n'y a aucune contrainte sur le moment où ces montants peuvent survenir. Ils peuvent former un schéma par coïncidence, ou non.

Exemple 1 :

Supposons que vous prévoyiez les dépenses futures suivantes au cours des prochaines années :

- 450 USD pour des soins dentaires le 12 juin 2036
- 1 200 USD pour le remplacement d'un appareil électroménager le 5 janvier 2037
- 300 USD pour des réparations automobiles le 21 octobre 2028
- 900 USD pour un court voyage prévu le 14 avril 2029

Ces événements ne suivent aucun cycle régulier. Les montants, les dates et les intervalles entre les événements sont tous différents. Vous saisissez simplement chacun d'eux sous forme d'une paire date-montant dans la DFM Irrégulière

Exemple 2 :

Un autre exemple est un flux de revenus généré par des instruments financiers complexes, comme les dividendes de plusieurs actions. Comme le montant des dividendes peut varier d'un mois à l'autre — selon les conditions du marché, les décisions de l'entreprise ou les changements de portefeuille — vous pourriez calculer ces valeurs en externe (par exemple, dans un tableur ou un autre outil financier) puis les importer dans GBP à l'aide d'un fichier CSV.


Comme les montants fluctuent et ne suivent **pas** un schéma de croissance constant ou prévisible, ils ne peuvent pas être modélisés à l'aide d'un flux *de Revenu Périodique* standard. Dans ce cas, une Définition de flux monétaire Irrégulier est le choix approprié : elle vous permet de saisir chaque versement de dividende variable avec son montant et sa date exacts, préservant ainsi la précision de votre prévision de solde de trésorerie.

6.3 Croissance pour une Définition de flux monétaire périodique

Pour une Définition de flux monétaire périodique donnée, il est possible de définir un « Schéma de croissance » qui fait varier le montant fixe initial au fil du temps. Il existe 4 façons différentes de spécifier ce schéma de croissance :


«*Pas de croissance*» :

Le montant initial reste constant sur toute la période [Date de début – Date de fin]




« *Inflation du scénario* » :

Le montant croît selon le schéma d'inflation défini dans le scénario.
Vous pouvez éventuellement appliquer un facteur d'ajustement (par défaut = 1) pour moduler l'effet de l'inflation.




« *Personnalisé – constant* » :

Vous spécifiez un taux de croissance constant unique qui s'applique **uniquement** à cette Définition de flux monétaire périodique en particulier.




« *Personnalisé - Variable* » :

Vous définissez une série personnalisée de valeurs de croissance, permettant au montant de varier de façon non uniforme dans le temps. Ce schéma variable s'applique uniquement à cette Définition de flux monétaire périodique.



6.4 Scénario

Dans GBP, un *scénario* est un ensemble de Définitions de flux monétaire, plus diverses autres métadonnées.




Toutes les données du scénario sont stockées dans un seul fichier «.json» — vous choisissez le nom. Vous pouvez conserver autant de scénarios que vous le souhaitez, organisés dans n'importe quelle structure de dossiers. Ce sont des fichiers JSON ordinaires, sans exigence particulière. Un seul scénario à la fois peut être chargé dans GBP. Une fois chargé via le menu "Scenario→Ouvrir" ou "Scenario→Récent", les données du scénario peuvent être consultées ou modifiées à l'aide du menu "Scenario->Éditer".

Important : toute modification que vous effectuez n'est conservée en mémoire que jusqu'à ce que vous l'enregistriez. Pour rendre les modifications permanentes, utilisez Scenario → Sauvegarder (écrase le fichier actuel) ou Scenario → Sauvegarder sous… (crée un nouveau fichier). Les modifications non enregistrées seront perdues à la fermeture du scénario ou de l'application.
Tant que le scénario en mémoire diffère de son fichier, un « * » est affiché après le nom du fichier dans le titre de la fenêtre principale (par ex. « budget.json* — GBP », ou « Sans fichier associé* — GBP » pour un nouveau scénario jamais sauvegardé). Il disparaît lorsque le scénario est sauvegardé, rechargé ou remplacé par un autre, et aussi lorsque des modifications ultérieures ramènent le scénario à sa version sauvegardée.

6.5 Courbe des flux de trésorerie

Une fois un scénario chargé, la « courbe des flux de trésorerie » s'affiche automatiquement dans la Fenêtre Principale. Cette courbe montre l'évolution du solde de trésorerie dans le temps, calculée à partir de tous les événements de revenus et dépenses générés par les Définitions de flux monétaire contenues dans le scénario. Vous pouvez changer la couleur de la courbe dans la boîte de dialogue Options (accessible via Outils → Options).



Vous pouvez zoomer sur la courbe ou la déplacer avec la souris :


- **Zoomer/dézoomer** avec la molette de la souris. 3 types d'opérations de zoom sont possibles :
  - Molette seule : zoom horizontal et vertical

    - Molette + SHIFT : zoom horizontal uniquement
    - Molette + CONTROL : zoom vertical uniquement
- **Déplacement (Pan)** dans n'importe quelle direction : cliquez et faites glisser sur le graphique avec le bouton gauche de la souris.
- **Déplacement gauche/droite par fenêtre :** utilisez les boutons « < » et « > » de la barre d'outils pour vous déplacer d'une largeur de fenêtre complète.
- **Réinitialiser l'échelle** : cliquez sur les boutons « échelles prédéfinies » de la barre d'outils pour revenir rapidement aux niveaux de zoom standard

Chaque point de données affiché (le petit disque sur le graphique) représente un montant qui est la somme de :


- tous les montants des événements financiers survenus *ce même jour*
- le solde de trésorerie final du *point de données précédent*.

Si vous cliquez sur un point, la couleur du point change (vous définissez cette couleur dans la boîte de dialogue « Options ».)



et le panneau « Point sélectionné » à droite affichera les détails :

- *Date* : date de l'occurrence pour ce point
- *Montant* : solde de trésorerie total pour ce jour, en tenant compte de tous les événements financiers du jour
- *Changement* : variation du solde de trésorerie par rapport à l'occurrence précédente



Cliquer à nouveau sur le point efface ce panneau.


6.6 Analyse

GBP inclut un puissant module d'Analyse qui fournit des informations approfondies sur les données générées par les Définitions de flux monétaires du scénario. Le module d'Analyse vous permet d'explorer les indicateurs financiers clés, d'identifier les tendances, de détecter les problèmes potentiels de trésorerie, et de répondre à des questions telles que :


- Solde de trésorerie minimum, maximum et moyen sur n'importe quelle période
- Périodes de solde de trésorerie négatif (déficits de trésorerie)
- Plus longue période de trésorerie négative ou faible
- Total des revenus et dépenses par catégorie, flux, ou période
- Résumés annuels ou mensuels
- Risque de liquidité projeté et marges de sécurité

Plus précisément, il propose :


=> Un diagramme circulaire illustrant le **poids relatif** de chaque revenu (ou dépense). Très utile pour comprendre quels sont les revenus ou dépenses les plus importants sur un intervalle de temps spécifique.



=> Des diagrammes à barres montrant le total mensuel/annuel des revenus (ou dépenses)




=> Une forme tabulaire de ce qui précède




Mois	Revenus	Δ Revenus (%)	Dépenses	Δ Dépenses (%)	Écarts	Δ Écarts (%)	Solde
2026 novembre	10 137,99		14 256,74		-4 118,75		-4 118,75
2026 décembre	33 672,99	232,1	14 835,94	4,1	18 837,05	557,3	14 718,30
2027 janvier	20 208,77	-40,0	23 699,17	59,7	-3 490,40	-118,5	11 227,90
2027 février	10 512,08	-48,0	14 154,17	-40,3	-3 642,09	-4,3	7 585,81
2027 mars	13 956,40	32,8	17 380,82	22,8	-3 424,42	6,0	4 161,39
2027 avril	20 226,95	44,9	41 117,99	136,6	-20 891,04	-510,1	-16 729,65
2027 mai	10 530,32	-47,9	14 762,12	-64,1	-4 231,80	79,7	-20 961,45
2027 juin	13 974,69	32,7	14 764,23	1,43e-2	-789,54	81,3	-21 750,99
2027 juillet	20 245,30	44,9	17 271,96	17,0	2 973,34	476,6	-18 777,65
2027 août	10 548,73	-47,9	16 908,91	-2,1	-6 360,18	-313,9	-25 137,83
2027 septembre	13 993,17	32,7	14 865,74	-12,1	-872,57	86,3	-26 010,40
2027 octobre	20 263,84	44,8	14 461,47	-2,7	5 802,37	765,0	-20 208,03
2027 novembre	10 567,33	-47,9	15 154,83	4,8	-4 587,50	-179,1	-24 795,53
2027 décembre	54 416,53	415,0	15 077,82	-0,5	39 338,71	957,5	14 543,18
2028 janvier	21 139,17	-61,2	25 085,19	66,4	-3 946,02	-110,0	10 597,16
2028 février	10 957,59	-48,2	16 251,61	-35,2	-5 294,02	-34,2	5 303,14
2028 mars	13 292,49	21,3	17 642,59	8,6	-4 350,10	17,8	953,04
2028 avril	19 876,51	49,5	18 292,63	3,7	1 583,88	136,4	2 536,92


=> Une représentation en carte thermique



=> Des statistiques sur l'utilisation des étiquettes



=> Comparer un ensemble de DFM



6.7 Étiquettes

Introduite dans la version 1.6.0, la fonctionnalité **Étiquettes** offre un moyen flexible et puissant de **catégoriser** les Définitions de flux monétaire.

Une « étiquette » est simplement une phrase définie par l'utilisateur qui agit comme une seule unité. Vous créez des étiquettes selon vos propres besoins — par exemple : « Salaire », « Impôts », « Loyer », « Freelance », « Marketing », « Fonds d'urgence », « Dépenses de la maison », etc. **Vous associez des étiquettes aux DFM afin de les « catégoriser ».**

6.7.1 Caractéristiques principales

- Les étiquettes appartiennent à un scénario : chaque scénario maintient son propre ensemble indépendant d’étiquettes (vous pouvez facilement importer des étiquettes depuis un autre scénario si vous le souhaitez).
- Les étiquettes et les DFM ont une relation plusieurs-à-plusieurs (N-à-N) :
  - Une étiquette peut être assigné à zéro, une ou plusieurs DFM.
  - Une DFM peut être associée à zéro, un ou plusieurs étiquettes.

6.7.2 Pourquoi les étiquettes sont puissantes

Ce système flexible vous permet de catégoriser et de filtrer les DFM d'un nombre pratiquement illimité de façons, telles que :

6.7.2.1 Relations plusieurs-à-plusieurs — flexibilité maximale

Un e étiquette peut être lié à un nombre quelconque de DFM, et une DFM peut porter un nombre quelconque d’étiquettes. Ce n'est pas une hiérarchie rigide en arborescence — un seul DFM comme « Netflix » peut appartenir simultanément à « Divertissement », « Abonnements » et « Coûts fixes », permettant une analyse selon plusieurs angles à la fois.

6.7.2.2 Des catégories transversales qui survivent à toute restructuration

Comme les étiquettes sont indépendantes, et non des catégories de type dossier, vous pouvez ajouter une nouvelle dimension (par exemple « Déductible ») aux DFM existantes à tout moment sans rien réorganiser. La structure de votre scénario reste intacte.

6.7.2.3 Logique de filtrage booléenne (ET / OU / NON)

Le filtre « étiquettes » prend en charge trois modes de combinaison. Vous pouvez demander les DFM étiquetées à la fois avec « Work » ET « Travel », ou l'une de « Housing » OU « Utilities », ou les flux qui ne portent aucun d'un ensemble d’étiquettes. Cela rend les requêtes d'analyse réellement expressives plutôt qu'une simple correspondance de nom.

6.7.2.4 Analyse de la contribution des étiquettes avec pondération

La boîte de dialogue d'Analyse calcule, pour n'importe quelle plage de dates, le montant total de chaque étiquette et son poids en pourcentage par rapport au total de la période. Vous pouvez voir instantanément que « Food » représente 23,4 % de vos dépenses — avec un tableau triable et un export CSV. Sélectionner une étiquette montre aussi quelles DFM y contribuent, sous forme de tableau et de diagramme circulaire (voir « Fenêtre d'analyse → Étiquettes »).

6.7.2.5 Vues séparées revenus / dépenses

L'analyse des étiquettes distingue le traitement des revenus et des dépenses. Vous pouvez analyser quelle part de vos revenus provient des étiquettes « Freelance », indépendamment de ce que vous dépensez sous les dépenses « Freelance ».

6.7.2.6 Importer des étiquettes depuis un autre scénario

La boîte de dialogue « Gérer les étiquettes » peut charger des étiquettes depuis n'importe quel autre fichier de scénario GBP et les fusionner (dédoublonnage par nom, réattribution des UUID). Cela vous


permet de maintenir une « bibliothèque d'étiquettes maîtresse » et de la partager entre tous vos scénarios sans ressaisie manuelle.


6.7.2.7 Dupliquer des étiquettes avec l'intégralité de leur graphe de relations

Une étiquette peut être dupliqué en un clic, y compris tous ses liens vers les DFM. Cela permet de créer rapidement des variantes comme « Food 2025 » → « Food 2026 » avec les mêmes assignations de DFM pré-remplies, prêtes à être ajustées.

6.7.3 Modifier les étiquettes

Vous gérez les étiquettes dans la boîte de dialogue Scenario → Éditer → **Gérer les étiquettes**, où vous pouvez les ajouter, les renommer, les supprimer, les fusionner ou les importer/exporter. Une fois assignés, les étiquettes sont immédiatement disponibles pour le filtrage, la coloration et les rapports détaillés dans tout GBP.





6.7.4 Utiliser les étiquettes

6.7.4.1 Boîte de dialogue « Éditer le scénario courant » – vue filtre

Dans cette fenêtre, une puissante barre de filtre vous permet d'afficher uniquement les DFM correspondant à des critères d'étiquettes spécifiques (par exemple les DFM ayant tous les étiquettes sélectionnées, l'un d'eux, ou aucun d'eux). Cela facilite le travail avec de grands scénarios contenant des dizaines ou des centaines de DFM.

6.7.4.2 Module Analysis – statistiques des étiquettes

La section dédiée « Étiquettes » montre, pour chaque étiquette et pour les dates sélectionnées :

- Le montant total des revenus ou des dépenses de l'étiquette
- Son poids en pourcentage du total de la période
- Son nombre d'événements financiers
- Lorsqu'une étiquette est sélectionnée, les Définitions de flux monétaire qui y contribuent, sous forme de tableau et de graphique circulaire

6.7.4.3 Éditeur de Définition de flux monétaire

Lors de la création ou de la modification d'une DFM, les étiquettes assignées sont clairement listées dans le champ Étiquettes. Cela vous donne une confirmation visuelle immédiate de la façon dont le DFM est catégorisé.

Grâce à ces intégrations, les étiquettes deviennent un outil central et intuitif pour organiser, filtrer et analyser vos scénarios financiers.

6.7.5 Exemple

Supposons que l'on ait les étiquettes suivantes définis pour un scénario donné :

- Éducation
- Investissements
- Frais de santé
- Maison
- Assurance habitation
- Emploi
- Alejandra
- Pierre
- Confirmé

et les DFM suivantes définies dans le même scénario :

- Salaire de Pierre
- Programme universitaire
- Pension du gouvernement


Vous pourriez associer à la DFM «Salaire de Pierre» les étiquettes «Pierre» et «Emploi». Ou lier l’ étiquette «Confirmé» aux DFM «Programme universitaire» et «Pension du gouvernement».

Vous pouvez définir jusqu'à 5000 étiquettes par scénario (ce qui est bien plus que ce dont vous aurez jamais besoin...).

7. Description de l'interface utilisateur

7.1 Fenêtre principale

Ceci est la première fenêtre affichée par GBP après son lancement.



7.1.1 Splitter




Utilisez le « splitter » (diviseur) pour ajuster la répartition de l'espace écran entre les zones gauche et droite. Le symbole du splitter lui-même est assez difficile à voir, mais le curseur de la souris change lorsqu'il survole cette zone. Pour rééquilibrer la mise en page :

- Déplacez votre souris sur la ligne de séparation entre les deux zones
- Lorsque le curseur **se change** en flèche bidirectionnelle, cliquez et faites glisser
- Faites glisser vers la droite pour donner plus d'espace à la zone gauche (et moins à la droite)
- Faites glisser vers la gauche pour donner plus d'espace à la zone droite (et moins à la gauche)
- Relâchez le bouton de la souris pour verrouiller la nouvelle répartition

Remarque : la forme de la flèche bidirectionnelle du curseur dépend de votre plateforme (KDE, Windows, etc.).


7.1.2 Menus



7.1.2.1 Scenario

Nouveau

Crée un nouveau scénario en mémoire. Si un scénario est déjà chargé et que des modifications n'ont pas encore été enregistrées, l'invite suivante apparaîtra afin de donner à l'utilisateur la possibilité d'enregistrer les modifications avant de continuer :



« Annuler » annulera la demande (ici, la création du nouveau scénario), « Non » poursuivra la demande mais abandonnera les modifications effectuées, « Oui » poursuivra également la demande mais enregistrera d'abord les modifications dans le fichier de scénario associé.

Ouvrir

Ouvre un fichier de scénario existant sur le disque. Si un scénario est déjà chargé et que des modifications n'ont pas encore été enregistrées, le même traitement que pour « Nouveau » aura lieu.

Récent

Ouvre un fichier de scénario existant sur le disque, à partir d'une liste des fichiers de scénario les plus récemment ouverts. Si un scénario est déjà chargé et que des modifications n'ont pas encore été enregistrées, le même traitement que pour « Nouveau » aura lieu.

Ouvrir exemple

Charge un scénario d'exemple prédéfini pour voir ce que graphical-budget-planner peut faire. Une copie est automatiquement placée dans le répertoire temporaire de votre système, écrasant toute copie précédente portant le même nom, afin que vous obteniez toujours l'état actuel du fichier d'exemple. Si vous avez actuellement un scénario ouvert avec des modifications non enregistrées, vous serez invité à gérer ces modifications avant de charger l'exemple (même comportement que pour la création d'un nouveau scénario).

Recharger

Abandonne le scénario actuel en mémoire et recharge son contenu depuis le fichier disque associé.

Sauvegarder

Enregistre les données du scénario actuel dans le fichier de scénario associé. C'est un fichier JSON, l'extension par défaut est « .json », mais l'utilisateur peut la modifier et choisir ce qu'il souhaite.

Sauvegarder sous

Enregistre les données du scénario actuel dans un fichier choisi par l'utilisateur. Si le fichier existe déjà, l'utilisateur recevra un avertissement et pourra remplacer le contenu actuel s'il le souhaite. C'est un fichier JSON, l'extension par défaut est « .json », mais l'utilisateur peut la modifier et choisir ce qu'il souhaite.


Éditer

Affiche les données du scénario et permet à l'utilisateur de modifier tout ce qu'il souhaite, sauf la devise. Notez que :

- L'utilisateur doit cliquer sur le bouton « Appliquer » afin de mettre à jour le scénario actuellement chargé en mémoire, et ainsi voir l'effet sur la courbe de solde de trésorerie et la boîte de dialogue Analysis.
- Les modifications effectuées ne sont pas encore enregistrées dans le fichier de scénario sur le disque : cela doit être fait explicitement via le menu « Scenario → Sauvegarder ».

Propriétés


Affiche une boîte de dialogue montrant plusieurs propriétés du scénario. Les champs « Nom, « Nom de fichier » et « Chemin » afficheront des barres de défilement si le contenu est volumineux. Ainsi, des chaînes de chemins et/ou de nom de fichier très longues sont prises en charge.



Quitter

Termine l'application. Si un scénario est déjà chargé et que des modifications n'ont pas encore été enregistrées, le même traitement que pour « Nouveau » aura lieu.

7.1.2.2 Outils



Options

Lance la boîte de dialogue Options pour visualiser ou modifier la configuration.

Analyse

Lance la boîte de dialogue Analyse afin de mener une analyse statistique détaillée sur les événements financiers générés.

Calculateur valeur actualisée

Lance le calculateur de la valeur actualisée « Present Value ».

Anonymiser les données

Remplace toutes les données sensibles du scénario actuellement chargé par des valeurs neutres génériques. Ceci est utile lorsque vous souhaitez partager un fichier de scénario à des fins de support ou de démonstration sans exposer d'informations financières personnelles.

Ce qui est toujours anonymisé (quels que soient les paramètres) :

- Le nom du scénario est remplacé par une étiquette générique.
- La description du scénario est remplacée par un texte de substitution « Lorem Ipsum ».
- Chaque nom de DFM est remplacé par une chaine de caractères générique séquentielle basée sur son type : « Revenu périodique 01 », « Revenu irrégulier 02 », « Dépense périodique 01 », etc. La numérotation recommence à 01 pour chaque type.
- Chaque description de DFM et chaque note d'occurrence individuelle (pour les DFM irrégulières) est remplacée par un texte de substitution « Lorem Ipsum ».

Notez que les étiquettes ne sont pas affectés : leurs noms et descriptions restent inchangés.

<u>Anonymisation des montants</u>


Lorsque la case « Changer les montants » est cochée, chaque montant du scénario est individuellement perturbé par un facteur aléatoire. Le facteur est tiré indépendamment et uniformément pour chaque DFM, de sorte que les proportions relatives entre les DFM sont brouillées et ne peuvent pas être reconstituées pour retrouver les valeurs d'origine.

Le curseur d'intensité contrôle la largeur de la plage de perturbation. À 10 %, chaque montant est multiplié par un facteur aléatoire compris entre 0,90 et 1,10, ce qui signifie qu'il varie d'au plus ±10 % de sa valeur d'origine. À 50 %, le facteur varie de 0,50 à 1,50, permettant des variations allant jusqu'à ±50 %. Au maximum de 100 %, le facteur varie de 0,00 à 2,00, ce qui signifie que chaque montant peut se retrouver n'importe où entre zéro et le double de sa valeur d'origine.

Lorsque « Changer les montants » est décochée, le curseur d'intensité n'a aucun effet et tous les montants restent exactement tels quels.

L'anonymisation est appliquée immédiatement au scénario en mémoire mais ne touche pas le fichier de scénario sur le disque. Le fichier d'origine est préservé jusqu'à ce que vous l'écrasiez explicitement via Scenario → Sauvegarder ou que vous créiez un nouveau fichier via Sauvegarder sous…. Le flux de travail recommandé consiste donc à anonymiser, puis à utiliser Sauvegarder sous… pour produire une copie anonymisée séparée, laissant le fichier d'origine intact.

7.1.2.3 Aide



Tutoriel rapide

Ouvre un court document PDF (environ 10 pages) fournissant un tutoriel très rapide sur l'utilisation de graphical-budget-planner. Le document est ouvert par l'application système par défaut pour la lecture de PDF (par exemple Okular sur KDE). Dans la « version avec manuels en ligne » de GBP pour Linux, le tutoriel n'est pas inclus : une fenêtre affiche à la place l'adresse où il peut être téléchargé, avec un bouton « Copier l'adresse du Tutoriel rapide » (voir « Installation »).

Manuel de l’utilisateur

Ouvre ce document sous format PDF, qui fournit une description approfondie de ce qu'est graphical-budget-planner et comment l'utiliser efficacement. Le document est ouvert par l'application système par défaut pour la lecture de PDF (par exemple Okular sur KDE). Dans la « version avec manuels en ligne » de GBP pour Linux, le manuel de l'utilisateur n'est pas inclus : une fenêtre affiche à la place

l'adresse où il peut être téléchargé, avec un bouton « Copier l'adresse du Manuel de l'utilisateur » (voir « Installation »).

Journal des changements


Montre tous les changements apportés à graphical-budget-planner depuis la version 1. Dans la « version avec manuels en ligne » de GBP pour Linux, le journal des changements n'est pas inclus : une fenêtre affiche à la place l'adresse où il peut être téléchargé, avec un bouton « Copier l'adresse du Journal des changements » (voir « Installation »).

Raccourcis clavier et souris

Ouvre une fenêtre listant les raccourcis clavier et souris de la fenêtre principale, des graphiques, de l'édition du scénario, des listes et du diagramme circulaire de l'onglet Poids relatif. Le bouton « Exporter en HTML... » enregistre la liste dans un seul fichier HTML, qui peut être ouvert dans un navigateur et imprimé sur n'importe quel format de papier.

Au sujet de Graphical Budget Planner

Ouvre une fenêtre fournissant la version de l'application, les termes de la licence, l'emplacement du code source, les crédits et le(s) auteur(s) avec contact email. Lorsqu'un espace de travail est actif, le nom de l'espace de travail actuel est également affiché. De nombreuses informations utiles sont fournies dans l'onglet « Info ».




Au sujet de Qt

Ouvre une fenêtre montrant diverses informations sur la boîte à outils Qt utilisée pour construire cette application.

7.1.3 Courbe des flux de trésorerie

La courbe des flux de trésorerie trace un point pour chaque jour comportant **au moins** un événement financier. Chaque point affiche le solde de clôture du jour, calculé en ajoutant toutes les transactions de ce jour (revenus et dépenses) au solde du jour précédent. Les jours sans aucune activité financière sont omis de la courbe. L'axe X affiche votre intervalle de temps, tandis que l'axe Y montre les montants du solde dans la devise de votre scénario.



7.1.4 Boutons de la barre d'outils

Cette zone est composée de 2 parties :

- les boutons de plage prédéfinie (à gauche)
- les boutons de déplacement (à droite)



7.1.4.1 Boutons de la barre d'outils 1M to 25A

Ces boutons redimensionnent le graphique pour une plage d'intervalle de temps prédéfinie, à partir de la date de « demain ». « M » signifie « mois », « A » signifie « année(s) ».

7.1.4.2 Bouton de la barre d'outils « Max »

Redimensionne le graphique de sorte que la plage X aille de « demain » à la « dernière date autorisée pour les données calculées ». Cette dernière est définie par l'option « Scenario – Durée de calcul» dans la boîte de dialogue Options. Les données calculées du scénario peuvent se terminer avant ou après

cette date, selon la nature des Définitions de flux monétaires du scénario. L'axe Y est redimensionné pour inclure les valeurs min et max.

7.1.4.3 Bouton de la barre d'outils « Ajuster »


Redimensionne le graphique de sorte que la plage X couvre exactement la plage de dates des données calculées du scénario. L'axe Y est redimensionné pour inclure les valeurs min et max.

7.1.4.4 Bouton de la barre d'outils « FA »

Redimensionne le graphique de sorte que la plage X couvre exactement la plage de dates débutant à partir de la date de « demain » jusqu'au 31 décembre de cette année (« Fin d’année »).

7.1.4.5 Bouton de la barre d'outils « Spécifique »

Permet à l'utilisateur de saisir sa propre plage d'axe X. Le début de l'axe X peut alors être différent de « demain ».



- Le bouton « Demain » définit la date « De » sur la valeur de demain selon GBP.
- Le bouton « Fin d’année » définit la date « À » sur le dernier jour de l'année où tombe demain.

7.1.4.6 Boutons de déplacement




Ces boutons permettent de « défiler » le graphique vers la gauche ou la droite, d'approximativement la même largeur de plage de dates que l'intervalle de date actuellement affiché.

7.1.5 Zone d'action pour le graphique

Cette zone contient des contrôles qui peuvent modifier le contenu ou l'apparence du graphique, ou permettre d'exporter les données vers un fichier CSV.

7.1.5.1 Montant de départ



Cette fonctionnalité ajoute un montant « de base » au graphique, qui correspond au montant de départ actuel *avant* la survenue de tout événement financier. Autrement dit, c'est votre **solde de trésorerie actuel à la date d'aujourd'hui**. Il ne fait PAS partie du scénario et n'est PAS enregistré sur disque. **Il doit être ressaisi à chaque démarrage de GBP**, mais c'est justement tout l'intérêt... Il représente le montant de trésorerie disponible pour l'utilisateur à la date d'« aujourd'hui ». Tous les événements financiers surviendront à partir de « demain » et s'ajouteront/se soustrairont à ce montant initial. Voir « Usage » pour plus d'informations sur son utilisation.


Il existe une option permettant de définir la valeur de « aujourd'hui » non pas à la date système au moment du lancement (ce qui est le comportement par défaut), mais à une valeur arbitraire. Voir la boîte de dialogue Options.

7.1.5.2 Grille

Une case à cocher dans la barre d'outils du graphique, cochée par défaut. Lorsqu'elle est décochée, les lignes de grille des axes X et Y sont masquées sur le graphique de solde de trésorerie, donnant un aspect plus épuré. Les couleurs des lignes de grille peuvent être personnalisées par thème dans la boîte de dialogue Options (voir les paramètres de couleur des modes Sombre/clair).

7.1.5.3 Points

Lorsque désactivée (OFF), le graphique n'affichera pas le disque coloré autour des points de données du graphique, utilisé pour aider à localiser les points de données sur le graphique. Ceci est utile s'il y a un grand nombre de points et que l'on souhaite voir la forme générale de la courbe. Les points ne sont affichés que si leur nombre dans la partie visible du graphique ne dépasse pas l'option « Nombre max. de points affichés » (2000 par défaut) : sinon, la case est grisée et un signe ⓘ est affiché à côté : survolez-le pour en voir la raison.



Zoomez pour les revoir. Un point sélectionné le reste pendant les déplacements et les zooms : ses détails restent affichés même lorsqu'il est hors de la vue ou que les points sont masqués, et il est de nouveau mis en surbrillance dès qu'il est visible.

7.1.5.4 Exporter

Permet d'exporter TOUS les points de données de la courbe vers un fichier CSV pour un traitement ultérieur par d'autres outils (comme Libre Calc). L'utilisateur choisit un nom de fichier : par défaut, une extension .csv est ajoutée si le nom de fichier n'en contient pas, sinon celui saisi par l'utilisateur est utilisé.

La première ligne du fichier est un en-tête, avec des champs séparés par un caractère TAB :

```
Date    Total Daily Incomes   Total Daily Expenses  Total Delta    Cumulative Total
```

avec la sémantique suivante pour les colonnes :

- *Date* : Date de ce point de données (format = YYYY-MM-DD)
- *Total Daily Incomes* : Le montant total de tous les revenus survenus ce jour-là
- *Total Daily Expenses* : Le montant total de toutes les dépenses survenues ce jour-là
- *Total Delta* : Total Daily Incomes - Total Daily Expenses
- *Cumulative Total* : Le montant final à la fin de la journée (solde de trésorerie)

Le reste du fichier contient les informations des points de données (une ligne par point de données), comme par exemple

```
2024-07-01     3100.00        -3031.29       68.71          20068.71
2024-07-02     0.00           -333.00        -333.00        19735.71
2024-07-03     0.00           -375.02        -375.02        19360.69
2024-07-04     0.00           -310.60        -310.60        19050.09
2024-07-06     0.00           -281.79        -281.79        18768.30
```

où les champs sont séparés par un caractère TAB.

Par défaut, les montants sont écrits sous la forme

```
Séparateur de milliers : aucun
Séparateur décimal : '.'
```

mais il est possible de générer une version localisée : voir la boîte de dialogue Options

7.1.6 Panneau d'informations du point sélectionné

Fournit des informations sur le point sélectionné dans le graphique.



7.1.6.1 Date

Date du point de données sélectionné. Le format est *le format de date « court »* selon la locale actuelle. Par exemple :

Code de locale	Nom de la locale	Modèle de format de date court	Exemple pour le 30 novembre 2025
en-US	Anglais (États-Unis)	MM/DD/YYYY	11/30/2025
en-GB	Anglais (Royaume-Uni)	DD/MM/YYYY	30/11/2025
fr-FR	Français (France)	DD/MM/YYYY	30/11/2025
de-DE	Allemand (Allemagne)	DD.MM.YYYY	30.11.2025
Ja-JP	Japonais (Japon)	YYYY/MM/DD	2025/11/30

7.1.6.2 Montant

Montant actuel du solde de trésorerie jusqu'à et y compris ce jour. Il prend en compte tous les événements financiers du jour **PLUS** le montant journalier de l'occurrence précédente. Le montant est vert si >=0, rouge sinon

7.1.6.3 Changement

Variation nette pour le jour : total des revenus moins total des dépenses

7.1.6.4 Contenu de la liste des événements financiers :

Ceci est la liste de tous les événements financiers survenus durant la journée. Elle est triée par nom de Définition de flux monétaire (le tri prend en compte la Locale définie sur l'ordinateur de l'utilisateur). Les dépenses sont des nombres < 0. Chaque nom d'événement financier est coloré si défini ainsi.

7.1.7 Statistiques



Cette section fournit diverses informations statistiques sur la courbe complète de solde de trésorerie calculée du scénario (pas seulement ce qui est affiché). Elle ne change que lorsqu'un nouveau scénario est chargé, sauf « Points dans la vue » et « Points affichés », qui suivent la partie visible du graphique.

7.1.7.1 Jours avec événements

Pour la courbe complète des flux de trésorerie, « Jours réels » indique combien de jours ont au moins un événement financier associé à eux. Cela correspond aussi au nombre total de points de données sur la courbe de solde de trésorerie.

7.1.7.2 Total des évènements

Nombre total d'événements financiers pour toute la courbe des flux de trésorerie (donc pas seulement pour ce qui est affiché avec l'intervalle de dates actuel). Dans l'exemple ci-dessous, 17 jours sont affichés, mais seulement 2 d'entre eux ont 1 ou plusieurs événements financiers associés. Le premier point a 1 événement financier, le second en a 2 (ce point est sélectionné sur la figure). Le nombre total d'événements est donc 3.

7.1.7.3 Points dans la vue

Nombre de points de la courbe de solde de trésorerie dans la partie visible du graphique (un point par jour ayant au moins un événement financier), qu'ils soient affichés ou non. Contrairement aux valeurs ci-dessus, il suit les zooms et les déplacements. Lorsque « Points » est coché, cette valeur est affichée dans la couleur des revenus si les points sont affichés, et dans la couleur des dépenses s'ils sont trop nombreux pour être affichés.

7.1.7.4 Points affichés

Nombre de points de la partie visible du graphique qui sont réellement affichés. Vaut 0 lorsque « Points » est décoché, ou lorsqu'il y a dans la vue plus de points que ne le permet l'option « Nombre max. de points affichés » (2000 par défaut) : les points ne sont alors pas affichés, afin que le graphique reste rapide. Zoomez pour les voir.

7.1.8 Plage de dates


Montre l'intervalle de temps (axe X) actuellement utilisé par le graphique. Rafraîchi en temps réel lors d'un zoom ou d'un déplacement.



7.2 Créer un nouveau scénario

Accessible via le menu « Scenario → Nouveau ». Ceci sert à créer un **nouveau** scénario. Pour l'enregistrer, utilisez le menu « Fichier → Sauvegarder » ou « Fichier → Sauvegarder sous ».

7.2.1 Choisir une devise



Créez un scénario en sélectionnant d'abord une devise, ce qui détermine la **précision décimale** pour tous les montants. Par exemple, le Yen affiche 0 décimale tandis que l'Euro en affiche 2. Sélectionnez la devise souhaitée directement dans la liste déroulante. La liste des devises est triée alphabétiquement.

Une fois sélectionnée, une devise ne peut plus être changée pour un scénario donné.


7.2.2 Deuxième étape : modifier le scénario

Par défaut, un scénario « vide » est créé et vous serez amené à la boîte de dialogue « Editer le scenario courant » , où vous pouvez modifier n'importe quel paramètre.

7.3 Modifier le scénario

Accessible via le menu « Scenario → Editer » ou « Scenario → Récent ». Cette fenêtre est destinée à visualiser et/ou modifier le contenu d'un scénario existant.


=> **Les modifications ne sont PAS enregistrées dans le fichier de scénario sur le disque tant que vous n'avez pas sélectionné le menu « Fichier → Sauvegarder » ou « Fichier → Sauvegarder sous ».**



Cette fenêtre n'est pas modale, ce qui signifie que son contenu peut être modifié tout en gardant accès à la Fenêtre Principale qui affiche la courbe de solde de trésorerie. Ceci est intentionnel et vise à faciliter et accélérer le travail d'édition d'un scénario. Une utilisation typique consiste à avoir la Fenêtre Principale maximisée sur un écran et la fenêtre « Editer le scenario courant affichée » sur un autre

écran. Ainsi, les changements de paramètres peuvent être vus immédiatement dans la Fenêtre Principale, permettant par exemple de zoomer et de se déplacer.

Toutes les modifications apportées à un scénario peuvent être validées pour la mise à jour de la courbe de solde de trésorerie en appuyant sur le bouton « Appliquer ». Encore une fois, ceci n'enregistre PAS les données sur le disque.
À l'ouverture de la fenêtre, seul le bouton « Fermer » est affiché en bas. Dès que quelque chose est modifié, un signe ⚠ orange apparaît à côté des boutons, le titre de la fenêtre se termine par « * », et « Fermer » est remplacé par « Annuler » et « Appliquer » : « Appliquer » valide les modifications, « Annuler » les abandonne. Après « Appliquer », la fenêtre reste ouverte et seul « Fermer » est de nouveau affiché. Défaire une modification (par ex. retaper le nom précédent) ramène tout comme avant. Toute modification du scénario compte : nom, description, durée, inflation, DFM, étiquettes…



7.3.1 Modification des métadonnées

Les métadonnées se trouvent dans la moitié supérieure de la fenêtre Edit Scenario.

7.3.1.1 Nom

Il suffit d'entrer le nouveau nom dans le champ prévu. Il y a une limite de 100 caractères pour le nom. Ceci n'est PAS le nom du fichier de scénario sur le disque !

7.3.1.2 Description

Notes de l'utilisateur à propos du scénario. Peut aller jusqu'à 4000 caractères. Cliquez sur « Agrandir... » pour modifier la Description dans une fenêtre bien plus grande. Dans cette grande fenêtre, seul « Fermer » est affiché au départ. Dès que le texte est modifié, un signe ⚠ orange apparaît, le titre de la fenêtre se termine par « * », et « Fermer » est remplacé par « Annuler » et « Appliquer ». Cocher ou décocher « Police à espacement fixe » n'est pas une modification.

7.3.1.3 Inflation annuelle

Un schéma de croissance spécifique à ce scénario et utilisé pour définir une valeur d'inflation pouvant affecter tous les revenus/dépenses (augmenter ou diminuer leurs valeurs, selon la valeur d'inflation) si vous le souhaitez. L'inflation est rendue disponible pour toutes les Définitions de flux monétaire à utiliser ou non (c'est optionnel).

Constante :

> Une valeur d'inflation constante variant de -100% à 10000%. Par défaut, 0. Elle reste la même dans le passé, le présent, le futur. Ceci est une valeur ANNUELLE, mais c'est la valeur de croissance mensuelle équivalente qui **est en réalité appliquée mensuellement le 1er de chaque mois**.

Variable :

Un schéma de croissance variable : ceci est destiné à un *usage avancé*.

Il peut être utilisé pour définir un schéma complexe et changeant pour l'inflation. Il consiste en une liste de « paires » (date de mois, valeur d'inflation annuelle), chacune définissant une nouvelle valeur d'inflation à appliquer à partir de cette date, jusqu'à ce qu'une nouvelle paire soit définie ou sinon pour toujours. Avant que la première paire ne soit définie, la valeur d'inflation est 0. Chaque fois qu'une nouvelle paire est définie, une nouvelle valeur d'inflation entre en vigueur à partir de cette date. L'inflation est toujours appliquée le premier jour de chaque mois.

Par exemple, supposons que nous ayons les paires suivantes définies :

(1 jan 2000, 10%) , (1 jan 2002, -10%)


Voici les valeurs d'un montant de 1000 qui commence à exister le 1 jan 1998 et a une périodicité annuelle. Il est soumis à ce schéma de croissance :

- 1 jan 1999 : 1000 (croissance = 0%)
- 1 jan 2000 : 1100 (nouvelle valeur de croissance=10%,)
- 1 jan 2001 : 1210 (valeur de croissance toujours à 10%)
- 1 jan 2002 : 1089 (nouvelle valeur de croissance=-10%)
- 1 jan 2003 : 980.10 (croissance toujours à -10%, pour toujours)


Si le montant de 1000 commence à exister le 1 jan 2003, alors nous avons

- 1 jan 2003 : 1000 (aucune croissance appliquée sur la première occurrence)
- 1 jan 2004 : 900 (la croissance est -10% comme défini en dernier le 1 jan 2002)
- 1 jan 2005 : 810 (la croissance est -10% comme défini en dernier le 1 jan 2002)

Voici à quoi ressemble la définition d'une inflation variable (les valeurs sont différentes de celles ci-dessus) :



Les boutons « Ajouter », « Éditer », « Supprimer » en bas servent à modifier la liste des « points de transition ». Notez que « Supprimer » supprime toutes les lignes sélectionnées. Le bouton « Ajouter » fait apparaître la fenêtre suivante :



Lors de l'ajout d'un nouveau « point de transition » (date + valeur d'inflation), la valeur saisie est toujours sur une base Annuelle, mais comme mentionné précédemment, c'est en réalité l'équivalent en base mensuelle qui est utilisé en interne et appliqué chaque mois le 1er. C'est pourquoi le « Équivalent en base mensuelle » est affiché en bas. Notez que vous ne pouvez pas créer un nouveau « point de transition » avec une date qui existe déjà.

Modifier un point de transition utilise essentiellement la même boîte de dialogue. Une différence notable est que si vous saisissez une date qui existe déjà, elle sera acceptée et la nouvelle valeur d'inflation remplacera l'ancienne pour cette date.

Le bouton « Importer... » remplace toute la liste par le contenu d'un fichier texte CSV. La fenêtre d'import décrit le format du fichier.

La première ligne du fichier peut être un en-tête, par exemple « Date de transition TAB Croissance ». Si la date ou le taux annuel de la première ligne n'est pas valide, GBP considère cette ligne comme un en-tête : il ignore cette ligne seulement et importe les lignes suivantes. Le message affiché à la fin de l'import montre la ligne ignorée.

Vérifiez la ligne ignorée dans le message. Si ce n'est pas un en-tête, elle contient une erreur et n'a pas été importée. Cliquez sur Annuler dans cette fenêtre, corrigez la ligne dans le fichier, puis importez à nouveau le fichier.

Sur toute autre ligne, une date ou un taux non valide est une erreur, et rien n'est importé.

Le bouton « Exporter... » enregistre la liste dans un fichier CSV, sans la modifier. Le fichier a une ligne d'en-tête et 3 colonnes séparées par un TAB : date de transition, % annuel et % mensuel. Il peut être importé à nouveau tel quel, si les options « Texte exporté en CSV – Localisations des montants » et « Texte exporté en CSV – Localisation des dates » ne sont pas cochées : les valeurs localisées ne sont pas au format requis par l'import. À l'import, la colonne mensuelle est acceptée mais n'est pas utilisée.


7.3.1.4 Durée du calcul

Cette valeur détermine quelle est la date limite au-delà de laquelle aucun événement financier ne sera généré pour le scénario actuel, quelles que soient les spécifications des Définitions de flux monétaire. La date limite est « demain » + la valeur de ce champ moins 1 jour.

L'idée ici est de limiter la quantité de calcul que GBP doit effectuer. Plus cette valeur est petite, plus le calcul est rapide et moins la mémoire système est consommée. La valeur par défaut de 25 ans est probablement plus qu'adéquate pour la plupart des usages. Vous pouvez toutefois augmenter cette valeur, jusqu'à 100 ans.

7.3.2 Modification des Définitions de flux monétaire

Il y a 3 zones dans cette partie de la boîte de dialogue « Editer le scénario courant » (section du milieu de la fenêtre) :



7.3.2.1 Filtres d'affichage

Les filtres modifient ce que vous voyez dans la liste des Définitions de flux monétaire en appliquant des critères pour restreindre ce qui peut être affiché. Ceci est utile lorsque vous souhaitez vous concentrer sur des Définitions de flux monétaire ayant des caractéristiques spécifiques.

=> Notez que les filtres n'affectent PAS ce qui est montré dans la courbe de solde de trésorerie, ni le module d'Analyse.

7.3.2.2 Liste des Définitions de flux monétaire

Liste certaines propriétés des Définitions de flux monétaire contenues dans le scénario (Revenus ou Dépenses). Pour voir les détails, sélectionnez un élément et appuyez sur le bouton « Éditer » ou double-cliquez dessus. Les noms sont colorés selon les paramètres de la Définition de flux monétaire.


Une Définition de flux monétaire *désactivée* est affichée en police grise et barrée et n'est PAS prise en compte dans le calcul de la courbe de solde de trésorerie, ni dans le module d'analyse.

La liste est toujours triée par nom (« locale-aware », ce qui signifie que le tri prend en compte votre langue).


7.3.2.3 Boutons d'action

Les actions affectent les Définitions de flux monétaire sélectionnées de ce scénario.

La partie gauche est associée aux opérations « CRUD » (Create / Read / Update / Delete) :



La partie droite est pour diverses fonctions :



=> Pour rappel, aucune de ces actions n'est validée dans le scénario actuel tant que vous n'avez pas appuyé sur « Appliquer ».

=> Si vous appuyez sur « Annuler », toutes les modifications effectuées depuis le dernier « Appliquer » sont abandonnées. La boîte de dialogue est alors masquée. Lorsqu'il n'y a aucune modification à abandonner, « Fermer » est affiché à la place de « Annuler ».

Notez également ce qui suit :


- Il est permis d'avoir des noms identiques pour 2 ou plusieurs Définitions de flux monétaire, bien que ce ne soit pas une bonne pratique. Ceci est possible car en interne, chacune possède un ID unique (non affiché dans la boîte de dialogue), le nom n'étant qu'une propriété.
- « *Supprimer* » supprime toutes les lignes sélectionnées (supprime les Définitions de flux monétaire du scénario)
- « *Dupliquer* » crée une copie de chaque Définition de flux monétaire sélectionnée. Le nom du/des duplicata sera préfixé par « Copie de ».
- « Couleur… » définit la couleur de toutes les Définitions de flux monétaire sélectionnées, ou copie et colle une couleur : voir « Couleur des Définitions de flux monétaire » ci-dessous.
- Le très pratique bouton « *Désactiver* » désactive les Définitions de flux monétaire sélectionnées : elles ne seront alors PAS prises en compte lors de la génération de la courbe de solde de trésorerie, ni des graphiques et tableaux du module d'analyse. C'est comme si elles étaient supprimées du scénario (elles ne le sont pas). Les DFM désactivées seront grisées et leur police changée en « ~~*barrée*~~ ». Ceci est extrêmement utile si vous souhaitez explorer d'autres options sans créer d'autres scénarios.
- « *Activer* » fait simplement l'inverse de « *Désactiver* ».

7.3.2.4 Couleur des Définitions de flux monétaire

Le nom d'une Définition de flux monétaire s'affiche soit dans sa propre couleur, soit dans la couleur par défaut du système. Au lieu d'ouvrir chaque Définition de flux monétaire (voir « Colorer le nom »), vous

pouvez utiliser le bouton « Couleur… » ou les raccourcis clavier de cette section pour agir d'un seul coup sur les Définitions de flux monétaire sélectionnées.

Le bouton « Couleur… » ouvre la fenêtre « Couleur », avec un bouton par action. Cette fenêtre n'a pas de bouton « Appliquer » : un clic sur un bouton agit immédiatement et ferme la fenêtre.



Les boutons disponibles dépendent de la sélection :

Définitions de flux monétaire sélectionnées	Copier la couleur	Coller la couleur	Éditer la couleur...	Défaut du système
Aucune	La fenêtre ne s'ouvre pas. Le message d'erreur « Sélectionner au moins un item » s'affiche.			
1, avec sa propre couleur	Disponible	Disponible si une couleur a été copiée	Disponible	Disponible
1, utilisant le défaut du système	Désactivé	Disponible si une couleur a été copiée	Disponible	Désactivé
2 ou plus	Désactivé	Disponible si une couleur a été copiée	Disponible	Disponible

Chaque bouton agit comme suit :

Bouton	Résultat	Scénario modifié
Copier la couleur	Mémorise la couleur de la Définition de flux monétaire sélectionnée. Un petit carré sur le bouton montre cette couleur.	Non
Coller la couleur	Applique la couleur copiée à toutes les Définitions de flux monétaire sélectionnées. Un petit carré sur le bouton montre cette couleur.	Oui
Éditer la couleur...	Ouvre le sélecteur de couleur, puis applique la couleur choisie à toutes les Définitions de flux monétaire sélectionnées. Le sélecteur démarre sur la couleur de la Définition de flux monétaire la plus haute de la sélection, ou sur le gris si elle utilise le défaut du système.	Oui, sauf si le sélecteur est annulé
Défaut du système	Retire la couleur personnalisée de toutes les Définitions de flux monétaire sélectionnées : elles utilisent alors la couleur par défaut du système.	Oui
Annuler, Échap ou fermeture de la fenêtre	Ferme la fenêtre sans rien faire.	Non

La couleur peut aussi être copiée et collée directement avec ces raccourcis clavier :

Définitions de flux monétaire sélectionnées	**Ctrl+Maj+C (copier)**	**Ctrl+Maj+V (coller)**
Aucune	Rien ne se passe	Rien ne se passe
1, avec sa propre couleur	Copie sa couleur	Colle la couleur copiée. Rien ne se passe si aucune couleur n'a été copiée.
1, utilisant le défaut du système	Rien ne se passe	Colle la couleur copiée. Rien ne se passe si aucune couleur n'a été copiée.
2 ou plus	Le message d'erreur « Sélectionner une seule rangée » s'affiche	Colle la couleur copiée sur toutes. Rien ne se passe si aucune couleur n'a été copiée.

À propos de la couleur copiée :

- Elle reste disponible jusqu'à la fermeture de GBP, même si vous fermez la fenêtre Éditer le scénario ou ouvrez un autre scénario.
- Elle est remplacée chaque fois que vous copiez une autre couleur.
- Elle est distincte du presse-papiers de votre système : elle ne peut pas être collée dans une autre application, et une couleur copiée ailleurs ne peut pas être collée ici.
- Le défaut du système ne peut pas être copié, car ce n'est pas une couleur en soi. Pour y revenir, utilisez le bouton « Défaut du système ».


=> Comme pour les autres actions, les changements de couleur ne sont validés dans le scénario actuel que lorsque vous appuyez sur « Appliquer », et ne sont écrits dans le fichier que lorsque vous enregistrez le scénario.

7.3.3 Gérer les étiquettes

Lance la boîte de dialogue « Gérer les étiquettes » qui permet la modification des étiquettes ainsi que la modification des liens pour ce scénario. Comme chaque scénario a son propre ensemble d’étiquettes et de liens, cette modification n'affecte que le scénario actuel.


Toutes les modifications effectuées ne sont validées dans le scénario actuel que si « Appliquer » est pressé. Sinon, elles sont abandonnées. Comme dans la fenêtre « Modifier le scénario », seul « Fermer » est affiché au départ. Après une modification, un signe ⚠️ orange apparaît à côté des boutons, le titre de la fenêtre se termine par « * », et « Fermer » est remplacé par « Annuler » et « Appliquer ». Toute modification des étiquettes ou de leurs liens compte, dans n'importe lequel des 3 onglets ; sélectionner des éléments ou changer d'onglet n'est pas une modification.

7.3.3.1 Définitions des étiquettes




C'est ici que les étiquettes sont créés/modifiés/supprimés. Lorsqu'une étiquette est supprimée, tous ses liens vers les Définitions de flux monétaire sont également supprimés. Il est possible d'importer des étiquettes depuis un autre scénario : dans ce cas, elles sont simplement copiées et les liens ne sont PAS transférés.

Lorsque « Ajouter » est pressé, la boîte de dialogue suivante est présentée à l'utilisateur.




Vous pouvez saisir un nom de votre choix ou sélectionner un nom suggéré dans la liste en bas.

7.3.3.2 Liens : vue Étiquette



C'est ici que nous créons des liens **des étiquettes vers les Définitions de flux monétaire**. Cet onglet présente la vue du point de vue des étiquettes. Une fois qu'une seul étiquette est sélectionnée (panneau de gauche), toutes les **Définitions de flux monétaire liées** apparaissent dans le panneau de droite.


Il est possible d'ajouter plus de liens, en appuyant sur le bouton «Lier…» . La boîte de dialogue suivante apparaîtra, présentant **toutes les DFM non encore liées** :




L'idée est de sélectionner les Définitions de flux monétaire supplémentaires à lier à cette étiquette. Sélectionnez toutes celles requises et appuyez sur **«Appliquer»**.

Pour supprimer des liens, sélectionnez-les dans le panneau de droite et appuyez sur **«Délier».**

7.3.3.3 Liens : vue Définitions de flux monétaire



Cette fenêtre sert à lier une ou plusieurs étiquettes à une DFM spécifiée, sélectionnée dans la liste de gauche. Lorsque « Lier... » est pressé, toutes les étiquettes non encore liées à cette DFM sont montrées à l'utilisateur.



7.3.3.4 Appliquer les modifications

Toutes les modifications (y compris pour les étiquettes) effectuées doivent être validées pour voir le scénario actuel modifié et le graphique mis à jour. Ceci s'accomplit en appuyant sur le bouton « Appliquer ». Une fois pressé, la boîte de dialogue ne sera cependant pas fermée : c'est parce qu'en pratique on peut effectuer de nombreuses modifications en explorant différentes options, et ouvrir-fermer cette fenêtre serait contraignant. Appuyer sur « Annuler » abandonne toute modification effectuée depuis le dernier clic sur le bouton « Appliquer » et ensuite ferme la fenêtre.


Notez qu'il n'y a aucun moyen d'« annuler » les modifications effectuées avant que « Appliquer » ne soit pressé. La seule option est de recharger le scénario (sans l'enregistrer) depuis le menu.

***** Notez bien que « Appliquer » n'enregistre PAS les modifications sur le disque ! *****

7.4 Créer/modifier une Définition de flux monétaire périodique

Ce chapitre décrit plus en détail comment les DFM périodiques peuvent être modifiées depuis la boîte de dialogue d’édition du scénario.

- Appuyer sur « + périodique » affichera une boîte de dialogue pour créer une nouvelle Définition de flux monétaire périodique. Ce sera un revenu si « Revenu » est sélectionné dans le filtre, une nouvelle dépense si « Dépense » est sélectionné dans le filtre.
- Appuyer sur « Editer... » alors qu'une Définition de flux monétaire périodique est sélectionnée amènera essentiellement la même fenêtre (bien que les noms des boutons du bas changent), mais remplie avec les données de la Définition de flux monétaire sélectionnée.
- Lors de la création d'une DFM, les boutons du bas sont « Créer » et « Fermer ». Lors de sa modification, seul « Fermer » est affiché au départ : dès que quelque chose est modifié, un signe ⚠️ orange apparaît à côté des boutons, le titre de la fenêtre se termine par « * », et « Fermer » est remplacé par « Annuler » et « Appliquer ». « Appliquer » valide les modifications et ferme la fenêtre. Défaire une modification ramène tout comme avant.



7.4.1 Nom

Nom de la Définition de flux monétaire périodique (par ex. « Mon salaire »). 100 caractères maximum. Il peut être une copie exacte du nom d'une autre Définition de flux monétaire, mais ce n'est pas une bonne pratique.

7.4.2 Description

Notes de l'utilisateur pour cette Définition de flux monétaire périodique particulière. 4000 caractères maximum. Appuyer sur « Agrandir » permet de modifier le contenu dans une fenêtre bien plus grande. La grande fenêtre fonctionne comme décrit pour la description du scénario (voir « Modifier le scénario »).

7.4.3 Montant

Le montant initial d'argent à répéter périodiquement, avant l'application de toute inflation ou croissance. S'il n'y a aucun schéma de croissance défini, ce montant restera constant. Notez que si l'option avancée « Utiliser la valeur actuelle pour les évènements financiers » est sélectionnée dans la boîte de dialogue Options, le montant changera même quand aucune croissance n'est définie.

7.4.4 Période et multiplicateur de période

L'intervalle de répétition pour le montant est spécifié en définissant d'abord un type de période , puis un multiplicateur de *période*.

7.4.4.1 Type de période

- Année
- Mois
- Fin de mois
- Semaine
- Jour

Une remarque sur « Fin de mois » : ceci force les événements à survenir tout à la fin d'un mois. Comme le dernier jour du mois change selon le mois, la date réelle variera.

Considérons une Définition de flux monétaire périodique définie avec une période de 1 fin-de-mois, avec une plage de validité de [29 fév 2000 – 5 mar 2001]. Les événements financiers générés seront (notez en particulier la date « 2001-02-28 ») :

```
2000-02-29 : 1,000.00
2000-03-31 : 1,000.00
2000-04-30 : 1,000.00
2000-05-31 : 1,000.00
2000-06-30 : 1,000.00
2000-07-31 : 1,000.00
2000-08-31 : 1,000.00
2000-09-30 : 1,000.00
2000-10-31 : 1,000.00
2000-11-30 : 1,000.00
2000-12-31 : 1,000.00
2001-01-31 : 1,000.00
2001-02-28 : 1,000.00
```

7.4.4.2 Multiplicateur de période

Ceci est un entier utilisé comme facteur multiplicatif du type de période sélectionné (par ex. 3 ans ou 12 semaines).

7.4.5 Date de début

Le premier événement financier d'une Définition de flux monétaire périodique ne peut survenir qu'à la date spécifiée par le champ « Dbute le ». La seule exception à cela est lorsque le Type de Période « Fin-de-mois » est sélectionné. Dans ce cas, il surviendra à la PROCHAINE fin de mois à partir de cette date.

7.4.6 Date de fin

Correspond au champs « Termine au plus tard le ». Spécifie quand le flux d'événements financiers se terminera : aucun événement financier ne sera généré après cette date. Notez qu'il est possible que le dernier événement financier survienne avant cette date.

Deux options sont offertes à l'utilisateur :

1. Spécifier explicitement la date de fin : c'est l'option « Spécifique ». La limite de données spécifiée dans les métadonnées du scénario s'applique cependant toujours.
2. Utiliser la date limite définie au niveau du Scénario (voir « Durée de calcul » pour les métadonnées du scénario).


« Débute le » ne doit pas survenir après la date « Termine au plus tard le ».

7.4.7 Colorer le nom


Pour faciliter la distinction d'une Définition de flux monétaire par rapport à une autre dans l'interface utilisateur, il est possible (c'est-à-dire optionnel) d'associer une couleur au nom. Il y a 2 possibilités :

1) Si la case est décochée (par défaut pour un élément nouvellement créé), cela signifie qu'aucune couleur personnalisée n'est associée à ce nom et la couleur système par défaut sera utilisée.

2) Si la case est cochée, avec un carré coloré et une valeur RGB à sa droite, alors cette couleur est associée au nom



Pour sélectionner une couleur, cliquez sur le carré coloré : une boîte de dialogue de sélection de couleur apparaîtra.



Sélectionnez une couleur et appuyez sur OK pour associer la couleur au nom. Pour appliquer la même couleur à plusieurs Définitions de flux monétaire, vous pouvez copier le contenu du champ «HTML » et le coller autant de fois que nécessaire.


7.4.8 Étiquettes liées

Liste toutes les étiquettes liées à cette Définition de flux monétaire. Chacune d'elles est séparée par les caractères « | ». Notez qu'il s'agit d'une *liste en lecture seule* : pour la modifier, allez à la boîte de dialogue «Gérer les étiquettes ».

7.4.9 Activé

Si « Oui » est sélectionné (par défaut), la Définition de flux monétaire périodique sera prise en compte dans tous les calculs et affichages de graphiques. Si réglé sur « Non », elle ne sera prise en compte nulle part.

7.4.10 Section avancée



7.4.10.1 Croissance mensuelle

Le montant défini peut en réalité changer avec le temps, en suivant un schéma de croissance spécifié. Ce groupe de champs définit la nature du schéma de croissance.

Il y a 4 options :

- « **Aucune croissance** » : Le montant initial reste constant pour toute la plage de validité
- « **Appliquer l'inflation du scénario** » : La croissance est exactement identique au schéma d'inflation défini dans le scénario (que ce soit « constant » ou « variable »), multipliée par la valeur du champ multiplicateur. Par exemple, si le scénario a défini une inflation constante de 4% et que la valeur du multiplicateur est 1.5, alors la croissance réellement appliquée à cette Définition de flux monétaire sera de 6% constante.
- « **Spécifique – constante** » : Spécifier une croissance constante
- « **Spécifique - variable** » : Spécifier un schéma de croissance variable. Voir « Inflation du scénario » ci-dessus pour plus d'informations sur comment spécifier une croissance variable. Ici, l'inflation est exactement comme la croissance.

7.4.10.2 Période d'application de la croissance


Rappelons d'abord que GBP applique la croissance ou l'inflation sur une base mensuelle, le 1er du mois.

Ce champ détermine à quelle fréquence la croissance mensuelle « cumulative » est appliquée au flux d'occurrences d'événements financiers. Par défaut, c'est 1, ce qui signifie que chaque occurrence du montant sera ajustée avec le schéma de croissance défini.

Parfois cependant, il peut être nécessaire de restreindre l'application de la croissance spécifiée uniquement toutes les « n » occurrences. Un bon exemple est un loyer. Le montant reste constant pendant la durée du bail (12 occurrences), mais doit être augmenté lors du renouvellement du bail (une fois toutes les 12 occurrences), de la croissance accumulée sur 1 an.

Exemple

Supposons que vous ayez un loyer annuel, avec 1000$ payés mensuellement. Le renouvellement a lieu le 1er juillet de chaque année. Supposons également que vous vouliez spécifier une croissance de 5% annuellement pour ce montant. Alors la Définition de flux monétaire périodique à créer ressemblerait à ceci :




La valeur de « Application de la croissance » doit être 12, afin d'avoir 12 mois de loyer constant. Cela donnerait les événements financiers suivants :

```
2029-07-01 : 1,000.00 CAD (cummul=1,000.00 CAD)
2029-08-01 : 1,000.00 CAD (cummul=2,000.00 CAD)
...
2030-06-01 : 1,000.00 CAD (cummul=12,000.00 CAD)
2030-07-01 : 1,050.00 CAD (cummul=13,050.00 CAD)
2030-08-01 : 1,050.00 CAD (cummul=14,100.00 CAD)
...
2031-06-01 : 1,050.00 CAD (cummul=24,600.00 CAD)
2031-07-01 : 1,102.50 CAD (cummul=25,702.50 CAD)
```

Comme prévu, le montant mensuel payé pour le loyer reste le même jusqu'au 2027-07-01, où il est augmenté de 5%.

7.4.11 Ventilation


Ce bouton ouvre une boîte de dialogue affichant les totaux période par période pour cette Définition de flux monétaire jusqu'à la fin de sa période de validité. Un sélecteur à bouton radio bascule entre granularité Mensuelle et Annuelle. Ceci est utile pour examiner comment la croissance ou l'inflation compose les montants au fil du temps.



7.4.12 Visualiser les occurrences

Ce bouton utilise toutes les valeurs des champs ci-dessus et affiche toutes les occurrences résultantes pour la plage de validité définie. Les occurrences sont codées par couleur et étiquetées avec des marqueurs d'index pour une identification facile. Ceci prend également en compte l'option « Utiliser la valeur actuelle des évènements financiers » pour tous les montants, telle que définie dans la boîte de dialogue Options.


La courbe peut être zoomée/dézoomée avec la molette de la souris. Le bouton « Ajuster » restaure l'échelle au maximum possible. Lorsque le nombre d'événements financiers visibles dépasse l'option « Nombre max. de points affichés » (2000 par défaut), ils sont affichés sous forme de ligne au lieu de points, et un signe ⓘ est affiché sous le graphique : survolez-le pour en voir la raison. Zoomez pour voir les points. Un point sélectionné le reste pendant les déplacements et les zooms : ses informations restent affichées, même lorsque le point est hors de la vue, et ne sont masquées que lorsque les événements financiers sont affichés sous forme de ligne.



7.5 Créer/Modifier une Définition de flux monétaire irrégulier

Ce chapitre décrit plus en détail comment les DFM irrégulières peuvent être modifiées depuis la boîte de dialogue « Editer le scénario courant ».

- Appuyer sur « + irrégulier » affichera une boîte de dialogue pour créer une nouvelle Définition de flux monétaire irrégulier. Ce sera un revenu si « Revenu » est sélectionné dans le filtre, une nouvelle dépense si « Dépense » est sélectionné dans le filtre.
- Appuyer sur « Editer... » alors qu'une Définition de flux monétaire irrégulier est sélectionnée amènera essentiellement la même fenêtre (les noms des boutons du bas changent cependant).
- Les boutons du bas fonctionnent comme pour les DFM périodiques.



7.5.1 Nom

Identique à la Définition de flux monétaire périodique

7.5.2 Description

Identique à la Définition de flux monétaire périodique

7.5.3 Colorer le nom

Identique à la Définition de flux monétaire périodique

7.5.4 Étiquettes liées

Identique à la Définition de flux monétaire périodique

7.5.5 Activé

Identique à la Définition de flux monétaire périodique

7.5.6 Liste des événements financiers

Liste de tous les événements financiers à générer par cette Définition de flux monétaire irrégulier. Notez que les montants sont toujours des « valeurs futures » (les montants nominaux que vous avez saisis, avant toute conversion en valeur actuelle). La colonne de date utilise le format de date long pour éviter toute ambiguïté avec les formats courts régionaux. Toute entrée dont la date est antérieure à demain est affichée en gris avec une police barrée pour indiquer qu'elle est obsolète et ne générera pas d'événement financier.

7.5.7 Boutons d'actions

Ajouter

Crée un nouvel événement financier (occurrence) pour la Définition de flux monétaire irrégulier. La date ne doit pas déjà être utilisée par un événement financier existant défini dans cette Définition de flux monétaire irrégulier

Éditer

Identique à « Ajouter », mais si un autre événement financier utilise déjà cette date, le nouveau montant remplace l'ancien.

Supprimer

Les événements financiers sélectionnés sont supprimés de cette Définition de flux monétaire irrégulier


7.5.8 Ventilation

Identique aux Définitions de flux monétaires périodiques. Montre les totaux période par période pour cette Définition de flux monétaire irrégulier jusqu'à la fin de sa période de validité, à granularité Mensuelle ou Annuelle.

7.5.9 Visualiser les occurrences

Montre les événements financiers réels qui seront générés (identique à l'édition de Définition de flux monétaire périodique). Normalement, ils seront identiques à ceux définis dans le tableau. Cependant, si l'option « Utiliser la valeur actuelle pour les évènements financiers » dans la boîte de dialogue Options est activée, les montants seront différents, car chacun sera converti en sa valeur actuelle.

7.5.10 Importer



Importe une liste d'événements financiers définis dans un fichier texte CSV. Tous les événements financiers actuellement définis sont supprimés et remplacés par les nouveaux éléments importés. L'import est très utile si les événements financiers sont calculés à partir d'un modèle complexe qui dépasse le cadre de cette application (par ex. des dividendes générés par un portefeuille complexe d'actions) et sont en grand nombre. Les saisir manuellement pourrait être une tâche fastidieuse.

Le fichier à importer doit être un fichier texte encodé en UNICODE. Les encodages UTF-8, UTF-16 et UTF-32 sont pris en charge. Chaque ligne contient exactement 1 événement financier irrégulier.

La première ligne du fichier peut être un en-tête, par exemple « Date TAB Montant TAB Notes ». Si la date ou le montant de la première ligne n'est pas valide, GBP considère cette ligne comme un en-tête : il ignore cette ligne seulement et importe les lignes suivantes. Le message affiché à la fin de l'import montre la ligne ignorée.

Vérifiez la ligne ignorée dans le message. Si ce n'est pas un en-tête, elle contient une erreur et n'a pas été importée. Cliquez sur Annuler dans la fenêtre de l'élément irrégulier, corrigez la ligne dans le fichier, puis importez à nouveau le fichier.

Sur toute autre ligne, une date ou un montant non valide est une erreur, et rien n'est importé.

Les lignes vides ne sont pas autorisées. Le format de chaque ligne est :

```
<date>TAB<amount>TAB<notes>LF
```

où :

<date> :
: date de l'événement. Doit être au format ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Par ex. 2025-12-31

TAB :
: est le caractère TAB (0x09)

<amount> :
: un nombre décimal, sans séparateur de milliers. Le séparateur décimal doit être « . ». Pas inférieur à 0 et pas supérieur à :

99,999,999,999,999	pour les devises à 0 décimale (par ex. Yen)
9,999,999,999,999.9	pour les devises à 1 décimale
999,999,999,999.99	pour les devises à 2 décimales
99,999,999,999.999	pour les devises à 3 décimales
9,999,999,999.9999	pour les devises à 4 décimales

<notes> :
: une brève description de cet élément. Max 100 caractères. Notez que ce champ est OPTIONNEL. Elle ne peut pas contenir de TAB ni de saut de ligne. Elle peut aussi être entre guillemets, chacun de ses propres guillemets étant doublé, comme le fait l'exportation CSV. Par ex. dire "bonjour" peut s'écrire "dire ""bonjour""".

LF :
: caractère "saut de ligne" (\n). Un saut de ligne Windows (\r\n) est aussi accepté.

Tous les éléments importés seront marqués comme « activés », ce qui signifie qu'ils seront pris en compte pour la courbe de solde de trésorerie.

7.5.11 Exporter

Exporte tous les événements financiers de la liste vers un fichier CSV, sans modifier la liste. Le fichier a une ligne d'en-tête et 3 colonnes séparées par un TAB : date, montant et notes.

Le fichier peut être importé à nouveau tel quel, si les options « Texte exporté en CSV – Localisations des montants » et « Texte exporté en CSV – Localisation des dates » ne sont pas cochées : les valeurs localisées ne sont pas au format requis par l'import.

7.6 Fenêtre Options

Accessible via le menu « Outils → Options… », cette boîte de dialogue vous permet de voir et modifier les divers paramètres de configuration de GBP.

7.6.1 Emplacement des paramètres

La configuration de GBP est écrite dans un fichier de configuration de style ini nommé « `graphical-budget-planner.ini` ». Sur Linux, il se trouve dans le répertoire `~/.config`. Le nom et

l'emplacement exacts peuvent être consultés dans Aide → Au sujet de Graphical Budget Planner → Info.

Lorsque GBP démarre, il essaie de trouver ce fichier de configuration. S'il est trouvé, il charge son contenu, sinon il assigne des valeurs par défaut aux paramètres de configuration.

7.6.2 Enregistrement des paramètres


À l'ouverture de la boîte de dialogue Options, seul le bouton « Fermer » est affiché. Dès qu'un paramètre est modifié, un signe ⚠️ orange apparaît à côté des boutons, le titre de la fenêtre se termine par « * », et « Fermer » est remplacé par « Sauvegarder » et « Annuler ». Lorsque « Sauvegarder » est pressé, toutes les modifications sont enregistrées dans ce fichier INI. Lorsque « Annuler » est pressé, elles sont abandonnées. Un paramètre grisé n'est pas pris en compte (par ex. modifier le taux d'actualisation, puis décocher « Utiliser la valeur actuelle » comme il l'était à l'ouverture de la boîte de dialogue, n'est pas une modification).

Lorsque « Sauvegarder » est pressé, la plupart des modifications prennent effet immédiatement, sauf indication contraire de GBP via une fenêtre d'avertissement spéciale.


7.6.3 Réinitialisation des paramètres

La configuration par défaut (dite les paramètres d'usine) pour tous les paramètres peut être restaurée en cliquant sur le bouton « ↺ » (en bas à gauche de la boîte de dialogue, info-bulle « Réinitialiser tous les paramètres à leurs valeurs d'origine ») puis en cliquant sur le bouton « Sauvegarder ».

7.6.4 Options générales



7.6.4.1 Comment la date d'« aujourd'hui » est définie




GBP est conçu pour générer des événements financiers à partir de la date de « demain », qui est « *aujourd'hui* » + 1 jour. Par défaut, « *aujourd'hui* » est réglé sur la date système telle que lue par GBP à son démarrage. C'est le comportement attendu, car on s'intéresse uniquement aux événements futurs. Chaque fois que GBP est démarré, l'utilisateur met à jour le champ « Montant de départ au », qui fournit le montant total de trésorerie disponible à la date d'« *aujourd'hui* ». Ce montant est déterminé uniquement par l'utilisateur (typiquement en se connectant à ses comptes bancaires et en regardant le solde actuel) et non par GBP. La section « Usage » décrit comment GBP est censé être utilisé et fournit plus de détails.


Ceci étant dit, il y a certains cas d'usage où il est avantageux d'avoir toujours « *aujourd'hui* » réglé sur une valeur spécifique et constante. Un tel cas est le test, où la répétabilité des conditions initiales est requise. Un autre cas est lorsque l'utilisateur décide de « figer » la vue à un moment précis (par ex. la fin du mois), car cela correspond mieux à sa propre façon de mettre à jour les données du scénario.

Pour ces cas, il est possible de « figer » la valeur d'« *aujourd'hui* » à une date spécifique. Chaque fois que GBP démarrera, il utilisera cette valeur et ignorera la véritable date actuelle obtenue du système. La valeur d'« *Aujourd'hui* » est affichée en bas de la Fenêtre Principale.

7.6.4.2 Police de l'application



Par défaut, GBP utilise la police système par défaut pour afficher les caractères. Si l'utilisateur préfère un style de police différent, sans changer la configuration système, il peut définir la police de l'application GBP en sélectionnant d'abord le bouton radio « Spécifique » puis en appuyant sur le bouton « Choisir ». Il pourra alors sélectionner la police souhaitée. GBP doit être redémarré pour que le changement prenne effet. Par exemple, voici la boîte de dialogue de sélection de police sur Linux :



Pour revenir à la police par défaut, sélectionnez simplement le bouton radio « Police système ».

Si jamais l'utilisateur sélectionne une police qui rend le texte illisible, GBP peut être démarré dans une fenêtre de terminal avec l'argument « -usesystemfont ». Cela réinitialisera la police à la police système.

7.6.4.3 Autoriser la colorisation des noms de Définition de flux monétaire

Active ou désactive la colorisation des noms pour **toutes les** Définitions de flux monétaires. Cela peut être utile si un scénario est utilisé sur un OS où un thème personnalisé rend difficile la lecture des noms colorisés. « Décoché » signifie que la couleur de texte par défaut du système d'exploitation sera utilisée.

7.6.4.4 Texte exporté en CSV – Localisations des montants

Lorsque cochée, tout montant utilisé dans un processus d'export CSV sera écrit selon les conventions de la Locale du système. Par exemple, sur un système français, le montant 12345.67 serait écrit :

```
12 345,67
```

Lorsque décochée, aucun « séparateur de milliers » n'est utilisé et le « séparateur décimal » est « . ».

7.6.4.5 Texte exporté en CSV – Localisation des dates

Lorsque cochée, toute date complète (c'est-à-dire incluant année, mois, jour) utilisée dans un processus d'export CSV sera écrite selon les conventions de la Locale du système. Par exemple, sur un système allemand, la date 01 fév 2026 serait écrite :

```
01.02.2026
```

Lorsque décochée, le format ISO « YYYY-MM-DD » sera utilisé.

7.6.4.6 Utiliser la valeur actuelle pour les évènements financiers

Ceci est un sujet avancé.

Lorsque cochée, cette option va convertir tous les montants des événements financiers du jeu de données calculé du scénario des valeurs futures (par défaut) en valeurs actuelles, en utilisant le taux d'actualisation annuel sélectionné à droite.



Ceci s'applique à la courbe de solde de trésorerie dans la Fenêtre Principale, ainsi qu'à toutes les données affichées dans la Fenêtre d'Analyse. La formule utilisée pour la conversion est :

```
PV = FV / (pow((1 + 0.01*discountRatePercent), period))
```

où :

- FV : Valeur future (« Future Value »)
- PV : Valeur actuel (« Present Value »)
- pow : fonction puissance
- discountratePercent : taux d'actualisation mensuel en pourcentage, dérivé du taux annuel spécifié
- period : nombre de mois d'écart par rapport au « présent ». 0 signifie le même mois que le présent

Notez que le calcul est effectué sur une base mensuelle : cela signifie que la valeur actuelle est la même pour tout jour du mois où survient un événement financier.

La section « Valeurs futures vs valeurs actuelles » décrit plus en détail pourquoi on voudrait utiliser les valeurs Actuelles plutôt que les valeurs Futures, mais essentiellement, la VA donne une meilleure vue des valeurs actuelles équivalentes des revenus/dépenses futurs.

7.6.4.7 Montrer les infobulles

Une infobulle est une petite fenêtre affichée temporairement lorsqu'on survole un élément d'interface particulier à l'écran.




Les infobulles aident les utilisateurs à comprendre la fonction des éléments d'interface en affichant des informations pertinentes. Les utilisateurs expérimentés peuvent désactiver toutes les infobulles en décochant ce bouton s'ils les trouvent gênantes.

7.6.4.8 Couleur de revenu / dépense

Chaque fois qu'un montant de revenu ou de dépense est affiché, sa couleur est tirée de cette valeur. La valeur par défaut est optimisée pour bien s'afficher en thème clair et sombre. Pour changer la couleur, cliquez sur le rectangle de couleur.

7.6.5 Options relatives au graphique


Ces paramètres sont spécifiques aux courbes et graphiques.



7.6.5.1 Taille du point en pixels

Ce paramètre définit le diamètre du disque superposé aux points de données.

Par exemple, voici la différence entre une taille de point de 5 et 25 pixels : une taille de 10 est probablement l'option la plus courante.



7.6.5.2 Nombre max. de points affichés

Nombre maximum de points affichés à la fois dans le graphique de la courbe des flux de trésorerie de la fenêtre principale, dans le graphique « Comparer les DFM » du module d'analyse et dans le graphique « Visualiser les occurrences ». Afficher un grand nombre de points ralentit un graphique : lorsqu'il y a plus de points que cette valeur dans la partie visible d'un graphique, ils ne sont pas affichés


et un signe ⓘ est affiché, dont l'infobulle donne la raison (dans « Visualiser les occurrences », les événements financiers sont alors affichés sous forme de ligne). Zoomez pour les voir.

La valeur va de 100 à 10000. La valeur par défaut est 2000.


7.6.5.3 Surdimensionnement pour le graphique principal

Ceci s'applique uniquement à la courbe de solde de trésorerie affichée dans la Fenêtre Principale, et à celle affichée dans la boîte de dialogue « Voir les occuences ». Cela définit le niveau de « surdimensionnement » à appliquer sur les axes X et Y des graphiques. 0% signifie aucun surdimensionnement,


Par défaut, aucun surdimensionnement n'est appliqué. Cela signifie que les minimums et maximums des axes X et Y correspondent exactement aux valeurs min/max des points de données affichés. Cela peut poser un problème pour cliquer sur ces points, car le disque de représentation est rogné :



Pour atténuer ce problème, GBP peut « surdimensionner » les axes X et Y, afin que les points min/max soient entièrement contenus dans le graphique. Par exemple, un surdimensionnement de 5% produirait le résultat suivant avec les données précédentes affichées :



L'inconvénient du surdimensionnement est que, lorsqu'on spécifie une plage avec les boutons de la barre d'outils du haut, le graphique affiché est en réalité plus large. Par exemple, en utilisant le bouton de plage « Spécifique » pour définir un intervalle de [1 jan 2025 – 31 déc 2025], ce qui représente exactement 1 an, nous obtenons le résultat suivant pour un surdimensionnement de 5% :



Notez les «17 jours supplémentaires» par rapport à l'année demandée. 17 jours représentent environ 5% d'une année.

7.6.5.4 Rotation de la molette de la souris

Définit si la rotation « en avant » de la molette de la souris zoome en avant ou en arrière.


7.6.5.5 Afficher une ligne colorée à Y=0

Si cochée, une ligne colorée en pointillés est superposée sur la courbe de solde de trésorerie à Y=0. Cela aide à voir où le solde entre dans le « rouge » ou le « vert ». Le style en pointillés améliore la visibilité par rapport à la courbe. La couleur de la ligne est définie dans la section des paramètres de couleur Sombre/Clair mode ci-dessous.

7.6.5.6 Format de date pour l'axe X

Les dates sur l'axe X peuvent avoir l'un de 3 formats.

Par défaut du système :
: GBP utilise la configuration système par défaut (dite la Locale par défaut) pour déterminer le format de date. Par exemple, sur Fedora KDE 44, ceci est défini par cette boîte de dialogue :



ISO :
: Règle le format de date sur ISO 8601, c'est-à-dire YYYY-MM-DD

ISO 2-digit year :
: Identique à ISO, mais sans les 2 premiers chiffres de l'année. Cela permet d'utiliser une police plus grande sans perturber le rendu de l'axe X.

7.6.5.7 Thème des graphiques (mode sombre ou clair)

Définit comment le thème des graphiques (courbes, histogrammes, diagrammes circulaires) sera déterminé.

Clair

Tous les graphiques utilisent toujours le thème clair.


Sombre

Tous les graphiques utilisent toujours le thème sombre.

Système

Pour la plupart des plateformes prises en charge, GBP peut détecter quel mode de thème est utilisé par le bureau système, c'est-à-dire « mode sombre » ou « mode clair ». Lorsque la détection réussit, cette option applique ce thème à tous les graphiques. Sinon, le thème clair est utilisé.

7.6.5.8 Paramètres de couleur des modes Sombre/Clair



Le panneau de gauche définit les couleurs de divers éléments en mode Clair, le côté droit est pour le mode Sombre. La couleur peut être définie en cliquant dans le rectangle coloré.

- Courbe : définit la couleur de la courbe de solde de trésorerie elle-même.
- Point : définit la couleur des points de données dans la courbe de solde de trésorerie
- point sélectionné : définit la couleur du **point de données sélectionné** dans la courbe de solde de trésorerie
- Ligne Y=0 : définit la couleur de la ligne en pointillés à Y=0 superposée sur le graphique de solde de trésorerie.
- Couleur des lignes de grille : définit la couleur des lignes de grille des axes X et Y sur le graphique de solde de trésorerie.


Chaque ligne de couleur a un bouton de réinitialisation (↺) qui rétablit instantanément cette couleur à sa valeur d'usine par défaut sans fermer la boîte de dialogue. Les valeurs de couleur sont affichées au format à trois chiffres avec zéros de remplissage (par ex. R:005 G:064 B:128) afin que toutes les étiquettes gardent la même largeur pour faciliter la lecture. Par défaut, la courbe du mode sombre est rouge avec des points jaunes, et la courbe du mode clair est bleu marine avec des points orange. Ces valeurs par défaut ont changé dans la version 1.9.0 (la courbe du mode sombre était rouge foncé avec des points rouges, et les points du mode clair étaient bleus) : les couleurs sauvegardées avec une version précédente sont conservées, utilisez les boutons ↺ pour obtenir les nouvelles valeurs par défaut.

7.7 Fenêtre Analyse


Cette fenêtre fournit une analyse statistique approfondie du flux d'événements financiers résultant affiché par la courbe de solde de trésorerie dans la Fenêtre Principale.

7.7.1 Zones globales


En haut de la fenètre, vous pouvez définir la période de temps sur laquelle s'applique les analyses. Notez que pour « Période - liste » et « Période – carte thermique », elle ne s'applique pas puisque ces dernières couvrent toujours la période maximale.



Au bas de la fenêtre, il y a des boutons pour exporter le contenu de l'onglet actuel soit en CSV, soit en PNG. Selon l'onglet sélectionné, certains peuvent être masqués car non applicables.



7.7.2 Onglet Poids relatif



Un module d'analyse très important qui fournit des informations très utiles sur le scénario actuel. Son objectif est de montrer sur un diagramme circulaire le poids comparatif des revenus ou des dépenses, répartis sur un intervalle de temps spécifié par l'utilisateur.

Par exemple, il vous dira quelles sont les plus grosses dépenses attendues au cours des 2 prochaines années ou quel est le pourcentage des 10 revenus les plus importants par rapport à tous les revenus attendus pour les 10 prochaines années.

7.7.2.1 Zone de paramètres

Boutons radio Revenus / Dépenses

Spécifie si l'on veut considérer les revenus ou les dépenses (ne peut pas faire les deux en même temps)

Nombre d’items les plus significatifs

Spécifie combien de parts le diagramme circulaire aura. Si ce nombre est supérieur ou égal au nombre total de revenus (ou de dépenses), alors c'est ce dernier qui est utilisé. Sinon, il y aura 1 part de plus que ce nombre, dédiée à tous les « autres » revenus (ou dépenses) pris ensemble (nommée « Autres » sur le graphique). La valeur par défaut est 15, le maximum est 25.

7.7.2.2 Graphique de résultat

La zone où le graphique est affiché, accompagnée de la légende associant la couleur du diagramme aux revenus (ou dépenses) réels. Les couleurs des parts sont préconfigurées et ne peuvent pas être modifiées par l'utilisateur.


L'utilisateur peut sélectionner plusieurs éléments dans la légende : le montant total et le pourcentage total correspondants seront affichés et les parts concernées seront « éclatées » (c'est-à-dire détachées). Cliquer sur une part du diagramme circulaire a le même effet que cliquer sur son élément dans la légende : un clic sélectionne uniquement cet élément, Ctrl+clic l'ajoute à la sélection (ou l'en retire), et Maj+clic sélectionne tous les éléments, de l'élément courant jusqu'à celui cliqué.

7.7.2.3 Options du graphique

- Utilisez le curseur pour faire pivoter le diagramme circulaire et repositionner les étiquettes pour une meilleure visibilité.
- Les étiquettes peuvent être masquées en décochant la case « Libellés ».

7.7.3 Période – graphique

Cet onglet combine le graphique Mensuel et le graphique Annuel des versions précédentes de GBP. Une paire de boutons radio en haut de la zone de paramètres bascule entre granularité Mensuelle et Annuelle. Les deux vues partagent les mêmes contrôles.



7.7.3.1 Zone de paramètres

C'est ici que vous pouvez modifier les paramètres affectant le calcul du diagramme à barres.

Mensuel / Annuel

Sélectionne le type de graphique : mensuel (une barre par mois) ou annuel (une barre par an).

Durée

Définit combien de périodes (mois ou années) afficher simultanément sur le diagramme à barres.

Revenus / Dépenses / Écarts

Spécifie quelle information est affichée dans le diagramme à barres :

- Revenus : seuls les Événements Financiers de revenu sont utilisés.
- Dépenses : seuls les Événements Financiers de dépense sont utilisés.
- Revenus et dépenses : tous les Événements Financiers sont utilisés.

- Écarts : tous les Événements Financiers sont utilisés, et le graphique montre Revenus – Dépenses. Les barres vertes indiquent un surplus ; les barres rouges indiquent un déficit. Ceci est particulièrement utile pour suivre l'évolution du surplus mensuel ou annuel dans le temps.

7.7.3.2 Zone de contrôles de déplacement


Les deux boutons flèches décalent le diagramme à barres vers la gauche ou la droite d'un nombre de périodes égal à « Durée », agissant comme un contrôle de défilement.

7.7.3.3 Graphique de résultat

Le diagramme à barres est affiché ici. Survoler une barre affiche une infobulle avec le nom de la série, la période, et le montant formaté.

7.7.4 Période – liste

Fournit un résumé tabulaire de votre activité financière pour chaque mois ou année couvert par le scénario. Contrairement à la plupart des autres vues d'analyse, cet onglet affiche toujours la plage complète du scénario — la plage de dates globale définie en haut de la boîte de dialogue n'a aucun effet ici.



Mois	Revenus	Δ Revenus (%)	Dépenses	Δ Dépenses (%)	Écarts	Δ Écarts (%)	Solde
2026 novembre	10 137,99		14 256,74		-4 118,75		-4 118,75
2026 décembre	33 672,99	232,1	14 835,94	4,1	18 837,05	557,3	14 718,30
2027 janvier	20 208,77	-40,0	23 699,17	59,7	-3 490,40	-118,5	11 227,90
2027 février	10 512,08	-48,0	14 154,17	-40,3	-3 642,09	-4,3	7 585,81
2027 mars	13 956,40	32,8	17 380,82	22,8	-3 424,42	6,0	4 161,39
2027 avril	20 226,95	44,9	41 117,99	136,6	-20 891,04	-510,1	-16 729,65
2027 mai	10 530,32	-47,9	14 762,12	-64,1	-4 231,80	79,7	-20 961,45
2027 juin	13 974,69	32,7	14 764,23	1,43e-2	-789,54	81,3	-21 750,99
2027 juillet	20 245,30	44,9	17 271,96	17,0	2 973,34	476,6	-18 777,65
2027 août	10 548,73	-47,9	16 908,91	-2,1	-6 360,18	-313,9	-25 137,83
2027 septembre	13 993,17	32,7	14 865,74	-12,1	-872,57	86,3	-26 010,40
2027 octobre	20 263,84	44,8	14 461,47	-2,7	5 802,37	765,0	-20 208,03
2027 novembre	10 567,33	-47,9	15 154,83	4,8	-4 587,50	-179,1	-24 795,53
2027 décembre	54 416,53	415,0	15 077,82	-0,5	39 338,71	957,5	14 543,18
2028 janvier	21 139,17	-61,2	25 085,19	66,4	-3 946,02	-110,0	10 597,16
2028 février	10 957,59	-48,2	16 251,61	-35,2	-5 294,02	-34,2	5 303,14
2028 mars	13 292,49	21,3	17 642,59	8,6	-4 350,10	17,8	953,04
2028 avril	19 876,51	49,5	18 292,63	3,7	1 583,88	136,4	2 536,92

7.7.4.1 Granularité

Utilisez les boutons radio Mensuel et Annuel pour basculer entre deux niveaux de détail :

- Mensuel — une ligne par mois calendaire, étiquetée avec l'année complète et le nom du mois (par ex. 2026 June).
- Annuel — une ligne par année calendaire.

7.7.4.2 Colonnes

Chaque ligne contient les informations suivantes pour la période correspondante :

- Période — l'étiquette du mois ou de l'année.
- Revenus — total des revenus reçus pendant la période.
- Δ Revenus (%) — variation par rapport à la période précédente ; affiché en vert si positif, en rouge si négatif.
- Dépenses — total des dépenses engagées pendant la période.
- Δ Dépenses (%) — variation par rapport à la période précédente ; codée par couleur en conséquence.
- Écarts — flux de trésorerie net pour la période (revenus moins dépenses) ; affiché en vert si positif, en rouge si négatif.
- Δ Écarts (%) — variation du delta par rapport à la période précédente.
- Solde — solde cumulatif courant à la fin de la période, utilisant le montant de départ saisi dans la fenêtre principale comme valeur initiale.


Les pourcentages de variation sont laissés vides pour la toute première période, car il n'y a pas de période antérieure à laquelle se comparer.


7.7.4.3 Tri

Cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour trier le tableau par ordre croissant ou décroissant selon cette colonne.

7.7.5 Période – Carte thermique

Affiche une grille codée par couleur qui représente visuellement votre activité financière, permettant de repérer facilement d'un coup d'œil les périodes les plus actives ou les plus rentables. Comme l'onglet Period — Liste, elle couvre toujours la plage complète du scénario quelle que soit la plage de dates globale.





7.7.5.1 Granularité

Une paire de boutons radio sélectionne la granularité :

- Mensuel : une ligne par année, une colonne par mois (Jan–Déc), avec des en-têtes d'année et de nom de mois abrégé.

- Annuel : les années remplissent une grille fixe de 10 colonnes de gauche à droite, de haut en bas. L'année est écrite dans chaque cellule et aucun en-tête n'est affiché.

7.7.5.2 Modes d'affichage

Trois modes d'affichage sont sélectionnables via des boutons radio :

- Revenus : échelle de couleur séquentielle. Le plus petit revenu non nul montre une teinte proche de l'arrière-plan de la couleur de revenu ; le revenu le plus élevé montre une saturation complète. La teinte minimale est dérivée automatiquement de la couleur maximale.
- Dépenses : même échelle séquentielle appliquée aux dépenses.
- Écarts : échelle divergente centrée sur le noir pur (seuil de rentabilité). Les périodes positives se fondent vers la couleur du côté positif ; les périodes négatives se fondent vers la couleur du côté négatif. Chaque côté est normalisé indépendamment afin que les deux extrêmes atteignent toujours une saturation complète.

7.7.5.3 États des cellules

- Les périodes sans événement financier sont affichées avec une hachure diagonale avant (/).
- Les périodes hors de la plage du scénario, ou exclues par la case « Exclure le mois en cours », utilisent une hachure diagonale arrière (\).
- En mode Revenus ou Dépenses, une période qui a des événements mais une activité nulle pour le type actif est traitée comme sans-événement plutôt que colorée, car son zéro n'est pas informatif plutôt qu'un seuil de rentabilité significatif.
- En mode Écarts, zéro (revenus égaux aux dépenses) est toujours coloré en noir pur.

7.7.5.4 Exclure le mois / l'année en cours

Lorsque cochée, la période en cours est omise à la fois de l'affichage de la grille et du calcul de normalisation des couleurs.

7.7.5.5 Configuration des couleurs

Des sélecteurs de couleur sont affichés dans la zone d'en-tête :

- Mode Revenus ou Dépenses : un sélecteur de couleur définit la couleur maximale (saturée) ; la teinte minimale est dérivée automatiquement.
- Mode Écarts : deux sélecteurs de couleur définissent indépendamment les couleurs des extrêmes positif et négatif. Les valeurs par défaut sont vert (positif) et rouge (négatif).
- Chaque sélecteur a un bouton de réinitialisation en un clic (↺) pour restaurer sa couleur d'usine par défaut.

7.7.5.6 Légende

Une légende en bas de la carte thermique montre des échantillons de couleur pour : valeur minimale, valeur maximale, seuil de rentabilité (mode Écarts uniquement), hachure sans-événement, et hachure hors-période, avec des étiquettes de devise formatées pour les valeurs minimale et maximale.

7.7.5.7 Taille des cellules


La taille des cellules peut être réglée sur Normale, Grande (1.5×, par défaut), ou Très grande (2×) via une liste déroulante dans l'en-tête. Le tableau défile automatiquement lorsque les cellules dépassent l'espace disponible.

7.7.5.8 Infobulles

Survoler n'importe quelle cellule affiche une infobulle avec la répartition complète des revenus, dépenses, écarts et solde pour cette période.


7.7.6 Étiquettes

Cette section du module Analysefournit une répartition détaillée de **comment chaque étiquette influence vos revenus et dépenses totaux pendant la période sélectionnée**. Elle fonctionne en agrégeant toutes les Définitions de flux monétaire associées à chaque étiquette, en calculant leur contribution combinée, puis en comparant ce sous-total à vos revenus globaux ou dépenses globales pour l'intervalle choisi. Cette comparaison vous permet de comprendre quel pourcentage de vos revenus ou dépenses totaux chaque étiquette représente, vous aidant à identifier quels étiquettes ont l'impact financier le plus significatif sur votre scénario budgétaire.



7.7.6.1 Sélection des étiquette

Par défaut, toutes les étiquette définies dans le scénario sont utilisées pour l'étude. Il est possible de réduire cet ensemble en appuyant sur le bouton « Choisir les étiquettes... » puis en sélectionnant uniquement les étiquettes qui vous intéressent.



7.7.6.2 Choisir entre revenus et dépenses

Vous devez choisir le type de Définitions de flux monétaire qui seront agrégées. Il n'est pas possible d'avoir les deux.

Par exemple, supposons qu'une étiquette « X » soit liée aux DFM « A », « B » et « C ». Supposons aussi que « A » soit un revenu, « B » et « C » des dépenses. Si « Revenus » est choisi, alors seule la contribution de la DFM « A » sera prise en compte dans la contribution totale de l’étiquette « X ».

7.7.6.3 Ventilation d'une étiquette


Sélectionner une étiquette dans le tableau affiche, en dessous, les DFM qui contribuent à cette étiquette sur la période sélectionnée, avec pour chacune son montant total, son pourcentage de l'étiquette et son nombre d'événements financiers. Chaque mode (Revenus ou Dépenses) mémorise sa propre étiquette sélectionnée, qui reste aussi sélectionnée lorsque les dates ou les étiquettes sélectionnées changent.

Un diagramme circulaire à droite de la ventilation montre la part de chaque DFM dans l'étiquette. Un carré coloré devant chaque nom donne la couleur de sa part. Lorsqu'il y a plus de 20 DFM, les plus petites sont regroupées dans une part grise « Autres ». Survoler une part l'affiche dans une couleur plus claire, avec une info-bulle donnant son nom, son montant et son pourcentage.

Le séparateur entre le tableau des étiquettes et la ventilation peut être déplacé pour changer leurs hauteurs, et celui entre le tableau de ventilation et le diagramme circulaire pour changer leurs largeurs.

7.7.7 Comparer les DFM

Ce nouvel onglet de la version 1.8 de gbp permet une comparaison visuelle directe de jusqu'à 10 Définitions de flux monétaire sur un seul graphique linéaire, superposant leurs événements financiers sur le même axe temporel.



7.7.7.1 Liste de sélection des DFM

Un panneau latéral liste toutes les Définitions de flux monétaire activées du type sélectionné, triées alphabétiquement, y compris celles sans aucun événement financier (leur courbe est alors vide). Les DFM désactivées ne sont pas listées. Sélectionner jusqu'à 10 entrées les ajoute au graphique. Une paire de boutons radio en haut bascule entre mode Revenus et Dépenses ; chaque mode maintient sa propre sélection indépendante.

Chaque DFM sélectionnée est dessinée avec une couleur distincte de la palette Okabe-Ito. Les couleurs sont assignées de manière persistante par DFM : ajouter ou retirer d'autres DFM ne change pas la couleur d'une DFM déjà sélectionnée. Une icône de carré coloré à côté de chaque entrée de liste reflète la couleur de graphique assignée.

7.7.7.2 Graphique de résultat

Le graphique linéaire superpose les événements financiers de toutes les DFM sélectionnées sur la plage de dates actuelle. Les lignes utilisent un rendu en escalier : la valeur reste constante jusqu'au moment exact où survient l'événement suivant. Une légende au-dessus du graphique montre, pour chaque courbe affichée, un carré de sa couleur suivi de la somme de ses montants sur la période sélectionnée.

7.7.7.3 Points


Lorsque cette case est cochée, des marqueurs de nuage de points sont superposés à chaque événement financier individuel. Cliquer sur un marqueur le met en surbrillance et affiche sa date et sa valeur sous le graphique ; cliquer à nouveau le désélectionne. Les marqueurs ne sont affichés que si leur nombre dans la partie visible du graphique ne dépasse pas l'option « Nombre max. de points affichés » (2000 par défaut) : sinon, la case est grisée, un signe ⓘ est affiché à côté (survolez-le pour en voir la raison) et la date et la valeur de la sélection sont masquées. Zoomez ou sélectionnez moins de DFM pour les revoir.

7.7.7.4 Contrôles

- Ajuster : redimensionne les axes du graphique pour s'adapter aux données et à la plage de dates actuelles.
- Tout désélectionner : efface la sélection de DFM pour le mode actif (Revenus ou Dépenses).

7.8 Calcuateur de valeur actualisée

Ce calculateur est accessible via le menu « Outils ». Il sert à convertir une valeur actuelle (VA) en valeur future (VF) ou vice-versa. La période de composition est toujours **mensuelle**.



7.8.1 Formules utilisées

7.8.1.1 PV to FV

FV = PV * powl((1 + (0.01L*monthlyDiscountRate)), noOfMonth)

7.8.1.2 FV to PV

PV = FV / powl((1 + 0.01L*monthlyDiscountRate), noOfMonth);

7.8.2 Description des champs

7.8.2.1 Valeur actuelle

Si vous voulez convertir une VA en VF, saisissez la VA ici. Si vous voulez convertir une VF en VA, le résultat de l'opération sera affiché ici.

7.8.2.2 Valeur future

Si vous voulez convertir une VF en VA, saisissez la VF ici. Si vous voulez convertir une VA en VF, le résultat de l'opération sera affiché ici.

7.8.2.3 Taux d'actualisation

Le taux d'actualisation **annuel** utilisé dans le calcul. Il est exprimé en pourcentage, donc une valeur de « 8 » signifie 0,08 ou 8%.

7.8.2.4 Taux mensuel

Ceci est un champ calculé, déduit du taux d'actualisation.

7.8.2.5 Nombre de mois

Nombre de périodes. La période est toujours exprimée en nombre de mois.

7.8.2.6 FV → PV

Calcule la valeur actuelle de la valeur future trouvée dans le champ FV.

7.8.2.7 PV → FV

Calcule la valeur future de la valeur actuelle trouvée dans le champ PV.

8. Utilisation

8.1 Préparation à la création d'un budget

Voici les étapes pour créer votre premier budget.

8.1.1 Collecte des informations

Comme expliqué précédemment, un budget dans GBP est appelé un « scénario ». Le nom vient du fait que vous pouvez créer autant de budgets que vous voulez avec l'application, chacun étant un « scénario » spécifique couvrant un ensemble donné d'options ou de possibilités.

Avant de créer un nouveau budget, vous devez vous rappeler que GBP se concentrera uniquement sur les revenus et dépenses futurs à venir. Le passé n'est pas pertinent pour GBP et est essentiellement ignoré.

8.1.1.1 Définissez vos flux monétaires

Listez toutes les sources de revenus et de dépenses que vous prévoyez à partir de demain (sur la période souhaitée). Chacune sera implémentée sous forme d'une Définition de flux monétaire. Pour chacune, déterminez :

- Type - Est-ce récurrent à intervalles fixes (quotidien, hebdomadaire, mensuel, fin de mois, ou annuel) ? Si oui, utilisez Périodique. Sinon, utilisez Irrégulier
- Fréquence (Périodique uniquement) - Quand cela commence-t-il et se termine-t-il ?
- Montant (Périodique uniquement) - Est-il constant, ou change-t-il avec le temps ?
    - S'il change avec un taux de croissance constant (annuel ou mensuel), spécifiez le pourcentage annuel
    - S'il suit un schéma de croissance variable, définissez chaque transition de croissance sous forme de (date, pourcentage)
    - Si le schéma ne correspond pas à ces règles, utilisez plutôt Irrégulier


8.1.1.2 Définir l'inflation

Définissez le taux d'inflation pour le scénario. Pour rappel, l'inflation est définie au niveau du scénario. Une approche simple consiste à définir l'inflation comme constante à travers les années (par exemple 4%, mais elle peut aussi être 0% ou même négative si vous le souhaitez). Pour une situation plus complexe (ceci est une notion plus avancée), vous pouvez modéliser une inflation qui varie à travers les mois et les années.

8.1.2 Exemples pratiques de Définitions de flux monétaire périodiques

8.1.2.1 Salaire reçu toutes les 2 semaines, sans croissance

La Période est « semaine », le Multiplicateur de période est 2. La Date de début doit être le premier jour d'occurrence (ici un vendredi).




Le salaire se répétera jusqu'à ce qu'il atteigne la Date de fin :


```
2034-07-30 : 1,234.56
2034-08-13 : 1,234.56
2034-08-27 : 1,234.56
2034-09-10 : 1,234.56
2034-09-24 : 1,234.56
...
2040-05-27 : 1,234.56
2040-06-10 : 1,234.56
2040-06-24 : 1,234.56
...
```

8.1.2.2 Salaire reçu deux fois par mois (le 15, fin de mois), sans croissance

Celui-ci est un peu délicat, car quand on y regarde de plus près, c'est un étrange intervalle de temps « régulier » (la fin du mois peut être 28,29,30,31). Pour corriger cela, nous devons avoir **2 revenus séparés** : Salaire 1 et Salaire 2.

=> **Salaire 1** est reçu le 15 de chaque mois, avec une période de 1 Mois.
=> **Salaire 2** surviendra à la fin de chaque mois. Nous spécifions une date de début du 01 juillet, mais comme expliqué précédemment, quand la période est Fin-de-mois, *la première occurrence est en réalité à la fin du mois* de la date de début.





Salaire 1 générera les événements financiers attendus :


```
2034-07-15    1234.56
2034-08-15    1234.56
2034-09-15    1234.56
2034-10-15    1234.56
...
```

Salaire 2 générera également les événements financiers attendus : notez comment les dates de fin de mois changent.

```
2034-07-31    1234.56
2034-08-31    1234.56
2034-09-30    1234.56
2034-10-31    1234.56
...
```

8.1.2.3 Un loyer annuel avec paiement mensuel fixe

Supposons que nous ayons un loyer avec un paiement mensuel de 1000$, renouvelé tous les 12 mois avec une augmentation annuelle du loyer de 5 %. Le paiement mensuel est constant dans un contrat de 12 mois. Ceci peut être modélisé dans GBP de la façon suivante :




La Période est « 1 mensuel », puisque nous payons le loyer chaque mois. Le montant est 1000. La Croissance est réglée sur « Constante – 5% annuellement ». L'astuce ici consiste à régler « Application de la croissance » à 12, car nous voulons que l'augmentation du loyer soit appliquée une seule fois par an, au renouvellement. Les événements financiers générés seront, comme prévu :

```
2034-07-01     1000.00
2034-08-01     1000.00
2034-09-01     1000.00
...
2035-06-01     1000.00
2035-07-01     1050.00
2035-08-01     1050.00
...
```

8.1.2.4 Facture d'épicerie hebdomadaire qui suit l'inflation du scénario

Ceci est une dépense hebdomadaire qui doit suivre l'inflation, que nous réglons à 5% dans le scénario. Donc la période est « 1 semaine » et la croissance doit être réglée sur « Appliquer l'inflation du

scénario ». Supposons une dépense d'épicerie hebdomadaire de 300$. Dans GBP, nous avons alors cette Définition de flux monétaire périodique :




Comme l'inflation (et toute croissance définie pour toute Définition de flux monétaire) est toujours convertie en interne en valeur mensuelle et appliquée le 1er de chaque mois, la dépense hebdomadaire d'épicerie devrait rester la même pendant tout un mois. La croissance mensuelle sera de 0,4074% (équivalent de 5% annuel). De plus, rappelez-vous que la première occurrence n'a jamais de croissance appliquée. Nous obtenons alors, comme prévu :

```
2034-07-01     300.00    <= aucune croissance appliquée pour la première occurrence
2034-07-08     300.00
2034-07-15     300.00
2034-07-22     300.00
2034-07-29     300.00
2034-08-05     301.22   <= Inflation mensuelle appliquée
2034-08-12     301.22
2034-08-19     301.22
2034-08-26     301.22
2034-09-02     302.45
2034-09-09     302.45
```

8.1.2.5 Paiement mensuel de prêt à chaque fin-de-mois

Supposons que nous ayons un paiement de prêt de 100$ dû à chaque fin de mois, avec la première occurrence le 30 nov 2034 et se terminant le 31 oct 2039. Dans GBP, cela se traduit par :



L'utilisation de « Fin-de-mois » pour la Période garantit que, en avançant dans le temps, on obtient toujours la véritable fin de mois, et pas simplement « date + 1 mois » comme ce serait le cas si nous utilisions Période = « Month ». Les événements financiers résultants sont, comme prévu :

```
2034-11-30     100.00
2034-12-31     100.00
2035-01-31     100.00
2035-02-28     100.00
2035-03-31     100.00
...
```


8.1.2.6 Entretien automobile mensuel qui augmente d'un montant variable

Supposons que nous ayons des frais d'entretien automobile mensuels de 50$ (je sais, c'est ridiculement bas :-)). Nous voulons que ce montant augmente d'un taux de croissance différent chaque année, car la voiture vieillit. Supposons que :


- Année 1 : augmentation de 5% (base annuelle)
- Année 2 : augmentation de 10% (base annuelle)

- Année 3 : augmentation de 15% (base annuelle)
- Année 4 et suivantes : augmentation de 20% (base annuelle)

Pour modéliser cela dans GBP, nous devons utiliser un taux de croissance variable appliqué à une Définition de flux périodique.



avec la définition de la croissance variable comme suit :



Il convient de noter ce qui suit :

- Même si la première croissance est définie pour 2034-07-01, comme le premier événement est aussi survenu ce mois-là, cela signifie qu'aucune croissance ne sera appliquée à la première occurrence du 2034-07-01
- Nous n'avons pas besoin de saisir une croissance de 20% pour 2038-07-01, car les 20% définis le 2037-07-01 continuent pour toujours


Nous obtenons les événements financiers suivants, qui sont comme prévu :

```
2034-07-01     50.00    <= la croissance n'est jamais appliquée sur la première occurrence
2034-08-01     50.20    <= croissance de 0,4074%
2034-09-01     50.41    <= croissance de 0,4074%
...
2035-06-01     52.29    <= croissance de 0,4074%
2035-07-01     52.70    <= nouvelle croissance de 0,7974%
2035-08-01     53.12    <= croissance de 0,7974%
...
2036-06-01     57.52    <= croissance de 0,7974%
2036-07-01     58.19    <= nouvelle croissance de 1,1715%
...
2037-06-01     66.14    <= croissance de 1,1715%
2037-07-01     67.16    <= nouvelle croissance de 1,5309%
...
2038-06-01     79.37    <= croissance de 1,5309%
2038-07-01     80.59    <= TOUJOURS croissance de 1,5309%, pour toujours
2038-08-01     81.82
...
```

8.1.3 Exemples pratiques de Définitions de flux monétaire irréguliers

8.1.3.1 Remboursement d'impôt unique

Un événement unique est facilement modélisé dans GBP avec une Définition de flux monétaire irrégulier. Si par exemple on prévoit de recevoir un remboursement d'impôt de 1000$ le 15 mai 2035, cela ressemblerait à ceci :




La liste des événements financiers contient les événements financiers attendus. Utilisez le bouton « Ajouter » pour en créer un nouveau, « Éditer » pour modifier un existant, « Supprimer » pour supprimer tous les éléments sélectionnés.

8.1.3.2 Revenus irréguliers issus de la vente de biens

Lorsqu'un ensemble de revenus survient à des intervalles irréguliers, la meilleure approche est d'utiliser une Définition de flux monétaire irrégulier. Par exemple, si vous prévoyez les revenus suivants de la vente de meubles avant de déménager :

- 25 nov 2036 : 2000$
- 30 jan 2037 : 1500$
- 4 jun 2037 : 1200$

Cela se traduirait dans GBP par la Définition de flux monétaire irrégulier suivante :




8.1.3.3 Dépenses périodiques mais montants irréguliers

Même si un ensemble d'événements financiers survient à des intervalles périodiques réguliers, cela ne signifie pas que cela doit être modélisé comme une Définition de flux monétaire périodique. Dans le cas où les montants ne sont pas constants ou ne peuvent pas être simplement déterminés par un schéma de croissance (constant ou variable), alors la Définition de flux monétaire irrégulier est la solution à privilégier.

Supposons que nous recevions des dividendes d'un portefeuille d'investissement tous les 3 mois, le jour 1 du mois. Le montant varie énormément et est donné par :

- 1 jan 2036 : 5000$
- 1 avr 2036 : 10000$
- 1 jul 2036 : 12345.67$


Dans GBP, nous aurions la Définition de flux monétaire Irrégulier suivante :




8.1.3.4 Importer un ensemble complexe de revenus

Si vos projections de revenus ou de dépenses sont calculées à l'aide d'un modèle externe complexe, vous pouvez importer les résultats directement dans GBP en créant une Définition de flux monétaire irrégulier et en téléchargeant les données via un fichier CSV.

Pour ce faire, créez une nouvelle Définition de flux irrégulier et appuyez sur le bouton « Importer » en bas à gauche :




La boîte de dialogue d'import de fichier s'affiche : procédez en sélectionnant un fichier CSV à l'aide du bouton « Choisir » puis appuyez sur « Importer » : le contenu du fichier CSV sera importé dans la Définition de flux monétaire irrégulier, remplaçant le contenu actuel. Le format du fichier à importer est précisé dans le texte informatif présenté dans la fenêtre d’importation.



8.2 Créer le budget dans GBP

Une fois que vous avez rassemblé toutes ces informations, vous pouvez créer un nouveau scénario en utilisant le menu « Scenario → Nouveau… ». La boîte de dialogue suivante s'affichera :



Sélectionnez la devise à utiliser. Après avoir appuyé sur « Choisir », vous aurez accès à la boîte de dialogue « Éditer le scénario courant » : saisissez les données collectées puis appuyez sur le bouton « Appiquer » en bas à droite.

La dernière étape consisterait à enregistrer le scénario dans un fichier sur le disque, en utilisant le menu « Scenario → Sauvegarder sous… ».

8.3 Utiliser les étiquettes efficacement

Les étiquettes sont un moyen très puissant de catégoriser les Définitions de flux monétaire. Une fois définies, des analyses utiles peuvent être menées sur leurs contributions individuelles. Une étiquette ne modifie jamais un montant : elle sélectionne seulement les Définitions de flux monétaire qui sont affichées ou additionnées.

8.3.1 Catégorisation par chevauchement

Une seule Définition de flux monétaire peut se voir assigner plusieurs étiquettes, vous permettant d'analyser vos revenus et dépenses selon **différentes perspectives simultanément**. Par exemple, une seule dépense peut être étiquetée à la fois par catégorie (par ex. « Fourniture de bureau ») et par département (par ex. « Marketing »), vous permettant de visualiser les mêmes données financières selon plusieurs dimensions à la fois.

8.3.1.1 Impact sur la vue des DFM

Supposons que nous définissions les Définitions de flux monétaire de revenu suivantes :

Type	Nom	Montant	Info
Périodique	Loyer	3 000,00	*Tous les 1 fin-de-mois dans [2036-01-01,Défini par le scénario] - Croissance: Aucune*
Périodique	Pension d'Anne	1 500,00	*Tous les 1 mois dans [2035-01-01,Défini par le scénario] - Croissance: Aucune*
Périodique	Pension d'Eric	2 000,00	*Tous les 1 mois dans [2030-01-01,Défini par le scénario] - Croissance: Aucune*


et les étiquettes suivantes :

- Anne
- Eric
- Stable
- Risqué


Voici les liens que nous créons :

- Pension d'Anne → Anne
- Pension d'Eric → Eric
- Loyer → Anne
- Loyer → Eric
- Pension d'Anne → Stable
- Loyer → Stable
- Pension d'Eric → Risqué

Il est alors facile, dans la vue des Définitions de flux monétaire, d'afficher uniquement les DFM liées à Anne, en utilisant le filtre « Étiquettes » et en sélectionnant uniquement « Anne » :



De même, nous pouvons voir uniquement le flux de revenus « Risqué » en utilisant le filtre « Étiquettes » et en sélectionnant uniquement « Risqué »:




La liste à côté du filtre « Étiquettes » indique comment les étiquettes sélectionnées sont combinées :

- **Au moins une :** la DFM doit être liée à au moins une étiquette sélectionnée. Avec « Eric » et « Stable », les 3 DFM sont affichées.
- **Toutes requises :** la DFM doit être liée à toutes les étiquettes sélectionnées. Avec « Eric » et « Stable », seul « Loyer » est affiché.
- **Aucune :** la DFM ne doit être liée à aucune étiquette sélectionnée. Avec « Risqué », « Loyer » et « Pension d'Anne » sont affichés.

Les filtres modifient seulement la liste affichée : la courbe de solde de trésorerie et le module d'Analyse ne sont pas affectés.

8.3.1.2 Impact sur l'analyse des étiquettes

En utilisant les mêmes définitions que ci-dessus, avec « Revenus » sélectionné et la période du 2036-01-01 au 2045-12-31, le module d'Analyse fournit le résultat suivant, où l'on peut voir l'influence de chaque étiquette :



Comment lire ce rapport :


- **Montant total :** la somme des événements financiers de toutes les DFM liées à l'étiquette. Pour « Eric » : 120 × 2 000,00 (Pension d'Eric) + 120 × 3 000,00 (Loyer) = 600 000,00.
- **Poids :** le total de l'étiquette divisé par le montant total pour la période (780 000,00 ici). Pour « Eric » : 600 000,00 / 780 000,00 = 76,923 %.
- **Quantité :** le nombre d'événements financiers. Pour « Eric » : 240.
- **Chevauchement :** « Loyer » est lié à 3 étiquettes, donc son montant est compté dans chacune d'elles. C'est pourquoi la somme des poids dépasse 100 % (246,154 % ici), et pourquoi il ne faut pas additionner les totaux d'étiquettes qui partagent une DFM.

Sélectionner une étiquette dans le tableau montre aussi les DFM qui y contribuent (voir « Fenêtre Analyse → Étiquettes »).

8.3.2 Représentation des hiérarchies

Supposons que vous ayez l'arrangement conceptuel suivant d'un ensemble de dépenses, sur 4 niveaux :

Dépenses courantes
- Logement
  - Loyer
    - Loyer mensuel de l'appartement
    - Assurance du locataire
  - Entretien




Chaque « feuille » de niveau 4 est une Définition de flux monétaire, mais les hiérarchies ne sont pas autorisées dans GBP : cet arbre de relations ne peut pas être représenté directement.


C'est ici que les étiquettes entrent en jeu.

Chaque élément des niveaux 1, 2 et 3 peut être défini comme une étiquette, et chaque Définition de flux monétaire est ensuite liée à l'étiquette de chaque niveau au-dessus d'elle. Par exemple, « Prêt automobile mensuel » est lié à 3 étiquettes : « Paiement du véhicule » (niveau 3), « Transport » (niveau 2) et « Dépenses courantes » (niveau 1).


Nous pourrions définir ces étiquettes pour le scénario, en utilisant leur description pour noter leur niveau :




Ensuite, nous lions chaque étiquette aux DFM de sa branche. Par exemple, pour l'étiquette « Transport » :



Ainsi, dans la section « Étiquettes » du module d'Analyse, chaque étiquette montre le total de toute sa branche de la hiérarchie. Pour illustrer cela, si nous définissons les montants suivants pour les DFM :



Nous obtenons alors le rapport d'étiquettes suivant, avec « Dépenses » sélectionné et la période du 2035-07-01 au 2050-12-31 :



Comment lire ce rapport :

- **Chaque niveau s'additionne.** « Transport » (217 540,00) est la somme de « Paiement du véhicule » (151 200,00), « Carburant » (26 040,00) et « Assurance » (40 300,00).
- **Les 4 étiquettes de niveau 2 donnent le total.** 731 775,00 + 217 540,00 + 119 560,00 + 77 180,00 = 1 146 055,00, soit « Dépenses courantes », à 100 %.
- **Pour comparer un seul niveau,** appuyez sur « Choisir les étiquettes... » et gardez seulement les étiquettes de ce niveau. La somme de leurs poids est alors de 100 % (63,852 + 18,982 + 10,432 + 6,734 pour le niveau 2). Avec toutes les étiquettes sélectionnées, chaque DFM est comptée 3 fois, et la somme des poids est donc bien plus élevée.

8.3.3 Points à considérer

Ces points sont à garder en tête lorsque vous organisez vos étiquettes :

- **Les liens ne sont pas automatiques.** Une nouvelle DFM n'est liée à aucune étiquette : liez-la à chaque niveau de sa branche. Le bouton « Dupliquer » de la fenêtre « Éditer le scénario courant » copie aussi les liens, ce qui est pratique pour une DFM de la même branche.
- **Vérifiez que rien n'est oublié.** Une DFM sans étiquette fait quand même partie du montant total pour la période. Si une étiquette de premier niveau comme « Dépenses courantes » a un poids inférieur à 100 %, une dépense n'y est pas liée.
- **Les noms d'étiquettes sont uniques.** Deux étiquettes ne peuvent pas avoir le même nom : si un même mot sert dans 2 branches, ajoutez la branche au nom (par ex. « Assurance auto » et « Assurance habitation »). Un nom a au plus 50 caractères. La description, jusqu'à 1000 caractères, peut indiquer le niveau ou le rôle de l'étiquette.
- **Les résultats dépendent de la période.** Seuls les événements financiers entre les dates « De » et « À » sont comptés. Une étiquette dont les DFM n'ont aucun événement financier dans la période, ou sont désactivées, est affichée avec un montant de 0.
- **Les revenus et les dépenses ne sont jamais mélangés.** Une étiquette liée aux deux montre un seul type à la fois, selon le choix entre « Revenus » et « Dépenses » ; elle ne donne jamais un montant net.
- **Plusieurs classements peuvent coexister.** Un scénario peut contenir une hiérarchie et des étiquettes indépendantes comme « Risqué ». Utilisez « Choisir les étiquettes... » pour garder seulement le classement étudié, sinon les autres étiquettes sont aussi affichées.
- **Supprimer une étiquette ne change aucun montant.** Ses liens sont supprimés, mais les DFM restent inchangées. Importer des étiquettes depuis un autre scénario copie seulement les étiquettes, pas leurs liens.

8.4 Utiliser un scénario budgétaire au fil du temps


8.4.1 Flux de travail typique

Une fois un budget créé, l'utilisateur lancera le programme de temps en temps afin soit de consulter le budget, de modifier les données du scénario ou de faire une analyse. Voici une brève description de la façon typique d'utiliser GBP, telle qu'envisagée par l'auteur.

Le flux de travail standard repose sur le comportement par défaut de GBP consistant à lire la date d'« aujourd'hui » à partir de la date système au moment du lancement. Ceci peut être changé dans les Options, mais dans ce cas cela mène au « flux de travail alternatif » décrit dans la section suivante.

8.4.1.1 Définir la valeur de « Montant de départ au »

D'abord, juste après avoir lancé GBP et qu'un scénario est chargé, l'utilisateur devrait mettre à jour dès que possible la valeur « Montant de départ au » .



L'hypothèse de base derrière cette approche est qu'il est facile de collecter le solde de trésorerie net de l'utilisateur (par ex. en regardant le solde de tous les comptes bancaires « checking ») ou la valeur nette. C'est ce qui est saisi dans le champ « Montant de départ au », car cela représente le solde de trésorerie actuel **à la date d'« aujourd'hui »** (ou la valeur nette) et constitue la condition initiale sur laquelle les revenus/dépenses futurs seront ajoutés. Considérez-le comme une « ligne de base ».

8.4.1.2 Examiner la courbe de solde de trésorerie et le module d'analyse

Une fois ceci fait, l'utilisateur fera typiquement ce qui suit :

- Passer beaucoup de temps à changer la plage de la courbe de solde de trésorerie affichée (zoom, déplacement, boutons de plage prédéfinie en haut) et regarder comment **le solde de trésorerie évolue dans le temps**. Cela donne une bonne idée de la performance de l'utilisateur.
- Sélectionner divers points afin de savoir quels événements financiers sont survenus un jour spécifique et d'en voir les effets.
- Consulter le module d'Analyse pour examiner l'évolution du solde de trésorerie mensuel/annuel ou pour évaluer le poids relatif des revenus/dépenses sur une période personnalisée. Ce dernier permet d'identifier rapidement les revenus ou dépenses les **plus influents**.

Ces activités permettront à l'utilisateur de mieux comprendre sa situation financière actuelle et aideront à prendre des décisions appropriées, ce qui est le but de GBP. Par exemple :


- Si la courbe de solde de trésorerie s'approche dangereusement de 0 pendant une certaine période, l'utilisateur peut décider de retarder ou de réduire certaines dépenses, comme les vacances, l'achat d'une nouvelle voiture, etc., ou plutôt augmenter ses revenus.
- Un solde de trésorerie mensuel (tel que rapporté dans le module d'Analyse) qui diminue avec le temps peut amener à la conclusion que certaines décisions sont nécessaires afin d'être en meilleure posture financièrement parlant.

8.4.1.3 Jouer avec les données du scénario et regarder les résultats


- En changeant les montants ou propriétés de certaines Définitions de flux monétaire et en voyant l'effet sur la courbe, l'utilisateur peut voir par exemple s'il peut se permettre certaines dépenses (par ex. « Devrais-je réduire le budget alloué aux repas au restaurant et de combien ? »)
- De nombreuses simulations peuvent être menées en jouant avec les Définitions de flux monétaire d'un scénario, y compris en les *activant/désactivant*, afin de voir l'impact financier de décisions majeures de changement de vie (par ex. retraite, changement d'emploi, création d'une entreprise, déménagement dans un autre pays, faire un doctorat ou non, retourner aux études, réduire les attentes en matière de logement) .

8.4.1.4 Améliorer la lisibilité en utilisant la colorisation des noms

Afin de distinguer des groupes de revenus/dépenses les uns des autres, l'utilisateur utilisera typiquement la fonctionnalité « Colorer le nom » d'une Définition de flux monétaire. Par exemple, il peut utiliser la couleur bleue pour identifier les dépenses liées à la voiture :




Non seulement il est plus facile de les identifier dans la liste des Définitions de flux monétaire de la fenêtre « Editer le scénario courant », mais l'identification est aussi plus facile dans le « Point sélectionné » de la fenêtre principale :




8.4.2 Flux de travail alternatif

8.4.2.1 Qu'est-ce que le flux de travail alternatif ?

C'est essentiellement le même que le « typique », avec une différence très importante : la date d'« aujourd'hui » n'est pas lue depuis la date système au démarrage (ce qui est le comportement par défaut), mais est plutôt réglée sur une valeur personnalisée obtenue depuis les paramètres de configuration de GBP.



Cela signifie que la vue fournie par GBP est « figée dans le temps », puisque la date d'« aujourd'hui » ne change pas à chaque lancement du programme. La date d'« aujourd'hui » peut être vue en bas de la fenêtre principale :



8.4.2.2 Quand ce flux de travail alternatif peut-il être utile ?

Il pourrait y avoir des situations où :

1. Pour un revenu/dépense, vous avez peut-être configuré cela pour survenir un jour spécifique du mois par exemple, mais en réalité **vous ne savez pas avec certitude quand cela survient**
2. Pour certains revenus/dépenses, **le jour d'occurrence peut changer de temps en temps**.
3. Le solde de trésorerie actuel peut être **difficile à collecter**

Par exemple :

- Cas 1 - Dépense de santé mensuelle périodique : vous pouvez la régler pour le 15 de chaque mois, par commodité, mais en réalité elle peut survenir à n'importe quel moment du mois, plus d'une fois. Vous pourriez aussi décider d'en faire une dépense quotidienne, ce qui la lisse en quelque sorte et rend l'utilisation du flux de travail alternatif non nécessaire. Mais l'inconvénient est que vous obtiendrez beaucoup d'événements financiers quotidiens qui sont « moins réels ».
- Cas 2 - Revenus d'investissement périodiques dus en fin de mois : vous pouvez parfois les recevoir plus tôt dans le mois. Cela pourrait être des versements de dividendes que vous avez planifiés chaque fin de mois par souci de simplicité, mais en réalité ils surviennent à des moments différents dans un mois de temps en temps. Par exemple :
    - mars 2035
        - le 15 : dividende mensuel de l'action A
        - le 28 : dividende trimestriel de l'action B
    - avril 2035
        - le 15 : dividende mensuel de l'action A
    - juin 2035
        - le 15 : dividende mensuel de l'action A
    - juillet 2035
        - le 15 : dividende mensuel de l'action A
        - le 27 : dividende trimestriel de l'action B

  Tout va bien si vous « récupérez » les dividendes de vos comptes d'investissement à la fin du mois, car ils auront été collectés et feront partie de votre montant de solde de trésorerie de fin de mois. Mais si vous en recevez certains disons, le 15 et transférez le montant le 16, vous aurez une imprécision si vous vous connectez à GBP pendant la période [16 – 31], car votre solde de trésorerie aura déjà été augmenté par les dividendes collectés et transférés, mais votre DFM indique que vous devez encore le recevoir d'ici la fin du mois.
- Cas 3 - vous pouvez avoir des difficultés à accéder aux comptes ou avoir trop de sources qui contribuent à déterminer votre montant de « solde de trésorerie actuel ».

Pour atténuer ces situations, vous pouvez décider d'utiliser le flux de travail alternatif et de mettre à jour le budget uniquement à la fin du mois par exemple, où tous les revenus/dépenses intra-mensuels seront survenus. Entre-temps, pour travailler avec GBP avant la fin du mois à venir, vous :

- réglez la date d'aujourd'hui sur la « dernière fin de mois »
- réglez le même « solde de trésorerie actuel » que vous aviez à la fin du mois dernier.

8.4.3 Valeurs futures vs valeurs actuelles

*** Ceci est un sujet avancé. ***

Par défaut, tous les montants des événements financiers produits par GBP sont des « **Valeurs Futures** », c'est-à-dire les valeurs « nominales » réelles, telles que produites par les Définitions de flux monétaire. Un revenu périodique de 1000$ par mois produira toujours 1000$ chaque mois jusqu'à la fin de sa période de validité.

Le problème est que ces montants survenant si loin dans le futur sont en fait inférieurs aux montants nominaux équivalents d'aujourd'hui, en raison de plusieurs facteurs économiques, tels que :

- **Inflation** : la valeur de l'argent se déprécie avec le temps à cause de l'inflation. Lorsque les prix augmentent, le pouvoir d'achat d'un dollar diminue, rendant les valeurs futures inférieures.
- **Coût d'opportunité** : l'argent reçu dans le futur a moins de valeur car il ne peut pas être investi ou utilisé immédiatement. Cela signifie que l'argent reçu aujourd'hui peut produire un rendement sur investissement (intérêts, dividendes, plus-value, etc.) ou être utilisé pour des besoins immédiats, tandis que l'argent reçu plus tard a moins de potentiel de croissance ou d'utilisation.

L'inflation est déjà assez bien modélisée dans GBP. Le « coût d'opportunité » peut être approximé en utilisant la conversion en valeur actuelle. La conversion est activée dans la boîte de dialogue Options (élément « Utiliser la valeur actuelle pour les évènements financiers »), où un taux d'actualisation annuel en pourcentage doit être fourni.

La conversion en valeurs actuelles est utile lorsqu'on examine la tendance générale de la courbe de solde de trésorerie sur une longue période (plusieurs années). Elle aide à ne pas interpréter une courbe ascendante comme un surplus croissant, alors que chaque année peut en fait ajouter de moins en moins. L'inconvénient est que tous les montants, même ceux à court terme, perdent leur sens intuitif : avec un taux d'actualisation de 8 %, un salaire de 1000$ payé dans 24 mois est affiché comme 857,34$.

8.4.3.1 Fonctionnement de la conversion

Chaque événement financier est divisé par un facteur qui dépend du nombre de mois entre le mois de demain et le mois de l'événement :

VA = VF / (1 + taux mensuel) ^ mois

Le taux mensuel est dérivé du taux d'actualisation annuel : 8 % par année équivaut à 0,6434 % par mois. La conversion est effectuée **sur une base mensuelle** : tous les montants d'un mois donné utilisent le même facteur, quel que soit leur jour. Cette simplification est adéquate, car le taux d'actualisation annuel est lui-même une approximation. Avec un taux d'actualisation de 8 %, 1000$ devient :

- ce mois-ci ou demain : 1000,00$; dans 12 mois : 925,93$; dans 24 mois : 857,34$
- dans 10 ans : 463,19$; dans 25 ans : 146,02$; dans 50 ans : 21,32$

Le calculateur de valeur actualisée (menu Outils) donne les mêmes résultats.


Ce qui est converti : tous les événements financiers, périodiques et irréguliers, revenus et dépenses. Cela affecte la courbe de solde de trésorerie de la fenêtre principale, toutes les données de la fenêtre d'analyse et les fenêtres « Visualiser les occurrences ».

Ce qui n'est pas converti : les montants saisis dans les Définitions de flux monétaire restent nominaux, et le montant de départ n'est pas modifié, car c'est déjà une valeur d'aujourd'hui.


L'option appartient à la boîte de dialogue Options et non au scénario : elle s'applique à chaque scénario ouvert et n'est pas enregistrée dans le fichier du scénario.


8.4.3.2 Exemple

Prenons par exemple cette courbe de solde de trésorerie sur 50 ans : un simple salaire mensuel de 1000$ suivant un taux d'inflation de 4 %, sans dépenses.



Tout semble bien, puisque la courbe est « ascendante »... Cependant, en convertissant en valeurs actuelles avec un taux d'actualisation de 8 % (le « coût d'opportunité »), nous obtenons cette courbe, suivie du total de chaque année dans la fenêtre d'analyse :


present_value_example-fr.json — GBP
Scénario Outils Aide
1M 3M 6M 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A Max Ajuster FA Spécifique
Exemple de valeur actuelle
264 377,83
237 777,99
211 178,15
184 578,31
157 978,47
131 378,63
104 778,79
78 178,95
51 579,11
24 979,27
-1 620,57
2026-08-02 2031-08-29 2036-09-25 2041-10-22 2046-11-19 2051-12-16 2057-01-12 2062-02-08 2067-03-08 2072-04-03 2077-05-01
Point sélectionné
Date :
Montant :
Changement :
Statistiques
Jours réels : 598
Total des évènements : 598
Points dans la vue : 598
Points affichés : 598
Intervalle
De : 2026-août-02
À : 2077-mai-01
Écart : 50a 8m 29j
Montant de départ au 2026-oct.-31 : 0,00
Points
Grille
Exporter...


Analyse de données
De : 2026-nov.-01
À : 2076-oct.-31
Appliquer
Poids relatif
Période - graphique
Période - liste
Période - carte thermique
Étiquettes
Comparer DFM
Aide
Mensuel
Annuel
Durée : 25 années
Revenus
Dépenses
Revenus et dépenses
Écarts
11 439,3
9 151,4
6 863,6
4 575,7
2 287,9
0,0
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050
Revenus
Dépenses
Exporter le graphique...
Fermer

Nous pouvons voir que le solde monte encore, mais de moins en moins vite : ce que chaque année ajoute diminue en réalité en termes de valeurs actuelles, ce qui peut représenter un problème pour un budget personnel. Ceci est une conclusion qu'il ne serait pas possible de tirer aussi facilement si seules les valeurs futures étaient utilisées.

Calculés le 2026-10-31, les chiffres sont :

- Total de 2027 : 12 000,00 en valeur future, 11 439,26 en valeur actuelle
- Total de 2037 : 17 762,88 en valeur future, 7 843,20 en valeur actuelle
- Total de 2052 : 31 990,08 en valeur future, 4 452,85 en valeur actuelle
- Solde à la fin des 50 ans : 1 818 338,26 en valeur future, 261 770,00 en valeur actuelle

Les valeurs actuelles sont calculées à partir de la date de demain : elles changent donc légèrement avec le temps, même si le scénario ne change pas.

8.4.3.3 Choisir le taux d'actualisation

Le résultat dépend directement de ce taux, et il n'existe pas de valeur unique correcte. Voici deux choix courants :

- **Le taux d'inflation,** pour voir les montants en pouvoir d'achat d'aujourd'hui. Un montant qui suit l'inflation reste alors presque constant, et un montant qui ne la suit pas diminue.
- **Le rendement que vous attendez de votre épargne,** pour mesurer le coût d'opportunité, comme dans l'exemple ci-dessus.

Le taux d'actualisation et la croissance des montants agissent en sens inverse. Dans l'exemple, le salaire croît de 4 % par année et est actualisé à 8 % : sa valeur actuelle baisse donc d'environ 3,85 % par année (1,08 / 1,04 - 1). Un salaire sans croissance baisserait de 8 %.

8.4.3.4 Limites et bonnes pratiques

- **Désactivez l'option pour le court terme.** Pour comparer le solde à votre compte bancaire, ou vérifier le montant d'un événement à venir, utilisez les valeurs futures.
- **Comparez les deux vues.** Les deux courbes répondent à des questions différentes : combien d'argent il y aura, et ce qu'il vaut aujourd'hui. Une seule est affichée à la fois : changez l'option pour comparer.
- **Les revenus et les dépenses sont convertis de la même façon.** Dans un mois donné, ils utilisent le même facteur : la conversion ne change donc pas le fait que ce mois se termine par un surplus ou un déficit.
- **Aucun rendement n'est ajouté au solde.** La courbe en valeurs actuelles est le montant de départ plus la somme des événements convertis. Elle n'inclut aucun intérêt gagné sur l'argent accumulé, sauf si une Définition de flux monétaire le modélise.

9. Paramètres de ligne de commande

Il est possible de modifier certains comportements de GBP en passant des options sur la ligne de commande lors du démarrage de l'application, à partir d'une fenêtre de terminal. Par exemple :

`./gbp-1.9.0-x86_64.AppImage -locale=fr-CA` (Linux)
`gbp.exe -locale=fr-CA` (Windows)

Les noms et les valeurs des options respectent la casse. Une option inconnue est ignorée sans aucune erreur.

Option	Rôle	Plateforme
`-h, --help`	Affiche le message d'aide et quitte	Toutes
`-usesystemfont`	Utilise la police système pour ce démarrage	Toutes
`-windowslook=STYLE`	Définit le style Windows	Windows
`-xwayland`	Force XWayland	Linux
`-noxwayland`	Force Wayland natif	Linux
`-locale=LANG-TERRITORY`	Remplace la locale système	Toutes
`-logprivacy=PRIVACY_CHOICE`	Autorise ou masque les données sensibles dans les journaux	Toutes
`-logverbosity=VERBOSITY_CHOICE`	Définit la verbosité des journaux	Toutes
`-workspace=WORKSPACE_NAME`	Exécute avec paramètres et journaux séparés	Toutes
`-workspace_list`	Liste les espaces de travail et quitte	Toutes
`-workspace_cleanup`	Supprime les espaces de travail autres que celui par défaut et quitte	Toutes

9.1 Obtenir de l'aide

Option :
`-h, --help`
Objectif :
Affiche le message d'aide et quitte.
Plateforme :
Toutes
Explication :
Sur Windows, le message s'affiche seulement si GBP est démarré à partir d'une console (cmd ou PowerShell).
Exemple :
`-h`

9.2 Options d'apparence

9.2.1 -usesystemfont

Objectif :
Force l'utilisation de la police système par défaut.
Plateforme :
Toutes
Explication :
Si une police sélectionnée dans la fenêtre Options rend le texte illisible, démarrez GBP à partir d'une fenêtre de terminal avec cette option. La police système est alors utilisée, mais seulement pour ce démarrage : le paramètre de police lui-même n'est pas modifié. Pour régler le problème définitivement, changez la police dans la fenêtre Options et sauvegardez, sinon la police illisible reviendra au prochain démarrage.
Exemple :
```
-usesystemfont
```

9.2.2 -windowslook=STYLE

Objectif :
Définit le style Windows.
Plateforme :
Windows uniquement
Valeurs :
- `fusion` : style Fusion multiplateforme (**par défaut**)
- `native` : style natif Windows 11
- `vista` : style Windows Vista

Explication :
Une valeur non valide sélectionne `fusion`.
Exemple :
```
-windowslook=fusion
```

9.3 Options du serveur d'affichage

Ces options ont un effet seulement dans une session Wayland. Par défaut, GBP utilise Wayland natif, sauf sur les bureaux GNOME et Cinnamon, où il bascule de lui-même vers XWayland, car les fenêtres n'auraient autrement pas de barre de titre.

9.3.1 -xwayland

Objectif :
Force XWayland au lieu d'utiliser Wayland natif.

Plateforme :
Linux uniquement
Exemple :
`-xwayland`

9.3.2 -noxwayland

Objectif :
Empêche le basculement vers XWayland et utilise uniquement Wayland natif.
Plateforme :
Linux uniquement
Explication :
Sur GNOME et Cinnamon, les fenêtres peuvent alors ne pas avoir de barre de titre.
Exemple :
`-noxwayland`

9.4 Options de localisation

Option :
`-locale=LANG-TERRITORY`
Objectif :
Remplace la locale système.
Plateforme :
Toutes
Valeurs :
- `LANG` : code de langue de 2 ou 3 lettres (ISO 639), par ex. `en`, `fr`, `ar`
- `TERRITORY` : code de territoire de 2 ou 3 caractères (ISO 3166), par ex. `CA`, `US`, `SA`

Explication :
Par défaut, GBP utilise la locale système (paramètres de langue et régionaux). Elle influence par exemple la façon dont les nombres sont saisis et affichés (séparateur décimal, séparateur de milliers, etc). Cette option force GBP à utiliser une locale spécifique.

Si la valeur est mal formatée, GBP utilise la locale système. La locale finalement sélectionnée est affichée dans la fenêtre « À propos de ».

Seuls le français et l'anglais sont disponibles pour la langue de l'interface. Si `LANG` est `fr` (par ex. `fr-BE`), l'interface est en français, sinon elle est en anglais.
Exemple :
`-locale=en-US`

9.5 Options de journalisation

9.5.1 -logprivacy=PRIVACY_CHOICE

Objectif :
Autorise ou masque les données sensibles dans les journaux.
Plateforme :
Toutes
Valeurs :
- `PUBLIC_ONLY` : masque les données sensibles des journaux (**par défaut**)
- `ALLOW_PRIVATE` : autorise les données sensibles dans les journaux

Explication :
Les données sensibles sont des renseignements personnels comme les chemins de fichiers et les noms de scénarios et de Définitions de flux monétaire. Avec `ALLOW_PRIVATE`, lisez les journaux avant de les partager avec quiconque. Le choix actuel est affiché dans la fenêtre « À propos de ». Une valeur inconnue est ignorée.
Exemple :
```
-logprivacy=ALLOW_PRIVATE
```

9.5.2 -logverbosity=VERBOSITY_CHOICE

Objectif :
Définit la verbosité des journaux.
Plateforme :
Toutes
Valeurs :
- `NORMAL` : verbosité normale (**par défaut**)
- `DEBUG` : verbosité « debug »

Explication :
Le choix actuel est affiché dans la fenêtre « À propos de ». Une valeur inconnue est ignorée.
Exemple :
```
-logverbosity=DEBUG
```

9.6 Options d'espace de travail

Un espace de travail permet à plusieurs instances isolées de GBP de s'exécuter côte à côte, chacune avec son propre fichier de paramètres et ses propres fichiers journaux. Les fichiers de scénario ne sont pas séparés : tout espace de travail peut ouvrir n'importe quel scénario. Une seule des 3 options d'espace de travail peut être utilisée à la fois, sinon GBP s'arrête avec une erreur.

9.6.1 -workspace=WORKSPACE_NAME

Objectif :

Exécute une instance isolée de GBP avec ses propres fichiers de paramètres et journaux.

Plateforme :

Toutes

Valeurs :

- `WORKSPACE_NAME` : 1 à 20 lettres et chiffres

Explication :

Le fichier de paramètres est nommé `graphical-budget-planner_WORKSPACE_NAME.ini`. Les fichiers journaux incluent le nom de l'espace de travail en suffixe (voir « Nommage » dans la section Journaux). Cela permet différentes configurations pour différents usages, par exemple un espace de travail pour les comptes personnels et un autre pour les tests.

Avec un nom non valide, un avertissement est écrit dans le terminal et GBP démarre avec l'espace de travail par défaut. L'espace de travail actuel est affiché dans la fenêtre « À propos de ».

Exemple :

```
-workspace=personal
```

9.6.2 -workspace_list

Objectif :

Liste les espaces de travail et quitte.

Plateforme :

Toutes

Explication :

Affiche le répertoire de configuration, puis chaque espace de travail avec son nom et son nombre de fichiers journaux. L'espace de travail par défaut est affiché comme « (default) ». Utile pour vérifier quels espaces de travail existent avant d'exécuter un nettoyage.

Exemple :

```
-workspace_list
```

9.6.3 -workspace_cleanup

Attention : cette opération est irréversible. Sur Windows, la suppression se fait sans demander de confirmation.

Objectif :

Supprime tous les espaces de travail autres que celui par défaut, c'est-à-dire leurs fichiers .ini et leurs fichiers journaux, et quitte.

Plateforme :

Toutes

Explication :

Supprime aussi les fichiers journaux restants d'espaces de travail qui n'ont plus de fichier de configuration. L'espace de travail par défaut n'est jamais touché. La liste de ce qui sera supprimé est d'abord affichée. Sur Linux et macOS, vous devez ensuite taper « yes » pour continuer.

Exemple :

```
-workspace_cleanup
```

10. Journaux

GBP dispose d'un mécanisme de journalisation interne destiné à faciliter le débogage, si le besoin s'en fait sentir. Tous les journaux sont uniquement en anglais. Un nouveau fichier journal est créé à chaque démarrage de GBP.

10.1 Emplacement

Lorsque GBP est démarré à partir d'un terminal, l'emplacement du fichier journal y est affiché. La fenêtre « Au sujet de Graphical Budget Planner » (menu Aide) montre aussi le chemin complet du fichier journal actuel, et son bouton « Afficher » l'ouvre. Le dossier habituel est :

```
~/.local/share/graphical-budget-planner/logs (Linux)
%APPDATA%\graphical-budget-planner\logs (Windows)
```

Tous les espaces de travail utilisent ce même dossier. S'il ne peut pas être créé, GBP utilise un dossier « gbp » dans le répertoire temporaire du système. Si le fichier journal ne peut pas du tout être créé, la journalisation est désactivée et un avertissement est écrit dans le terminal.

Par défaut, les données sensibles sont masquées des journaux. Les options -logprivacy et -logverbosity modifient ce qui est journalisé (voir « Options de journalisation » dans la section « Paramètres de ligne de commande »).

10.2 Nommage

Le nom du fichier journal suit le modèle :

```
YYYY-MM-DD__hh_mm_ss.txt
```

Lorsqu'un espace de travail est actif (voir l'argument de ligne de commande -workspace), le nom de l'espace de travail est ajouté :

```
YYYY-MM-DD__hh_mm_ss_WORKSPACE_NAME.txt
```

où :

- YYYY est l'année de création
- MM est le mois (01 à 12) de création
- DD est le jour du mois de création
- hh est l'heure (00 à 23) de création
- mm est la minute de création
- ss est la seconde de création

10.3 Nettoyage

À chaque démarrage de GBP, tout fichier journal de plus de 100 jours est automatiquement supprimé, pour tous les espaces de travail. L'âge est calculé à partir de la date dans le nom du fichier.

La suppression est définitive : les fichiers ne vont pas à la corbeille. Tout autre fichier .txt de ce dossier dont le nom commence par une date est supprimé de la même façon.

11. Glossaire

GBP
Acronyme de cette application, c'est-à-dire graphical-budget-planner.

Événement financier (FE)
L'*occurrence* d'un *seul montant* d'argent à une *date spécifique* dans le temps, s'ajoutant à votre solde de trésorerie global. Le montant est >= 0 pour un revenu, <=0 pour une dépense. Par exemple, un revenu de 100.00 le 2029-12-31 ou une dépense de -234.56 le 2045-01-31

Définitions de flux monétaire (DFM)
L'ensemble de données qui définit un revenu ou une dépense, sous une forme conceptuelle (c.-à-d. *déclarative*) . Par exemple, un salaire mensuel de 1234 Euros. À partir de cette définition, une série d'événements financiers (un « flux » financier) peut être générée (à partir de l'exemple précédent, une série de 1234 Euros mensuels).

Génération de flux financier
À partir d'une DFM, l'application « *génère* » automatiquement tous les événements financiers lorsque le scénario est chargé. Par exemple, une DFM pourrait définir un salaire périodique de 2000 USD débutant le 2032-01-15, sans croissance, à répéter chaque semaine. Les événements financiers qui seraient générés par l'application seraient :

- 2031-01-15 : 2000
- 2031-01-22 : 2000
- 2031-01-29 : 2000
- etc

Définition de flux monétaire périodique (PDFM)
Un type de DFM qui définit une Définition de flux monétaire *Périodique*, c'est-à-dire un montant qui *se répète régulièrement* dans le temps. Une croissance peut aussi être définie pour le montant, de sorte qu'il puisse réellement changer avec le temps.

Définition de flux monétaire irrégulier (IDFM)
Un type de DFM qui définit un ensemble d'événements financiers survenant dans le temps. Les montants ne peuvent pas avoir de croissance associée.

Scénario
Un fichier qui contient un ensemble de DFM (entre 0 et 500), ainsi que certaines informations associées au contexte, comme un nom de scénario, un taux d'inflation, etc.