




AI · AGENT · LECTURE — 2026

- 기획자 / PM / 비개발자를 위한 입문편

# AI Agent 완전 정복.

혼자 일하는 AI를 넘어서 — 스스로 시간을 지키고, 도구를 쓰고,  
동료와 협업하는 에이전트 시스템의 4가지 핵심 기능.



Cron

MCP

Sub Agent

Team Agent

V.1 · 40 Slides · 45 min read

• 오늘 다룰 이야기

# 5개의 챗터, 1시간 안에 전부.

AGENDA / 01

|       |                        |               |          |
|-------|------------------------|---------------|----------|
| CH.01 | <b>AI Agent<br/>란?</b> | 개념·구조·사람의 비유  | 06 pages |
| CH.02 | <b>Cron<br/>스케줄링</b>   | 시간을 기억하는 에이전트 | 07 pages |
| CH.03 | <b>MCP<br/>프로토콜</b>    | 도구를 쓰는 방법     | 07 pages |
| CH.04 | <b>Sub<br/>Agent</b>   | 전문가를 부르는 에이전트 | 06 pages |
| CH.05 | <b>Team<br/>Agent</b>  | 팀으로 일하는 에이전트  | 08 pages |


◆ AI AGENT LECTURE

02 / 40

## CHAPTER 01 / 05

# AI Agent란?

스스로 생각하고, 스스로 도구를 쓰고,  
스스로 결과를 확인하는 '일하는 AI'.



## ◆ AI AGENT LECTURE

03 / 40

- 출발점 / 챗봇과의 결정적 차이

# AI가 답만 하는 시대는 끝났습니다.

CH.01 · 01

BEFORE - 2023

기존 챗봇

## 말만 잘하는 AI

- ? 질문을 받으면 대답합니다.
- ? 대신 일을 처리해주진 못합니다.
- ? 사용자가 매번 불러야 움직입니다.

사람 → AI → 답변



NOW - 2026

AI Agent

## 일까지 해내는 AI

- ✓ 스스로 계획을 세웁니다.
- ✓ 도구를 써서 실제로 실행합니다.
- ✓ 사람 없이도 스스로 움직입니다.

사람 → 목표 전달 → AI가 알아서 → 결과

### ◆ AI AGENT LECTURE

04 / 40

- AI AGENT를 구성하는 네 가지 재료

# 사람과 똑같은 구조로 생각하고, 움직입니다.

CH.01 · 02

01



두뇌

LLM / MODEL

상황을 이해하고  
무엇을 할지 결정합니다.

Claude, GPT, Gemini...

02



기억

MEMORY / CONTEXT

이전 대화-경험을 기억하고  
다음 판단에 반영합니다.

히스토리, 벡터 DB...

03



도구

TOOLS / MCP

실제 세상에서 무엇인가  
할 수 있게 해주는 손과 발.

이번 강의에서 다룰 →

04



동료

SUB / TEAM AGENT

혼자 힘들면 다른 전문가에게  
도움을 요청합니다.

이번 강의에서 다룰 →

## ◆ AI AGENT LECTURE

05 / 40

• 개념 요약 — 사람에 비유해 보면

# 한 명의 '디지털 직원'이라고 생각하면 쉽습니다.

CH.01 · 03



• 왜 지금, '에이전트'인가

# 이 네 가지 기능이 합쳐지는 순간, AI는 '비서'에서 '팀원'이 됩니다.

CH.01 · 04

PAIN — 지금까지의 문제

## "AI에게 매번 더먹여 줘야 해요."

- 사용자가 매번 복사·붙여넣기로 자료를 넣어줘야 합니다.
- 정해진 시간에 자동으로 돌아가지 않습니다.
- 외부 시스템(메신저, DB, 캘린더)과 직접 연동이 어렵습니다.
- 복잡한 일은 한 AI가 전부 감당하기엔 부담이 큼니다.

GAIN — 에이전트가 바꾸는 것

## "알아서, 제때, 팀으로 일합니다."

- Cron** — 시간을 지키며 반복 업무를 자동으로
- MCP** — Slack, Notion, DB 등 도구 어디든 연결
- Sub Agent** — 전문 분야 AI를 필요할 때 호출
- Team Agent** — 여러 AI가 한 팀으로 협업

◆ AI AGENT LECTURE

07 / 40

• 한 장으로 보는 네 가지 기능

# 이제부터 하나씩, 쉽게 풀어 보겠습니다.

CH.01 · 05



### Cron

"매주 월요일 오전 9시에  
이번 주 리포트 만들어줘."

→ 시간 스케줄링



### MCP

"슬랙, 노션, 지메일까지  
전부 AI가 쓸 수 있게."

→ 도구 연결 규격



### Sub Agent

"이건 내 전문이 아니네.  
전문가 AI한테 맡길게."

→ 전문가 위임



### Team Agent

"여러 AI가 한 팀이 돼서  
프로젝트를 함께 굴립니다."

→ 멀티 에이전트 협업

◆ AI AGENT LECTURE

08 / 40




## CHAPTER 02 / 05

# Cron.

## 시간을 기억하는 에이전트

"매일 아침 9시, 자동으로 일이 시작됩니다."



● CRON이란?

# "정해진 시간에 자동으로 실행되는 일정표."

CH.02 · 01

쉽게 말하면

## AI에게 '알람시계'를 달아주는 것.

사용자가 매번 "지금 해줘"라고 말하지 않아도,  
에이전트가 스스로 시간을 확인하고 일을 시작합니다.

● 주기 실행

● 자동화

● 무인 운영

EXAMPLE — 실제 설정 예시

매일 09:00

오늘 할 일 요약 · 슬랙 전송

매주 월 · 10:00

지난 주 매출 리포트 작성

매시간 정각

경쟁사 블로그 체크 · 신규 글 알림


◆ AI AGENT LECTURE

10 / 40

● 하루 동안 일어나는 일

CH.02 · 02

# 에이전트의 24시간 타임라인.



• CRON 설정은 이렇게

# 세 가지만 정해주면 끝.

CH.02 · 03

01

언제?

WHEN / SCHEDULE

"매일 오전 9시"

"매주 월요일 10시"

"매월 1일 자정"

0 9 \* \* 1

02

무엇을?

WHAT / TASK

AI에게 줄 지시사항.

"이번 주 매출을 정리하고  
슬랙에 공유해줘."

프롬프트 1~2문장

03

어떻게?

HOW / TOOLS

어떤 도구를 쓸지.

"매출 DB 조회 → 요약 →  
슬랙 #sales 채널에 전송"

DB

Slack

요약


◆ AI AGENT LECTURE

12 / 40

● 내부 동작 살펴보기

# 매일 09:00이 되면 이런 일이 벌어집니다.

CH.02 · 04



◆ AI AGENT LECTURE

13 / 40

- 현장에서 이렇게 쓰입니다

# Cron이 어울리는 일의 모양.

CH.02 · 05



### 일일 리포트

어제 지표 → 오늘 아침 슬랙



### 뉴스 스크랩

키워드 모니터링 + 요약



### 고객 문의 분류

밤새 쌓인 티켓 → 카테고리 라벨링



### 주간/월간 회고

지표 변화 자동 분석



### 데이터 정리

중복 제거, 포맷 정규화



### 리마인드 발송

미완료 태스크 자동 알림

◆ AI AGENT LECTURE

14 / 40

● 쓸 때 유의할 점

CH.02 · 06

# Cron을 잘 쓰는 네 가지 체크포인트.

01

## 실패하면 어떻게?

외부 API 장애, 토큰 만료 등 — 재시도 횟수와 알림 수신자를 미리 정해두세요.

02

## 같은 일을 두 번?

동시에 여러 번 실행되지 않도록 잠금(Lock) 또는 중복 방지 로직을 두세요.

03

## 시간대(TZ) 확인

서버 UTC ≠ 한국 시간. "매일 09:00"이 정확히 어떤 시간대인지 분명히.

04

## 얼마나 자주?

1분마다 돌릴 필요가 정말 있는지. 너무 잦은 실행은 비용과 노이즈의 원인.

◆ AI AGENT LECTURE

15 / 40

• CHAPTER 02 RECAP

# Cron이 해결하는 것.

CH.02 · 07

"사람이 매번

~~리마인드 하는 일~~ →

시간이 되면 **자동으로** 돌아갑니다."

 시간 기반 자동화

 반복 업무 제거

 무인 운영

◆ AI AGENT LECTURE

16 / 40




CHAPTER 03 / 05

# MCP.

## 도구를 연결하는 '공용 플러그'

Model Context Protocol — AI와 도구 사이의 공통 언어.



◆ AI AGENT LECTURE

17 / 40

## • MCP란?

# AI와 도구 사이의 표준 콘센트입니다.

CH.03 · 01

왜 필요한가요?

**도구마다  
연결 방식이  
달랐기 때문.**

예전에는 Slack, Notion, Jira, Gmail... 각각을 AI에 붙이려면 **매번 전용 코드**를 짜야 했습니다.

MCP는 이 모든 연결을 **하나의 규격**으로 통일합니다.

ANALOGY — 비유

**USB-C 포트와 똑같다고  
생각하세요.**



한 개의 포트로 모니터·충전기·SSD를 모두 연결



한 개의 규격으로 AI가 여러 도구를 모두 사용

## ◆ AI AGENT LECTURE

18 / 40


- MCP 등장 전과 후

# 스파게티에서 정돈된 연결로.

CH.03 · 02

BEFORE


각 도구마다 개별 연결



6개 도구 × 6개의 전용 코드 = 🤯

AFTER - with MCP

하나의 표준으로 정리



1개의 규격 → N개의 도구 = 🌈


## ◆ AI AGENT LECTURE

19 / 40

● MCP의 구조

CH.03 · 03

# MCP 서버 ↔ MCP 클라이언트.



◆ AI AGENT LECTURE

20 / 40

- MCP가 실제로 말하는 방식

# "슬랙에 공지해주" 한 마디의 뒷모습.

CH.03 · 04

사람이 보는 것

USER

"이번 주 매출 요약해서  
#sales 채널에 공지해주."

AGENT

"매출 DB에서 데이터 가져와서,  
요약한 뒤 슬랙에 보냈어요. ✓"

👉 사용자는 결과만 보면 끝.  
중간 과정은 에이전트가 MCP로 처리합니다.

BEHIND THE SCENES — MCP CALLS

→ list\_tools()  
슬랙, DB, 이메일... 사용 가능한 도구 목록

→ call\_tool("db.query",  
{ sql: "SELECT SUM(amt)..." })  
← { rows: 142, total: 89,200,000 }

→ call\_tool("llm.summarize",  
{ data: rows, style: "brief" })  
← "이번 주 매출 8,920만원, 전주 대비 +12%..."

→ call\_tool("slack.post",  
{ channel: "#sales", text: summary })  
← { ok: true, ts: "1745538..." }

● MCP가 여는 생태계

# 한 번 붙여두면, 계속 쌓이는 자산.

CH.03 · 05



◆ AI AGENT LECTURE

22 / 40

• CHAPTER 03 RECAP

# MCP가 바뀌는 것.

CH.03 · 06

"도구마다

개별 연동하던 코드 →

하나의 표준으로 끝."

 표준 인터페이스

 재사용 가능

 생태계 확장

◆ AI AGENT LECTURE


23 / 40

## CHAPTER 04 / 05

# Sub Agent.

## 전문가를 부르는 에이전트

"이건 내 전문가 아니네 — 잠깐 전문가한테 맡길게."





● SUB AGENT란?

# 메인 AI가 전문가가 AI에게 일부 업무를 맡기는 구조.

CH.04 · 01

왜 나누나요?

## 한 AI가 모든 걸 다 할 수 없으니까.

사람도 법률은 변호사에게, 세무는 세무사에게 맡깁니다.  
AI도 전문 분야로 나누면 정확도와 속도가 올라갑니다.

● 역할 분리

● 위임

● 전문성

ANALOGY

## 메인 PM이 실무자에게 맡기는 것.



PM(페인) — 목표 이해, 방향 설정



Researcher(Sub) — 자료조사 담당



Writer(Sub) — 문서 작성 담당


◆ AI AGENT LECTURE

25 / 40

● 호출 트리로 보는 SUB AGENT

CH.04 · 02

# 한 번의 요청 → 여러 전문가 호출.



● SUB AGENT의 특징

# '부모-자식' 관계로 움직입니다.

CH.04 · 03

01

위계가 있다

메인 에이전트가 질문하고, Sub가 답합니다. 결정권은 언제나 메인.

02

단기 호출

필요할 때 불러서 한 가지 질문만 맡기고 결과를 받으면 끝.

03

메모리 분리

Sub는 메인의 기억을 공유하지 않습니다. 필요한 맥락만 전달받음.

◆ AI AGENT LECTURE

27 / 40

- 이런 일에 잘 어울립니다

CH.04 · 04

# Sub Agent 유즈케이스.

## 리서치 + 요약

메인은 질문만, Sub가 웹 검색·문서 요약을 대행

## 문서 분류

메인은 흐름 관리, Sub가 각 문서의 카테고리 태깅

## 코드 리뷰

메인은 PR 총괄, Sub가 보안·스타일·성능 분야별 점검

## 크리에이티브 파이프라인

카피라이터 Sub → 디자인 Sub → 편집 Sub 순차 처리

◆ AI AGENT LECTURE

28 / 40

• CHAPTER 04 RECAP

# Sub Agent가 해결하는 것.

CH.04 · 05

"한 AI가

모든 일을 떠맡는 구조 →

필요한 전문가에게 위임."

 역할 분리

 정확도 · 속도

 모듈화

◆ AI AGENT LECTURE


29 / 40

## CHAPTER 05 / 05

# Team Agent.

## 팀으로 일하는 에이전트

동료처럼 서로 말을 주고받으며, 함께 프로젝트를 굴립니다.



• TEAM AGENT란?

# 여러 에이전트가 한 팀으로 서로 대화하며 일합니다.

CH.05 · 01

Sub Agent와 무엇이 다른가?

**Sub는 '위임',  
Team은 '협업'.**

Sub는 메인이 일을 시키는 구조.

Team은 각자 역할을 가진 에이전트들이 서로 말하며 결과를 만듭니다.

● 동료 관계

● 양방향 대화

● 공동 목표

ANALOGY — 회의실 비유

**기획·디자인·개발이  
한 방에 모인 것.**

 **기획자 Agent** : "이 기능의 목적은..."

 **디자이너 Agent** : "그럼 화면은 이렇게..."

 **개발자 Agent** : "저 안대로면 DB 구조는..."

◆ AI AGENT LECTURE

31 / 40

● 실제 협업 대화 시뮬레이션

# 에이전트들끼리 이렇게 대화합니다.

CH.05 · 02

TEAM · 4 MEMBERS

**PM**  
진행 · 결정

**Researcher**  
시장·광경 조사

**Designer**  
UX·시각화

**Engineer**  
구현 가능성

TOPIC · "신규 구독 플랜 설계"

**PM**  
"월/연 구독 모델을 설계해봅시다. 먼저 시장 조사부터."

**Researcher**  
"경쟁 3사 평균가 24,800원. 연간은 월 대비 18% 할인 구조입니다."

**Designer**  
"가격 카드 3개(Free/Pro/Team) 권장. 중간(Pro)을 추천으로 강조."

**Engineer**  
"결제 연동은 Stripe로 2주면 가능. 팀 플랜은 좌석 관리 필요."

**PM**  
"좋습니다. Pro 24,000원 / Team 좌석당 18,000원으로 초안 작성할게요."

**결론 도출** — 사람은 합의된 결과물만 리뷰하면 됩니다.

32 / 40

<https://e717c0bc-0581-4cd2-add0-bee01eb94d35.claudeusercontent.com/v1/design/projects/e717c0bc-0581-4cd2-add0-bee01eb94d35/serve/AI Agent 강의-print.html?i=92a123c8843707a35c623f485cd58046a5b...> 32/40



- TEAM AGENT의 3가지 특징

# '수평적 조직'으로 움직입니다.

CH.05 · 03

01

## 양방향 소통

누구나 먼저 말할 수 있고, 서로 질문·반박·  
동의를 가능합니다.

02

## 공유 기억

전체 대화 로그를 공유합니다. 같은 맥락  
위에서 함께 결정.

03

## 합의 기반 결과

한 에이전트의 답이 아니라, 팀이 함께 도  
출한 결론이 산출물.

◆ AI AGENT LECTURE

33 / 40

- 이런 일에 어울립니다

CH.05 · 04

# Team Agent 유즈케이스.



## 기획안 · 제안서 작성

PM·리서처·카피 에이전트가 초안 → 검토 → 수정 사이클 자동화



## 제품 기획 브레인스토밍

여러 관점의 에이전트가 아이디어 제안·반박·종합



## 의사결정 지원

찬반 양쪽 에이전트가 토론 → 리스크·기회 균형 있게 정리



## 마케팅 캠페인 설계

전략·카피·디자인·분석 에이전트가 한 팀으로 캠페인 기획

• CHAPTER 05 RECAP

# Team Agent가 해결하는 것.

CH.05 · 05

"한 관점만 가진

단일 AI →

여러 관점이 합의를 결과."

수평 협업

다중 관점

합의 도출

◆ AI AGENT LECTURE

35 / 40

• 네 가지 기능 한눈에 비교

COMPARE · 01

# 언제, 무엇을 써야 할까?

|         | ●           | ●               | ●              | ●           |
|---------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| 핵심 개념   | 시간 기반 자동 실행 | 도구 연결 표준        | 전문가에게 위임       | 여러 AI의 협업   |
| 관계 구조   | AI ↔ 시계     | AI ↔ 도구         | Parent → Child | Peer ↔ Peer |
| 사용자 역할  | 스케줄 등록      | 도구 연결/권한        | 상위 지시          | 목표 설정       |
| 강점      | 무인 반복       | 생태계 확장          | 정확도·모듈화        | 다각도 검토      |
| 대표 사용 예 | 일일 리포트      | Slack·Notion 연동 | 리서치 위임         | 기획 브레인스톰    |
| 대화 방향   | 단방향 (→)     | 단방향 (↔)         | 호출 → 응답        | 쌍방향 (↔↔↔)   |

• 한 문장 결정 가이드

# 질문 한 줄로 고르기.

COMPARE · 02

IF

"이 일, 사람 없이 시간마다 돌면 좋겠어."

→ USE

**Cron**

IF

"우리 회사 도구(슬랙·노션)에 AI를 붙이고 싶어."

→ USE

**MCP**

IF

"한 AI가 다 하기엔 너무 많아 — 역할을 나누자."

→ USE

**Sub Agent**

IF

"여러 관점이 모여 토론·합의해야 할 일이야."

→ USE

**Team Agent**

◆ AI AGENT LECTURE


37 / 40

• 네 기능이 함께 동작하는 시나리오

SCENARIO · 01

# 어느 회사의 월요일 아침.

CASE — 주간 마케팅 리뷰 미팅 자동화



**결과 — 팀이 출근했을 때, 이미 모든 자료가 정리되어 있습니다.**

사람은 리뷰와 결정에만 시간을 씁니다. 반복·수집·요약은 에이전트가 책임집니다.



- 오늘 기억할 네 가지

OUTRO · 01

# Key Takeaways.

01

**Cron = 시간**

에이전트에게 "언제"를 가르칩니다. 반복 업무의 첫 번째 해법.

02

**MCP = 도구**

사용하는 모든 도구를 한 규격으로. 자산처럼 쌓입니다.

03

**Sub = 위임**

메인 시가 다 하지 않아도 됩니다. 전문가에게 맡기세요.

04

**Team = 협업**

한 명의 천재보다 네 명의 팀. 관점이 다양할수록 결과가 단단합니다.

◆ AI AGENT LECTURE

39 / 40

• END OF DECK

# 감사합니다.

Cron · MCP · Sub Agent · Team Agent —

네 기능이 모이면 AI는 더 이상 '비서'가 아니라 '팀원'이 됩니다.

