

استجابة استوفت التوقعات المحددة مسبقا في أحدث اختبار حي كامل. هذه نتيجة العينة المختبرة، وليست نسبة دقة عامة لكل الأسئلة.

حكايتي مع المشكلة

تخيلوا أنني أقرأ منشورا يقول: «إذا توكلت على الله، فلا حاجة إلى التخطيط أو الأخذ بالأسباب». تبدو العبارة واثقة، لكنني أريد أن أعرف: ما مصدرها؟ وهل يدعم النص هذا المعنى فعلا؟

أبحث، فأجد اقتباسات وشروحا وآراء كثيرة. أصبحت لدي معلومات أكثر، لكن بقي السؤال نفسه: ما الدليل الذي أستطيع الرجوع إليه قبل أن أصدق المعلومة أو أعيد نشرها؟

لهذا أعمل على عدسة الإسناد. أكتب سؤالي بلغة طبيعية، وأقرأ الشرح مع النص العربي الأصلي وإحالاته. وإذا كان السؤال ناقصا، أستكمّله. وإذا لم تكف الأدلة، تظهر لي حدود النتيجة.

المشروع والمسار

المسار الرابع: أدوات المعرفة والتحقق لتمكين المعرفين بالإسلام. المشروع الفردي: عدسة الإسناد. إعداد رضوان الرحمن بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي. تاريخ الوثيقة: 6 أكتوبر 2026.

<https://isnadlens.alfarrajpolyclinic.com>

الموقف الافتتاحي مثال توضيحي بصيغة المتكلم، وليس ادعاء بواقعة شخصية موثقة. الأداة لتتبع الأدلة، وليست فتوى أو تصحيحا مستقلا للأحاديث.

النتيجة النهائية

أحدث اختبار كامل: 29 من 30

ماذا يعني النجاح للمستخدم؟

لا يكفي أن تصل الإجابة إلى «نعم» أو «لا». قيمت فائدة الاستجابة، وصلة الدليل بالسؤال، وحفظ الشروط والاستثناءات، واتفاق الشرح مع الشارة، وسلامة النص المنقول. يدخل طلب التوضيح الصحيح ضمن النجاح عندما تتفحص معلومات السؤال.

29/30 = 96.7%

استوفت التوقعات في الجولة السابعة

23/24

الأسئلة الدينية القابلة للإجابة في مجموعة الاختبار

6/6

طلبات الحدود والتوضيح التي عولجت كما هو متوقع

30/30

حفظ المدخلات الأصلية والنصوص والسياق وأختام سلامة السجلات

لم أجد استنتاجا حاسما خاطئا في مراجعة هذه العينة. تضمنت المجموعة تسع لغات إدخال وستة أخطاء إملائية مقصودة. فهم التطبيق الأخطاء الستة، واستوفت خمس حالات التوقعات كاملة.

الحالة الواحدة التي بقيت دون التوقع

سأل اختبار فرنسي عن بداية رسالة سليمان عليه السلام. استرجع التطبيق الآية الصحيحة، لكنه قدم جوابا مقيدا بشأن ترتيب كلمات افتتاح الرسالة. توقع مفتاح الاختبار جوابا مباشرا، لذلك أبقيت النتيجة 29 من 30 ولم أغير المفتاح بعد رؤية الإجابة. ليست هذه دليلا على اختلاق نص أو فشل الاسترجاع.

مراجعة تطويرية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، دون اعتماد شرعي مستقل أو لجنة مستقلة من متحدثي اللغات. المصدر: تقرير الجولة السابعة ونتائجها الأصلية [1].

حجم الاختبار الموثق

425 سؤالاً مختلف النص في 12 مجموعة رئيسية

راجعت هذه الوثيقة ملفات النتائج الأصلية، وحسبت كل مجموعة رئيسية مكتملة مرة واحدة. احتسبت الإجابات غير الناجحة والممتنع عنها أيضاً، ولم أحذفها من حجم التجربة.

50	مجموعة التطوير الأساسية
50	مجموعة مستقلة جديدة
50	مجموعة جديدة لتوجيه النماذج
15	تجربة اكتشاف مصادر محدودة
50	مجموعة اكتشاف مصادر موسعة
7 مجموعات $\times 30 = 210$	جولات الإصدار الأولى إلى السابعة
12 مجموعة / 425 سؤالاً	المجموع الموثق

الاختبارات دون اتصال بخدمات الذكاء الاصطناعي

نجح 2,924 فحصاً لإعادة تشغيل السجلات وسلامة النصوص وكشف العبث ورفض المخرجات غير السليمة، باستخدام 150 سجلاً تاريخياً. هذه فحوص برمجية متعددة حول السجلات نفسها، وليست 2,924 إجابة دينية جديدة.

اختبر التدقيق أيضاً 432 صيغة بحث محلية. عثر على جميع الشواهد المرجعية في 370 صيغة، وعلى شاهد واحد على الأقل في 376 صيغة. هذه نتائج تشخيصية تاريخية للاسترجاع، وليست نتيجة النموذج النهائي.

نجحت لاحقاً مجموعة انحدار برمجية من 542 اختباراً موزعة على 51 ملفاً بعد إصلاح استرجاع دليل الطواف.

لا أجمع المجموعات المتداخلة في رقم واحد مضخم. إجمالي 425 حد أدنى للمجموعات الرئيسية، يستبعد الإعادات الموجهة والتجارب الصغيرة والمخططات غير المنفذة. اختلاف النص لا يعني اختلاف الموضوع دائماً. المصادر [2، 3، 4].

كيف وصلت إلى النتيجة؟

احتفظت بالإخفاقات واستخدمتها للإصلاح

لم يكن التطور خطا مستقيما. كشفت الأسئلة الجديدة مشكلات لم تظهر في المجموعات السابقة. احتفظت بنتيجة المحاولة الأولى لكل جولة، ثم أصلحت السبب واختبرت أسئلة جديدة.

25/30	الجولة الأولى
26/30	الجولة الثانية
23/30	الجولة الثالثة
29/30 مع إخفاق بوابة اتساق الشارة	الجولة الرابعة
29/30	الجولة الخامسة
29/30	الجولة السادسة
29/30	الجولة السابعة، أحدث مجموعة كاملة

دقة لا تعطل السؤال الطبيعي

في مراحل مبكرة، استرجع التطبيق نصوصا صحيحة لكنه امتنع عن إجابات مفيدة بسبب صرامة المراجعة أو نقص السياق المعروض للمراجع. حسنت تبادل الأدلة وأسباب الرفض والإصلاح المحدود للشرح، مع إبقاء النص الأصلي ومعايير الدليل.

وفي الجولة الرابعة، كان الشرح صحيحا بينما أوحى الشارة بعكسه. تعاملت مع ذلك بوصفه إخفاقا حقيقيا للمستخدم، وأضفت التحقق من اتفاق معنى السؤال والشرح والشارة.

هذه نتائج مجموعات وأساليب مراجعة وإصدارات مختلفة. لا تمثل تجربة مضبوطة لقياس أثر إصلاح منفرد، ولا يجوز وصفها بأنها إعادة ناجحة للأسئلة نفسها. المصادر [2، 5، 6].

الاختبار بعيون المستخدم

ما الذي كان يربكني، وما الذي تغير؟

أجد مراجع، لكنني لا أفهم لماذا لم تصلني إجابة

فصلت بين العثور على النص وبين إثبات أنه يجيب عن السؤال. أضفت أسبابا أوضح للتعثر ومراجعة محدودة للشرح، بدلا من إخفاء المشكلة أو اعتماد استنتاج غير مسند.

أشير إلى رسالة، لكنني لم أرسل نصها

في الجولة السادسة كان طلب التحقق من اقتباس غائب يقود إلى بحث غير مفيد. أضفت مسارا يطلب النص أو المرجع أولا. في الجولة السابعة نجحت ثلاث حالات جديدة من هذا النوع، بالعربية والبنغالية والإنجليزية.

أخطئ في الكتابة أو أطرح افتراضا غير صحيح

فهم التطبيق الأخطاء الإملائية الستة المقصودة في المجموعة الأخيرة، ورفض ثمانية افتراضات خاطئة بالأدلة. عندما ينقص المعنى، يطلب توضيحا بدلا من إعادة صياغة السؤال إلى ادعاء لم يقصده المستخدم.

أحتاج المصدر أمامي وأنا أقرأ

أبقيت السؤال وتقرير الأدلة في مساحة واحدة، مع النص العربي الأصلي والإحالة. فحص سلامة الاقتباس منفصل عن مراجعة الاستنتاج. أصبحت أدوات الصوت والصورة داخل صندوق الكتابة، والقائمة الجانبية قابلة للإخفاء.

ماذا قالت التجربة البشرية الأولية؟

جربت إحدى مرشحات التحدي سؤاليين، وذكرت أن الموقع واضح وأنه تجاوب مع سؤال غير واضح أو غير منطقي. هذا مؤشر أولي مفيد على سهولة الاستخدام من شخص واحد. لم أحصل على نصي السؤالين، ولا أعده اختبار دقة مستقلا.

الأثر المتوقع هو تسهيل فحص الادعاء والعودة إلى المصدر. لم أقس بعد مقدار الوقت الذي يوفره المنتج مقارنة بالبحث المعتاد، ولم أجر دراسة استخدام واسعة.

أمثلة من الاختبار الفعلي

سؤال طبيعي، دليل ظاهر، وحدود مفهومة

سؤال عربي مع خطأ إملائي

هل أمرت مريم بهز جذع النخلة لتسقط عليها رطباً؟

فهم التطبيق المقصود وقدم نتيجة مدعومة. بقي النص الأصلي للمستخدم محفوظاً. هذه الحالة من المجموعة الأخيرة، وليست مثلاً مصطنعاً بعد الاختبار.

سؤال يفترض معنى غير صحيح

هل يدعو الحديث إلى إبعاد شخص من مجلسه لكي نجلس مكانه؟

رفض التطبيق هذا الافتراض بالأدلة. هدف التوضيح هو فهم سؤال المستخدم، وليس تحويل الادعاء الخاطئ تلقائياً إلى سؤال أسهل ينجح فيه النظام.

طلب لا يمكن فحصه دون المعلومة الناقصة

وصلتني عبارة منسوبة للنبي، فهل نسبتها صحيحة؟

طلب التطبيق العبارة أو المرجع قبل التحقق، ولم يسترجع نصوصاً لا تخص الاقتباس الغائب.

إصلاح بعد النشر

في فحص استضافة صغير، لم يصل سؤال عدد أشواط الطواف إلى الدليل المباشر رغم وجوده في المجموعة المعتمدة. أصلحت ترتيب الاسترجاع، ونجحت إعادة اختبار موجهة للسؤال نفسه. أسجلها كإثبات للإصلاح، دون تحويلها إلى اختبار شامل جديد أو تغيير نتيجة 29 من 30.

الحالات N06 وN18 وN03 من الجولة السابعة. حالة الطواف من فحص الاستضافة وإعادة الاختبار الموجهة. النصوص والإحالات الكاملة محفوظة في سجلات المشروع [1، 4].

كيف تعمل عدسة الإسناد؟

الذكاء الاصطناعي يفسر، والتطبيق يحفظ حدود الدليل

فهم السؤال واسترجاع المصدر

يحدد النظام معنى الطلب ولغته ونطاقه، ويطلب التوضيح عند الحاجة. ثم يسترجع نصوصا من مجموعات مصادر معتمدة داخل المشروع، ويحفظ السؤال الأصلي منفصلا عن صيغ البحث.

مراجعة المعنى وسلامة النقل

يصوغ النموذج تفسيرا، ويخضع الاستنتاج الحاسم لمراجعة أخرى مرتبطة بالأدلة. يتحقق التطبيق برمجيا من النصوص والإحالات وأختام السجلات. النجاح في فحص الاقتباس وحده لا يثبت صحة الاستنتاج.

مصادر وتقنيات

نص القرآن من Tanzil، ومواد الحديث من HadeethEnc، وترجمات منشورة من QuranEnc. يحافظ التطبيق على نسبة النصوص والترجمات إلى ناشرها. يستخدم خدمات نماذج للمعالجة والمراجعة، مع خدمات اختيارية للصوت والصورة.

واجهة الويب

Next.js + React

تشغيل قابل للاستمرار

التطبيق منشور على خادم AWS Lightsail بذاكرة 4 جيجابايت وتخزين 80 جيجابايت. السعر الأساسي للحزمة 24 دولارا شهريا. تغطي أرصدة AWS الترويجية التي حصلت عليها عند التسجيل ومن مشروعات سابقة الاستضافة الحالية، ولم أَدفع للاستضافة من مالي حتى الآن. يطبق المشروع سقف إنفاق وسجلات تكلفة.

الحدود والخطوة التالية

الأداة لا تصدر فتوى شخصية ولا تحكم استقلالا على صحة الأحاديث. تظل المراجعة العلمية المستقلة، وتجربة مستخدمين أوسع، وقياس الفائدة مقارنة بالبحث المعتاد خطوات لاحقة. الأولوية الحالية للعربية والإنجليزية، مع إبقاء اللغات الأخرى متاحة ضمن حدود الاختبار.

بيانات التشغيل من وثائق النشر الحالية. بيان الدفع النقدي والأرصدة وفق تأكيد بتاريخ 6 أكتوبر 2026. الأرصدة مؤقتة، والسعر الأساسي لا يشمل جميع الخدمات أو العمالة. المصادر [4، 7، 8].

تكلفة الاستخدام

تقدير مبني على دفعتين فعليتين

كم تكلف مئة مسألة نصية؟

في أحدث دفعتين كاملتين، بلغت تكلفة التحقق النصي المسجلة نحو 11 إلى 15 ريالاً سعودياً لكل مئة سؤال عند الاستقراء من مزيج الأسئلة المختبر. هذا تقدير استخدام لخدمات الذكاء الاصطناعي، وليس سعراً ثابتاً للمستخدم أو ضماناً لفاتورة مستقبلية.

11.09 SAR

تكلفة مئة سؤال مقدرة من الجولة السابعة

تكلفة الجولة السابعة: 3.325640 ريالاً لثلاثين سؤالاً. الحساب: تكلفة الدفعة مقسومة على 30 ثم مضروبة في 100. احتوت الدفعة 24 سؤالاً دينياً وست حالات حدود وتوضيح.

14.88 SAR

تكلفة مئة سؤال مقدرة من الجولة السادسة

تكلفة الجولة السادسة: 4.4639325 ريالاً لثلاثين سؤالاً. احتوت الدفعة 27 سؤالاً دينياً وثلاث حالات حدود. لذلك قد تتغير التكلفة عندما يتغير مزيج الأسئلة.

ما الذي يشمل التقييم؟

يشمل طلبات النماذج المسجلة داخل مسار التحقق في هاتين الدفعتين، بما فيها المراجعة والإصلاح الداخلي المحدود عند حدوثه. تطابقت التكلفة المنسوبة إلى كل دفعة مع التغير في سجل إنفاقها.

ما الذي قد يغير الفاتورة؟

طول السؤال والنصوص المسترجعة، وحاجة الإجابة إلى مراجعة إضافية، ومزيج اللغات والنماذج، وأسعار مقدم الخدمة. استضافة AWS منفصلة ويغطيها الرصيد الترويجي حالياً بحسب بيانات حسابي؛ السعر الأساسي للحزمة 24 دولاراً شهرياً، وقد يصبح مستحقاً بعد نفاذ الأرصدة أو انتهاء صلاحيتها. خدمات الصوت والصورة وترجمة العرض غير المشمولة بالقياس منفصلة أيضاً.

تنبيه التكلفة: تقدير استقرائي من دفعتين تطويريتين بتاريخ 6 أكتوبر 2026، وليس اختباراً مستقلاً من مئة سؤال ولا سعراً تجارياً. الأرقام مبنية على تقديرات سجل الاستخدام المحفوظ، وليست فاتورة نهائية من مقدم الخدمة. المصادر: تقريران الجولة السادسة والسابعة وسجلات التكلفة المرتبطة بهما.

طريقة المراجعة والمراجع

أرقام يمكن العودة إلى أصلها

كيف حسبت النتيجة والحجم؟

ثبتت أسئلة الجولة الأخيرة ومفتاحها قبل التشغيل، وحفظت جميع النتائج الأولى دون استبدال السؤال المتعثر. لم أرسل الإجابات المتوقعة أو مواقع الأدلة إلى التطبيق. الإصلاحات الداخلية المحدودة جزء من سلوك التطبيق المقاس. أما الإعادات اليدوية الموجهة فمسجلة منفصلة.

يحتوي ملف تدقيق حجم الاختبار المصاحب على أسماء المجموعات الاثنتي عشرة وبصمة كل ملف أصلي. نتج 425 نصا مختلفا بعد توحيد Unicode وحالة الأحرف وإزالة الفراغات الطرفية. لا أدعي أن كل هذه الأسئلة نجحت، أو أنها أعيدت جميعا على الإصدار المنشور حاليا.

- [1] docs/VERIFICATION-ROUND7-MIXED-2026-10-06.md
- artifacts/release30-round7-first-pass-2026-10-06.json
- [2] artifacts/cumulative-evaluation-history-2026-10-05.json
- docs/VERIFICATION-ROUND6-PROTOCOL-2026-10-06.md
- [3] artifacts/offline-verification-final-2026-10-06.json
- docs/VERIFICATION-OFFLINE-REVIEW-2026-10-06.md
- [4] docs/HOSTED-SMOKE-AND-TAWAF-REPAIR-2026-10-06.md
- [5] docs/RELEASE30-ROUND3.md
- [6] docs/RELEASE30-ROUND4.md
- [7] docs/DEPLOYMENT-PLAN-2026-10-06.md
- [8] docs/source-rights/

روابط المشروع

<https://isnadlens.alfarrajpolyclinic.com>

<https://github.com/redwanrahman-cloud/isnadlens>

المرجع إلى GitHub يحدد مستودع المشروع، ولا يؤكد إتاحتها للعامة. يلزم التحقق من وصول المحكمين قبل التسليم النهائي. هذا التقرير يحفظ النتيجة الناجحة وحدودها معا.