

smacc::ISmaccStateMachine

+ stateCallbackConnections
+ info_
nh_
private_nh_
timer_
stateMachinePub_
stateMachineStatusPub_
transitionLogPub_
transitionHistoryService_
currentState_
currentStateInfo_
status_msg_
orthogonals_
- m_mutex_
- globalData_
- transitionLogHistory_
- runMode_
- signalDetector_
- stateSeqCounter_

+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ Reset()
+ Stop()
+ EStop()
+ getOrthogonal()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getTransitionLogHistory()
+ getGlobalSMDData()
+ setGlobalSMDData()
+ mapBehavior()
+ updateStatusMessage()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ getCurrentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ createSignalConnection()
+ lockStateMachine()
+ unlockStateMachine()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnStateExit()
+ getCurrentStateCounter()
+ getCurrentState()
onInitializing()
onInitialized()
createOrthogonal()
getParam()
setParam()
param()
- propagateEventToLogicUnits()

boost::statechart::
asynchronous_state_machine
< DerivedStateMachine, InitialState
Type, SmaccFifoScheduler, SmaccAllocator >

smacc::SmaccStateMachine
Base< DerivedStateMachine,
InitialStateType >

+ SmaccStateMachineBase()
+ ~SmaccStateMachineBase()
+ Reset()
+ Stop()
+ EStop()
+ initiate_impl()

boost::statechart::
asynchronous_state_machine
< SmThreeSome, MsRun, SmaccFifo
Scheduler, SmaccAllocator >

smacc::SmaccStateMachine
Base< SmThreeSome, MsRun >

+ SmaccStateMachineBase()
+ ~SmaccStateMachineBase()
+ Reset()
+ Stop()
+ EStop()
+ initiate_impl()

sm_three_some::SmThreeSome

+ onInitialize()

< SmThreeSome, MsRun >