
RESITA ISTANIA PURWANTO 2311104037 S1SE0701

1. Mencoba "GET /api/Movies" saat baru dijalankan yang mengeluarkan list film dari TOP 3 IMDB seperti pada tampilan berikut pada saat dicoba dengan menekan tombol "Try it out" dan tombol "Execute"



2. Menambahkan Movie baru yaitu urutan ke-4 pada TOP IMDB list dengan memanggil API pada bagian "POST /api/Movies"



3. Cek list/array dari semua Movie lagi dengan "GET /api/Movies", pastikan Movie yang baru ditambahkan sebelumnya sudah ada:

```
College Sanda Piccetann) if segment, CMISTRESSALLOW (CD.)

"Willish This Shaddaid becomplished."

"Sirectors", Trans damaged and some contracts and file recomplish."

"The Backers",
"The Backers",
"Margar frames."

"Margar frame
```

4. Mencoba meminta Movie dengan index 3, "GET /api/Movies/3" yang seharusnya



mengembalikan code cesari ditambah: Movie yang baru saja

5. Menghapus objek Movie dengan index ke-1 dengan "DELETE /api/Movies/1"\



6. Cek ist/array dari semua Movie sekali lagi dengan "GET /api/Movies", film dengan ranking kedua "Godfather" sudah tidak ada di list:



Penjelasan:

- a. Kelas Movie merepresentasikan objek film.
 Memiliki properti: Title, Director, Stars, dan Description.
 Konstruktor Movie() membuat Stars selalu terinisialisasi agar tidak null
- b. .Ada 4 method utama:

GET /api/Movies → ambil semua film.
GET /api/Movies/{id} → ambil film berdasarkan indeks.
POST /api/Movies → tambah film baru.

DELETE /api/Movies/ $\{id\} \rightarrow hapus \ film \ tertentu.$