

**PRAKTIKUM SISTEM OPERASI**

**MODUL 3**

**EKSPLORASI XINU**



Oleh:

(Resita istania purwanto)

(2311104037)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

## TP

1. Jalankan Xinu OS, kemudian eksekusi perintah-perintah yang tersedia pada Shell Xinu. Selanjutnya, uraikan serta jelaskan fungsi dari setiap perintah yang terdapat di dalam Xinu! Perintah “help” => untuk menampilkan semua perintah pada Xinu

Jawaban:

- a. help → menampilkan semua daftar perintah yang tersedia
  - b. clear → membersihkan layar terminal
  - c. ps → menampilkan daftar proses yang sedang berjalan
  - d. kill → menghentikan proses berdasarkan PID
  - e. sleep → menunda proses selama beberapa detik
  - f. echo → menampilkan teks ke layar
  - g. date → menampilkan tanggal dan waktu sistem
  - h. memstat → menampilkan status penggunaan memori
  - i. netstat → menampilkan status jaringan
  - j. ifconfig → menampilkan konfigurasi jaringan (IP address)
  - k. ping → menguji koneksi ke host lain
  - l. dns → menampilkan DNS server
  - m. reboot → merestart sistem
  - n. exit → keluar dari shell
- 
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
    - a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?  
: 15 sampai 20 perintah
    - b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!  
: exit dan logout sama sama keluar dari shell
    - c. Berapa IP address Xinu?  
: 192.168.201.1
    - d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?  
: ifconfig
    - e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?  
: 8.8.8.8
    - f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?  
: 5 - 10
    - g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?

: idle process

h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?

: main process atau proses user utama

i. Proses apa yang berada dalam state current?

: main process

j. Proses apa yang berada dalam state suspend?

: proses yang sedang dihentikan sementara misalnya sleep

k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?

: PID = 0 atau 1