

Guia Completo - Erro Maven PKIX + Java 8 e Java 21 + Execução do Sales Management

Usuário: refinado@refinado-bila | Projeto: sales_management / kidstore-project | Data: 16/09/2026

1. Histórico do Erro

Você executou **mvn package** no Ubuntu e deu:

sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed + Could not transfer artifact xml-apis:xml-apis

Causa diagnosticada: java -version mostrava **java version 1.8.0_112** (Java 8 de 2016). O projeto sales_management usa Spring Boot 3.5.6 que exige Java 17+ (recomendado 21). O Java 8 antigo não tem certificados TLS modernos e não consegue baixar do Maven Central.

Você informou que tem projetos antigos em Java 8 e precisa manter os dois.

2. Correção Rápida dos Certificados Ubuntu

```
# Limpar cache quebrado
rm -rf ~/.m2/repository/xml-apis

# Reinstalar certificados do Java no Ubuntu
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates ca-certificates-java openjdk-21-jdk -y
sudo update-ca-certificates -f
sudo /var/lib/dpkg/info/ca-certificates-java.postinst configure

# Verificar
java -version
ls /etc/ssl/certs/java/cacerts
```

3. Ter Java 8 e Java 21 Juntos (sem SDKMAN)

```
# Instalar sem remover o antigo
sudo apt install openjdk-8-jdk openjdk-21-jdk -y
ls /usr/lib/jvm/
# deve mostrar java-8-oracle ou java-8-openjdk e java-21-openjdk

# Ver Java ativo
java -version
echo $JAVA_HOME

# Usar Java 21 SÓ para este comando (projeto novo)
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64 mvn clean package -DskipTests
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64 java -jar target/sales_management-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# Usar Java 8 SÓ para este comando (projetos antigos)
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 mvn clean package
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 java -jar target/seu-antigo.jar

# Trocar Java padrão do sistema
sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
```

4. Solução Definitiva com SDKMAN (Recomendado)

```
# 1. Instalar SDKMAN
sudo apt install curl zip unzip -y
curl -s "https://get.sdkman.io" | bash
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"

# 2. Instalar Javas (Temurin - compatível)
sdk install java 21.0.5-tem
sdk install java 8.0.422-tem
sdk list java | grep installed

# 3. Uso manual
sdk use java 21.0.5-tem
java -version # openjdk 21

sdk use java 8.0.422-tem
java -version # openjdk 8

# 4. Automático por pasta (melhor)
cd ~/sales_management
sdk env init
nano .sdkmanrc
# conteúdo: java=21.0.5-tem

cd ~/meu-projeto-antigo-java8
sdk env init
nano .sdkmanrc
# conteúdo: java=8.0.422-tem

# Ativar auto-switch
echo "sdkman_auto_env=true" >> ~/.sdkman/etc/config

# Agora ao entrar na pasta ele troca sozinho
cd ~/sales_management
sdk env
java -version
```

5. Execução do Pacote em ~/sales

Você estava em `refinado@refinado-bila:~/sales` e tentou:

java -jar sales_management-0.0.1-SNAPSHOT.jar (com underline)

Deu **Unable to access jarfile** porque o nome real é com hífen.

Listagem encontrada em `~/sales`:

```
total 248M
drwxr-xr-x 5 refinado cedsif 4.0K Sep  4 17:25 sales
-rw-r--r-- 1 refinado cedsif  83M Sep 10 16:04 sales.jar
-rw-r--r-- 1 refinado cedsif  83M Sep 16 09:41 sales-management-0.0.1-SNAPSHOT.jar
-rw-r--r-- 1 refinado cedsif  83M Aug 31 16:51 saless.jar
```

Comandos Corretos

```
cd ~/sales
java -version
# deve ser: openjdk version "21.0.5" Temurin

# Comando correto - com HÍFEN e não underline
java -jar sales-management-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# Com porta específica
java -Dserver.port=8085 -jar sales-management-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# Com memória
java -Xms512m -Xmx1024m -jar sales-management-0.0.1-SNAPSHOT.jar

# Rodar em segundo plano
nohup java -jar sales-management-0.0.1-SNAPSHOT.jar > sales.log 2>&1 &
tail -f sales.log
ps aux | grep sales

# Se estiver em outra pasta
java -jar ~/sales_management/target/sales_management-0.0.1-SNAPSHOT.jar
java -jar ~/sales/sales-management-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

6. Diagnóstico e Troubleshooting

```
# Encontrar jars
find ~ -name "*sales*.jar" 2>/dev/null
ls -lh ~/sales_management/*.jar
ls -lh ~/sales_management/target/*.jar

# Porta ocupada
lsof -i :8080
sudo kill -9 PID

# Se SDKMAN não for encontrado
source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"
sdk use java 21.0.5-tem

# Teste de certificado (bypass só para diagnóstico)
mvn clean package -DskipTests -Dmaven.wagon.http.ssl.insecure=true -Dmaven.wagon.http.ssl.allowall

# Build final correto
cd ~/sales_management
sdk use java 21.0.5-tem
mvn clean package -DskipTests
```

```
java -jar target/sales_management-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Resumo Final: 1) Use Java 21 para sales_management, 2) Nome do jar é com hífen sales-management-0.0.1-SNAPSHOT.jar, 3) Use SDKMAN com .sdkmanrc para ter Java 8 e 21 automáticos por projeto.

Gerado automaticamente - Meta AI - 16/09/2026