PageSpeed Insights

Copiar link Documentos

Criação do relatório: 28 de set. de 2026, 12:27:50

https://lumengridbrasil.com.br/ Analisar

Entender a experiência dos seus usuários

Nenhum dado

Diagnosticar problemas de desempenho

Desempenho	Acessibilidade	Práticas recomendadas	SEO	Navegação agêntica
74	88	100	100	1/2



Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O índice de desempenho é calculado diretamente por essas métricas. Ver calculadora.

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100



MÉTRICAS Abrir visualização

- First Contentful Paint: 0,9 s
- Largest Contentful Paint: 11,5 s
- Total Blocking Time: 0 ms
- Cumulative Layout Shift: 0
- Speed Index: 0,9 s

Captured at 28 de set. de 2026, 12:27 BRT
Carregamento inicial da página
Área de trabalho emulada with Lighthouse 13.5.0
Limitação personalizada
Sessão de uma única página
Using HeadlessChromium 153.0.8010.36 with lr



Mostrar auditorias relevantes para: All FCP LCP TBT CLS

INSIGHTS

▲ Use ciclos de vida eficientes de cache — Economia estimada de 21.085 KiB


Um cache com ciclo de vida longo pode acelerar visitas repetidas à sua página. Saiba mais sobre o armazenamento em cache. LCP FCP Fora da pontuação

/FOTOS%20PARA%20SITE/Industrial.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	3.238 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%203.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	3.194 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/condominio.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	2.807 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/csa%20campo.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	2.767 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%204.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	2.704 KiB
/imagens/Infogr%C3%A1fico%20de%20funcionamento%20SIstema%20....png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	2.210 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20residencial.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	2.089 KiB
/imagens/casa-noturna.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	1.969 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20Comercial.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	1.806 KiB
...imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br)	10 min	219 KiB

▲ Melhorar a entrega de imagens — Economia estimada de 7.733 KiB

Reduzir o tempo de download das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e a LCP. Saiba mais sobre como otimizar o tamanho da imagem LCP FCP Fora da pontuação

Solicitação		Cache TTL	Tamanho da transferência
`<img class="gi-img" src="FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%203.png" alt="Sistema solar residencial">`	/FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%203.png (lumengridbrasil.com.br)	3.193,3 KiB	3.147,1 KiB
	Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem.		2.948,1 KiB
	Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1601x941) para as dimensões exibidas (711x400). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.		2.590,9 KiB
Sistema solar residencial `<img class="gi-img" src="FOTOS%20PARA%20SITE`	/FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%204.png (lumengridbrasil.com.br)	2.703,2 KiB	2.655,7 KiB

alt="Sistema solar residencial">	Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem.		2.603,1 KiB
	Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1122x548) para as dimensões exibidas (483x603). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.		1.421,6 KiB
 body > section. hero > div.hero -photo	/imagens/casa-noturna.png (lumengridbrasil.com.br)	1.968,2 KiB	1.712,2 KiB
	Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem.		1.712,2 KiB
 L u menGrid <img class="nav-icon" src="INSTAGRAM%20LUMENGRID/imagens/logo-icone.png" alt="LumenGrid">	...imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br)	218,5 KiB	218,3 KiB
	Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem.		170,0 KiB
	Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (526x566) para as dimensões exibidas (33x36). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem.		217,6 KiB

▲ Solicitações que bloquearam a renderização — Economia estimada de 470 ms

caminho crítico. LCP FCP Fora da pontuação

Google Fonts Cdn	1,8 KiB	230 ms
/css2?family=... (fonts.googleapis.com)	1,8 KiB	230 ms

URL	Tamanho da transferência	Duração

Um reflow forçado ocorre quando o JavaScript consulta propriedades geométricas (como offsetWidth) depois que os estilos são invalidados por uma mudança no estado do DOM. Isso

URL	Tamanho do recurso	Economia estimada

https://lumengridbrasil.com.br:1443:17	76 ms
https://lumengridbrasil.com.br:1478:48	0 ms
[sem atribuição]	31 ms

Descoberta de solicitações de LCP

Fonte	Tempo total de reflow

carregamento lento LCP Fora da pontuação

- Os recursos do LCP não devem usar loading=lazy.
- A propriedade fetchpriority=high precisa ser aplicada
- A solicitação é detectável no documento inicial



body > section.hero > div.hero-photo

```
<div class="hero-photo">
```

URL	Tamanho do recurso	Economia estimada

Árvore de dependência da rede

Evite encadear solicitações críticas reduzindo o tamanho das cadeias, o tamanho do download de recursos ou adiando o download de recursos desnecessários para melhorar o carregamento da página. LCP Fora da pontuação

Latência máxima do caminho crítico: **413 ms**

Navegação inicial

...v17/rP21p2ywx....woff2 (fonts.gstatic.com) - **412 ms,** 36,91 KiB

...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com) **- 413 ms,** 48,09 KiB

...v31/JTUSjIg1_....woff2 (fonts.gstatic.com) **- 412 ms,** 35,47 KiB

...v22/V8mQoQDjQ....woff2 (fonts.gstatic.com) **- 411 ms,** 13,34 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de pré-conexão ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:

nenhuma origem foi pré-conectada

Candidatos à pré-conexão

Adicione dicas de pré-conexão às suas origens mais importantes, mas tente não usar mais que 4.

Nenhuma outra origem é uma boa candidata para a pré-conexão

- Causas da troca de layout
- Otimizar o tamanho do DOM
- Detalhamento da LCP
- Terceiros

Esses insights também estão disponíveis no painel de desempenho do Chrome DevTools. Grave um rastro para ver informações mais detalhadas.

DIAGNÓSTICO


- Os elementos de imagem não têm `width` e `height` explícitas

Defina uma largura e altura explícitas em elementos de imagem para reduzir mudanças de layout e melhorar a CLS. Aprenda a definir as dimensões de uma imagem. CLS

Fora da pontuação

lumengridbrasil.com.br Própria	
Como funciona o sistema híbrido LumenGrid	/imagens/Infogr%C3%A1fico%20de%20funcionamento%20SIstema%20....png (lumengridbras

```
src="imagens/Infogr%C3%A1fico%20de%20funcionamento%20SIstema%20H%C3%ADbrido%20-…"
alt="Como funciona o sistema híbrido LumenGrid" style="width: 100%; border-radius: 16px; display: block;">
```



LumenGrid

```
<img class="nav-icon" src="INSTAGRAM%20LUMENGRID/imagens/logo-icone.png" alt="LumenGrid">
```

...imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br)

div > div.footer-brand > div > img

```
<img src="INSTAGRAM%20LUMENGRID/imagens/logo-icone.png" alt="" style="height:30px;width:auto;filter:drop-shadow(0 0 10px rgba(242,101,34,.6))">
```

...imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br)

Evite payloads de rede muito grandes — O tamanho total foi de 23.161 KiB

Grandes payloads de rede geram custos para o usuário e estão diretamente relacionados a tempos de carregamento maiores. Aprenda a reduzir o tamanho dos payloads.

Fora da pontuação

URL	
lumengridbrasil.com.br Própria	**23.002,3 KiB**
/FOTOS%20PARA%20SITE/Industrial.png (lumengridbrasil.com.br)	3.238,0 KiB

URL	
/FOTOS%20PARA%20SITE/condominio.png (lumengridbrasil.com.br)	2.807,4 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/csa%20campo.png (lumengridbrasil.com.br)	2.767,2 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%204.png (lumengridbrasil.com.br)	2.703,8 KiB
/imagens/Infogr%C3%A1fico%20de%20funcionamento%20SIstema%20....png (lumengridbrasil.com.br)	2.209,5 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20residencial.png (lumengridbrasil.com.br)	2.088,7 KiB
/imagens/casa-noturna.png (lumengridbrasil.com.br)	1.968,9 KiB
/FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20Comercial.png (lumengridbrasil.com.br)	1.805,6 KiB

...imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br) 219,1 KiB

Evitar tarefas longas da linha de execução principal — 1 tarefa longa encontrada

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não afetam diretamente o índice de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (14) Mostrar

URL Tamanho da transferência

88

Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para melhorar a acessibilidade do seu app da Web. A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o teste manual.

NOMES E ETIQUETAS

Os elementos de formulário não têm etiquetas associadas

Os marcadores garantem que os controles de formulário sejam enunciados corretamente por

URL Tamanho da transferência

div.sim-layout > div > div.sim-input-block > input#simSlider

```
<input type="range" id="simSlider" min="200" max="5000" step="50" value="800">
```

Veja a Elementos com falha ia

de usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

Para muitos usuários, é difícil ou impossível ler textos com baixo contraste. Aprenda a fornecer contraste de cor suficiente.



ENERGIA INTELIGENTE

```
<span class="nav-wtag">
```




LUMENGRID ENERGIA INTELIGENTE Sobre Soluções Projetos FAQ Solicitar Proposta

```
<nav id="mainNav">
```



INSTALAÇÃO EM ATÉ 20 DIAS ÚTEIS Energia é algo com que você não deveria se preo...

```
<section class="hero">
```



Solicitar Proposta

```
<a href="#contato" class="nav-cta">
```




INSTALAÇÃO EM ATÉ 20 DIAS ÚTEIS

```
<div style="display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px;">
```




INSTALAÇÃO EM ATÉ 20 DIAS ÚTEIS Energia é algo com que você não deveria se preo...

```
<section class="hero">
```



Nossas Soluções

```
<a href="#solucoes" class="btn-primary">
```



Soluções completas em geração fotovoltaica.

```
<div class="hf-desc">
```



Energia Solar Soluções completas em geração fotovoltaica. Armazenamento Intelig...

```
<div class="hero-features">
```




Acompanhe sua geração em tempo real.





Energia Solar Soluções completas em geração fotovoltaica. Armazenamento Intelig...
`<div class="hero-features">`



Carregadores integrados ao sistema de energia.
`<div class="hf-desc">`




Energia Solar Soluções completas em geração fotovoltaica. Armazenamento Intelig...
`<div class="hero-features">`

Simulação ilustrativa. A economia real depende do consumo, da tarifa, da conces...
`<p style="font-size:11px;color:var(--t3);margin-top:24px;text-align:center">`

CALCULADORA DE ECONOMIA Veja uma estimativa da economia ao longo dos anos. Inf...
`<section id="simulador" style="background:var(--warm)">`

ATENDEMOS
`<span style="font-size: 10px; font-weight: 600; text-transform: uppercase;">`




body
`<body>`

Residencial
`<span class="seg-pill">`



body
`<body>`

Comercial
`<span class="seg-pill">`




body
`<body>`

Industrial
`<span class="seg-pill">`



body
`<body>`

Rural / Agro
`<span class="seg-pill">`



body
`<body>`

Condomínios
`<span class="seg-pill">`

```
<body>
```

ENERGIA INTELIGENTE

```
<div style="font-family: &quot;DM Sans&quot;, sans-serif; font-size: 7px; font-weight: 600;">
```

LUMENGRID ENERGIA INTELIGENTE comercial@lumengridbrasil.com.br (11) 94556-0188 ...

```
<footer>
```

comercial@lumengridbrasil.com.br

```
<div class="footer-copy" style="margin-top:4px">
```

LUMENGRID ENERGIA INTELIGENTE comercial@lumengridbrasil.com.br (11) 94556-0188 ...

```
<footer>
```

(11) 94556-0188

```
<div class="footer-copy" style="margin-top:2px">
```

LUMENGRID ENERGIA INTELIGENTE comercial@lumengridbrasil.com.br (11) 94556-0188 ...

```
<footer>
```

© 2026 Lumen Grid Energia Inteligente. Todos os direitos reservados.

```
<div class="footer-copy" style="margin-top:6px">
```

LUMENGRID ENERGIA INTELIGENTE comercial@lumengridbrasil.com.br (11) 94556-0188 ...

```
<footer>
```

lumengridbrasil.com.br

```
<div class="footer-copy">
```

LUMENGRID ENERGIA INTELIGENTE comercial@lumengridbrasil.com.br (11) 94556-0188 ...


```
<footer>
```

Veja aqui oportunidades de melhorar a legibilidade do seu conteúdo.

PRÁTICAS RECOMENDADAS

▲ O documento não tem um ponto de referência principal.

Um ponto de referência principal ajuda os usuários de leitores de tela a navegar em uma página da Web. Saiba mais sobre pontos de referência.



html

```
<html lang="pt-BR">
```

Esses Elementos com falha

guia sobre como realizar uma avaliação de acessibilidade.

AUDITORIAS APROVADAS (19) Mostrar

NÃO APLICÁVEL (41) Mostrar



Práticas recomendadas

GARANTIA E SEGURANÇA

Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS

Uma Política de Segurança de Conteúdo (CSP) avançada reduz significativamente o risco de ataques de scripting em vários locais (XSS). Aprenda a usar uma CSP para evitar ataques de XSS. Fora da pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade
Nenhuma CSP encontrada no modo restrito		Alto

Usar uma política HSTS forte

A implantação do cabeçalho HSTS reduz significativamente o risco de downgrade de conexões HTTP e ataques de escuta não autorizada. Recomendamos fazer um lançamento em etapas, começando com uma diretiva max-age baixa. Saiba mais sobre como usar uma política HSTS forte. Fora da pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade

Garantir o isolamento adequado da origem com COOP

A Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) pode ser usada para isolar a janela de nível superior de outros documentos, como pop-ups. Saiba mais sobre como implantar o cabeçalho COOP. Fora da pontuação

Nenhum cabeçalho COOP foi encontrado		Alto

Descrição	Diretiva	Gravidade

Mitigar clickjacking com XFO ou CSP

Mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis

COMPATIBILIDADE DE NAVEGADORES

Recursos de referência

AUDITORIAS APROVADAS (13) Mostrar

NÃO APLICÁVEL (2) Ocultar

O tráfego HTTP é redirecionado para HTTPS

Redirecione todo o tráfego HTTP para HTTPS para garantir recursos da Web para todos os seus usuários. Saiba mais. Fora da pontuação

Elementos com falha

Todas as bibliotecas JavaScript de front-end detectadas na página. Saiba mais sobre essa auditoria de diagnóstico de detecção da biblioteca JavaScript. Fora da pontuação



SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas Core Web Vitals.
Saiba mais sobre os Fundamentos da Pesquisa Google.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1) Ocultar

- Os dados estruturados são válidos

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

AUDITORIAS APROVADAS (8) Ocultar

- A página não está bloqueada para indexação
- O documento tem um elemento `<title>`
- O documento tem uma metadescrição
- [illegible]

Elementos com falha

- Os links têm texto descritivo
- Os links são rastreáveis
- Os elementos de imagem têm atributos `[alt]`
- O documento tem um `hreflang` válido

NÃO APLICÁVEL (2) Mostrar

1/2

Navegação agêntica

Essas verificações garantem sites navegáveis e de alta qualidade para agentes de IA, além de validarem a exatidão das integrações do WebMCP. Esta categoria ainda está em desenvolvimento e sujeita a mudanças.

ACESSIBILIDADE DO AGENTE

- A árvore de acessibilidade não está bem estruturada

Essas auditorias destacam as práticas recomendadas para melhorar a acessibilidade do site para agentes de IA.

AUDITORIAS APROVADAS (1) Ocultar

- Cumulative Layout Shift — 0

NÃO APLICÁVEL (5) Ocultar

- Detecção de formulários por WebMCP
  - Elementos com falha
- Os esquemas do WebMCP são válidos
- O arquivo llms.txt segue as recomendações
- O esquema `ai-catalog.json` é válido

Fazer perguntas no Stack Overflow Podcasts

Lista de e-mails

Google for Developers Chrome Firebase Todos os produtos

Termos e Política de Privacidade

Para acessar mais detalhes, consulte as Políticas do site Google Developers.