PageSpeed Insights

Copiar link Documentos

# Criação do relatório: 28 de set. de 2026, 12:27:50

https://lumengridbrasil.com.br/ Analisar

## Entender a experiência dos seus usuários

Nenhum dado

## Diagnosticar problemas de desempenho

| Desempenho | Acessibilidade | Práticas recomendadas | SEO | Navegação agêntica |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 88 | 100 | 100 | 1/2 |




### Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. O índice de desempenho é calculado diretamente por essas métricas. Ver calculadora.

▲ 0–49 ■ 50–89 ● 90–100




MÉTRICAS Abrir visualização

▲ First Contentful Paint
3,2 s

▲ Largest Contentful Paint
69,8 s

● Total Blocking Time
0 ms

● Cumulative Layout Shift
0

● Speed Index
3,2 s

Captured at 28 de set. de 2026, 12:27 BRT
Carregamento inicial da página
Moto G Power emulado with Lighthouse 13.5.0
Limitação lenta de 4G
Sessão de uma única página
Using HeadlessChromium 153.0.8010.36 with lr





Mostrar auditorias relevantes para: All FCP LCP TBT CLS

INSIGHTS

▲ Melhorar a entrega de imagens — Economia estimada de 13.040 KiB

Reduzir o tempo de download das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e a LCP. Saiba mais sobre como otimizar o tamanho da imagem LCP

| | | | |
|---|---|---|---|
| lumengridbrasil.com.br Própria | | **13.408,7 KiB** | **13.039,6 KiB** |
|  Sistema solar industrial `<img class="gi-img" src="FOTOS%20PARA%20SITE/Industrial.png" alt="Sistema solar industrial">` | /FOTOS%20PARA%20SITE/Industrial.png (lumengridbrasil.com.br) | 3.237,4 KiB | 3.210,7 KiB |
| | Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem. | | 3.083,7 KiB |
| | Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1122x842) para as dimensões exibidas (363x453). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem. | | 2.674,4 KiB |
|  Sistema solar residencial `<img class="gi-img" src="FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%203.png" alt="Sistema solar residencial">` | /FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%203.png (lumengridbrasil.com.br) | 3.193,3 KiB | 3.172,0 KiB |
| | Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem. | | 3.001,8 KiB |
| | Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1251x941) para as dimensões exibidas (483x272). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem. | | 2.836,8 KiB |
|  Sistema solar residencial `<img class="gi-img"` | /FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%204.png (lumengridbrasil.com.br) | 2.703,2 KiB | 2.676,4 KiB |

| | | | |
|---|---|---|---|
| `/CASA%204.png" alt="Sistema solar residencial">` | Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem. | | 2.550,0 KiB |
| | Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (1122x839) para as dimensões exibidas (363x453). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem. | | 2.231,4 KiB |
|  Sistema híbrido residencial `<img class="gi-img" src="FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20residencial.png" alt="Sistema híbrido residencial" style="object-position:center top">` | /FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20residencial.png (lumengridbrasil.com.br) | 2.088,1 KiB | 2.050,1 KiB |
| | Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem. | | 1.980,1 KiB |
| | Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (941x705) para as dimensões exibidas (363x644). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem. | | 1.353,0 KiB |
|  body > section.hero > div.hero-photo `<div class="hero-photo">` | /imagens/casa-noturna.png (lumengridbrasil.com.br) | 1.968,2 KiB | 1.712,2 KiB |
| | Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem. | | 1.712,2 KiB |
|  L u | ...imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br) | 218,5 KiB | 218,3 KiB |



menGrid

```
<img class="nav-icon"
src="INSTAGRAM%20LUMENGR
ID/imagens/logo-
icone.png"
alt="LumenGrid">
```

| | |
|---|---|
| Usar um formato de imagem moderno (WebP, AVIF) ou aumentar a compactação da imagem pode aprimorar o tamanho do download da imagem. | 170,0 KiB |
| Este arquivo de imagem é maior do que precisa ser (526x566) para as dimensões exibidas (33x36). Use imagens responsivas para reduzir o tamanho do download da imagem. | 217,6 KiB |

## ▲ Solicitações que bloquearam a renderização — Economia estimada de 2.100 ms

As solicitações estão bloqueando a renderização inicial da página, o que pode atrasar a LCP. Essas solicitações de rede podem ser deferidas ou colocadas inline para que fiquem fora do caminho crítico. LCP FCP Fora da pontuação

| | | |
|---|---|---|
| Google Fonts Cdn | **1,8 KiB** | **750 ms** |
| /css2?family=... (fonts.googleapis.com) | 1,8 KiB | 750 ms |

## ▲ URL

| URL | Tamanho da transferência | Duração |
|---|---|---|

Um cache com ciclo de vida longo pode acelerar visitas repetidas à sua página. Saiba mais sobre o armazenamento em cache. LCP FCP Fora da pontuação

| | | | |
|---|---|---|---|
| lumengridbrasil.com.br Própria | | | **23.002 KiB** |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/Industrial.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 3.238 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%203.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 3.194 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/condominio.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 2.807 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/csa%20campo.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 2.767 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%204.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 2.704 KiB |

| URL | Tamanho do recurso | Economia estimada |
|---|---|---|
| /FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20residencial.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 2.089 KiB |
| /imagens/casa-noturna.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 1.969 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20Comercial.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 1.806 KiB |
| ...imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br) | 10 min | 219 KiB |

## ▲ Reflow forçado

Um reflow forçado ocorre quando o JavaScript consulta propriedades geométricas (como offsetWidth) depois que os estilos são invalidados por uma mudança no estado do DOM. Isso pode resultar em desempenho ruim. Saiba mais sobre reflows forcados e possíveis reducões


| Solicitação | Cache TTL | Tamanho da transferência |
|---|---|---|
| https://lumengridbrasil.com.br:1443:17 | 139 ms | |
| https://lumengridbrasil.com.br:1478:48 | 0 ms | |
| [sem atribuição] | 40 ms | |

## ▲ Descoberta de solicitações de LCP

| Fonte | Tempo total de reflow |
|---|---|

| Solicitação | Cache TTL | Tamanho da transferência |
|---|---|---|

- ✓ Os recursos do LCP não devem usar loading=lazy.
- ⊘ A propriedade fetchpriority=high precisa ser aplicada
- ✓ A solicitação é detectável no documento inicial



body > section.hero > div.hero-photo

```
<div class="hero-photo">
```

## ▲ Árvore de dependência da rede

Evite encadear solicitações críticas reduzindo o tamanho das cadeias, o tamanho do download de recursos ou adiando o download de recursos desnecessários para melhorar o carregamento da página. LCP Fora da pontuação

https://lumengridbrasil.com.br - **69 ms,** 23,28 KiB
/css2?family=... (fonts.googleapis.com) - **71 ms,** 1,84 KiB
...v17/rP2Yp2ywx....woff2 (fonts.gstatic.com) - **267 ms,** 36,91 KiB
...v20/UcC73FwrK....woff2 (fonts.gstatic.com) - **262 ms,** 48,09 KiB
...v31/JTUSjIg1_....woff2 (fonts.gstatic.com) - **267 ms,** 35,47 KiB
...v22/V8mQoQDjQ....woff2 (fonts.gstatic.com) - **268 ms,** 13,28 KiB

Origens pré-conectadas

As dicas de pré-conexão ajudam o navegador a estabelecer uma conexão mais cedo durante o carregamento da página, poupando tempo quando a primeira solicitação para essa origem é feita. A página fez a pré-conexão com as seguintes origens:

nenhuma origem foi pré-conectada

Candidatos à pré-conexão

Adicione dicas de pré-conexão às suas origens mais importantes, mas tente não usar mais que 4.

Nenhuma outra origem é uma boa candidata para a pré-conexão

- Otimizar o tamanho do DOM
- Detalhamento da LCP
- Terceiros


Esses insights também estão disponíveis no painel de desempenho do Chrome DevTools. Grave um rastro para ver informações mais detalhadas.

DIAGNÓSTICO

- Os elementos de imagem não têm `width` e `height` explícitas

Defina uma largura e altura explícitas em elementos de imagem para reduzir mudanças de layout e melhorar a CLS. Aprenda a definir as dimensões de uma imagem. CLS
Fora da pontuação

lumengridbrasil.com.br Própria

| | |
|---|---|
|  sistema híbrido LumenGrid<br>`<img src="imagens/Infogr%C3%A1fico%20de%20funcionamento%20SIstema%20H%C3%ADbrido%20-…" alt="Como funciona o sistema híbrido LumenGrid" style="width: 100%; border-radius: 16px; display: block;">` | /imagens/Infogr%C3%A1fico%20de%20funcionamento%20SIstema%20….png (lumengridbrasil.com.br) |
|  LumenGrid<br>`<img class="nav-icon" src="INSTAGRAM%20LUMENGRID/imagens/logo-icone.png" alt="LumenGrid">` | …imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br) |
| div > div.footer-brand > div > img<br>`<img src="INSTAGRAM%20LUMENGRID/imagens/logo-icone.png" alt="" style="height:30px;width:auto;filter:drop-shadow(0 0 10px rgba(242,101,34,.6))">` | …imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br) |

## Evite payloads de rede muito grandes — O tamanho total foi de 23.161 KiB

Grandes payloads de rede geram custos para o usuário e estão diretamente relacionados a tempos de carregamento maiores. Aprenda a reduzir o tamanho dos payloads.

Fora da pontuação

| URL | |
|---|---|
| lumengridbrasil.com.br Própria | **23.002,3 KiB** |

| URL | |
|---|---|
| /FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%203.png (lumengridbrasil.com.br) | 3.194,0 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/condominio.png (lumengridbrasil.com.br) | 2.807,4 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/csa%20campo.png (lumengridbrasil.com.br) | 2.767,2 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/CASA%204.png (lumengridbrasil.com.br) | 2.703,8 KiB |
| /imagens/Infogr%C3%A1fico%20de%20funcionamento%20SIstema%20….png (lumengridbrasil.com.br) | 2.209,5 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20residencial.png (lumengridbrasil.com.br) | 2.088,7 KiB |

| | |
|---|---|
| /imagens/casa-noturna.png (lumengridbrasil.com.br) | 1.968,9 KiB |
| /FOTOS%20PARA%20SITE/Hibrido%20Comercial.png (lumengridbrasil.com.br) | 1.805,6 KiB |
| ...imagens/logo-icone.png (lumengridbrasil.com.br) | 219,1 KiB |

Evitar tarefas longas da linha de execução principal — 1 tarefa longa encontrada

Mais informações sobre o desempenho do seu aplicativo. Esses números não afetam diretamente o índice de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (15) Mostrar

| URL | Tamanho da transferência |
|---|---|




## Acessibilidade

Essas verificações destacam oportunidades para melhorar a acessibilidade do seu app da Web. A detecção automática só detecta um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade do seu app da Web. Portanto, também recomendamos o teste manual.

NOMES E ETIQUETAS

| | URL | Tamanho da transferência |
|---|---|---|

Veja aqui oportunidades de melhorar a semântica dos controles do seu aplicativo. Isso pode melhorar a experiência de usuários de tecnologias assistivas, como leitores de tela.

CONTRASTE

As cores de primeiro e segundo plano não têm uma taxa de contraste suficiente.

Veja aqui oportunidades de melhorar a legibilidade do seu conteúdo.

Esses itens destacam as práticas recomendadas comuns para acessibilidade.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (10) Mostrar

Esses itens se referem a áreas que uma ferramenta de teste automatizada não pode cobrir. Saiba mais no nosso guia sobre como realizar uma avaliação de acessibilidade.

AUDITORIAS APROVADAS (19) Mostrar

NÃO APLICÁVEL (41) Mostrar




Práticas recomendadas

GARANTIA E SEGURANÇA

Conferir se a CSP é eficaz contra ataques de XSS

Uma Política de Segurança de Conteúdo (CSP) avançada reduz significativamente o risco de ataques de scripting em vários locais (XSS). Aprenda a usar uma CSP para evitar ataques de XSS. Fora da pontuação

| Descrição | Diretiva | Gravidade |
| --- | --- | --- |
| Nenhuma CSP encontrada no modo restrito | | Alto |

Usar uma política HSTS forte

etapas, começando com uma diretiva max-age baixa. Saiba mais sobre como usar uma política HSTS forte. Fora da pontuação

| Descrição | Diretiva | Gravidade |
| --- | --- | --- |
| Nenhum cabeçalho HSTS foi encontrado | | Alto |

### Garantir o isolamento adequado da origem com COOP

A Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) pode ser usada para isolar a janela de nível superior de outros documentos, como pop-ups. Saiba mais sobre como implantar o cabeçalho COOP. Fora da pontuação

| Descrição | Diretiva | Gravidade |
| --- | --- | --- |
| Nenhum cabeçalho COOP foi encontrado | | Alto |

### Mitigar clickjacking com XFO ou CSP

O cabeçalho `X-Frame-Options` (XFO) ou a diretiva `frame-ancestors` no cabeçalho `Content-Security-Policy` (CSP) controla onde uma página pode ser incorporada. Isso pode reduzir os ataques de clickjacking, bloqueando alguns ou todos os sites que incorporam a página. Saiba mais sobre como reduzir o clickjacking. Fora da pontuação

| Descrição | Gravidade |
| --- | --- |
| Nenhuma política de controle de frame foi encontrada | Alto |

### Mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis

A diretiva `require-trusted-types-for` no cabeçalho `Content-Security-Policy` (CSP) instrui os user agents a controlar os dados transmitidos para as funções de coletor do DOM XSS. Saiba mais sobre como mitigar XSS baseado em DOM com Tipos Confiáveis. Fora da pontuação

| Descrição | Gravidade |
| --- | --- |
| Nenhum cabeçalho `Content-Security-Policy` com a diretiva de Tipos Confiáveis foi | Alto |

AUDITORIAS APROVADAS (13) Mostrar

NÃO APLICÁVEL (2) Mostrar

100

## SEO

Essas verificações garantem que sua página siga orientações básicas para otimização de mecanismos de pesquisa. Há muitos outros fatores não avaliados pelo Lighthouse que ainda podem afetar sua classificação na pesquisa, como a performance nas Core Web Vitals.
Saiba mais sobre os Fundamentos da Pesquisa Google.

OUTROS ITENS PARA VERIFICAÇÃO MANUAL (1) Ocultar

- Os dados estruturados são válidos

Execute estes validadores adicionais no seu site para verificar mais práticas recomendadas de SEO.

AUDITORIAS APROVADAS (8) Mostrar

NÃO APLICÁVEL (2) Mostrar

1/2

## Navegação agêntica

Essas verificações garantem sites navegáveis e de alta qualidade para agentes de IA, além de validarem a exatidão das integrações do WebMCP. Esta categoria ainda está em desenvolvimento e sujeita a mudanças.

### ACESSIBILIDADE DO AGENTE

- A árvore de acessibilidade não está bem estruturada

Essas auditorias destacam as práticas recomendadas para melhorar a acessibilidade do site para agentes de IA.

### AUDITORIAS APROVADAS (1) Ocultar

- Cumulative Layout Shift — 0

### NÃO APLICÁVEL (5) Ocultar

- Detecção de formulários por WebMCP
- Ferramentas registradas do WebMCP
- Os esquemas do WebMCP são válidos
- O arquivo llms.txt segue as recomendações
- O esquema `ai-catalog.json` é válido

Fazer perguntas no Stack Overflow

Podcasts

Lista de e-mails



Termos e Política de Privacidade

Para acessar mais detalhes, consulte as Políticas do site Google Developers.