

	planilha após o expediente para o controle interno e externo; • Avarias (Cross Docking): São produtos danificados durante a conferência, carregamento ou durante a entrega para o cliente, o controle é realizado através de uma planilha para controle interno e externo; • Faltas (Cross Docking): São produtos que constam nos romanéis e não se encontram no palete, os mesmos são direcionados a uma planilha específica que será enviada após finalizar o expediente; • Inventário: O relatório é gerado pelo estoque de acordo com a solicitação do cliente, com base nele é realizado a conferência dos dados informados nas etiquetas e os paletes. Após é redirecionado ao armazém;	
CARGO	AUXILIAR LOGISTICA	QTD DE COLABORADOR: 04
ATIVIDADES EXECUTADA	• Controle de produtividade e controle de presença "diária": Faz o controle de produtividade de cada Armazenista separadamente para acompanhar o processo e a presença. • Release "diário": Disponibiliza para o Armazenista que irá separar a mercadoria o processo para iniciar a separação. • Estoque "diário": Através do sistema verifica os Paletes que estão armazenados nas câmaras e realiza a conferência com o físico, para garantir que todas as mercadorias foram carregadas corretamente. • Acompanhamento "diário": Durante os processos realiza o apoio aos Armazenistas, auxiliando nos erros, e tirando dúvidas.	
CARGO	CONFERENTE SENIOR	QTD DE COLABORADOR: 02
ATIVIDADES EXECUTADA	Impressão de etiquetas "diária": Através do sistema WMS gera as etiquetas com a identificação das lojas e coloca nas caixas que vão ser carregadas para as lojas do cliente. Entrada de veículos "diária": A portaria encaminha as notas fiscais entreguem pelos motoristas para que a mercadoria seja descarregada, faz o lançamento no sistema e libera a entrada do veículo no CD	
CARGO	COORDENADOR LOGISTICA	QTD DE COLABORADOR: 01
ATIVIDADES EXECUTADA	Controlam, programam e coordenam operações de transporte em geral, acompanham as operações de embarque, transbordo e desembarque de carga. Verificam as condições de segurança dos meios de transporte e equipamentos utilizados. Como também, da própria carga. Supervisionam armazenamento e transporte de carga e eficiência operacional de equipamentos e veículos. Controlam recursos financeiros e insumos, elaboram documentação necessária ao desembargo de cargas e atendem clientes. Pesquisam preços de serviços de transporte, identificam e programam rotas e informam sobre condições do transporte e da carga.	
CARGO	ENCARREGADO OPERACIONAL JUNIOR	QTD DE COLABORADOR: 03
ATIVIDADES EXECUTADA	Realizar a gestão do quadro de funcionários da operação, distribuir as atividades diárias aos líderes, conforme demanda do cliente, definir prioridades operacionais, validar todo processo operacional realizado pela equipe, acompanhar o processo operacional, visando a melhoria contínua dos Processos e solucionando possíveis falhas, avaliar a performance de toda a equipe subordinada, efetuar report de processos ao supervisor operacional.	
CARGO	ESTOQUISTA	QTD DE COLABORADOR: 05
ATIVIDADES EXECUTADA	Efetuar contagem de picking, alterar datas e dados no sistema para correção, realizar auditorias aleatórias de estoque, realizar contagem cíclica e inventário informar divergências de estoque encontradas, separar e conferir produtos com datas críticas.	
CARGO	INSPECTOR QUALIDADE	QTD DE COLABORADOR: 01

ATIVIDADES EXECUTADA		Acompanhar cargas e descargas de clientes como: Froneri, Haagen-Dazs, Bacio di latte e Crossdocking; Recebimento do Crossdocking; Aferindo a temperatura dos secos, resfriados e congelados no início, meio e fim, verificação das não conformidades dos paletes (paleta tombado, altura do paleta e avarias do paleta), preenchimento dos formulários RASC (Registro de avarias, Separação e Carregamento), RAP (Registro de Avarias do Produto) e OR (Registro de Ocorrência), reentrega e carregamento; Aferição de temperatura das câmaras frias e picking, deslocando-se até as câmaras frias e realiza análise visual dos termômetros de vidro para garantir a temperatura dos produtos dentro do armazém; PPHO (Procedimento Padrões de Higiene Operacional), preencher o formulário com todas as atividades do setor de conservação com a finalidade de acompanhar as atividades executadas.	
CARGO	LIDER OPERACIONAL PLENO	QTD DE COLABORADOR:	05
ATIVIDADES EXECUTADA	Realizar a gestão do quadro de funcionários da operação, distribuir as atividades diárias, conforme demanda recebida pelo cliente, definir prioridades operacionais, validar todo o processo operacional realizado pela equipe, acompanhar a separação, conferência e carregamento, analisar a capacidade de carga dos veículos, obedecendo a cubagem (M3), metragem (M2), toneladas (Tons), avaliar a performance de toda equipe subordinada, acompanhar e solicitar manutenções inerentes ao setor.		
CARGO	LIDER OPERACIONAL SENIOR	QTD DE COLABORADOR:	05
ATIVIDADES EXECUTADA	Realizar a gestão do quadro de funcionários da operação, distribuir as atividades diárias, conforme demanda recebida pelo cliente, definir prioridades operacionais, validar todo o processo operacional realizado pela equipe, acompanhar a separação, conferência e carregamento, analisar a capacidade de carga dos veículos, obedecendo a cubagem (M3), metragem (M2), toneladas (Tons), avaliar a performance de toda equipe subordinada, acompanhar e solicitar manutenções inerentes ao setor.		
CARGO	SUPERVISOR LOGISTICA JUNIOR	QTD DE COLABORADOR:	01
ATIVIDADES EXECUTADA	Responsável pelos processos operacionais, supervisionar o fluxograma operacional, visando a melhoria contínua dos processos e qualidade dos serviços prestados e produtos armazenados, verificar e solicitar reparos na estrutura da empresa, supervisionar os processos operacionais, estoque e auditorias, participar de reuniões com a diretoria para tomadas de decisão, efetuar a gestão de pessoas da área operacional, verificando níveis de turno ver e absentismo, solicitando promoções e substituições, realizar reuniões com clientes, para acompanhamento de metas e processos, efetuar report de processos à gerencia operacional.		

TIPO AGENTE:	PRODUTO		Fator de Risco:	Frio	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) / Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Quantitativo	Tipo/Tempo de Exposição:	INTERMITENTE
Fontes Geradoras:	Câmaras frias					

Ações necessárias		Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, procedimento interno e DDS. Possíveis danos à saúde: O frio pode alterar a saúde, como conforto e a eficiência do trabalhador. Os principais efeitos são: feridas rachaduras na pele, predisposição para acidentes e para doenças das vias respiratórias, hipotermia, câimbras, choque térmico, falta de coordenação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA TERMICA CA: 39435 / CALÇATERMICA C.A: 29027 / LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS CA: 37990 / VESTIMENTA TIPO JAPONA CA: 13964 / MEIA TERMICA CA: 13663/ CAPUZ C.A 10979 EPC(s) Eficaz (ES): N.A.			
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado	Nível de ação	Técnica utilizada	Equipamento utilizado
Frio	15 ° C	18° C á -22°C	12°C	Tabela 1 ACGIH	Termômetro de bulbo seco
Observação:		Aceitável devido uso do EPI (equipamento de proteção individual)			

TIPO AGENTE:	ERGONOMICO	Fator de Risco:	Nível do Risco:	1 - Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho	Tipo de avaliação:	Qualitativo	
Fonte Geradora	Recebimento, Armazenamento e entrega do material, separação dos materiais.	Tempo de Exposição:	Habitual	
Ações necessárias	Ações : Segundo a NR-17/ item 17.6.3, diz que: Nas atividades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser incluídas as pausas. Possíveis danos à saúde: A pratica frequente de postura corporal incorreta pode ocasionar em diferentes graus lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como punhos, ombros e/ou coluna vertebral. EPI(s) Eficaz (ES): N.A EPC(s) Eficaz (ES): N.A			

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Nível do Risco:	3- Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho	Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Local com movimentação de empilhadeira e paleteira		Tipo/Tempo de Exposição:	OCASIONAL

Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, treinamento reciclagem da NR 11, procedimento interno e DDS. Possíveis danos à saúde: acidentes, incidentes, escoriações e levar a ferimentos graves, uma variedade de custos e um impacto geral no funcionamento de sua instalação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A: 11972 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, FAIXA DE PEDESTRE E MEDIDAS DE CONTROLE
--------------------------	---

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Queda de material	Nível do Risco:	1- Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Processo de recebimento, armazenamento e separação			Tipo/Tempo de Exposição:	OCASIONAL
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, treinamento reciclagem da NR 11, procedimento interno e DDS. Possíveis danos à saúde: acidentes, incidentes, escoriações e levar a ferimentos graves, uma variedade de custos e um impacto geral no funcionamento de sua instalação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A: 11972 EPC(s) Eficaz (ES):				

GHE 05 – SEGURANÇA DO TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS		
CARGO	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	QTD DE COLABORADOR: 01
ATIVIDADES EXECUTADA	Elaboração e revisão do PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), LTCAT (Laudo técnico das condições do ambiente de trabalho), Laudos de insalubridade e periculosidade. Responsável pelos treinamentos: Brigada de incêndio, emergências químicas, empilhadeira e transpaleteira elétrica, trabalho em altura. Elaboração da SIPAT (Semana Interna de prevenção de acidente de trabalho). Desenvolver as APR's (Análise preliminar de riscos). Atender os órgãos governamentais e seus fiscais. Integração das informações no sistema sênior (E-social).	

	Liberação e validação em trabalhos de riscos tais como; NR-35 (Trabalho), NR-33 (Trabalho em espaço confinado), liberação, validação e supervisão em trabalhos com amônia (Troca de compressores, óleo dos compressores e abastecimento nos tanques do site). Execução de todo processo eleitoral da CIPA.
--	---

TIPO AGENTE:	FÍSICO	Fator de Risco:	Frio	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho			Quantitativo	
Fontes Geradoras:	Câmaras frias			Tipo/Tempo de Exposição:	INTERMITENTE
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, procedimento interno e DDS. Possíveis danos à saúde: O frio pode alterar a saúde, como conforto e a eficiência do trabalhador. Os principais efeitos são: feridas rachaduras na pele, predisposição para acidentes e para doenças das vias respiratórias, hipotermia, câimbras, choque térmico, falta de coordenação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA TERMICA CA: 39435 / CALÇATERMICA C.A: 29027 / LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TERMICOS CA: 37990 / VESTIMENTA TIPO JAPONA CA: 13964 / MEIA TERMICA CA: 13663/ CAPUZ C.A 10979 EPC(s) Eficaz (ES): N.A.				
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado	Nível de ação	Técnica utilizada	Equipamento utilizado
Frio	15 ° C	18° C a -22°C	12°C	Tabela 1 ACGIH	Termômetro de bulbo seco
Observação:	Aceitável devido uso do EPI (equipamento de proteção individual)				

TIPO AGENTE:	ERGONOMICO	Fator de Risco:	Postura Inadequada	Nível do Risco:	1 - Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de avaliação:	Qualitativo	
Fonte Geradora	Recebimento, Armazenamento e entrega do material, separação dos materiais.			Tempo de Exposição:	Habitual
Ações necessárias	Ações : Segundo a NR-17/ item 17.6.3, diz que: Nas atividades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser incluídas as pausas. Treinamento e DDS Possíveis danos à saúde: A pratica frequente de postura corporal incorreta pode ocasionar em diferentes graus lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como punhos, ombros e/ou coluna vertebral. EPI(s) Eficaz (ES): N.A EPC(s) Eficaz (ES): N.A				

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Atropelamento	Nível do Risco:	3- Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Local com movimentação de empilhadeira e paleteira			Tipo/Tempo de Exposição:	OCASIONAL
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, treinamento reciclagem da NR 11, procedimento interno e DDS. Possíveis danos à saúde: acidentes, incidentes, escoriações e levar a ferimentos graves, uma variedade de custos e um impacto geral no funcionamento de sua instalação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A: 11972 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, FAIXA DE PEDESTRE E MEDIDAS DE CONTROLE				

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Trabalho em Altura	Nível do Risco:	1- Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Processo de recebimento, armazenamento e separação			Tipo/Tempo de Exposição:	OCASIONAL
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. Possíveis danos à saúde: É considerado trabalho em altura toda atividade que for executada acima de 2 metros do piso, onde exista o risco de queda, que pode ter consequências graves ou até mesmo fatais. Em primeiro lugar, é fundamental que se observem quais são as atividades a serem cumpridas e como estão as condições do ambiente do trabalho, como por exemplo, a possibilidade de exposição a ventanias, chuvas, eventualidade de hipotermia, recomendando-se o uso de barreiras para impedir a exposição (EPC), vestimentas adequadas, equipamentos de proteção individual (EPI) entre outros. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A: 11972 / CAPACETE CLASSE C.A: 36099 / CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE C.A: 41046, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS C.A: 43483, LUVA DE VAQUETA C.A: 31399, ÓCULOS C.A: 19628 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, CORRIMÃO, GAURDA CORPO E MEDIDAS DE CONTROLE. Orientação: A maioria das eventualidades de acidente de trabalho em altura é decorrente do não atendimento de normas de saúde e segurança do trabalho, em especial a NR35, segue abaixo tópicos em especial ao empregador: 35.3. Capacitação e Treinamento. 35.4. O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à realização de trabalho em altura. 35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico anual e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações:				



- a) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho;
 b) evento que indique a necessidade de novo treinamento;
 c) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias;
 d) mudança de empresa.

GHE 06 – NR11 OPERADORES EMPILHADEIRA E PALETEIRA ELETRICA

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

CARGO	OPERADOR DE EMPILHADEIRA SÊNIOR	QTD DE COLABORADOR:	07
ATIVIDADES EXECUTADA	Separação de Produtos: Fazer consulta no sistema WMS, dar baixa no produto e agrupar o paletes em lugar seguro, após, finalizar com a etiquetagem dos paletes. Estocagem do Produto: Organizar carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não conforme. Realizam Manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Realizar check-list do equipamento.		
CARGO	OPERADOR DE EMPILHADEIRA PLENO	QTD DE COLABORADOR:	03
ATIVIDADES EXECUTADA	Realizar separação dos picking, verificar se há paletes para armazenamento, realizar contagem de posições vazias, efetuar a movimentação de mercadorias da plataforma para o estoque e vice-versa, com o uso de empilhadeira elétrica. Check-list do equipamento.		
CARGO	ARMAZENISTA OPERADOR	QTD DE COLABORADOR:	11
ATIVIDADES EXECUTADA	Armazenagem: Armazenar os produtos nas devidas câmaras de acordo, com a temperatura e procedimentos do armazém (picking), utilizando coletor e paletes. Descarga: Orientar o motorista na doca, para aguardar a liberação da qualidade. Após, a liberação do Inspetor de qualidade fazer a descarga do produto e colocá-lo na plataforma ou nas antecâmaras de acordo com a tipologia do produto. Carregamento: Pegar o paleta que o operador de empilhadeira separou e levar para a antecâmara, aguardar a conferência, depois de a liberação fazer o carregamento do produto. Estrechar paletes, armazenar os que estão de acordo com o padrão e movimentar os paletes nas câmaras conforme a demanda. Realizar check-list do equipamento		

TIPO AGENTE:		Frio		Fator de Risco:		3 - Moderado	
Atividade(s) /Processo(s):		Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:		Quantitativo	
Fontes Geradoras:		Câmaras frias		Tipo/Tempo de Exposição:		INTERMITENTE	
Ações necessárias		Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, procedimento interno e DDS. Possíveis danos à saúde: O frio pode alterar a saúde, como conforto e a eficiência do trabalhador. Os principais efeitos são: feridas rachaduras na pele, predisposição para acidentes e para doenças das vias respiratórias, hipotermia, câimbras, choque térmico, falta de coordenação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA TERMICA CA: 39435 / CALÇATERMICA C.A: 29027 / LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS CA: 37990 / VESTIMENTA TIPO JAPONA CA: 13964 / MEIA TERMICA CA: 13663/ CAPUZ C.A 10979 EPC(s) Eficaz (ES): N.A.					
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado	Nível de ação	Técnica utilizada	Equipamento utilizado		
Frio	15 ° C	18° C à -22°C	12°C	Tabela 1 ACGIH	Termômetro de bulbo seco		
Observação: Aceitável devido uso do EPI (equipamento de proteção individual)							

TIPO AGENTE:	ERGONOMICO		Fator de Risco:	Postura Inadequada	Nível do Risco:	1 - Trivial	
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de avaliação:		Qualitativo		
Fonte Geradora	Operação do maquinário				Tempo de Exposição:	Habitual	
Ações : Segundo a NR-17/ item 17.6.3, diz que: Nas atividades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser incluídas as pausas. Treinamento e DDS Possíveis danos à saúde: A prática frequente de postura corporal incorreta pode ocasionar em diferentes graus lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como punhos, ombros e/ou coluna vertebral. EPI(s) Eficaz (ES): N.A EPC(s) Eficaz (ES): N.A							

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Batida contra	Nível do Risco:	3 - Moderado	
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Qualitativo		

Fontes Geradoras:	Local com movimentação de empilhadeira e paleta		Tipo/Tempo de Exposição:	Ocasional
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, treinamento ereciciagem da NR 11, procedimento interno e DDS. Riscos (Possíveis danos à saúde): acidentes, incidentes, escorções e levar a ferimentos graves, uma variedade de custos e um impacto geral no funcionamento de sua instalação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A: 11972 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, FAIXA DE PEDESTRE E MEDIDAS DE CONTROLE			

GHE 07 – CONSERVAÇÃO E LIMPEZA OPERACIONAL

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS				
CARGO	AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	QTD DE COLABORADOR:	07	
ATIVIDADES EXECUTADA	Limpeza das salas e vestiários diários: Realiza a limpeza e lavagem das mesas, cadeiras, ramais, janelas, chão e recolher os resíduos dos lixos. Organização da copa e da sala de reunião repondo a utilização das águas, cafés, dispensadores de sabonete líquido e álcool em gel. Faz a limpeza e conservação dos armários, boxes e sanitários do vestiário. Limpeza dos sanitários "diária": Realiza a limpeza das paredes e vasos sanitários. Limpeza das áreas externa diariamente: Realiza a limpeza e lavagem dos ambientes externos de acordo com o cronograma, portaria, calçadas, lixeiras e banheiros. Executa trabalho rotineiro de: conservação, manutenção e limpeza em geral de ambiente, estruturas e ISO-painéis utilizando a plataforma elevatória assim conseguindo alcançar a altura necessária para a limpeza dos tetos, plataforma e câmaras. Seguindo os requisitos das normas da empresa e os clientes, realizar a diluição de produtos para limpeza, informar qualquer item não conforme com as normas e os requisitos do cliente.			

Tipo AGENTE:	Físico	Fator de Risco:	Frio	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho	Tipo de Avaliação:	Quantitativo	Tipo/Tempo de Exposição:	INTERMITENTE
Fontes Geradoras:	Câmaras frias				

Ações necessárias Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, procedimento interno e DDS. Possíveis danos à saúde: O frio pode alterar a saúde, como conforto e a eficiência do trabalhador. Os principais efeitos são: feridas rachaduras na pele, predisposição para acidentes e para doenças das vias respiratórias, hipotermia, câimbras, choque térmico, falta de coordenação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA TERMICA CA: 39435 / CALÇATERMICA C.A: 29027 / LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS CA: 37990 / VESTIMENTA TIPO JAPONA CA: 13964 / MEIA TERMICA CA: 13663/ CAPUZ C.A 10979 EPC(s) Eficaz (ES): N.A.					
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado	Nível de ação	Técnica utilizada	Equipamento utilizado
Frio	15 ° C	18° C à -22°C	12°C	Tabela 1 ACGIH	Termômetro de bulbo seco
Observação:		Aceitável devido uso do EPI (equipamento de proteção individual)			

TIPO AGENTE:	ERGONOMICO	Fator de Risco:	Postura Inadequada	Nível do Risco:	1 - Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de avaliação:	Qualitativo	
Fonte Geradora	Processo de trabalho da limpeza			Tempo de Exposição:	Habitual
Ações necessárias	Ações : Segundo a NR-17/ item 17.6.3, diz que: Nas atividades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser incluídas as pausas. Treinamento e DDS Possíveis danos à saúde: A pratica frequente de postura corporal incorreta pode ocasionar em diferentes graus lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como punhos, ombros e/ou coluna vertebral. EPI(s) Eficaz (ES): N.A EPC(s) Eficaz (ES): N.A				

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Trabalho em Altura	Nível do Risco:	1 - Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Processo de recebimento, armazenamento e separação		Tipo/Tempo de Exposição:		OCCASIONAL

Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. Possíveis danos à saúde: É considerado trabalho em altura toda atividade que for executada acima de 2 metros do piso, onde exista o risco de queda, que pode ter consequências graves ou até mesmo fatais. Em primeiro lugar, é fundamental que se observem quais são as atividades a serem cumpridas e como estão as condições do ambiente do trabalho, como por exemplo, a possibilidade de exposição a ventanias, chuvas, eventualidade de hipotermia, recomendando-se o uso de barreiras para impedir a exposição (EPC), vestimentas adequadas, equipamentos de proteção individual (EPI) entre outros. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A.: 11972 / CAPACETE CLASSE C.A.: 36099 / CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE C.A.: 41046, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS C.A.: 43483, LUVAS DE VAQUETA C.A.: 31399, ÓCULOS C.A.: 19628 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, CORRIMÃO, GAURDA CORPO E MEDIDAS DE CONTROLE. Orientação: A maioria das eventualidades de acidente de trabalho em altura é decorrente do não atendimento de normas de saúde e segurança do trabalho, em especial a NR35, segue abaixo tópicos em especial ao empregador: 35.5. Capacitação e Treinamento. 35.6. O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à realização de trabalho em altura. 35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bial e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: e) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho; f) evento que indique a necessidade de novo treinamento; g) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias; h) mudança de empresa.			
--------------------------	---	--	--	--

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Queda do mesmo nível	Nível do Risco:	3- Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho	Tipo de Avaliação:	Qualitativo	Tipo/Tempo de Exposição:	OCCASIONAL
Fontes Geradoras:	Local com movimentação de empilhadeira e paleta				
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, treinamento reciclagem da NR 11, procedimento interno e DDS. Riscos (Possíveis danos à saúde): acidentes, incidentes, escorções e levar a ferimentos graves, uma variedade de custos e um impacto geral no funcionamento de sua instalação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A.: 11972, BOTA DE SEGURANÇA C.A.37456 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, FAIXA DE PEDESTRE E MEDIDAS DE CONTROLE				

TIPO AGENTE:	BIOLÓGICO		Fator de Risco:	A Agentes Biológicos Infeciosos/Infectocontagiosos (Bactérias, Vírus, Protozoários, Fungos, Prions, Parasitas E Outros).		Nível do Risco:	3 - Moderado	
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho			Tipo de avaliação:		Qualitativo		
Fontes Geradoras:	Limpeza dos ambientes de trabalho			Tempo deExposição:		INTERMITENTE		
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, Recomendação de EPIs. Possíveis danos à saúde: O contato a esse agente pode gerar doenças infecto contagiosas. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA PVC C.A: 37456, / ÓCULOS AMPLA VISÃO C.A: 19628, / RESPIRADORES PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2 C.A: 39236 / VESTIMENTAS TIPO AVENTAL C.A: 30557 / LUVAS LATEX C.A: 40044. EPC(s) Eficaz (ES): N.A.							

GHE 08 – SALA DE MAQUINA

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
CARGO	OPERADOR MAQUINA SÊNIOR	QTD DE COLABORADOR:	05
ATIVIDADES EXECUTADA	Verificação das linhas e máquinas (diário): Realiza análise visual nas linhas operacionais para verificar se existe vazamento de amônia e/ou solenóide queimada; Verificação de check-list diário (ATA) (diário): Analisa diariamente as anotações realizadas por colaboradores de outro turno para verificar se não ocorreram anomalias ou se foram realizadas reparações; Verificação de evaporadores (diário): Ir até os pontos de evaporadores e analisar possíveis degelos e manutenções; Verificação de temperaturas (diário): A cada hora é realizado análise visual nos pontos de termômetros e realizado anotações no controle de temperatura, para verificar possíveis quedas de temperaturas. Controle de maquinários (diário): Para garantir o bom funcionamento da empresa e evitar falhas técnicas é realizado controle de cabines primárias, secundárias, geradores, bombas da caixa d'água, condensadores, evaporadores e tomadas do pátio.		
CARGO	OPERADOR MAQUINA PLENO	QTD DE COLABORADOR:	01
ATIVIDADES EXECUTADA	Realizar monitoramento da sala de máquinas, efetuam controle de temperatura do armazém, operam sistemas de bombeamento e compressores de ar, efetuar vistoria nos tanques de amônia, identificando redes de distribuição, interpretando fluxograma de distribuição.		




TIPO AGENTE:		Físico	Fator de Risco:	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) /Processo(s):		Processo de trabalho		Quantitativo	
Fontes Geradoras:		Câmaras frias		Tempo de Exposição:	INTERMITENTE
Ações necessárias		Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, procedimento interno e DDS.			
		Possíveis danos à saúde: O frio pode alterar a saúde, como conforto e a eficiência do trabalhador. Os principais efeitos são: feridas rachaduras na pele, predisposição para acidentes e para doenças das vias respiratórias, hipotermia, câimbras, choque térmico, falta de coordenação.			
		EPI(s) Eficaz (ES): BOTA TERMICA CA: 39435 / CALÇATERMICA C.A: 29027 / LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS CA: 37990 / VESTIMENTA TIPO JAPONA CA: 13964 / MEIA TERMICA CA: 13663/ CAPUZ C.A 10979			
Ações necessárias		EPC(s) Eficaz (ES): N.A.			
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado	Nível de ação	Técnica utilizada	Equipamento utilizado
Frio	15 ° C	18° C à -22°C	12°C	Tabela 1 ACGIH	Termômetro de bulbo seco
Observação:		Aceitável devido uso do EPI (equipamento de proteção individual)			

Tipo Agente:		Ruído	Perigo/Fator de Risco:	Nível DO RISCO:	3- Moderado
Atividade(s) /Processo(s):		Monitoramento das Maquinas no Setor		Quantitativo	
Fonte Geradora		Sala de maquinas		Tempo de exposição:	Habitual
Ações necessárias		Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual.			
		Possíveis danos à saúde: Quando a exposição sonora é muito agressiva e prolongada, isso pode trazer prejuízos temporários ou permanentes à saúde. O ruído excessivo pode causar perda auditiva induzida por ruído - PAIR-, comprometimento da comunicação e entendiemento vocal/auditivo. Além disso, pode causar danos a outros sistemas como, por exemplo, o neurológico, cardiovasculares, respiratórios e digestório.			
		EPI(s) Eficaz (ES): PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C.A 14235.			
Ações necessárias		EPC(s) Eficaz (ES): N.A			
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado	Nível de ação	Técnica utilizada	Equipamento utilizado
RUIDO	85 dB (C)	90 dB	80dB	NHO-01	Decibelmetro
Observação:		Aceitável devido uso do EPI (equipamento de proteção individual)			

TIPO AGENTE:	Ergonômico	Fator de Risco:	Postura Inadequada	Nível do Risco:	1 - Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de avaliação:	Qualitativo	
Fonte Geradora	Processo de trabalho			Tempo de Exposição:	Habitual
Ações necessárias	Ações : Segundo a NR-17/ item 17.6.3, diz que: Nas atividades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser incluídas as pausas. Treinamento e DDS Possíveis danos à saúde: A prática frequente de postura corporal incorreta pode ocasionar em diferentes graus lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como punhos, ombros e/ou coluna vertebral. EPI(s) Eficaz (ES): N.A EPC(s) Eficaz (ES): N.A				

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Trabalho em Altura	Nível do Risco:	1 - Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Processo de recebimento, armazenamento e separação			Tempo de Exposição:	OCASIONAL
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. Possíveis danos à saúde: É considerado trabalho em altura toda atividade que for executada acima de 2 metros do piso, onde exista o risco de queda, que pode ter consequências graves ou até mesmo fatais. Em primeiro lugar, é fundamental que se observem quais são as atividades a serem cumpridas e como estão as condições do ambiente do trabalho, como por exemplo, a possibilidade de exposição a ventanias, chuvas, eventualidade de hipotermia, recomendando-se o uso de barreiras para impedir a exposição (EPC), vestimentas adequadas, equipamentos de proteção individual (EPI) entre outros. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A: 11972 / CAPACETE CLASSE C.A: 36099 / CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE C.A: 41046, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS C.A: 43483, LUVA DE VAQUETA C.A: 31399, ÓCULOS C.A: 19628 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, CORRIMÃO, GAURDA CORPO E MEDIDAS DE CONTROLE. Orientação: A maioria das eventualidades de acidente de trabalho em altura é decorrente do não atendimento de normas de saúde e segurança do trabalho, em especial a NR35, segue abaixo tópicos em especial ao empregador: 35.7. Capacitação e Treinamento. 35.8. O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à realização de trabalho em altura. 35.3.3 O empregador deve realizar treinamento periódico bial e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: i) mudança nos procedimentos, condições ou operações de trabalho; j) evento que indique a necessidade de novo treinamento; k) retorno de afastamento ao trabalho por período superior a noventa dias; mudança de empresa.				

TIPO AGENTE:	ACIDENTE		Fator de Risco:	Nível do Risco:	3- Moderado
Atividade(s)/Processo(s):	Processo de trabalho		Queda do mesmo nível	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Tipo/Tempo de Exposição:	OCASIONAL
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, procedimento interno e DDS. Riscos (Possíveis danos à saúde): acidentes, incidentes, escoriações e levar a ferimentos graves, uma variedade de custos e um impacto geral no funcionamento de sua instalação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A: 11972, BOTA DE SEGURANÇA C.A37456/ LUVA PARA PROTEÇÃO C/ BANHO NITRILICO C.A: 25280 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, CORRIMÃO, GAURDA CORPO E MEDIDAS DE CONTROLE.				

Tipo Agente:	QUÍMICO		Fator de Risco:	Gás (amônia) / Graxa / Oleo / Lubrificantes	NIVEL DO RISCO:	3 – moderado
Atividade(s)/Processo(s):	Monitoramento e manuseio das Maquinas no Setor		Tipo de avaliação:	Qualitativo		
Fontes Geradoras:	Processo de trabalho com limpeza das peças e processo de vazio dos vasos		Tempo de exposição:	INTERMITENTE		
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. Possíveis danos à saúde: de acordo com a fispq do produto: vapor na presença de umidade é um irritante para a pele. Respingos do liquido podem causar queimaduras químicas e bolhas se o contato for prolongado. Os vapores de amônia emitidos pelas soluções podem causar irritação e lacrimejamento nos olhos, danos graves podem ocorrer em altas concentrações. Respingos do liquido podem causar danos permanentes aos olhos. EPI(s) eficaz (es): BOTA DE PVC C.A: 37456 / LUVA PARA PROTEÇÃO C/ BANHO NITRILICO C.A: 25280 / LUVA PARA PROTEÇÃO QUÍMICOS C.A: 15366 / RESPIRADORPURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA C.A: 5758 / AVENTAL TYVEK C.A: 34149 / CREME DE PROTETOR DE PELE C.A:4114 / LUVAS PARA PROTEÇÃO LÁTEX C.A: 40044 / ÓCULOS AMPLA VISÃO C.A: 19628 / AVENTAL PVC C.A: 30557/ CILINDROS DE OXIGENIO COM MASCARAS AUTONOMAS EPC(s) eficaz (es): DETECTOR DE GASES, SIRENE DE EMERGÊNCIA.,					

GHE 09 – REFEITORIO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS		
CARGO	COZINHEIRO SENIOR II	QTD DE COLABORADOR: 01
ATIVIDADES EXECUTADA	O Cozinheiro é o profissional responsável pela execução das atividades de confecção de pratos. Está sob as responsabilidades de um Cozinheiro coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições, acompanhar a evolução dos cozinhados, executar preparações culinárias, fazer o cozimento de legumes, verduras e frutas, preparar carnes, aves e peixes para cozimento, cortando-os, limpando-os, pesando-os, separando-os de acordo com porções solicitadas preparando as refeições sob a supervisão do nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos, auxiliar a servir refeições, fazer coleta de amostras, identificação de produtos, auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral, quando convocado, executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. Para que o profissional tenha um bom desempenho como Cozinheiro é essencial que possua paciência, iniciativa, autocontrole, criatividade, gosto pela profissão, um paladar apurado, e bons conhecimentos técnicos sobre os alimentos. Os cozinheiros podem ser, júnior, pleno, sênior ou máster, isso de acordo com tempo de registro em determinada função e classificação de cada empresa.	
CARGO	ASSISTENTE REFEITORIO	QTD DE COLABORADOR: 01
ATIVIDADES EXECUTADA	O Assistente de Refeitório é o profissional responsável por realizar tarefas de preparo de alimentos, conforme orientação do cozinheiro e do nutricionista, cuidando da higienização do local de trabalho, recebendo e armazenando gêneros alimentícios. Um Assistente de Refeitório auxilia no preparo de refeições, aplicando solução clorada, lavando os alimentos, descascando, escolhendo, picando ou moendo ingredientes conforme a necessidade. Está sob as responsabilidades de um Assistente de Refeitório executar preparações culinárias de pequeno e médio porte, fazer higienização de ambientes, lavar louça, secar louça, cozimento de legumes, verduras e frutas, preparar sobremesas, doces, lanches e saladas, preparo e cozimento se necessário de carnes, aves e peixes, cortando-os, limpando-os, pesando-os, separando-os de acordo com porções solicitadas e acondicionando-os, operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação dos gêneros alimentícios e outros instrumentos de corte, zelar pela guarda, conservação e limpeza, zelar pela higiene e limpeza das instalações, equipamentos e utensílios da cozinha, executar abastecimento do local de distribuição das refeições, servir refeições, servir a diretoria, auxiliar no abastecimento e manutenção do estoque, fazer coleta de amostras, identificação de produtos, etiquetagem da preparação do dia, verificarem temperatura de alimentos e equipamentos preenchendo planilhas conforme orientado pelo nutricionista, efetuar carga e descarga de gêneros não perecíveis e materiais do restaurante, executar o descarte de resíduos de materiais provenientes do local de trabalho, realizando outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. Para que o profissional tenha um bom desempenho como Assistente de Refeitório é essencial que tenha responsabilidade, higiene, conhecimento na área de cozinha, essencial ter boas práticas de cozinha, ou seja, conhecer normas da Vigilância Sanitária, obedecendo às práticas de higiene para evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados.	
CARGO	AUXILIAR REFEITORIO	QTD DE COLABORADOR: 02
ATIVIDADES EXECUTADA	O Auxiliar de Cozinha é o profissional responsável pelo pré-preparo, higienização, organização e pequenas produções de alimentos dos vários setores de cozinha. Um Auxiliar de Cozinha, lavar, secar, descascar, cortar, ralar os alimentos sob a orientação do cozinheiro e nutricionista. Está sob as responsabilidades de um Auxiliar de Cozinha cortar, lavar, separar, escolher legumes, carnes, grãos, cebola, alho, tomates, colocar a água para ferver, fazer prato principal, guarnição e saladas, escolher os alimentos, escorrer, colocar para cozinhar, temperar e experimentar,	

	executar abastecimento do local de distribuição das refeições, servir refeições, auxiliar no abastecimento e manutenção do estoque, identificação de produtos, verificar temperatura de alimentos e equipamentos preenchendo planilhas conforme orientado pelo nutricionista, cuidando da higienização do local de trabalho, é responsável por garantir alimentos mais seguros e proteger a saúde dos consumidores. Para que o profissional tenha um bom desempenho como Auxiliar de Cozinha é essencial ter boas práticas de cozinha, ou seja, conhecer normas da Vigilância Sanitária, obedecendo às práticas de higiene para evitar a ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados.		
--	---	--	--

TIPO AGENTE:	FISICO	Fator de Risco:	Calor	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Quantitativo	
Fontes Geradoras:	Processo de trabalho do refeitório			Tempo de Exposição:	INTERMITENTE
Ações necessárias	Ações: Manter o uso dos EPC's (Equipamento de Proteção Coletiva), como os exaustores para conforto térmico do ambiente, além de realizar as manutenções preventivas dos equipamentos. Possíveis danos à saúde: O calor pode ocasionar fadiga, diminuição de rendimento, erros de percepção e raciocínio, esgotamento, prostração, desidratação e câimbras. Taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, irritação, perturbações das funções digestivas, hipertensão, podendo ocorrer vasodilatação sanguínea, sudorese e distúrbio nos mecanismos circulatório, nervoso e termo regulação. EPI(s) Eficaz (ES): LUVA TERMICA(CALOR) C.A 28688/MANGOTE TERMICO (CALOR) C.A 29596/AVENTAL TERMICO (CALOR) C.A 29046 EPC(s) Eficaz (ES): EXAUSTORES				
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado	Nível de ação	Técnica utilizada	Equipamento utilizado
Calor	28.5°C	25.3°C	0.0°C	Anexo 3 NR 15	Termômetro de Globo IBTGU


TIPO AGENTE:	FISICO	Fator de Risco:	Umidade	Nível do Risco:	1 - TRIVIAL
Atividade(s) /Processo(s):	Lavagem de utensílios de cozinha.		Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Lavagem de louças e utensílios Limpeza da cozinha e refeitório			Tempo de Exposição:	INTERMITENTE
Ações necessárias	Sugestão: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. Possíveis danos à saúde: A exposição à umidade pode causar problemas de pele e respiratórios. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA MEIO-CANO - TIPO C CA: 37456 CALÇADO BAIXO - TIPO A CA: 39848 LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS CA: 40044, VESTIMENTA TIPO AVENTAL CA: 30557 EPC(s) Eficaz (ES):N/A				

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Corte	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Manipulação com objetos cortantes		Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Cortes de alimentos			Tempo de Exposição:	INTERMITENTE
Ações necessárias	Sugestão: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. EPI(s) Eficaz (ES): LUVA DE MALHA DE AÇO C.A-26967 EPC(s) Eficaz (ES): N/A				

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Queimadura	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Manipulação com objetos com altas temperaturas.		Tipo de avaliação:	Qualitativa	
Fontes Geradoras:	Fogão (Manipulação com objetos com altas temperaturas.)			Tempo de Exposição:	INTERMITENTE
Ações necessárias	Sugestão: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. Possíveis danos à saúde: As queimaduras causam vários graus de dor, bolhas, inchaço e perda de pele. As queimaduras profundas e extensas podem causar complicações sérias, tais como choque e infecções graves. EPI(s) Eficaz (ES): EPI(s) Eficaz (ES): LUVA TERMICA(CALOR) C.A 28688/MANGOTE TERMICO (CALOR) C.A 29596/AVENTAL TERMICO (CALOR) C.A 29046 EPC(s) Eficaz (ES): N/A				

TIPO AGENTE:	QUIMICO	Fator de Risco:	Cloro / Desincrustaste / Detergente Neutro (Mistura) / Sanitizante.	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Limpeza no setor de trabalho		Tipo de avaliação:	Qualitativa	
Fontes Geradoras:	Limpeza do setor			Tipo/Tempo de Exposição:	INTERMITENTE

Ações necessárias	Sugestão: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. Possíveis danos à saúde: Cloro: De acordo com a FISPQ do produto: Provoca irritação à pele em caso de contato prolongado. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias. Provoca irritação das vias respiratórias. Desincrustante: De acordo com a FISPQ, o produto: Pode causar irritação da pele com vermelhidão e ressecamento. Pode causar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. DETERGENTE NEUTRO (MISTURA): De acordo com a FISPQ, não é esperado que o produto apresente danos à saúde quando usado em condições normais. SANITIZANTE: De acordo com a FISPQ do produto: Pode causar ressecamento da pele com uso prolongado. Pode causar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento. EPI(s) Eficaz (ES): AVENTAL TYVEK C.A34149/AVENTAL PVC C.A30557/BOTA DE PVC C.A 37456/CREME PROTETOR DA PELE C.A 4114/LUVA LÁTEX C.A 40044/ÓCULOS AMPLA VISÃO C.A 19628/MASCARA DE PROTEÇÃO C.A 14781/MACACÃO TYVEK C.A 41223 EPC(s) Eficaz (ES): N/A
-------------------	---

TIPO AGENTE:	ERGONOMICO	Fator de Risco:	Exigência De Postura Inadequada / Postura Em Pé Por Longos Períodos	Nível do Risco:	1 - TRIVIAL
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de Trabalho		Tipo de avaliação:	Qualitativa	
Fontes Geradoras:	Processo de trabalho			Tempo de Exposição:	OCASIONAL
Ações necessárias	Sugestão: Segundo a NR-17/ item 17.6.3, diz que: Nas atividades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser incluídas as pausas. Possíveis danos à saúde: A pratica frequente de postura corporal incorreta pode ocasionar em diferentes graus lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como punhos, ombros e/ou coluna vertebral. EPI(s) Eficaz (ES): N/A EPC(s) Eficaz (ES): N/A				

GHE 10 – MANUTENÇÃO BATERIA

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS		
CARGO	CONFERENTE DE EQUIPAMENTO	QTD DE COLABORADOR: 01
ATIVIDADES EXECUTADA	Confere mercadorias, matérias-primas e ferramentas recebidas de fornecedores, ou a serem expedidas, confrontando-as com os dados contidos nas requisições, examinando-as, testando-as e registrando-as, para encaminhá-las aos setores interessados, como também confere as condições das máquinas e equipamentos utilizados nas áreas operacionais. Efetuam a reposição troca de baterias das paletes elétrica e empilhadeiras elétricas efetuam o controle de baterias, verificando a validade e funcionamento do equipamento.	

Tipo Agente:	Físico	Fator de Risco:	Frio	NÍVEL DO RISCO:	3 – Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Acesso a Plataforma do operacional				
Fontes Geradoras:	Condensadores da plataforma				
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos equipamentos de proteção individual. Possíveis danos à saúde: o frio pode alterar a saúde, como conforto e a eficiência do trabalhador. Os principais efeitos são: feridas rachaduras na pele, predisposição para acidentes e para doenças das vias respiratórias, hipotermia, câimbras, choque térmico, falta de coordenação. EPI(s) eficaz (es): BOTA TÉRMICA C.A 39435, CALÇA TÉRMICA C.A 29027, BLUSÃO TÉRMICO COM CAPUZ C.A 13663, CAPUZ C.A 10979, LUVA TÉRMICO FRIO C.A: 37990. EPC(s) eficaz (es): N/A				
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado	Nível de ação	Técnica utilizada	Equipamento utilizado
Frio	15 ° C	0° C à 10°C	12°C	Tabela 1 ACGIH	Termômetro de bulbo seco
Observação:	Aceitável devido uso do EPI (equipamento de proteção individual)				


TIPO AGENTE:	Ergonômico	Fator de Risco:	Postura Inadequada	Nível do Risco:	1 - Trivial
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho	Tipo de avaliação:			
Fonte Geradora	Processo de trabalho	Tempo de Exposição:			
		Habitual			

Ações necessárias	Ações : Segundo a NR-17/ item 17.6.3, diz que: Nas atividades que exigem sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, e a partir da análise ergonômica do trabalho, devem ser incluídas as pausas. Treinamento e DDS Possíveis danos à saúde: A prática frequente de postura corporal incorreta pode ocasionar em diferentes graus lesões, fadiga e enfraquecimento de certas regiões do corpo como punhos, ombros e/ou coluna vertebral. EPI(s) Eficaz (ES): N.A EPC(s) Eficaz (ES): N.A		
--------------------------	---	--	--

TIPO AGENTE:	QUIMICO		Fator de Risco:	Acido sulfônico	Nível do Risco:	3 - Moderado
Atividade(s) /Processo(s):			Tipo de avaliação:	Qualitativa		
Fontes Geradoras:	Manutenção de bateria		Tipo/Tempo de Exposição:	INTERMITENTE		
Ações necessárias	Sugestão: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual. Possíveis danos à saúde: De acordo com a ACGIH, a substância pode causar, disfunção pulmonar quando inalada em grande quantidades. EPI(s) Eficaz (ES): AVENTAL TYVEK C.A34149/BOTA DE PROTEÇÃO C.A 11972/CREME PROTETOR DA PELE C.A 4114/LUVA DE PROTEÇÃO C.A 40044/ÓCULOS AMPLA VISÃO C.A 19628/MASCARA DE PROTEÇÃO C.A 14781 EPC(s) Eficaz (ES): N/A					

Tipo Agente:	ACIDENTE		Fator de Risco:	Choque elétrico	NÍVEL DO RISCO:	3 – Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Carregamento das baterias.			Tipo de Avaliação:	Quantitativo	
Fontes Geradoras:	Pluque energizado para o carregamento das baterias			Tempo de exposição:	INTERMITENTE	
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos equipamentos de proteção individual. Possíveis danos à saúde: Choque elétrico é o mais comuns, O contato com a eletricidade, quando não temos conhecimentos de seus princípios e seus risco podem causar desde queimadura. EPI(s) eficaz (es): BOTA DE PROTEÇÃO C.A 11972/LUVA DE PROTEÇÃO C.A25280. EPC(s) eficaz (es): N/A					
Agente	Limite de Tolerância	Valor encontrado		Técnica utilizada	Equipamento utilizado	
Eletricidade	250 volts	48 volts		NR 10	Voltmetro	
Observação:	Aceitável devido uso do EPI (equipamento de proteção individual)					

TIPO AGENTE:	ACIDENTE	Fator de Risco:	Batida contra	Nível do Risco:	3- Moderado
Atividade(s) /Processo(s):	Processo de trabalho		Tipo de Avaliação:	Qualitativo	
Fontes Geradoras:	Local com movimentação de empilhadeira e paleteira		Tipo/Tempo de Exposição:	INTERMITENTE	
Ações necessárias	Ações: Recomenda-se treinamento de uso correto, higienização, guarda e conservação dos Equipamentos de Proteção Individual, treinamento ereciclagem da NR 11, procedimento interno e DDS. Riscos (Possíveis danos à saúde): acidentes, incidentes, escorriações e levar a ferimentos graves, uma variedade de custos e um impacto geral no funcionamento de sua instalação. EPI(s) Eficaz (ES): BOTA DE SEGURANÇA C.A: 11972/LUVA DE PROTEÇÃO C.A25280 EPC(s) Eficaz (ES): CONE, FITA ZEBRADA, PLACA DE SINALIZAÇÃO, FAIXA DE PEDESTRE E MEDIDAS DE CONTROLE				



LISTAS DE EPIS e EPC UTILIZADOS

EPC

EPC	
Alarme Sonoro de segurança	
Biruta indicadora de vento	
Cones e Placas de sinalização	
Fita zebra	
Guarda corpo	
Detector de amônia	
Corrimão	
Hidrantes	
Extintores	

EPI

EPI	
Avental PVC	30557
Avental térmico calor	29046
Avental tyvek	34149
Blusão térmico (frio)	13964
Bota PVC	37456
Bota térmica (frio)	39435
Botina Tipo B	11972
Calça térmica (frio)	29027
Calçado de segurança cozinha	40293
Capacete de proteção	31469
Capuz (frio)	10979
Cinturão com talabarte tipo paraquedista	41046
Crepe protetor	4114
Luva de malha de aço	26967
Luva de proteção com banho nitrílico	25280
Luva de proteção térmica (frio)	37990
Luva de proteção tricotada	43483
Luva térmica calor	28688
Luvas de proteção contra agentes químicos látex	40044
Macacão Tyvek	41223

PLANO DE AÇÃO

Para meio de controle os trabalhadores receberam treinamentos específicos exigidos por cada Norma Regulamentadora conforme o agendamento abaixo

- NR 5 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;

- NR 6 Treinamento para o uso de Equipamentos Individuais de Segurança (EPI);

- NR 10 Treinamento para Segurança em Instalações e Serviços elétricos;

- NR 11 Treinamento movimentação de materiais;

- NR 12 Treinamento de Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

- NR 13 Treinamento para Caldeira, Vasos de Pressão e Tubulação;

- NR 17 Treinamento ergonomia

- NR 20 Treinamento para Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e

Combustíveis;

- NR 23 Treinamento para Proteção Contra Incêndios;

- NR 23 Briga de incêndio / Plano de abandono;

- NR 25 treinamento de Resíduos Industriais

- NR 26 Sinalização de Segurança no Ambiente de Trabalho;

- NR 33 Treinamento para Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados;

29596	Magote térmico calor
13663	Meias Térmica (frio)
19628	Óculos de proteção Ampla Visão
34082	Óculos de proteção escura
9722	Óculos de proteção Incolor
14235	Protetor auricular tipo concha
11512	Protetor auricular tipo pug.
14781	Respirador de proteção CMC-1
39236	Respirador de proteção pff2
5758	Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira

• NR 35 Treinamento para Trabalhos em Altura;

• NR 36 Treinamento segurança na Operação e Técnicas Emergenciais com Amônia NH3.

CONTROLE DE TREINAMENTO ANUAL 2023

ITEM	TREINAMENTOS	PUBLICO	TEMPO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ
01	TREINAMENTO CIPA		20 horas												
02	TREINAMENTO USO DE EPI		4 horas												
03	TREINAMENTO ELETRICIDADE-NR10		40 horas												
04	TREINAMENTO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8 horas												
05	TREINAMENTO PARA CALDEIRA, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÃO.		40 horas												
06	TREINAMENTO ERGONOMIA		2 horas												
07	TREINAMENTO LIQUIDOS E INFLAMAVEIS		8 horas												
08	TREINAMENTO BRIGADA		8 horas												
09	TREINAMENTO SIMULADO ABANDONO		40 min												
10	TREINAMENTO DE RESIDUOS		2 horas												
11	TREINAMENTO ESPAÇO CONFINADO		16 horas												
12	TREINAMENTO TRABALHO EM ALTURA		8 horas												
13	TREINAMENTO SEGURANÇA NA OPERAÇÃO E TÉCNICAS EMERGENCIAIS COM AMÔNIA NH3		4 horas												
14	TREINAMENTO NR11		8 horas												
	OPERACIONAL		8 horas												

REPRESENTAÇÃO DAS CORES NA PLANILHA:

VERMELHO: PENDENTE;
VERDE: REALIZADO;
AZUL: A REALIZAR.

Conforme o prazo dado para a tomada de ações, devem-se indicar as ações, prazos e responsáveis pelas ações.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	
RISCO IRRELEVANTE	
RISCO BAIXO	
RISCO TOLERÁVEL	MENOS DE (UM) ANO.
RISCO MODERADO	MENOS DE 06 (SEIS) MESES.
RISCO SIGNIFICATIVO	PARALIZAÇÃO

DEFINIR AS AÇÕES PARA ESTABELECEER OS CONTROLES E BARREIRAS ADICIONAIS:

Número: Ordem das ações;

Ação: Ação a ser executada para tornar o risco aceitável;

Prazo: Tempo limite para que a ação seja executada;

Responsável: Pessoal que será responsável pela implementação da ação;

Histórico de perdas: Informar se foram considerados históricos de perdas nesta avaliação e quais.

RESULTADOS ESPERADOS: Que ocorra a efetiva identificação dos perigos e avaliação dos riscos de todas as tarefas (processos), local de trabalho e equipamentos; que depois de identificados e avaliados ocorram ações de eliminação, mitigação, neutralização ou controle dos mesmos, além de ações de prevenção.

AÇÕES DE REAÇÃO (EM CASO DE NÃO CONFORMIDADE): Evidenciada alguma não conformidade em relação aos procedimentos para identificação de perigos e análise de riscos da EMPRESA, compete a todos os colaboradores da Organização, acionar os responsáveis, para que sejam praticadas ações conforme estabelecido neste documento.



RESPONSABILIDADES

Deve elaborar o Programa e oferecer suporte técnico, de acordo com a solicitação da empresa.

EMPREGADOR / RESPONSÁVEL LEGAL

- Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- Informar aos trabalhadores, quanto aos riscos existentes no local de trabalho e medidas prevenção adotadas para eliminação de riscos;
- Elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
- Disponibilizar a Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho;
- Programar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

- Eliminação dos fatores de risco;
- Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho;
- Adoção de medidas de proteção individual.

EMPREGADO

- Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- Submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
- Colaborar com a organização na aplicação das NR;
- Usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.



REGISTROS E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR. O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa PGR, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais é a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravos à saúde advenham das condições de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

