

TEJONES

Nasua Nasua



Infos

Orden: Carnivora
Familia: Procyonidae

Tamano: 73-135 cm
Peso: 4-7 kg
Reproducción: 74-77 días
Longevidad: 14 años

Habitat

Selvas húmedas, chaco, yungas y sabanas de inundación



Maxinelle y Supa

Maxinelle y Supa fueron enviados por el gobierno tras ser rescatados del mercado de Santa Cruz, y no pueden volver a la naturaleza porque no sabrían cómo sobrevivir solos



Creshddy

Creshddy llegó hace más tiempo, rescatado del mercado ilegal, y no puede ser liberado porque depende del ser humano.



Distribucion

Comportamiento

Los machos son solitarios y solo se reúnen con las hembras durante la época de reproducción. Las hembras viven con sus crías y jóvenes en grupos de hasta 30 individuos. Por la noche, duermen en las copas de los árboles.

Alimentacion

Los tejones son omnívoros y se alimentan de gusanos, insectos, frutos, bayas, maíz, roedores, reptiles y visceras.





CHANCHO DE MONTES

Tayassu pecari

Infos

Orden: Artiodactyla
Familia: Tayassuidae

Tamaño: 90-140cm
Peso: 20-50 kg
Reproducción: 145 días
Longevidad: 20 años

Habitat

Bosques húmedos, secos y cultivos.



Chavita

Chavita, la hembra, fue trasladada al refugio en lugar de ser sacrificada para evitar conflictos con las comunidades locales, ya que es una especie considerada nociva.



Porki

Porki, el macho, fue castrado antes de ser reubicado en el refugio para prevenir su reproducción y controlar la expansión de la población, minimizando así su impacto ecológico.



Distribucion

Comportamiento

El chancho de monte o tropero vive en grupos grandes formados principalmente por hembras y crías. Usan sitios específicos para revolcarse en el barro o lamer sal, y son activos principalmente durante el día.

Alimentacion

Se alimenta de frutas como la banana, cacao, papaya y sobre todo la yuca y el maíz, nueces de palma, tallos y hojas tiernas, así como de caracoles, otros invertebrados y pequeños vertebrados.





CATOS MONTES

Oncifelis Geoffroy

Infos

Orden: Carnivora
Familia: Felidae

Tamaño: 71-100cm
Peso: 2-6 kg
Reproducción: 74-75 días
Longevidad: 14 años

Habitat

Vive en las zonas templadas y subtropicales de las montañas de América del Sur.



Duma

Duma fue traído por el gobierno al refugio, ya que no podía ser liberado en la naturaleza debido a la caza de la que es víctima, al ser una especie fuertemente amenazada por el comercio ilegal y la pérdida de su hábitat.



Mufasa

"Mufasa era un gato doméstico que vivía con una familia en un barrio acomodado de Santa Cruz, pero al ser rechazado, fue acogido por el refugio, ya que no podía ser liberado en la naturaleza al haber perdido su instinto salvaje."

Distribucion

Comportamiento

Caza sobre todo al amanecer y al anochecer. Es un felino solitario y territorial; los Machos recorren áreas más grandes que las Hembras, que permanecen cerca de sus madrigueras. Es el felino más perseguido por el comercio ilegal en Sudamérica.

Alimentacion

Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos y aves, pero también puede cazar reptiles e insectos.





OCELOTE

Leopardus wiedii

Infos

Orden: Carnivora

Familia: Felidae

Tamaño: 48-79 cm

Peso: 2,5-5 kg

Reproducción: 74-75 días

Longevidad: 12 años

Habitat

Vive en selvas tropicales húmedas, bosques densos y a veces en zonas montañosas con árboles.



Perla

Perla es una ocelote, un felino salvaje raro y muy nocturno, que a menudo se confunde con el gato montés.

Fue encontrada en una finca donde cazaba aves de corral. Una trampa casera le causó una grave herida y perdió una pata.

El dueño, sin querer matarla, contactó con el refugio para dejarla allí.

Desde entonces vive en un recinto adaptado y se mantiene muy discreta. A diferencia del gato montés, la ocelote sube a los árboles y es más activa por la noche.



Distribucion

Comportamiento

El ocelote es un felino solitario y nocturno. Es muy discreto, difícil de observar, y activo sobre todo por la noche. Es uno de los pocos felinos capaces de bajar de los árboles con la cabeza hacia abajo, gracias a sus tobillos flexibles. Marca su territorio, trepa con agilidad y caza en silencio. Es curioso pero temeroso, y evita a los humanos.

Alimentacion

Es un carnívoro estricto. Se alimenta principalmente de pequeños mamíferos, aves, lagartos, ranas, huevos y a veces insectos. Suele cazar en los árboles.





CABALLOS

Equus Ferus Caballus

Infos

Orden: Perissodactyla
Familia: Equidae

Tamano: 2,4m-3m
Peso: 380-1000 kg
Reproduccion: 335 dias
Longevidad: 25 años

Habitat

Originarios de estepas y praderas templadas, hoy habitan en llanuras, pastizales.



Primavera

Primavera fue recuperada al inicio del refugio. No tiene una historia particular, pero vive aquí desde hace mucho tiempo y es uno de los animales más antiguos del refugio.



Nogal

Nogal también fue recuperado al principio del refugio. Al igual que Primavera, no tiene una historia especial, pero está aquí desde los primeros años del refugio.



Distribucion

Comportamiento

Los caballos son animales sociales que viven en manadas. Los machos dominantes lideran el grupo y protegen a las hembras y a los potrillos. Son conocidos por su instinto de fuga, que los hace reaccionar rápidamente ante posibles amenazas.

Alimentacion

Son herbívoros y se alimentan principalmente de pasto, hierba y heno, aunque también pueden consumir cortezas y frutas.





ARMADILLOS

Tolypeutes matacus

Infos

Orden: Xenarthra
Familia: Dasypodidae

Tamano: 22-28 cm
Peso: 1-1,15kg
Reproducción: 120 días
Longevidad: 12-15 años

Habitat

Viven en los bosques abiertos del Chaco, en áreas herbáceas o pantanos.



Prince



Diod

Fueron traídos por una familia de Sucre que los había criado desde que eran bebés, pero luego ya no tenían el espacio necesario para mantenerlos.

No pueden ser liberados porque han vivido siempre en contacto con humanos y no sabrían sobrevivir por sí solos en la naturaleza.
Ahora viven aquí, en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.



Distribucion

Comportamiento

Cuando se sienten amenazados, los armadillos se esconden completamente bajo su caparazón formando una bola. Aunque son solitarios, a veces se agrupan hasta 12 individuos en los días fríos para conservar el calor.

Alimentacion

Se alimentan principalmente de termitas y hormigas que encuentran debajo de la corteza de los árboles y en nidos.



GUACAMAYO ROJO

Ara macao

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamano: 85 cm
Peso: 1-1,2kg
Reproduccion: 25-28 dias
Longevidad: 50 años

Habitat

El ara rojo habita en bosques tropicales húmedos a hasta 1 500 metros de altitud.



Lorenza



Nacho



Rainbow

Cuando esa familia decidió vender su casa, ya no podían hacerse cargo de ellos, así que los trajeron aquí para que pudieran estar en un lugar adecuado y recibir los cuidados necesarios. Ahora, viven tranquilos en este refugio donde se les protege y se les da una segunda oportunidad.

Rainbow vino de una familia cerca de Santa Cruz, en La Guardia. Fuimos a buscarla porque estaba sola en una jaula muy pequeña y en mal estado. Estaba delgada y le faltaban plumas.



Distribucion

Comportamiento

Los aras rojos son aves sociales que viven en grupos o en parejas (monogamas), a menudo de por vida. Forman lazos fuertes con su pareja. Gracias a su siringe, pueden imitar sonidos y palabras humanas, como "hola", especialmente cuando están en cautiverio.

Alimentacion

Los aras rojos se alimentan principalmente de frutas, nueces, semillas, flores y a veces brotes jóvenes. Prefieren las semillas de palma, que rompen con su pico.





TORTUGA PATA ROJA

Geochelone carbonaria

Infos

Orden: Testudines
Familia: Testudinidae

Tamaño: 25-39 cm
Peso: 9,5 kg
Reproducción: 6 meses
Longevidad: 100 años

Habitat

Las tortugas de patas rojas viven en bosques y zonas húmedas, a menudo cerca de praderas.



Las tortugas llegan principalmente a través del gobierno o de familias que ya no pueden cuidarlas.

Algunas fueron encontradas en patios, otras vivían en condiciones poco adecuadas o sufrían malnutrición.

Muchas veces, las personas no saben que necesitan espacio, sol y una alimentación especial para estar sanas.

Actualmente, hay unas cuarenta tortugas viviendo aquí.



Distribucion

Comportamiento

Las tortugas de patas rojas son generalmente solitarias, pero pueden agruparse cerca de puntos de agua. Son principalmente diurnas, activas durante el día, y se desplazan lentamente.

Alimentacion

Son herbívoras, se alimentan de plantas, frutas y flores, y hibernan en épocas más frías.





TORTUGA PATA AMARILLA

Geochelone carbonaria

Infos

Orden: Testudines
Familia: Geocheonidae

Tamano: 29-44 cm
Peso: 14 kg
Reproducción: 4-5 meses
Longevidad: 100 años

Habitat

Las tortugas de patas amarillas viven en selvas húmedas tropicales, a menudo cerca del agua.



Las tortugas llegan principalmente a través del gobierno o de familias que ya no pueden cuidarlas.

Algunas fueron encontradas en patios, otras vivían en condiciones poco adecuadas o sufrían malnutrición.

Muchas veces, las personas no saben que necesitan espacio, sol y una alimentación especial para estar sanas.

Actualmente, hay unas cuarenta tortugas viviendo aquí.



Distribucion

Comportamiento

Las tortugas de patas amarillas son generalmente solitarias y diurnas, pasando su día buscando alimento, principalmente plantas acuáticas y frutas. A menudo se les observa tomando el sol cerca del agua, donde se sienten seguras.

Alimentacion

Se alimentan principalmente de plantas acuáticas, frutas, verduras y, a veces, de pequeñas presas. Buscan su comida en el agua o en las orillas, donde pueden encontrar fácilmente plantas flotantes y frutas caídas de los árboles.



COTORITA ALA AMARILLA

Brotogeris Chiriri

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamano: 20-23 cm
Peso: 70 g
Reproducción: 23 días
Longevidad: 18 años

Habitat

Su hábitat incluye bosques y matorrales, tanto naturales como en zonas pobladas



La mayoría de los pájaros que se encuentran aquí han sido recuperados por el gobierno, ya sea porque fueron encontrados en mercados ilegales de venta de animales silvestres o porque pertenecían a familias que ya no podían cuidarlos. Muchos de ellos no pueden volar, ya que durante las ventas ilegales les cortan las alas para evitar que escapen.



Distribucion

Comportamiento

Es una especie muy sociable y ruidosa. Vive en grupos pequeños o medianos, y suele volar en bandadas rápidas y ruidosas. Es activo durante el día, pasa mucho tiempo buscando alimento (frutas, semillas, flores) y se comunica constantemente con chillidos agudos. Durante la noche, se refugia en cavidades de árboles o estructuras urbanas.

Alimentacion

Se alimenta principalmente de frutas, semillas y flores que encuentra en los árboles.





CARASUCIO

Pyrrhura perlata perlata

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamano: 24-26 cm
Peso: 60-90g
Reproduccion: 24 días
Longevidad: 20 años

Habitat

Vive principalmente en las selvas tropicales y los bosques montanos del Amazonas.



La mayoría de los pájaros que se encuentran aquí han sido recuperados por el gobierno, ya sea porque fueron encontrados en mercados ilegales de venta de animales o porque pertenecían a familias que ya no podían cuidarlos. Muchos de ellos no pueden volar, ya que durante las ventas ilegales les cortan las alas para evitar que escapen.



Distribucion

Comportamiento

El Carasucio es un ave social que vive en grupos familiares. Es muy activa y a menudo juega con sus congéneres. También es conocida por ser ruidosa, emitiendo sonidos fuertes para comunicarse. Esta especie también puede imitar ciertos ruidos o sonidos.

Alimentacion

El Carasucio se alimenta principalmente de frutas, semillas, nueces y a veces flores. Es frugívora y granívora, buscando su comida en la copa de los árboles de las selvas tropicales. También consume brotes de plantas y bayas.





CUELLO PLOMO

Myiopsitta monachus

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamano: 29 cm
Peso: 100-120g
Reproduccion: 23 días
Longevidad: 20 años

Habitat

Vive en zonas secas, sabanas, bosques abiertos y áreas agrícolas, a menudo a altitudes bajas.



La mayoría de los pájaros que se encuentran aquí han sido recuperados por el gobierno, ya sea porque fueron encontrados en mercados ilegales de venta de animales o porque pertenecían a familias que ya no podían cuidarlos. Muchos de ellos no pueden volar, ya que durante las ventas ilegales les cortan las alas para evitar que escapen.



Distribucion

Comportamiento

El cuello plomo es un ave muy social que vive en grupos de tamaños variados, a veces muy grandes. Es muy ruidosa y activa, comunicándose frecuentemente con gritos agudos. También es conocida por su comportamiento cooperativo en la búsqueda de alimento y construcción de nidos.

Alimentacion

Se alimenta principalmente de semillas, frutas, flores y a veces de pequeñas bayas. Es granívora y frugívora, buscando su comida principalmente en árboles y arbustos. También es conocida por alimentarse en campos agrícolas.





COTORRA CABEZA ROJA

Psittacara mitratus

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamano: 30 cm
Peso: 120-150g
Reproducción: 23 días
Longevidad: 15- 20 años

Habitat

La cotorra cabeza roja vive principalmente en bosques secos y regiones boscosas.



La mayoría de los pájaros que se encuentran aquí han sido recuperados por el gobierno, ya sea porque fueron encontrados en mercados ilegales de venta de animales o porque pertenecían a familias que ya no podían cuidarlos. Muchos de ellos no pueden volar, ya que durante las ventas ilegales les cortan las alas para evitar que escapen.



Distribucion

Comportamiento

Es un ave social que vive en grupos o pequeñas colonias. Es activa y ruidosa, emitiendo gritos agudos para comunicarse. Estos pájaros también son conocidos por su comportamiento exploratorio, buscando frecuentemente su comida en los árboles. Son monógamos y permanecen con la misma pareja durante toda su vida.

Alimentacion

La cotorra cabeza roja es principalmente granívora y frugívora. Se alimenta de semillas, frutas, bayas y flores. También es conocida por consumir nueces y a veces insectos.





COTORRA CABEZA AZUL

Thectocercus acuticaudatus

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamano: 33 cm
Peso: 110-150g
Reproducción: 23 días
Longevidad: 15- 20 años

Habitat

Habita zonas boscosas secas, sabanas y bosques tropicales semi-secos.



La mayoría de los pájaros que se encuentran aquí han sido recuperados por el gobierno, ya sea porque fueron encontrados en mercados ilegales de venta de animales o porque pertenecían a familias que ya no podían cuidarlos. Muchos de ellos no pueden volar, ya que durante las ventas ilegales les cortan las alas para evitar que escapen.



Distribucion

Comportamiento

Las cotorras de cola puntiaguda son aves dinámicas que suelen formar grupos relativamente pequeños. Se las puede observar volando en formaciones compactas e interactuando de manera ruidosa. También son territoriales durante la reproducción y muestran comportamientos de cuidado parental hacia sus crías.

Alimentacion

Este loro se alimenta principalmente de semillas, frutas frescas y bayas. Su dieta es variada y siempre busca nuevas fuentes de comida, especialmente en campos agrícolas y bosques tropicales.





COTORRA AUSTRALIANA

Melopsittacus undulatus

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamaño: 18 cm
Peso: 30-40 g
Reproducción: 30 días
Longevidad: 7-10 años

Habitat

Vive en praderas, bosques abiertos y regiones con arbustos, a menudo cerca del agua.



La mayoría de los pájaros que se encuentran aquí han sido recuperados por el gobierno, ya sea porque fueron encontrados en mercados ilegales de venta de animales o porque pertenecían a familias que ya no podían cuidarlos. Muchos de ellos no pueden volar, ya que durante las ventas ilegales les cortan las alas para evitar que escapen.



Distribucion

Comportamiento

La cotorra australiana es un ave muy sociable y activa. En la naturaleza vive en bandadas de decenas o incluso cientos de individuos, lo que le permite estar en contacto constante con otros loros. Se comunica con gritos, cantos y posturas corporales, y forma vínculos fuertes con su pareja, sobre todo durante la época de cría.

Alimentacion

Su dieta se basa en semillas, frutas, verduras y hierbas. En la naturaleza come semillas de hierbas silvestres.





AGAPORNIS

Agapornis inseparables

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittaculidae

Tamano: 14,5-16 cm
Peso: 40-50 g
Reproducción: 21-23 días
Longevidad: 10-15 años

Habitat

Habita sabanas, praderas arboladas y zonas cultivadas.



La mayoría de los pájaros que se encuentran aquí han sido recuperados por el gobierno, ya sea porque fueron encontrados en mercados ilegales de venta de animales o porque pertenecían a familias que ya no podían cuidarlos. Muchos de ellos no pueden volar, ya que durante las ventas ilegales les cortan las alas para evitar que escapen.



Distribucion

Comportamiento

El agapornis es un ave extremadamente sociable que vive en pequeños grupos o en parejas muy unidas. Muestra gran fidelidad a su pareja, con la que mantiene constantes interacciones: acicalamiento mutuo, vuelos sincronizados, llamadas suaves. Es muy activo, curioso y juguetón.

Alimentacion

Su dieta se basa principalmente en semillas variadas (mijo, alpiste, girasol), complementadas con frutas frescas (manzana, uva, plátano), verduras (zanahoria, espinaca) y a veces bayas.



AMAZONAS

Amazone

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamano: 25-45 cm
Peso: 250-600 g
Reproduccion: 26-30 dias
Longevidad: 40-60 años

Habitat

Bosques tropicales, bosques secos, sabanas arboladas y manglares.



La mayoría de los pájaros que se encuentran aquí han sido recuperados por el gobierno, ya sea porque fueron encontrados en mercados ilegales de venta de animales o porque pertenecían a familias que ya no podían cuidarlos. Muchos de ellos no pueden volar, ya que durante las ventas ilegales les cortan las alas para evitar que escapen.



Distribucion

Comportamiento

Las amazonas son loros muy sociales e inteligentes. Suelen vivir en pareja o en pequeños grupos, y forman vínculos muy fuertes con otros individuos. Son conocidas por su capacidad para imitar sonidos, incluso la voz humana. Son curiosas, activas y juguetonas, y pasan gran parte del día buscando comida, jugando o interactuando.

Alimentacion

Comen semillas, frutas, nueces, flores y a veces insectos. En cautiverio, también comen pellets y verduras.





CONEJO DOMESTICO

Oryctolagus cuniculus

Infos

Orden: Lagomorfos
Familia: Leporidos

Tamano: 35-50 cm
Peso: 1-2,5kg
Reproduccion: 30 dias
Longevidad: 8-12 años

Habitat

E Necesita un lugar tranquilo, seco y seguro, con paja o heno para descansar.



Todos los conejos que están aquí son domésticos. No vienen de la naturaleza, sino que fueron traídos por familias que los tenían como mascotas. Con el tiempo, algunos dueños ya no pudieron o quisieron cuidarlos, y los conejos fueron rescatados. Son antiguos animales de compañía acostumbrados a los humanos. Su presencia recuerda que el conejo doméstico depende del cuidado humano. Aquí están protegidos, alimentados y viven en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades.



Comportamiento

Distribucion

El conejo es tranquilo, curioso y sociable. Le gusta explorar y puede crear un vínculo fuerte con los humanos si se lo trata con suavidad. Se comunica con sonidos suaves, movimientos de orejas y saltos. Vive solo o en pequeños grupos.

Alimentacion

El conejo se alimenta principalmente de heno (muy importante), verduras frescas (zanahoria, lechuga, apio), un poco de frutas y pienso especial. Siempre necesita agua fresca.





COBAYA DOMESTICO

Cavia porcellus

Infos

Orden : Rodentia
Familia : Caviidae

Tamano : 20-30 cm
Peso : 700-1200g
Reproduccion : 68 días
Longevidad : 5-8 años

Habitat

Vive en jaulas o recintos seguros, generalmente en interiores. Necesita heno, escondites y un lugar tranquilo.



Cuy

Todas las cobayas que están aquí son domésticas. No vienen de la naturaleza, sino que fueron abandonadas o entregadas por familias que ya no podían cuidarlas. Son animales que siempre han vivido con humanos. Están acostumbradas a los cuidados, a la comida y al contacto. No pueden vivir solas en libertad, ya que son frágiles. Su presencia nos recuerda que una cobaya es una responsabilidad. Aquí viven seguras, alimentadas a diario y acompañadas por otras cobayas, lo que les da bienestar.



Comportamiento

Distribucion

La cobaya es un animal sociable, tranquilo y cariñoso. Vive mejor en pareja o en grupo. Se comunica con chillidos suaves y ruidos cortos. Le gusta explorar, aunque puede ser tímida. Necesita contacto, juegos simples y rutinas para sentirse segura.

Alimentacion

Come heno en cantidad ilimitada, verduras frescas (zanahoria, pimiento, endibia), un poco de fruta y pienso sin cereales. Necesita vitamina C todos los días porque no la produce por sí mismo.





TITI DEL CHACO

Callicebus pallescens

Infos

Orden : Primates
Familia : Pitheciidae

Tamano : 30-40 cm
Peso : 1-1,3 kg
Reproduccion: 4-5 meses
Longevidad : 15-20 años

Habitat

Vive en bosques secos, áreas arboladas y cerca del agua.



★Layla★

Layla, la pequeña consentida del parque, tiene una historia que toca el corazón de todos los que la conocen. Llegó aquí gracias al gobierno después de haber vivido en una familia que también tenía perros.

Desafortunadamente, un día, los perros atacaron su pata, causándole una grave herida. Perdió su pata en el incidente. Después de esto, la familia ya no quería encargarse de ella, lo que llevó a su envío al refugio. Ahora es una pequeña estrella del parque, querida por todos gracias a su dulzura y valentía.



Distribucion

Comportamiento

El titi del Chaco es un mono muy fiel: vive en parejas monógamas con sus crías. Marca su territorio con vocalizaciones fuertes al amanecer. Muy territorial, se mueve en grupo familiar y permanece cerca de su pareja. Son animales tranquilos, ágiles y generalmente tímidos con los humanos.

Alimentacion

Se alimenta principalmente de frutas, pero también de hojas, insectos y a veces flores. Su dieta varía según la temporada y los recursos disponibles.





NOCTURNO

Aotus azarai

Infos

Orden: Primates
Familia: Pitheciidae

Tamaño: 65-80 cm
Peso: 600-1300 g
Reproducción: 132-152 días
Longevidad: 25 años

Habitat

Habita en varios tipos de bosques: secos, húmedos, secundarios o perturbados.



Tic



Tac

Los dos monos nocturnos nacieron siameses, unidos por la pierna. Por eso, les costaba mucho moverse. Se realizó una operación quirúrgica delicada para separarlos, lo que les permitió sobrevivir. Hoy en día, cada uno conserva una marca en la pierna contraria, como recuerdo de su pasado. Debido a su discapacidad, fue imposible reintroducirlos en la naturaleza, y por eso ahora viven protegidos en el refugio.



Comportamiento

El mono nocturno de Azara es un primate nocturno y arborícola. Vive en pequeños grupos familiares formados por una pareja monógama y sus crías. Duermen en huecos de árboles o en enredos de lianas. Son muy activos por la noche, especialmente con luna llena. Se comunican con vocalizaciones metálicas y profundas para marcar su territorio. El macho suele llevar y cuidar a la cría.

Alimentacion

Su dieta es variada: comen principalmente frutas, pero también flores, néctar, savia, insectos y a veces huevos. Se adaptan bien a las estaciones.



• • • •

ZONE 1

TAPIR

Tapirus terrestris

Infos

Orden: Perissodactyles
Familia: Tapiridae

Tamaño: 2 m
Peso: 150-250 kg
Reproducción: 13 meses
Longevidad: 30 años

Habitat

Vive en selvas tropicales húmedas, zonas pantanosas, y cerca de ríos.



Antonio

Antonio fue llevado al refugio por el gobierno tras una incautación relacionada con un narcotraficante. Este tenía un zoológico privado ilegal, algo común en ese entorno. Cuando fue arrestado, las autoridades reubicaron a los animales en diferentes refugios y zoológicos del país para darles una vida mejor. Así fue como Antonio llegó aquí, donde ahora vive en un lugar seguro, lejos del peligro.

Distribucion

Comportamiento

El tapir es un animal solitario y nocturno, muy discreto. Usa frecuentemente los mismos caminos para moverse y le encanta bañarse o sumergirse en el agua para refrescarse o escapar de los depredadores. Su olfato desarrollado le ayuda a encontrar comida y detectar peligros.

Alimentacion

Es herbívoro, come hojas, frutas caídas, hierbas, y a veces cortezas. Juega un papel importante en la dispersión de semillas, lo que ayuda a regenerar la selva.





CABRA

Capra aegagrus hircus

Infos

Orden: Artiodactyla
Familia: Bovidae

Tamaño: 40-90cm
Peso: 20-100kg
Reproducción: 5 meses
Longevidad: 12-18 años

Habitat

Se encuentra en zonas rurales, granjas, praderas y montañas. Se adapta bien a varios entornos.



Tomacita

Esta cabra fue traída al refugio por una señora mayor que ya no podía cuidarla adecuadamente. Le tenía mucho cariño y quería asegurarse de que estuviera bien atendida, por eso decidió dejarla en el refugio. Durante varios meses, pagaba 50 BOB al mes para cubrir su comida y cuidados. Lamentablemente, la señora dejó de pagar, posiblemente por problemas personales o económicos. Aun así, el refugio decidió quedarse con la cabra, que ahora vive tranquila con los demás animales.



Comportamiento

Las cabras son animales muy inteligentes, curiosos y con gran memoria. Les gusta explorar su entorno, subir a lugares altos y jugar con objetos. Son muy sociales y viven en grupos jerárquicos liderados a menudo por una hembra dominante. Se comunican con vocalizaciones y movimientos del cuerpo, como posturas o sacudidas de cabeza. Pueden reconocer la voz de su cuidador y formar vínculos afectivos con los humanos.

Alimentación

Las cabras comen principalmente heno, hierbas, hojas y a veces frutas o corteza. Pasan el día picando y eligen cuidadosamente lo que consumen.





GANSO

Anser anser domesticus

Infos

Orden: Anseriformes
Familia: Anatidae

Tamaño: 75-110 cm
Peso: 3-10kg
Reproducción: 28-30 días
Longevidad: 10-25 años

Habitat

Los gansos domésticos viven generalmente en zonas rurales, cerca de cuerpos de agua como estanques o ríos.



Los gansos que viven aquí fueron rescatados tras ser abandonados por familias o granjas. Algunos fueron traídos porque sus dueños ya no tenían espacio o no querían cuidarlos. Ahora viven en grupo dentro del refugio, en un entorno seguro.



Comportamiento

Los gansos son animales muy sociales, suelen vivir en grupo. Son conocidos por su vigilancia: gritan fuerte si hay peligro, lo que los hace buenos "perros guardianes". Forman lazos fuertes con su grupo y pueden volverse protectores o agresivos si sienten una amenaza.

Distribución

Alimentación

Los gansos comen principalmente pasto, hojas, semillas y a veces insectos. También pueden alimentarse con maíz o cereales.





PATO

Anas platyrhynchos

Infos

Orden: Anseriformes
Familia: Anatidae

Tamaño: 50-70 cm
Peso: 2-4 kg
Reproducción: 28 días
Longevidad: 5-10 años

Habitat

Suelen vivir cerca del agua, como estanques o lagos, donde pueden bañarse y alimentarse.



Estos patos blancos suelen proceder de criaderos domésticos. Fueron acogidos en el refugio después de que sus dueños ya no pudieran cuidarlos o debido a problemas de reproducción. Ahora viven en un espacio seguro donde son cuidados y bien alimentados.



Comportamiento

Son animales tranquilos, pero muy sociales. Les gusta estar en grupo y se comunican entre sí mediante graznidos. También son conocidos por su curiosidad y comportamiento alegre, especialmente cuando exploran su entorno en busca de comida.

Distribucion

Alimentacion

Se alimentan principalmente de vegetación acuática, semillas, cereales y, a veces, pequeños invertebrados.





TORTUGA ACUATICA

Podocnemis unifilis

Infos

Orden: Testudines

Tamano: 45 cm

Familia: Podocnemididae

Peso: 3-7 kg

Reproduccion: 50-70dias

Longevidad: 50anos

Habitat

Las tortugas acuáticas amazónicas viven principalmente en ríos, pantanos y lagos.



Esta tortuga acuática fue depositada aquí por una familia que ya no podía seguir cuidándola. La habían tenido durante varios años, pero debido a cambios en su estilo de vida y a su incapacidad de proporcionarle los cuidados necesarios, tomaron la decisión de entregarla al refugio.



Comportamiento

Distribucion

Las tortugas de esta especie son diurnas (activas durante el día). Pasa gran parte de su tiempo tomando el sol para regular su temperatura corporal. Son solitarias cuando no están en la época de reproducción. Su comportamiento es relativamente tranquilo, pero se vuelven muy protectoras de sus huevos y su territorio. Se sumergen rápidamente en el agua cuando se sienten amenazadas.

Alimentacion

Las tortugas acuáticas amazónicas son omnívoras. Su dieta se compone principalmente de frutas caídas al agua, plantas acuáticas, moluscos, gusanos, y ocasionalmente pequeños peces.





LAMA

Lama glama

Infos

Orden: Artiodactyla
Familia: Camelidae

Tamaño: 1,70 m
Peso: 130-200 kg
Reproducción: 11 meses
Longevidad: 15-20 años

Habitat

Prefieren las zonas altas, a altitudes de entre 2,500 y 4,500 metros.



Los llamas llegaron aquí después de que una familia ya no pudiera cuidarlos y los dejó en el refugio. Desde su llegada, ha habido algunas reproducciones, pero son limitadas debido al espacio y las condiciones. Ahora viven en grupo, en un entorno adecuado para sus necesidades.



Distribución

Comportamiento

Los llamas viven en grupos y son muy sociales. Son curiosos y tranquilos, pero reservados con los extraños. Se protegen entre ellos y, si se sienten amenazados, escupen como defensa. También se comunican con sonidos como gruñidos o zumbidos.

Alimentación

Los llamas son herbívoros y se alimentan principalmente de hierba, hojas y plantas. Tienen un sistema digestivo adaptado a la ingestión de plantas ricas en fibra.



PAVOS

Pavo cristatus

Infos

Orden: Galliformes
Familia: Phasianidae

Tamaño: 1,5-2m
Peso: 4-6 kg
Reproducción: 28 días
Longevidad: 20 años

Habitat

Prefieren las zonas altas, a altitudes de entre 2,500 y 4,500 metros.



Los pavos reales llegaron al refugio después de ser abandonados por una familia que ya no podía cuidarlos. Fueron adquiridos como mascotas, pero los dueños dejaron de darles el cuidado necesario. Por su bienestar, fueron enviados aquí. Hoy reciben los cuidados adecuados.



Distribucion

Comportamiento

Los pavos reales son aves sociales que generalmente viven en grupos, especialmente fuera de la temporada de cría. Los machos exhiben su espectacular cola para atraer a las hembras. Son relativamente tranquilos, pero pueden volverse ruidosos si se sienten amenazados. Aunque pueden volar, prefieren caminar. Pasan mucho tiempo buscando alimento en el suelo.

Alimentacion

Los pavos reales son omnívoros. Comen semillas, frutas, insectos pequeños, e incluso reptiles o anfibios. Suelen alimentarse principalmente en el suelo.



PARABA AZUL

Ara ararauna

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamaño: 71-90 cm
Peso: 900-1300 g
Reproducción: 25 días
Longevidad: 50 años

Habitat

Vive en selvas húmedas tropicales, cerca de ríos y en bosques abiertos.



Las parabas azules que viven aquí fueron rescatadas por las autoridades, tras haber sido tenidas por familias o encontradas en el mercado ilegal de animales exóticos. Al llegar al refugio, todas tenían las alas cortadas, lo que les impedía volar. Con el tiempo y los cuidados del equipo, algunas lograron que sus plumas crecieran parcialmente, por lo que ahora pueden planear distancias cortas, aunque todavía no vuelan como en estado natural.



Comportamiento

Las parabas azules son aves muy sociales, que viven generalmente en parejas monógamas de por vida o en pequeños grupos. Son inteligentes y curiosas, capaces de imitar sonidos y explorar su entorno. Pasan mucho tiempo interactuando entre ellas y usando una gran variedad de gritos fuertes para comunicarse.

Alimentación

Se alimentan principalmente de frutas tropicales, semillas, nueces, bayas y ocasionalmente de flores. Su pico fuerte les permite romper cáscaras duras.





SOLITARIO

Tayassu tajacu

Infos

Orden: Artiodactyla
Familia: Tayassuidae

Tamaño: 80-120 cm
Peso: 20-40 kg
Reproducción: 150 días
Longevidad: 15-20 años

Habitat

El solitario vive principalmente en bosques secos, sabanas y áreas de matorrales.



Chavo

Fue uno de los primeros animales en llegar al refugio. Había sido adoptado muy joven por una familia como mascota, creyendo que se quedaría pequeño y fácil de cuidar. Sin embargo, al crecer, se volvió más fuerte, más activo y difícil de mantener en casa. Al no poder seguir cuidándolo, la familia decidió entregarlo al refugio, donde podría vivir en un entorno adecuado, seguro y acompañado por otros animales. Anécdota: Aproximadamente cinco meses después, el antiguo dueño regresó al refugio... ¡para pedir recuperarlo con la intención de comérselo! Por supuesto, el refugio rechazó firmemente su solicitud.

Distribucion

Comportamiento

Son animales sociales que generalmente viven en grupos de 5 a 15 individuos. Son activos principalmente por la mañana y por la tarde, y son conocidos por ser muy territoriales. Utilizan ruidos fuertes para comunicarse entre sí y advertir sobre una amenaza. Cuando se sienten en peligro, pueden emitir un grito agudo y defenderse usando sus afilados dientes.

Alimentacion

Es omnívoro. Su alimentación se compone principalmente de frutas, raíces, plantas, insectos y pequeños animales.



URINA

Mazama gouazoubira

Infos

Orden: Artiodactyla
Familia: Cervidae

Tamaño: 40-60 cm
Peso: 12-25 kg
Reproducción: 7 meses
Longevidad: 15-20 años

Habitat

El solitario vive principalmente en bosques secos, sabanas y áreas de matorrales.



Tito



Nina

Tito, el macho con la cabeza torcida, fue recogido por un campesino que, al no poder cuidarlo más, lo trajo al refugio. Nina, la hembra, venía de una familia de Santa Cruz que ya no quería tenerla. Ambos llegaron muy jóvenes y ahora viven juntos en un gran espacio natural. Son tranquilos, curiosos y están muy unidos el uno al otro.



Distribucion

Comportamiento

Es un animal muy discreto y solitario, activo principalmente por la mañana y al atardecer. Usa la vegetación densa para esconderse y moverse en silencio. Es muy ágil y puede saltar rápidamente para escapar del peligro. Es territorial y marca su espacio con glándulas odoríferas. Es muy sensible al estrés y a los cambios en su entorno.

Alimentacion

La urina es un animal herbívoro, que se alimenta de hojas, frutas caídas, hongos, brotes tiernos, y en ocasiones cortezas de árboles. Tiene una dieta variada y oportunista según la estación.





JOCHI PINTAO

Dicotyles tajacu

Infos

Orden: Artiodactyla
Familia: Tayassuidae

Tamano: 90-105 cm
Peso: 15-30 kg
Reproduccion: 4 meses
Longevidad: 15 años

Habitat

El jochi pintao habita principalmente en selvas tropicales, bosques secos, zonas boscosas.



Los jochi que viven en el refugio provienen de familias que, tras adoptarlos como mascotas, se dieron cuenta rápidamente de que no estaban hechos para vivir en una casa. Ruidosos, activos y a veces destructivos, estos pequeños roedores son difíciles de manejar en un entorno doméstico. Por eso, varias familias decidieron entregarlos al refugio, donde ahora pueden vivir tranquilamente en un espacio adaptado a sus necesidades naturales.



Comportamiento

El jochi pintao es un animal social que vive en grupos de 6 a 20 individuos. Se comunica con otros mediante vocalizaciones, olores y marcas territoriales. Generalmente es pacífico, pero puede volverse agresivo si se siente amenazado, especialmente en grupo. Utiliza senderos fijos en el bosque y descansa en zonas cubiertas. Tiene un olfato muy desarrollado.

Alimentacion

Es un omnívoro oportunista: se alimenta de frutas, raíces, semillas, hongos, pequeños invertebrados y, a veces, incluso de pequeños vertebrados.





JOCHI COLORAO

Dasyprocta variegata

Infos

Orden: Rodentia
Familia: Dasyproctidae

Tamaño: 40-60 cm
Peso: 2-4 kg
Reproducción: 3 meses
Longevidad: 12-15 años

Habitat

En selvas húmedas y tropicales, aunque también se lo puede ver en zonas de matorrales densos.



Los jochi que viven en el refugio provienen de familias que, tras adoptarlos como mascotas, se dieron cuenta rápidamente de que no estaban hechos para vivir en una casa. Ruidosos, activos y a veces destructivos, estos pequeños roedores son difíciles de manejar en un entorno doméstico. Por eso, varias familias decidieron entregarlos al refugio, donde ahora pueden vivir tranquilamente en un espacio adaptado a sus necesidades naturales.



Comportamiento

El jochi colorao es un animal diurno, muy rápido y discreto. Es territorial, vive generalmente solo o en pareja, y usa sus patas delanteras para manipular su comida. En caso de peligro, huye corriendo rápidamente en zigzag. También es conocido por enterrar semillas para comerlas después.

Alimentación

Se alimenta principalmente de frutas caídas, semillas, nueces, raíces y a veces hongos. Es un gran consumidor de frutas, jugando un papel esencial en la dispersión de semillas en el bosque.



GUACAMAYO VERDE

Ara severus



Infos

Orden: Galiformes
Familia: Cracidae

Tamaño: 60-75 cm
Peso: 1,5-2,5 kg
Reproducción: 30 días
Longevidad: 15-20 años

Habitat

Se encuentra en bosques tropicales húmedos de Bolivia, especialmente en los departamentos de Santa Cruz.



La mayoría de los Ceverus que encontramos aquí provienen de los mercados ilegales de animales o de personas que los compraron y ya no podían cuidarlos. A menudo son rescatados después de haber sido sometidos a malas condiciones de vida, como jaulas demasiado pequeñas y malos tratos. Un aspecto común es que muchos de ellos llegan con las alas cortadas, lo que les impide volar correctamente



Distribucion

Comportamiento

Vive principalmente en bosques densos, desplazándose en pareja o en pequeños grupos familiares. Es bastante discreto, pasa mucho tiempo en los árboles buscando alimento. Puede ser ruidoso a ciertas horas del día, con llamados graves y profundos. Es un ave territorial que defiende su zona de alimentación.

Alimentacion

El ceverus es frugívoro, se alimenta principalmente de frutas maduras, semillas y a veces hojas tiernas o insectos.



MILITAR



Ara militaris

Infos

Orden: Psittaciformes
Familia: Psittacidae

Tamaño: 70-85 cm
Peso: 900-1200 g
Reproducción: 26 días
Longevidad: 50 años

Habitat

Bosques tropicales húmedos, zonas montañosas hasta los 2600 m de altitud



Luca

El ara verde fue encontrado en una calle, en el suelo, en muy mal estado. Un hombre lo recogió, lo alimentó y cuidó hasta que recuperó fuerzas. Una vez restablecido, fue entregado al refugio para ofrecerle un entorno más adecuado. Esta especie es muy rara debido a la deforestación masiva de su hábitat natural, especialmente en Centroamérica. Ahora está protegido gracias a los esfuerzos de conservación.



Distribucion

Comportamiento

El guacamayo militar es un ave inteligente, curiosa y muy social. Suele vivir en pareja o en pequeños grupos y se comunica con gritos fuertes. Le gusta manipular objetos y necesita estimulación mental constante. Muy apegado a sus cuidadores, puede ser cariñoso pero también desconfiado.

Alimentacion

Se alimenta de frutas, semillas, nueces, bayas, cortezas y flores. En cautiverio también se le dan verduras, maíz y frutas variadas.



mono CAPUCHINO

Cebus apella

Infos

Orden: Primates
Familia: Cebidae

Tamaño: 40-55 cm
Peso: 4-8 kg
Reproducción: 5-6 meses
Longevidad: 45 años

Habitat

Los capuchinos viven principalmente en bosques tropicales y subtropicales



Jenny

Jenny es parte de la familia del refugio desde sus inicios. Fue adoptada por la familia fundadora, pero fue entregada al refugio cuando la familia tuvo dificultades para cuidarla.

Pequé

Pequé fue entregada al refugio con el objetivo de cambiar de lugar de acogida. Sin embargo, se quedó allí de manera permanente y nunca fue transferida a otro refugio.

Mimi

Mimi también pertenecía a la familia de la responsable del refugio. Fue traída aquí cuando su dueña ya no podía ocuparse de ella, pero nunca dejó el refugio y ahora vive allí permanentemente.



Distribucion

Comportamiento

Los Capuchinos son primates sociales que viven en grupos con jerarquías. Son inteligentes, usan herramientas para obtener comida y resuelven problemas complejos. Se comunican con vocalizaciones variadas y pasan tiempo jugando y acicalándose. Son adaptables a diferentes hábitats, prefiriendo bosques tropicales y subtropicales.

Alimentacion

Los capuchinos son omnívoros. Su dieta es variada e incluye principalmente frutas, semillas, nueces, insectos y pequeños animales. También son conocidos por su habilidad para usar herramientas para conseguir su comida





mono ARDILLA

Saimiri sciureus

Infos

Orden: Primates

Familia: Cebidae

Tamaño: 30-35 cm

Peso: 500-800 g

Reproducción: 150 días

Longevidad: 15-20 años

Habitat

Se encuentra en bosques tropicales y subtropicales de América del Sur.



Miquito

Al principio, había seis Saimiri sciureus que vivían en libertad en el refugio. Sin embargo, uno de ellos comenzó a robar frutas en casa de un vecino. Este, enfadado, amenazó con matar a los monos si esto volvía a ocurrir. De la noche a la mañana, cinco de ellos desaparecieron misteriosamente. Solo queda Miquito, quien ahora vive en libertad en el parque. Miquito tiene un pequeño carácter travieso: le encanta entrar en las jaulas de otros animales para robarles la comida.

Distribucion

Comportamiento

Los monos ardilla son primates muy sociales que viven en grupos de 10 a 500 individuos. Estos grupos están organizados jerárquicamente, con individuos dominantes que juegan un papel clave en la estructura social. Su comportamiento se caracteriza por una gran energía, siempre en movimiento, saltando de árbol en árbol en busca de comida o para escapar de un peligro. Son también muy ruidosos, emitiendo gritos agudos para comunicarse entre sí, especialmente para alertar sobre un peligro.

Alimentacion

Es un omnívoro, principalmente frugívoro. Su dieta incluye frutas, insectos, hojas, semillas y pequeños animales. Este primate es muy ágil para buscar comida, y puede alimentarse tanto en el suelo como en los árboles.

