		input type number
水果茶	100	2
礦泉水	20	1
咖啡	50	2

水果茶 `111`

礦泉水 `222`

咖　　啡 `333`

CSS [attribute="value"] Selector

The [attribute="value"] selector is used to select elements with a

The following example selects all <a> elements with a target="_blan

Example

```
a[target="_blank"] {
    background-color: yellow;
}
```

```
        input[type="number"]{
            color: ▢lightblue;
        }
    </style>
</head>

<body>
    <form action="">
        <p>
            <label for="">水果茶</label>
            <input class="text-red" type="number" name="" id="" value="111">
        </p>
        <p>
            <label for="">礦泉水</label>
            <input class="text-red" type="number" name="" id="" value="222">
        </p>
        <p>
            <label for="">咖    啡</label>
            <input class="text-red" type="number" name="" id="" value="333">
        </p>

    </form>
</body>
```

```
        input[type="number"]{

            color: lightblue;
```

```html
        }
```

```html
    <form action="">

        <p>

            <label for="">水果茶</label>

            <input class="text-red" type="number"
name="" id="" value="111">

        </p>

        <p>

            <label for="">礦泉水</label>

            <input class="text-red" type="number"
name="" id="" value="222">

        </p>

        <p>

            <label for="">咖    啡
</label>

            <input class="text-red" type="number"
name="" id="" value="333">

        </p>
```

```
</form>
```

	100	1	100
	200	1	200
	150	2	300

.

總計 NT $500 元