

Dispositivi Simply Connect

XMULTICOM è una scheda di interfaccia sulla quale è possibile innestare un dispositivo di connettività XWBL o XMBX4, per ottenere la connettività Simply Connect con qualsiasi tipo di automazione non direttamente compatibile con i dispositivi XMBX4 e XWBL.

XRS485 è una scheda utilizzabile in abbinamento a XMULTICOM, per comandare tramite Simply Connect automazioni FAAC non compatibili coi dispositivi radio FDS.



XMULTICOM



Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XMULTICOM	Scheda XMULTICOM	790418	221,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XMULTICOM
Tensione di alimentazione	24VAC - 24VDC
Corrente assorbita	150 mA
Conessioni	nessuna necessità di dispositivo XWBL o XMBX4
Connettore estraibile	Alimentazione - RS485 - Ingressi/Uscite
Ingressi in morsettiera	2
Uscite in morsettiera	2
Connettore rapido	innesto rapido per XWBL o XMBX4
Decodifica segnale radio	SLH
Tipologia di installazione	su barra a DIN
Grado di protezione	IP20
Temperatura di esercizio	-20°C ÷ +55°C

XRS485



Modello	Descrizione	Codice articolo	Prezzo €
XRS485	Scheda interfaccia XRS485	787349	84,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	XRS485
Tensione di alimentazione	5VDC
Corrente assorbita	50 mA
Conessioni	RS485
Tipologia di installazione	ad innesto su scheda compatibile
Temperatura di esercizio	-20°C ÷ +55°C


Automazioni FAAC

COMPATIBILI

con Simply Connect

SCHEDE ELETTRONICHE
COMPATIBILI
CON SIMPLY CONNECT

E034, E045S, E124, E124S, E145, E145S,
E1RD, E1SL/ E2SL, E680S, E781, E952




XWBL
o **XMBX4**



Innesto diretto del modulo XWBL o XMBX4 sulla scheda elettronica

Come si innesta
un **modulo**
Simply Connect
su una **scheda**
elettronica
compatibile?



Automazioni FAAC **NON COMPATIBILI** con Simply Connect

SCHEDE ELETTRONICHE **NON COMPATIBILI** CON SIMPLY CONNECT

Non presenti nell'elenco
"Schede elettroniche compatibili"
o di altra tipologia.




XWBL
o **XMBX4**



Tramite la scheda di interfaccia **XMULTICOM**, qualsiasi automazione diventa gestibile con Simply Connect

XMULTICOM



Per scoprire tutte le
funzionalità, visita

www.faacsimplyconnect.com

I vantaggi di Simply Connect



PER IL PROFESSIONISTA

Programmazione e gestione da remoto tramite web e/o app di tutte le automazioni connesse alla piattaforma cloud Simply Connect: diagnosi, verifica anomalie, intervento a distanza e organizzazione della propria attività.



PER L'UTENTE

Interazione da remoto tramite web e/o app con le automazioni connesse alla piattaforma cloud Simply Connect: invio comandi, anche vocali e controllo a distanza della propria automazione e concessione o revoca dei diritti di accesso ad altri utilizzatori.