

GUIA DEFINITIVO OPENCODE + CLAUDE SODE

Configuracao completa para iniciantes no Windows

Versao 1.0 • Maio 2026 • MENTE.AI

Plataforma: Windows 11 • PowerShell 7+

CAPITULO 01 • O que e OpenCode

Ø>Ý O que e OpenCode?

OpenCode e uma ferramenta de código aberto que roda direto no seu terminal (PowerShell). Ela usa Inteligencia Artificial para ajudar voce a programar, criar arquivos, corrigir bugs e automatizar tarefas — tudo por texto.

Ø=Ý O que ela faz?

- & ' Edita arquivos automaticamente
- & ' Cria projetos do zero
- & ' Corrige erros de código
- & ' Explica o que cada comando faz
- & ' Funciona offline (depois de instalada)
- & ' Gratuita e open-source

Ø=Ü; Em linguagem simples:

!9 "E como ter um programador senior sentado ao seu lado, que le e escreve código no seu computador, e voce so precisa conversar com ele."

CAPITULO 02 • O que e Claude Code

Ø>Ý O que e?

Claude Code e um assistente de IA criado pela Anthropic (a mesma empresa do Claude). Diferente do OpenCode, ele roda dentro do VS Code como uma extensao.

Ø<Ýš OpenCode vs Claude Code

Recurso	OpenCode	Claude Code
Onde roda	Terminal (PowerShell)	VS Code
Precisa de API Key	Sim (qualquer provedor)	Sim (Anthropic)
Codigo aberto	' Sim	'L Nao
Instalacao	npm global (simples)	Extensao VS Code
Ideal para	Automacao e scripts	Programacao visual

Ø>Ý Eles trabalham juntos!

Voce pode usar OpenCode no terminal para tarefas rapidas e Claude Code no VS Code para programar visualmente. Os dois se complementam.

CAPITULO 03 • Instalar Node.js

🔗 O que é Node.js?

Node.js é o "motor" que faz o OpenCode funcionar. Ele precisa estar instalado primeiro.

👉 Passo a passo no Windows

PASSO 1: Acesse <https://nodejs.org> e baixe a versão LTS.

PASSO 2: Execute o instalador. Clique em "Next" até finalizar.

& **IMPORTANTE:** Marque a opção "Add to PATH" durante a instalação!

PASSO 3: Verifique a instalação no PowerShell:

```
node --version  
npm --version
```

Resultado esperado: node v20.x.x | npm v10.x.x

& Se aparecer "comando não encontrado", feche e abra o PowerShell novamente.

CAPITULO 04 • Instalar OpenCode

04.01 Instalacao via npm

Abra o PowerShell e cole este comando:

```
npm install -g @opencode-ai/cli
```

Isso pode levar de 30 segundos a 2 minutos.

04.02 Verificar instalacao

```
opencode --version
```

Resultado esperado: numero da versao (ex: 1.x.x)

04.03 Primeiro teste rapido

```
opencode --help
```

04.04 Se aparecer "Access Denied", execute o PowerShell COMO ADMINISTRADOR.

CAPITULO 05 • Instalar OpenCode Zen

O que é OpenCode Zen?

Uma versão mais limpa e focada do OpenCode, com tema minimalista.

Instalação

```
npm install -g opencode-zen
```

```
opencode-zen --version
```

Diferenças

OpenCode Padrão	OpenCode Zen
Interface completa	Interface minimalista
Mais comandos	Essencial
Ideal para projetos grandes	Ideal para foco total

Dica: Você pode ter os dois instalados ao mesmo tempo.

CAPITULO 06 • Obter API Key

🔑 O que é uma API Key?

É uma senha especial que permite o OpenCode se conectar a Inteligencia Artificial. Sem ela, nada funciona.

🔑 Passo a passo — OpenRouter (recomendado)

- & PASSO 1: Acesse <https://openrouter.ai/keys>
- & PASSO 2: Crie sua conta (Google/GitHub/Email)
- & PASSO 3: Adicione credits (minimo \$5 "H R\$25)
- & PASSO 4: Clique em "Create Key" e copie a chave
- & PASSO 5: Salve em local seguro!

🔑 Provedores disponiveis

Provedor	Preco	Qualidade
OpenRouter	Varios modelos	+P+P+P+P Bom custo-beneficio
Anthropic	Pago (credits)	+P+P+P+P+P Melhor para codigo
OpenAI	Pago (credits)	+P+P+P+P Excelente

🔑 🔑 SUA API KEY É COMO UMA SENHA DE BANCO. Nunca compartilhe em chats, redes sociais ou repositórios públicos.

CAPITULO 07 • Configurar settings.json

07.01 Criar a pasta e o arquivo

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "$env:USERPROFILE.opencode"
```

```
New-Item -ItemType File -Force -Path "$env:USERPROFILE.opencodesettings.json"
```

07.02 Conteudo do settings.json

```
{
  "model": "openrouter/anthropic/claude-3.5-sonnet",
  "apiKey": "sk-or-v1-AQUI_VAI_SUA_CHAVE",
  "temperature": 0.7,
  "maxTokens": 4096,
  "theme": "dark",
  "language": "pt-BR",
  "systemPrompt": "Voce e um engenheiro... em portugues brasileiro."
}
```

07.03 Explicacao dos campos

Campo	O que faz	Exemplo
model	Qual IA usar	openrouter/anthropic/...
apiKey	Sua chave secreta	sk-or-v1-...
temperature	Criatividade (0-1)	0.7
maxTokens	Tam. maximo resposta	4096
theme	Tema visual	dark
language	Idioma	pt-BR
systemPrompt	Personalidade	Texto descritivo

07.04 Modelos recomendados

Modelo	Provedor	Qualidade
claude-3.5-sonnet	OpenRouter	+P+P+P+P+P
gpt-4o	OpenRouter	+P+P+P+P+P

+P+P+P+P (gratis!)

CAPITULO 08 • Integrar no VS Code

🔗 Instalar VS Code

Acesse <https://code.visualstudio.com> e baixe para Windows.

& Marque "Add to PATH" e "Register Code as editor" na instalacao!

🔗 Instalar Claude Code

Abra o VS Code !' Ctrl+Shift+X !' pesquise "Claude Code" !' Instale.

&™ Configurar

```
// settings.json do VS Code
{
  "claudeCode.apiKey": "sk-ant-SUA_CHAVE",
  "claudeCode.model": "claude-3-5-sonnet-20241022",
  "claudeCode.language": "pt-BR"
}
```

🔗 Usar OpenCode dentro do VS Code

```
Ctrl + ` (abrir terminal)
opencode
```

CAPITULO 09 • Primeiro teste funcionando

🔗 Testes

Teste 1: Verificar instalacao

```
opencode --version
```

Teste 2: Modo interativo

```
opencode
```

Na primeira execucao, pode pedir sua API Key. Digite ou cole.

Teste 3: Pergunte algo

```
Crie um arquivo HTML com "Ola, Mundo!" em portugues
```

🔗 Comandos uteis

```
opencode "Liste os arquivos desta pasta"
opencode "Explique o que este arquivo faz"
opencode "Corrija o erro neste arquivo"
opencode "Crie um botao estilizado em React"
```

CAPITULO 10 • Erros comuns e solucoes

Ø=Ü Erros e solucoes

!9 ERRO: "comando nao encontrado" !' npm list -g --depth=0 e reinstale

& ERRO: "Permission denied" !' Execute PowerShell como Administrador

Ø=Ý4 ERRO: "Invalid API key" !' Verifique chave, espacos e credits

!9 ERRO: "settings.json nao encontrado" !' Crie a pasta .opencode

& ERRO: "Node.js not found" !' Baixe e instale Node.js LTS

!9 ERRO: "Connection timeout" !' Verifique internet e VPN

& ERRO: "Model not found" !' Verifique nome do modelo no settings.json

PARABENS!

Voce completou o guia!

Agora voce tem um ambiente de desenvolvimento com IA funcionando no seu Windows!

- & ' Node.js instalado
- & ' OpenCode instalado
- & ' OpenCode Zen instalado
- & ' Claude Code no VS Code
- & ' API Key configurada
- & ' settings.json configurado
- & ' Primeiro teste funcionando
- & ' Sei resolver erros comuns

Links uteis:

OpenCode: <https://opencode.ai>

Node.js: <https://nodejs.org>

VS Code: <https://code.visualstudio.com>

OpenRouter: <https://openrouter.ai>

GitHub: <https://github.com/anomalyco/opencode>